

L 111. 28

SE

R11180

Sept 17 1793

17/6

6⁴/36.

R. J. 18.

D. CHRIST. FRIDER. REUSS,

MED. PROF. PUBL. IN ALMA EBERHARDINO - CA-
ROLINA; ACAD. IMP. NAT. CURIOS. REG. DAN.
SCIENT. EJUSQUE OECON. ELECT. MOGUNT.
NEC NON SOC. ELECT. LIPS. OECON. TIGUR.
PHYS. ET BEROL. AMICORUM NATURÆ
SCRUTATORUM SODALIS,

DISPENSATORIUM UNIVERSALE

AD TEMPORA NOSTRA ACCOMMODATUM,

ET AD FORMAM


L E X I C I

CHEMICO - PHARMACEVTICI

Ex Libris REDACTUM: *Bibliotheca*
Collegii *Regii*
Medicor. Edinensis

ARGENTORATI, 1786.

SUMTIBUS AMANDI KOENIG; BIBLIOPOLAE.



Multiplicibus calamitatibus obnoxium est corpus humanum, interitum ipsius minantibus, dum in hac vita versamur. Qui eas prævidit, consuluit etiam iisdem optime & benignissime Summus rerum creator & conservator. In quibusvis enim terræ plagis per tria naturæ regna varii generis corpora disperfit, tam ad *præsentēs status morbosos*, partim plene depellendos, partim quodammodo mitigandos, quam ad *futuros cavendos*, ad eam usque vitæ humanæ metam, quam Summi creatoris voluntas destinavit.

Antiquiori quidem ævo, *Scientiis auxiliariis* destituto, majoribus nostris molestior erat investigatio corporum, in amplissimo naturæ ambitu disperforum, usque dum istam investigationem tanquam peculiare negotium susciperent medici, qui ope *physices*, *historiæ naturalis*, inprimis *chemiæ pharmaceuticæ*, adhuc remedia illa investigarunt, præpararunt, variisque institutis observationibus & experimentis dein comprobarunt eorum virtutes eximias, in variis humani corporis affectibus conspicuas.


Enatæ hinc sunt *historiæ medicæ*, quibus remedia illa describebantur, & quibus



materia medica locupletabatur. Enatae sunt *Pharmaciae*, *Pharmacopoeae* & *Dispensatoria*, quæ præscriptiones complectuntur, qua ratione corpora ista e tribus regnis naturæ congrue sint *praeparanda*, vel qua *simplicia* dein *adhibenda*, vel quomodo *corpora cruda* rite præparata aliis commiscenda sint, ut novum egregiæ virtutis remedium exhibeant compositum.

Collegia, quibus imperatores, reges, principes *curam sanitatis* mandarunt, *Dispensatoria* pro his illisque regionibus & provinciis colligi curarunt, & typis exstant usuque suo se commendant *Dispensatoria* auctoritate imperatorum, regum, ducum, & civitatum imperialium, divulgata. Alia ex his aliis præstant ratione Selectus tam formularum, quam singulorum simplicium eas constituentium, nec non compositorum eaque præparandi methodo, uti & ratione numeri ingredientium.

Antiquioris aevi quidem *Dispensatoria* in vastis voluminibus non solum *amplam materiam medicam præmissam* continent, sed & *ingentem formularum*, remedia composita constituentium, & simplicium eas constituentium, *copiam*; ut nihil dicam de *modo præparationis* sæpe non optimo, hodierno luminis, quo chemia gaudet, non convenienti. Hinc insigniter illis *præstant recentiora quaedam*




dam Dispensatoria, & Pharmacopoeae *) etfi
 & hæc ipsa non contineant omnia remedia
 composita præparata, a medicis peritissimis
 subinde commendata. Delectus quidem e
 variis hisce Dispensatoriis factus est ad nor-
 mam Dispensatorii generalis, e. g. a Trillero, **)
 Spielmanno, Piderit; Schemata quoque edita
 fuere, quomodo ea conficienda sint e. g.
 J. Mellin, Pharmacia saeculo moderno ac-
 commodata. Altenburg. 1772. 8. . P. L.
 Wittmer Idea Dispensatorii nostris temporis

) (3

ac-

- *) Dispensatorium *Argentoratense*, 1757. fol. -
 Leidense 1770. 8. - *Borufso - Brandenburgi-*
cum, Berolini. 1782. 8. - *Brunsvicensis*. 1777. 4. -
 Pharmacopoea *Danica*. Havniæ 1772. 4. -
Edinburgensis aucta a G. Baldinger Bremen
 1784. 8. - *Edinburgensis pauperum* 1762. 8. -
Helvetica 1771. fol. *Londinensis* cum Meadiana-
 Frf. 1785. 8. - Thom. Guy. *Edinburg.* - *Würt-*
tembergica. Stuttgart. 1771. fol. & *Lausanne* 1785.
 4. - *Herbipolitana*. Bamberg. 1782. 8. *Austri-*
aco provincialis Viennæ 1780. 8. - *Suecica*
 Lipsiæ 1784. 8. & germanice 1782. 8. - *Ros-*
sica Petropoli 1782. 8. - *Pauperum Hambur-*
gensis. 1785. 8. - & *Pragensis*. 1783. 8. - J.
 G. Plenck *Pharmacia - chirurgica*. Viennæ 1780.
 & german. 1781. 8.

- **) D. W. Triller Dispensatorium Pharmaceuticum
 universale. Frf. 1764. II. 4. - J. R. Spielmann
 Pharmacopoea generalis. Argentorati 1783. 4to
 P. J. Piderit Pharmacia rationalis denuo cor-
 recta & aucta. Cassel. 1782. 8vo. J. H. Pfing-
 sten *allgemeines deutsches Dispensatorium*. Leip-
 zig. 1783. 4.




accomodati, qua differtatio, multa quoque obsoleta continens remedia, edit. *Argentorati*. 1774. 4.

In Dispensatoriis vero hiſce cum varia adhuc deſiderentur, cumque non pharmacopaei ſoli, ſed & medici, in praxi modo breviori, modo longiori tempore verſantes, *Selectum meliorem completum* tamen ex optimis quibusdam *Dispensatoriis* exoptaverint: eo adductus fui, typographi quoque deſiderio excitatus, ut manus admoverem ejusmodi *Selectui* adornando e *Dispensatoriis* quibusdam *praeſtantiſſimis, tam univerſalioribus, quam provincialibus, & antiquioribus & recentioribus,* quoad *remedia medica pharmaceutica, tam praeparata ſimplicia quam composita; tam ſimplicitate compositionis; praecipuae praeparationis; quam exquisita virtute & qualitate* in varii generis morbis ſe commendantia, & virorum peritiſſimorum experientia jam ſatis probata.

Quem *Selectum* ita quidem adornavi, ut
1) ad normam *Lexici chernico pharmaceutici,* manualis, commodo ordine *alphabetico,* lectoris conſpectui exhiberentur *Remedia* iſta, tam *ſimplicia praeparata, quam composita ſelecta, ſimplicitate compositionis & viribus* inſignibus praetantia; quomodo *praeparanda ſint* tam qua *ſimplicia officinalia; quam qua composita.*

Nomi-



Nomina, quantum fieri potuit, e minus aptis in talia commutata adiunximus, quibus compositorum præcipuæ partes & virtutes indicentur; ad confusionem vero tam levem evitandam, nomina hucusque recepta simul addidimus.

2.) *Omnium horum præparatorum & compositorum* remedium *Vires & Qualitates* præcipuas accurate indicavi; nec non


3.) *Usum præcipuum* in singulis morbis, auctoritate & experientia multiplici comprobatum. Præterea

4.) *Noxam* quoque memoravi in quibusdam remediis, quæ forte in his illisve adfectibus metuenda sit, ex incongruo eorum usu.

5.) *Adulterationis & Integritatis signa* præcipua accurate attuli, quantum fieri potuit. Ubique

6.) *Pondus universale* adnotavi, in quibusvis Europæ regionibus receptum, & ad *Libram* quidem *medicam* numeravi Uncias 12. ad Uncia 1. Drachmas 8. ad Drachm. 1. Scrupulos 3. ad Scrupulum 1. Grana 20. Drachma ponderis civilis respondet Drachmæ 1. medicæ, & Granis paulo minus

)(4 decem,



decem, reliqua caeterum pondera medica retinui.

7.) In classe *Observationum* occurrunt varia; quae profutura mihi videbantur, *aliae* quoque: *praescriptiones* unius ejusdemque compositi, ab aliis medicis vel in aliis dispensatoriis aeque bene assumtae, & praeparata varia officinalia pharmaceutica, ad eas componendas.

Praeterea vero communicamus etiam passim *novas*, & *proprias* quoque *Compositiones*, nec non varias e Libris pharmaceuticis, & practicis; forte non ubivis obviis; vel e libris, peregrino idiomate conscriptis, collectas. Operam dare instituimus ut *Dispensatoriis* tam provincialibus quam universalibus; tam antiquis, quam recentioribus superioribus *carere possint* ii; quibus illa nondum ad manus sunt, vel qui ob pretium ea sibi non comparant; vel opportunitate ea acquirendi; vel acquisita commode perlegendi ob angustiam temporis destituuntur:

Quibus *Materias medicas* & *Pharmacias*; infra denominandas *) signo crucis praecipue

1) *) J. F. Cartheuser pharmacologia theoret. practica. Berol. 1770. 8. - *) Beaume Elements de la pharmacie theorique & pratique a Paris: 1778;

REMEDIA MEDICA
PHARMACEVTICA

TAM

PRÆPARATA SIMPLICIA

QUAM


COMPOSITA.

1517 18 2391123

1517 18 2391123

1517 18 2391123

1517 18 2391123



ACETUM BELLADONNÆ.

Recipe Rad. *Belladonnae* recent. in taleolas tenues sectæ, & nonnihil siccatae unc. 1. & dimid.

Aceti vini concentrati unc. 12.

Macerantur per 14. dies, in lagena vitrea, sæpius concutiendo, dein coletur cum levi expressione acetum, cui addatur

Spiritus vini tenuioris unc. 4.

Post aliquot dierum moram acetum clarum decantetur, & asservetur usui.

vis antiseptica, discutiens, sopiens.

usus in rabie canina.

ACETUM ANTISEPTICUM,

f. *Cardiacum* s. *Vinaigre des quatre Voleurs.*

Rec. Herbæ *Absinthii* vulgaris uncias 3.

Rorismarini, --- *Salviae*

Menthae crispae, --- *Rutae*, ana unc. 1. & dimid.

Florum *Lavendulae* siccatorum unc. 2.

Spicar. *Allii*, --- Radic. *Calami* aromatici,
Cinnamomi, *Caryophyllorum*, *Nucis moschatae*
ana drachm. 2.

Aceti fortis unc. 128.



Incisa & probe mixta macerantur in cucurbita vitrea, clausa per 6 - 12 dies, colantur cum expressione, & filtratis, addatur *Camphoræ*, spiritu vini forti, solutæ unc. dimidia.

In vitro bene obturato fervandum est hoc acetum.

VIS *antiseptica, cardiaca, excitans.*

USUS in *debilitate, languore, putrido statu corporis humani*. In *peste*, si præservative partes corporis aëri expositæ eo lavantur, ejus suffitu vestes imbuuntur, & conclavia; & interne simul cochleatim adhibetur. *Spielmann.*

OBSERV. Pharm. *Rossica* suadet loco *Alli*, *Calami aromatici*, *Cinnamomi*, *Caryophyllorum*, *Nucis moschatæ*, & loco *Herbæ absinthii* & *Camphoræ*, mere *Herbam Rutæ*, *Radic. Angelicæ*, *Imperatoricæ* ana unc. dimidiam.

ACETUM ARMORACIÆ.

Rec. *Radic. Armoraciæ* recent. unc. 1.

Aceti vini unc. 12.

Mixta macerantur sub terra per 14. dies.

VIS *cosmetica, discutiens.*

USUS ad *lentigines faciei*, omni vespere, si facies eo lavetur. *Plenk.*

ACETUM AROMATICUM,

seu Prophylacticum.

Rec. *Herbæ. Rorismarini.*

Folior. Salviæ ana unc. 4.

Flor. Lavendulæ --- unc. 2.

Caryophyllor. Drachm. 2. --- *Aceti vini* unc. 196.

Incisa & mixta antea probe macerantur per quadriduum, humor expressus colatur per chartam. Pharm. *Suecic.*



VIS excitans, exhilarans, confortans.

USUS in *lipothymia, syncope*, tanquam odoramentum, & *refocillandi* naribus admotum;

Epius *ematibus* cordis & *pulsuum* inspergitur.

ACETUM CAMPHORATUM.

Rec, Camphorae Drachm. 1.

Teratur in mortario vitreo accurate.

Spiritus vini guttis 20. *Diu* tritis miscen-
tur; addatur tum

Sachari albi puri unc. 2.

Aceti vini concentr. unc. 10.

In vase vitreo bene clauso, probe asservan-
tur.

VIS refrigerans, antiphlogistica.

USUS in *febris* *acutis*, malignis, putridis, *ex-*
anthematicis, qua antiphlogisticum eximium
remedium, ad unciam semis omni trihorio
sumtum.

Externe antisepticum, ad *gangraenam* & *emphy-*
semata putrida. *Plenck.*


OBSERVAT. 1) ad *Pharmaciam chirurgicam* *Plen-*
kii præscribuntur *Camphorae* Drachma 1. quæ
cum aliquot guttis *Spiritus vini* solvatur, & te-
rendo sensim admisceantur *Aceti vini* unc. 10.

2) Ad *Pharmac. pauperum Hamburg* præscribun-
tur *Camphorae* Drachm. dimid. solv. in *Liquore*
anod. min. H. Drachm. 1. cum dimid. cui solu-
tioni sensim addenda *Aceti vini* optimi unc. 5.

ACETUM COLCHICI.

Rec. Radicis Colchici recent. succulent. autumnno
collectæ, & in *tenues taleo-*
las dissectæ unciam 1 - 2.

Aceti vini communis boni. unc. 12.



Macerantur leni calore in lagena vitrea per 14. dies, sæpius liquorem agitando, & levi expressione dein colatur, servatur usui ad oxymel squilliticum,

vis diuretica, pellens.

USUS in *hydrope*, *ascytide*, *oedemate pedum*, & *hydrothorace*; commode cum aquis diureticis, & syrupo mixtum. In *periculosa diarrhoea* confert additum *Laudanum liquidum Sydenhami*. Cæterum ad *Oximellis Colchici præparationem* confert.

OBSERVATIO 1) *Acetum* hoc plerumque acre, cum *Aquis diureticis* miscetur & idoneo *Syrupo* edulcoratur, & a minori ad majorem dosin optime propinatur, a drachma 1. ad Unciam 1. & ultra. Vulgo præscribitur *Oxymel Colchicum* a drachma ad unciam 1. perbelle mixtum *Aqua* quadam *destillata aromatica*. In *diarrhoea* ab eo metuenda, addatur commode & secure *Laudanum liquidum* vel aliud *Opiatum*. *Piderit.*

OBSERV. 2) Ad *Pharmacop. Austr.* *Bulbi* sunt colligendi tempore autumnali, succo adhucdum maxime turgentes. In succo eorum acris vera constat virtus, tabidi enim & exsuccis, inertes plane bulbi sine periculo comedi possunt.

OBSERV. 3) *Durabilia* quidem sunt *Aceta* composita e *destillato parata*, qua puriore & volatiliore, at non efficaciora; imo, tam quoad externum quam internum usum, longe præferendum est *acetum simplex destillato*, gratius enim odoratus & securius est. Ad *aceta*, *infusa* præfertur *Acetum commune bonum destillato*: aliæ enim, vires ejus augendi. s. concentrandi methodi, pretiosiores sunt, quam ut ad hæc paranda adhiberi possint.



A fecibus & mucore *Aceta* hæc *infusa*, ultra annum asservanda, eo certius *defendit*, addita duodecima pars *Spiritus tenuioris vini*. Piderit & Pharmocop. Württemberg.

ACETUM LAVENDULÆ.

Rec. *Florum Lavendulæ* recentium antea *exsiccat*. Libram 1.

Aceti vini communis boni. Libras 6-8.

In vase vitreo bene obturato per bi-triduum, macerantur, & fiat cum expressione colatura, probe asservanda.

VIS excitans, confortans.

USUS externus, odoramentis, fomentationibus, epithematibus, in capitis variis doloribus, in febris acutis.

OBSERV. 1) *Herbae & Flores* debent esse *recentes*, antea vero *exsiccatae*, ne *Aceta infusa* alias mucescant. Piderit.

2) ad Pharm. *Austriac.* partes æquales præscribuntur.

ACETUM LITHARGYRI,

vel *Lithargyri* vide *Acetum Saturni simplex*.

ACETUM PROPHYLACTICUM,

vide *Acetum aromaticum Pharm. Suecicae*.

ACETUM PROPHYLACTICUM

Piderit.

Rec. *Rad. Angelicae*. *Corticum Citri* uncias 4.

----- *Petasitidis* a- *Myrrhæ* optimæ drach-
na uncias 3. mas 6.


Herbae Scordii recent. *Aceti vini*. Libras 7.

----- *Rutæ* ana unciam $\frac{1}{2}$.

Stent in digestionem, ad *Aceti* saturationem, filtretur cum expressione, & dein addatur.

A 4

Cam-



Camphorae unciam $\frac{1}{2}$, *mucilagine gummi arabici* solutæ.

VIS *excitans*, *exhilarans*, *confortans*, *alexipharmaca*, *putredini* resistens.

USUS *lypothermicos* excitat, & halitibus carbonum expositos,

Vapor hujus *Aceti* peculiari machina intestino recto applicatus, in affectibus *syncopticis* vires cito refocillat, & in febribus *putridis malignis* eximie conducit, & coelo *nebuloso*, ad præcavendum *viribus epidemiacæ februm malignarum*, mane cochlear 1-2. *Piderit*.

OBSERVAT. *Pharm. Rossica* præscribit radic. *Angelicæ* part. 4. *Petasitid.* part. 2. folior. recent. *Rutæ* & *Scordii* parum exsiccatorum, part. 6. *baccarum Lauri* part. 3. *Mixta* fiant species pro 3. plo *Aceti simplicis*.

ACETUM ROSACEUM,

f. *Rosatium* f. *Rosarum*.

Rec. *Flor. Rosar rubrar* siccatar. Unc. 2.

Aceti vini concentrati unc. 12.

In vase vitreo bene obturato per 3. hebdomades exponantur calori solis, l. digestionis igni, colatura servetur probe.

VIS *excitans*, *exhilarans*, *confortans*, *reficiens*.

USUS *odorum*, *epithematibus*; ad *gargarismata*; *fomenta repellentia*.

ACETUM RUTÆ.


Rec. *Herbæ Rutæ hortensis* in umbra siccat. Unc. 2.

Aceti vini. Unc. 12.

Stent in digestionem donec *Acetum saturatum* fuerit, cum expressione, tum filtretur.

VIS *excitans*, *roborans*: *antiseptica* externe.

USUS



usus oceramentis vel epithematibus ad pulsus & tempora; hystericis & convulsis; capitis doloribus.

ACETUM SAMBUCI.

Eodem modo e *Floribus sambuci* recenter siccat-
tis paratur uti *Acetum Rutæ hortensis*.

vis expellens, diaphoretica.

usus ad expellendam morbosam materiam per
sudorem, ab *Unciæ* $\frac{1}{2}$ ad 1. pro dosi intus
sumta. Externe ad gargarismata resolventia.

ACETUM SATURNI SIMPLEX.

f. *Saturinum*, f. *Lythargyri simplex*, f. *Goulardi*
f. *Extractum Saturni*.


Rec. *Cerussæ* in laminis, l. *Lithargirii*, l. *Minii*
trititi. *Unc.* 12.

Aceti vini destillati. *Unc.* 36.

Cœque in vase figulino, l. vitreo angustioris col-
li, non cupreo leni calore, intra horam unam,
bacillo ligneo sæpius agitando, ad aceti per-
fectam saturationem: & donec chartæ Lac-
mus tinctæ color cœruleus ab aceto non mu-
tetur: f. ad dimidiæ partis consumptionem,
quod per chartam filtrandum & usui asser-
vandum est. Si solutio hæc magis inspissa-
tur ad Extracti formam, & magis concen-
tratur, *Goulardo Extractum Saturni* voca-
tur. Si hujus extracti *Drachmæ* 2. miscentur
cum *Aquæ communis* *Unc.* 24. Autori vo-
catur *Aqua saturnina* l. *Aqua vegeto mineralis*.

vis refrigerans, forte repellens, anodyna, siccans,
constringens, affluxum colibens, cosmetica.

usus externus ad ambusta, inflammationes partium,
ulcera maligna epulota, fungosa exsiccanda, af-
fluxum prohibendum ad fistulas, glandulas indu-
ratas, ad coercendum scirrhum, in cancerum ne



abeat: ad vas *lymphaticum laesum*. In *cutis morbis* a maculis & ulcusculis, linteamina infunduntur & inflammatis apponuntur locis, sed caute adhibendum est.

OBSERV. 1) Acetum hoc, ad consistentiam *Extra-cti liquidii inspissatum*, vocatur *Balsamum* s. *Extractum saturni*.

2) Cum oleo acetum hoc ad *unguentum* redactum, applicatum partibus inflammatis eas refrigerat, sed caute, ob periculofam sæpius & repentinam repulsionem.

ACETUM SATURNI CONCENTRATUM,
s. *Extractum saturninum Goulardi* s. *Balsamum saturni*, vide *Acetum saturni simplex*.

ACETUM VINI CONCENTRATUM,
s. *simplex*.


Rec. *Aceti vini* fragrant. qu. l. in vase ligneo l. do-
liolo immisum, glaciatur, intensioris nempe
hyemis frigori ad tertiæ partis congelationem
exponatur. perfracta glacie acetum limpidissi-
mum fragrans effusum servetur.

VIS *antiseptica*, *confortans*, *excitans*, *leniter irri-*
tans, *temperans*, *adstringens*, *antiphlogistica*,
diaphoretica, *sudorifera*.

USUS *Interne* in *putridis inflammatoriis affectibus*,
febris malignis, *lypothymia*, *syncope*. In *gan-*
graena inflammatoria, in *carbunculo*, in *eryspe-*
late bilioso, *putrido*, uncia i. cum aqua omni
bi - vel trihorio confert eximie.

Externe ad *fistendas haemorrhagias* ex alveolo
post evulsionem dentis; vel in *scorbuticis* ex
faucibus.

Odor



Odor aceti valde analepticus, lypothymicos, soporosos & foeminas hystericas excitat.

Vapores aceti & Aquæ calidæ in peripneumonia & angina conferunt ad sputa promovenda: ad fomentationes & gangraenam & sphacelum: carbonibus inspersum in mania; aërem noxium corrigendum in nosocomiis l. hypocaustis ægrotorum.

OBSERV. Valde acre & satis concentratum est hoc acetum, cujus Drachma 1. sufficit ad Alkali Tartari scrupulum 1. saturandum, l. quod tertiam sui ponderis partem, alcali vegetabilis fixi, ad saturationem exigit.


ACETUM VINI CONCENTRATUM WESTENDORFII.

Rec. *Salis sodæ depurati uncias 16.*

Aceti vini destillati quantum sufficit ad perfectam saturationem. Liqueor percolatus evaporetur & crystallifetur. Crystallorum horum, leni calore aut aëre in pulverem redactorum, partes duæ, retortæ satis amplæ immittuntur, quibus sub continua agitatione minutim instilletur Acidi vitriolici pars una. Retortæ, balneo arenæ impositæ, adaptetur vas recipiens magnum, quo destillatio dein leni igne continuetur, clausis probe commissuris, vesica madafacta, usque dum nebulæ in vase recipiente cessaverint, & guttæ ad extremum collum effluunt.

OBSERVAT. Satis quoque concentratum fit Acetum, si drachma ejus sufficiat ad saturationem scrupuli unius, *Salis alcali vegetabilis fixi.*

Acetum quoque fit concentratum hieme, intenso frigori in vase terreo aut ligneo expositum, & tam-



diu relictum, donec forte tertia quartave pars ejus congelaverit. In medio vasis residuum fluidum, perfracta aut pertusa glacie, effunditur, & sicut servatur.


In defectu necessarii frigoris gradu, in calidis regionibus, in vase vitreo amplo aperto, ad tertiæ partis remanentiam, acetum optime evaporatur, & ita concentratur. In acidis enim liquoribus primo aquosæ partes avolant, & acidæ remanent.

VIS magis efficax grata & sincera, penetrabilis, communi & destillato: antiseptica, antidota, coagulatum dissolvens; analeptica, nervos excitans, spiritus movens, diaphoretica, alexipharmaca, antipestilentialis.

USUS in febribus pestilentialibus, biliosis malignis, putridis, ictero tam interne, quam externe for-
naci, vel carbonibus superfusum; ad fomentationes l. frigidas l. tepidas; ad enemata antiputredinosa, ex æqualibus partibus Aquæ & Aceti.

Ad odora menta externa, ad aërem contagiosis temporibus emendandum: In febribus acutis, inflammatoriis, vehementibus, exanthematicis variis, in ebrietate, syncope, delirio, mensium nimio fluxu, melancholia, mania: In debilibus languentibus, syncopeticis, soporosis, vomituriens, tam naribus quam ori admotum & in ventriculum ingestum.

In convulsis, hystericis, hypochondriacis, sanguinis massa densa, vel rarefacta: ad obstructions alvi pertinacissimas; in orthopnoea variolosa, ex inflammatione orta, vapor aceti ad tumores scirrhusos, uti & in pleuritide, peripneumonia, Piderit.



Externe ad uteri hæmorrhagias nimias, post partum, tam in fomentationibus quam injectionibus, & si regio epigastrica eodem sæpius perfricetur; ad damna varia a halitibus e. g. carbonibus ortis; contra plantarum narcoticarum & fungorum venenum; ad cephalalgiam diversi generis, ad discutiendas fugillationes, inflammationes, putrida ulcera, & scorbutica, cariem ossium; morsus virulentos; ad fomentationes in contusionibus, luxationibus, fracturis, sphacelo, gangraena: ad hæmorrhagias dentium scorbuticas, dentium corruptiones, gingivarum erosiones, pus resolvens; in phlegmonodeis cutis inflammationibus; angina; peripneumonia, gargarismatis vel vaporis forma.

Linteo exceptum per os inspiratum in delirio & phrenitide, in insolatione; in uteri inflammationibus & intestinorum instar epithematis; in indurationibus scirrhoideis. Piderit.

dosis Drachma i. multa aqua diluta interne.

ACETUM VINI DESTILLATUM,

f. Spiritus Aceti f. Spiritus aceti ignei.

Rec. Aceti vini, cujus circiter quarta pars e cucurbita cuprea, stanno probe incrustata, eliciatur destillatione initio leni, aucto tandem sensim calore, per alembicum e stanno confectum. Si phlegma ope recipientis antea absumtum est, continuatur tamdiu destillatio, quamdiu clarus nec empyrevmaticus prodit spiritus, seu ante empyrevmatis notam. Primum prodeuntis spiritus quædam pars, qua magis phlegmatica abjicitur, subsequens dein fortior excolor in vasculo probe clauso accurate est asservandus. Hujus aceti 14. par-



partes requiruntur, ad 1. partem alcali vegetabilis saturandam.

VIS *antiputrida, antiseptica, venenorum antidotum, refrigerans, bilis & humorum æstuantium expansionem orgasticam refrænans, sitim sedans, resolvens, diaphoretica.*

Qua purificatum magis a partibus tartareis crudioribus, minus incorruptibile, confert ad *solutiones corporum chemicas*, & ad *mixtorum quorundam virulentiam coercendam.*

USUS ad *labores varios pharmaceuticos & chymicos*, ad commodum menstruum, e. g. ad terræ foliatæ tartari præparationem; ad varia *Aceta* infusa.

Ad *Internum usum* acetum simplex merito præfertur: destillatione enim olei & acidi privatum est hocce Acetum.

Externe qua *resocillans* in *lipothymia, syncope*, affectibus *soporosis* naribus applicatum, variisque *epithematibus* miscetur.

OBSERV. Quidam suadent *destillationem Aceti vini* q. pl. balnei martis calore, e retorta vitrea, ad quartam phlegmatis partem, & mutato excipulo ad limpidi humoris transgressum, probe asservandi. *Ph. Suecica.*


ACETI VINI NAPHTA.

Rec. *Aceti Radicalis,*

Spiritus vini rectificatissimi ana Libr. 1.

Mixta per aliquot dies in vasculo probe clauso frigide digerantur, usque dum odor, nec acetum, nec spiritum redoleat, sed suavis sit aceto proprius; liquor tunc lenissimo igne destilletur ad dimidiam circiter partem.

Spi-



Spiritui huic in recipienti probe transacto addantur.

Salis Tartari in aquæ frigidæ unciiis 3. soluti Drachmæ 6.

Commoto vitro, spontaneo motu secedens Naphta, in vase optime clauso servetur usui.

vis subtilior, acrior, penetrans & volatilis magis. *usus* in iisdem affectibus uti Acetum ordinarie præparatum, in minori tantum dosi, quæ fortior.

ACETUM VINI RADICALE.

Rec. *Aceti vini concentrati* Libr. dimid.

Salis sodæ depurat. qu. suff. ad perfectam saturationem aceti.

Liquor filtratus ad siccitatem evaporandus. Sal hic medius retortæ, tantæ capacitatis, ut ad medietatem vix impleatur, injiciatur, & sub continuo motu minuatim instillentur.

Olei vitrioli unc. 9. -

Retortæ balneo arenæ impositæ adaptetur vas recipiens magnum, clausis probe, vesicæ madefactæ ope, commissuris, destillatio leni continuetur igne, usque dum nebulæ in vase recipiente, & guttæ ad extremum retortæ collum cessent.

In vase vitreo bene obturato servetur usui Acetum hoc.

vis multo fortior quam antecedentium, & *usus* in iisdem quoque morbis.

ACETUM SCILLITICUM.

Rec. *Radic. Scillæ* ficcatae concisæ minutim, unc. 8.

Aceti vini albi acerrimi, unc. 96.

Dige.



Digerantur leni calore per octiduum, forti
 expressione coletur Acetum & dein filtretur;
vis diuretica, in minori dosi a drachma 1-2;
vomitoria in majori, ad drachmas 6. vel unciam 1.
usus Ad *viscidum* in *stomacho*, *intestinis*, *pectore*,
viis urinariis incidendum, & educendum.

In affectibus *catarrhalibus*, *suffocativis*, a pituitæ
 stagnantis copia ortis, *tussi difficili*, *asimate hu-*
mido, *pituitofo*, & *spasmodico*, in *infarctu* pe-
 ctoris viscido expediendo; *obstructione bronchio-*
rum, *mucum* crassiorem *resolvendum*, & ad
 expectorationem promovendam.

In *hydropse* & *infarctu* *pectoris*, aliisque affe-
 ctibus *hydropicis*, ac viscerum abdominalium
obstructionibus, ad *orthopnoeam* & *anxietates*
 intolerabiles *hydropicorum*.


Ad *sinapismos* efficacius aceto comuni, ad effe-
 ctus *renum*. *Gravitationem auditus* a pituita or-
 tam, gargarizatione emendatis, qui *gingivas*
 aut partes internas exulceratas habent.

Raro cæterum per se præscribitur, maxime ad
 parandum oxymel.

OBSERV. 1) *Pharmac. Edinburg* præscribit *Aceti*
destill. Libr. 2. ad *Radic. squill. sicc.*
unc. 4. *Spiritus vinosi tenuioris* *unc. 2.*
 quæ post macerationem 8. dierum ad-
 dendæ sunt, & si fæces subsederint,
 defæcatum effundendum est.

2) *Pharm. Herbipolit.* suadet *squillæ siccæ*
minutim incisæ & *pistillo lign. contus.*
Libr. dimid. *Aceti concentrati* *Libr. 4.*
 per 4. dies leni igne digerendas, sæpius
 agitando, post colaturam cum forti ex-
 pressionem addendum *spiritus vini tenui-*
oris *unc. 3.* Post 1-2. diei moram ace-
 tum de cantandum, & usu asservandum.

OBS.



OBSERV. 3) In pulmonibus laeſis, uti & in febris
 acutis inflammatoriis nocent ſquillitica.
 In majori doſi excitat, vim emeticam, in
 minori purgantem, in mitiori diureticam.

ACIDUM NITRI,

acido ſalis communis junctum, vide Aqua regis.

ACIDUM NITRI DULCIFICATUM, VINOSUM,

f. *Spiritus Nitri dulcis, f. Spiritus aethereus ni-
 tratus, f. Spiritus vinosus nitroſus.*

Rec. *Spiritus vinoſi rectificati. unc. 36.*

Acidi nitroſi. unc. 12.

Infunde ſpiritum phialæ amplæ, in vaſe aqua
 frigida pleno poſitæ, parum tum adde aci-
 dum, affidue agitans. Phiala obturetur tan-
 tum leviter, & per 7. dies, reponatur in
 loco frigidiusculo; deſtilletur tum liquor hic
 calore aquæ ferventis, in excipulum aqua
 l. nive refrigeratum, quamdiu prodiſt ſpiritus.

VIS *carminativa, antispasmodica, anodyna, anti-
 ſeptica, temperans, diuretica.*

USUS in febris, doloribus colicis, flatuentiis, de-
 bilitate ventriculi, diarrhoea, ſpasmis, irregu-
 laribus hæmorrhoidibus, ſemper cum vehiculo
 aquoſo ſufficienti, guttæ 40-60.

ACIDUM NITRI COMMUNE,

vide Aqua fortis communis.

ACIDUM NITRI FUMANS,


f. *Spiritus Nitri concentratus, f. fumans, f. Glau-
 berianus, f. Aqua fortis fortior.*

Rec. *Nitri depurati pulveriſati & exſiccati Unc. 24.*

Immitantur *Retortæ vitreæ tubulatæ*, ſatis ca-
 paci, affunde ſub Camino, caute vapo-
 rem evitando, ſenſim & pedetentim.

B

Acid-



Acidi vitrioli concentrati, Unc. 12.


In balneo arenæ *destillatio* tum leniter instituitur, excipulo prius satis magno & convenienter tubulato adplicato, & juncturis vasorum probe simul clausis, quo sub forma fumorum rubicundorum *Acidum* prodit *penetrantissimum*, quod in *vitro*, epistomio vitreo clauso, sollicitè custodiendum est.

vis rodens, caustica, multo *fortior* & *penetrantior*, quam *Aquæ fortis*, s. *acidi nitri*.

usus ejus rarus in medendo; Ad *concretiones terreas externe*, & ad *verrucae callosas*, ad *excrecent. cornu indolem æmulantes*, ope *penicilli* caute adplicandum, ob *rodentem & causticam suam vim*, & *interne noxiam*, ne *ulcera mali moris hinc oriantur*.

Cæterum *Chymicis & artificibus*, solvendis præfertim *Metallis Mineralibusque* infervit: & ad præparationem *Aquæ fortis*, & *Spiritus Nitri dulcis*.

- OBSERV. 1) *Acidum Nitri Nordhusanum*, in Saxonia situm, in plurimis pharmacis dispensatur. *Piderit*.
- 2) Si *Aquæ puræ* unc. 24. vasi recipienti inditæ sunt ante *destillationem*, *Acidum Nitri dilutum habetur*.
- 3) E residuo, addito ad saturationem *Alcali vegetabili fixo*, obtinetur *sal medium Nitri vitriolatum*.
- 4) Quidam *Pharmacopæi e Vitriolo vulgari* ad rubedinem calcinato, & *Nitri purissimi* partibus æqualibus *destillant Aquam fortem*; &
Quidam e *Nitri depurati* unc. 36. & *vitrioli viridis calcinati* unc. 12.
- 5) *Spiritus Nitri*, ope *acidi vitriolici paratus*, ab omni, quæ ipsi adhæret, labe



labe vitriolica liberatur, abstractione
a novo Nitro.

- 6) *Mangonifatur* sæpe Aqua fortis cum
acido l. vitriolico l. salis communi;
quod mox apparet solutione argenti,
usque dum non amplius turbetur, dici-
tur tum *Aqua fortis præcipitata*, quæ est
tum Acidum Nitri purissimum. *Spielm.*

ACIDUM NITRI TENUE,

f. Nitrosum tenue, dilutum, f. Aqua fortis commu-
nis, f. Spiritus Nitri acidus communis tenuis.

Rec. *Acidi nitrosi*, --- *Aquæ commun.* ana.

Misce, probe clausum asserva. *Pfingsten.*

VIS *externæ septica, corrodens; internæ aqua mul-
ta dilutum antisepticum, temperans.*

USUS *externæ ad excrescentias præternaturales:*

*internæ ad fibras roborandas, temperandum
æstum, sitim in variolis, alcalinum corrigend-
um in corpore, aqua permulta dilutum, uti
& ad ulcera oris purificanda & faucium.*

ACIDUM SALIS CULINARIS COMMUNE,
vel simplex, vide *Spiritus Salis communis
acidus simplex.*

ACIDUM SALIS COMMUNIS,


f. *Muriaticum concentratum*, f. *Spiritus Salis com-
munis acidus, concentratus Glauberianus.*

Rec. *Salis communis exsiccati* Unc. 24.

Immitte in *Retortam vitream tubulatam*, cum
operculo mobili, caute instilla successive,

*Acidi vitrioli concentrati optimi, (seu Nord-
husani,) Unc. 12. Adaptetur
Excipulum amplum, conveni-
enter tubulatatum, in quod*

*Aquæ communis destillatæ antea infusæ
fuerunt Unciæ 3. Quo dein de-*



stillatio instituitur, leni igne primum gradatim augendo, ad summum gradum, usque dum vapores nulli ulterius prodeunt. *Piderit.*


VIS refrigerans; temperans, aperiens, diuretica, leniter laxans, caustica, antiseptica.

USUS in febribus malignis, biliosis, dysuria, ischuria, ad guttas 8-20. in jusculo vel aqua multa destillata, s. communi, s. syrupo grato, ad amœnum Julepum acquirendum; ad appetitum excitandum.

Externe si melle rosarum eo mixto gurgulio & fauces inflammatae tanguntur, ne suppuratio aut plena corruptio consequantur, & in ipso sphacelo, ad ejus progressum inhibendum confert. Cum Aqua mixtum ad vesiculas oris; cum Spiritu vini concentratissimo confert ad ulcera cancrofa; verrucas callosas penicilli ope.

- OBSERV.** 1) Acidum hoc sincerius a Pharmacopæis religiosis destillatur, quam a seplariis, qui id plerumque Spiritu Salis Tartari adulterant.
- 2) *Residuum* in retorta, aqua dilutum & per chartam colatum, crystallifando dat *Alcali minerale saturatum vitriolatum*, s. *Sodam vitriolatam*, sollicita a sale communi separandum. *Pharm. Suecic.*
- 3) *Pharm. Edinb.* præscribit ad Salis marini unc. 24. Acidi vitriolici, & Aquæ communis ana unc. 12. prius bene leniter miscendæ, ante salis communis admixtionem, & destillationem ulteriorem.
- 4) *Nocet* in debilitate pectoris, in ulceribus renum.

Aci-



ACIDUM SALIS COMMUNIS DULCE,

f. *Muriaticum dulcificatum*, f. *vinosum*, f. *Spiritus Salis dulcis*, f. *Spiritus vinosus muriaticus*.

Rec. *Spiritus vini* rectificatissimi immissi retortæ vitreæ, Unc. 12.

Acidi Salis culinar. guttatim affundend.
Unc. 2.

Quo dein gradatim destillatio suscipienda est e balneo arenæ, & rectificatio tum instituitur acquisito acido hoc dulcificato.

VIS eximia *temperans*, *discutiens*, *aperiens*, *carminativa*, *diuretica*, *antiseptica*, *antispasmodica*, *leniens*, *diluens*, & potior quam acidi Nistri dulcificati.

USUS in *febris acutis*, *putridis*, *biliosis*, *malig- nis*, qua *antisepticum*, *acre bilis* *temperans*, *discutiens humores crassos*, *spasmos* simul *comitantes leniens*. In *diarrhois*, *dysenteriis*, *doloribus colicis*, *nephriticis*, in *nimiis hæmorrhoidibus spasticis*, *debilitate ventriculi flatu- lentia*, *vomitu bilioso*, *doloribus arthriticis* & *podagricis*, in quavis *nimiâ extensione vaso- rum sanguiferorum*.

Externe in *angina* qua *gargarisma*: cum *mel- le* ad *ulcera oris*.

dosis a *Scrupulo* 1-2. pro *gradu morbi*, vel in *Mixturis* vel *Julepis*.


ACIDUM TARTARI CRYSTALLISATUM,

f. *Sal essentielle Tartari purissimum*, *concentratiss.*

Rec. *Cretæ pulverisatæ subtilissimæ* Unc. 24.

Aquæ fluviatilis, Unc. 84.

In *aheno stanneo* coquantur *leniter* per *femihoram*, & *reponantur* dein *loco frigido*, ut *subsidat creta*. *Aqua su-*



pernatante adjecta cretæ remanenti iterum affundantur, Aquæ Unc. 48. Post brevem ebullitionem sensim admisceantur.

Pulveris Tartari depurati, unc. 82. l. qu. suffic. ad saturat. vase ab igne remoto, post semihoram, lixivium limpidum supernatans caute a sedimento decantetur, in aliud ahenum stanneum, & eadem adhuc cautione residuum bis l. ter lavetur, cum *Aquæ* Unc. 24. Elixationes omnes vero commixtæ per chartam colentur, ad siccitatem evaporentur, ut colligatur *Tartarus Tartarizatus*, seorsim servandus.

Residuo in phialam dein immisso, s. selenitidi tartareo, sensim suffundatur.


Acidi vitrioli tenuis Unc. 192. cum dimid.

Mixtura supra arenam calidam, spathula lignea sæpius subacta, per diem digesta, liquor supernatans decantetur acidus in phialam decollatam, residuo vero admisceantur, *Aquæ communis* Unc. 24.

Per chartam fiat colatio, iterata aquæ adfusionem continuanda, donec liquor trajectus acidum perdat saporem. Abiecto dein gypso in filtro remanente, elixationes acidæ in phiala supra dicta commisceantur, & in arena evaporantur ad syrupi tenuioris consistentiam, qui iterum percolatus ad crystallisandum in cella reponatur. Crystalli tandem valde acidi hujus Tartari, post evaporationes repetitas collectæ, super chartam emporeticam leni calore siccentur.

VIS roborans, aperiens.

USUS



USUS ad roborandas fibras, ad acidam acrimoniam corrigendam, ad mucum discutendum; in debilitate primarum viarum, in putrida bile, febribus malignis acutis, rachitide, scrophulis.

Ad aërem fixum eliciendum ex acidis corporibus. alcalinis junctis, ad lixivium paranda.


DOSIS Grana 20 - 30.

OBSERV. Si acidi liquoris inspissati cum quadruplo *Aquæ puræ diluatur* ante crystallisationem, & guttæ nonnullæ *Aceti saturnini* instillantur, album mox apparet sedimentum. *Acidi Nitri* guttulæ quædam si huic affundantur, limpida subito fit mixtura, si purus sit liquor tartareus, ac ab Acido vitriolico, penitus liber: sin minus subito latetescit.

Huic vero vitio optime medetur, si *Acidum Tartari* cum *Aquæ Unc. 72.* denuo diluitur, & *Selenitidis tartarei Unciæ* nonnullæ addantur, digeruntur, subsequente nempe digestionem, colatione & crystallisatione.

ACIDUM TARTARI DESTILLATUM, vel liquidum, s. *Spiritus Tartari simplex.*

Rec. *Tartari crudi* qu. pl. qui contritus retortæ fistili, l. ferreæ, tubulatæ immittitur, ut hujus duas tertias partes occupet, igne sensim aucto instituitur destillatio. Liquor, una cum oleo acidus transibit in vas recipiens amplum acid. ab oleo separatum rectificatur. In retorta fistili l. ferrea residuum salinum, ex aqua fluviali dilutum & per chartam colatum quod coquitur, ad exsiccationem, exhibet *Alcali Tartari*; plane albidum, si istud non apparet, fit albidius ustione, dissolu-



tione, colatione & repetita evaporatione. Pharm. Suecic.

VIS saponacea, incidens, attenuans, resolvens ob partes oleosas, diluens, irritans, aperiens, promovens excretiones lymphæ, sudorem, urinam.

USUS in obstructionibus vasorum lymphaticorum, in colica, mensibus suppressis, paralysi, ictero hydropic.
Grana 20 - 40. pro dosi.

ACIDUM VITRIOLI


forte concent. s. rectificat., s. Oleum vitrioli concent.

Rec. Acidi vitrioli qu. pl. quod in retorta vitrea ad modicum ignem coquendum, donec liquor destillans discretis guttulis in collo retortæ, poris instar non appareat. Liquor hic limpidus, in retorta remanens, calide adhucdum transfundendus est, in lagenam vitream siccam, ab aëris accessu probe muniendus epistomio vitreo. Ph. Suecic.

VIS caustica, rodens,

USUS ad varia paranda alia remedia, & ad varios labores pharmaceuticos ac chymicos. Si Acidi hujus concentrati drachma 1. guttatim instillatur Aquæ fontanae uncis duabus, & post effervescentiam peractam additur, syrupi cujusdam grati drachmæ 2. optimum tum præbet remedium temperans, antisepticum, ter quaterve in die sumendum, a drachma una vel altera, ex copiosa aqua, contra scabiem, a prædominio acrimoniae alcalinae ortam; ad hæmorrhagias sistendas; in febribus putridis & humorum resolutione. Pider. Externe ad cariem & carnem fungosam.

OBSERV. 1) Optimum ex Anglia venit oleum vitrioli; Nordhusia e vitriolo Goslariensi bonæ notæ destillatur. Non ex rubro



bro nigricans, nec partibus heterogeneis remixtum, sed *purum & diaphanum* probe asservandum est in *vitro, pistillo vitreo* accurate clauso.

- 2) *Acidum hoc vitrioli forte elicitur quoque e vitriolo martis, phlegmate superfluo, per calcinationem liberato,*

ACIDUM VITRIOLI,

f. Vitriol. tenue, f. Spiritus Vitrioli acidus tenuis.

Rec. Acidi vitrioli concentrati Unc. 12. sensim infilla,


Aquae communis destillatae Unc. 72.

Misce sensim & caute ferva usui in vasculo probe clauso. *Piderit.*

VIS temperans, refrigerans, antiseptica, coagulans, USUS Interne Acidi hujus largus usus, egregium est remedium internum, ad aestum febrilem moderandum, putredinem superandam, in morbis putridis & febribus biliosis, praemissis necessariis evacuantibus, in febribus castrensibus, dysentericis, petechialibus, exanthematicis, peste: in reliquis febribus e.g. inflammatoriis, mitius est adhibendum ad aestum temperandum, & motus febriles minuendos, non plane suppressendos.

Sic cautius in exanthematicis, ante eorum eruptionem, nisi praesentanea dispositio putritrida, vel resolutus sanguis adest. In variolis per totum morbi decursum, aqua dilutum; in variolis putridis & confluentibus: in febre 2da suppuratoria variolarum praecipue confert,

In haemorrhagiis, a putredine humorumque resolutione, in larga vero dosi. In scorbuto, scubie, malo hypochondr. hysterico, febribus inflammatoriis putridis vel ex his complicatis,



Externe ad gargarismata, collutoria, & lin-
ctus, quæ in angina inflammatoria, gangrae-
nosa, aphthis, aliisque oris ulceribus valent.

In ulceribus variis putridis cum aqua dilutum.
 Dosis varia pro Morbi diversitate & Medici inten-
 tione, a Guttis 15. ad drachmam integram,
 vel in Mixturis vel cum Syrupo. Drachma 1.
 olei vitrioli sufficit ad Mensuræ 1. aquæ commu-
 nis acescentiam, & pro potu in æstu febrili tem-
 perante, addito syrupo suavi temperante.


OBSERVAT. *Acidum Vitrioli rectificatum acetatum,*
s. Oleum Vitrioli aceto dulcificatum egregium quo-
 que exhibet remedium, viribus acidi tam ve-
 getabilis quam mineralis intime junctis, ad
æstum febrilem temperandum, putredini resiten-
dum, in morbis putridis, biliosis, castrensi-
bus, diarrhoeis, petechiis, exanthematicis feбри-
bus, peste, variolis. Dosis guttæ 10-15. Præpa-
ratur optime ex Aceti destillati partibus 6. & Olei
vitrioli parte 1. mixtis digeruntur per 4. dies,
& destillantur e lagena ad phlegmatis absentionem.

OBSERV. *Acida mineralia*, temperando simul, san-
 guinis massam condensant, *vegetabilia vero*
fluidiorem reddunt: hinc acida mineralia in
morbis putridis magis profunt, vegetabilia vero
melius in inflammatoriis veris.

ACIDUM VITRIOLI VINOSUM,
 vel *dulcificatum*, vide *Liquor anodinus mineralis*
Hoffmanni.

ADEPS CURATA,
s. purificata.

Rec. *Adipis* qu. pl. membranulis, venis & fibril-
 lis ejus diligenter exemptis, in aqua
 pura probe lava, tum liquetur ad
 ignem



ignem modicum, & post humidi exhalationem coletur. Pharm. Suecic.

AERIS FIXI PRÆPARATIO.

Rec. *Salis Tartari* depur. Drachm. 6. solve in
Aquæ commun. destill. f. puræ, Unc. 36. f.
Libras 3. Signetur vitrum. Nro 1.

Rec. *Spiritus vitrioli* tenuis. Unc. 1. solve in
Aquæ commun. destill. f. puræ Unc. 36. f. Libr.
3. Signetur Nro 2.

Modus adhibendi & Dosis. Vasculum coffeæ porcellanum dimidium a Nro 1. sumat æger, & tunc subito immediate sumat a Nro 2. Vasculum ejusdem plenitudinis, & repetatur omni hora, l. omni bihorio.

VIS fluidi hujus aëriiformis, acidæ indolis, *antiseptica, exsiccans, solvens.*

USUS in *phitisi pituitosa*, doloribus *calculi*, malo calculoso; *haemorrhagiis sistendis*, *mensum & haemorrhoidum obstructionibus*, etiam in forma clysmatis: in *paralysi* corrigens acre & rancidum in ventriculo, hinc in *cardialgia* inprimis sub hac forma.

Rec. Cremor. Tartar. Scrupul. 2. Acid. Tartar. essent. Scrupul. 1.

Magnes. Salis commun. Scrupul. 1.

Misce fiat pulvis, detur in 6. plo seorsim.

Signetur omni bihorio pulvis. 1. Selle.

Cæterum ad *Dobson & Plenck*, usus in *ulceribus putridis*; *angina gangraenosa*; *ozoe-na*, inflammatione *mammæ*, *tinea capitis* cancro faciei aliarumque partium.

OBSERV. 1) *Applicatio fit ope peculiaris machinæ, equa aër fixus, e creta cum acido vitrioli effervescenti emanans, ope tubi ad partem læsam derivatur.*



- 2) Fluidum hoc aëriforme *acquiritur* & emanat quoque e creta, si cum acore quodam effervesceat.

AERIS INFLAMMABILIS PRÆPARATIO.

Fluidum hoc aëriforme, ab igne admoto facile quod accendi potest, si prius cum aëre atmosphærico mixtum fuerit, emanat e *Metallo*, ope *acidi vitriolici* diluti, cum odore farcido deterrimo. *Plenck.*

VIS *resolvens, antiparalytica,*

USUS in *paralyfi, debilitate chronica, rheumatismo* inveterato.

AER MURIATICUS.

Fluidum hoc aëriforme expellitur e

Sale culinari ope *Acidi vitrioli* concentrati, cum odore croceo.

VIS *antiseptica; aërem corrigens* putridis effluviis impletum; phlogisti autem accessu corruptum nequaquam emendat. *Leonhardi.*

USUS in statu *putrido* humorum corporis humani.

A E R U G O,

f. *Aes Viride praeparatum, f. Viride Aeris.*


Rec. *Aeris viridis*, quod in mortario lapideo pulverisatur, & per cribrum trahitur, asservatur usui.

VIS *leniter corrodens, adstringens,*

USUS ad *ulcera sordida* mundificanda, cum cautela, ne ad ossa admoveatur, & *cariem* iis inducat; cæterum ad varia medicamenta externa, e. g. ad aquas detergentes, & unguenta.

OBSERV. 1) *Aqua viridis Hartmanni*, quæ e *Vini albi* Unc. 24. *Viridis aeris & Aluminis ana* Unc. dimid. *Mellis* Unc. 1.

con-



constat, confert eximie in *ulceribus malignis*, & *lardaceis oris* & *faucium*, in *decubitu gangraenoso*, in *exuviis unguium*. *Plenck*.

2) Unguento e Drachma dimidia *aeruginis* & *Unc. 2. Axungiae porcinae* confecto, capiti applicato, *tinea* curabatur. *Duncan*.

3) *Unguentum aegyptiacum*, ex *oxymelle* & *ærugine* constans, confert in *ulceribus* sordidis. *Plenck*.

AERUGO CRYSTALLISATA,

f. *Aes viride crystallisatum*, f. *Aeris flores*.

Rec. *Aeruginis* pulverisati *unc. 12.*

Aceti destillati *vini unc. 72.*

Immitantur cucurbitæ vitreæ, macerentur in loco calido, acetum tinctum per inclinationem vasis effundatur, novumque affundatur, & sic aliquoties repetendum. In vase cupreo æs viride denique, addita sufficienti aceti quantitate coquatur, ad solutionem congruam. Per filtrum omnes trajectæ tincturæ, leni calore sunt evaporandæ ad cuticulam, & ad crystallisandum in locum frigidum reponendæ, *crystalli* vero isti leni calore exsiccandi inter chartam.

VIS mundificans, exsiccans.

USUS rarus in medicina, nisi ad *unguenta mundificantia*, non semper proficua, & *Spiritus veneris* destillationem, & ad *Acetum* forte acquirendum, magis cæterum ad usum pictorium & mechanicum. Quidam eo utuntur, soluto in spiritu salis ammoniaci cum calce viva preparato, ad guttas 4 - 5. in *epilepsia*. *Pfingsten*.

Aes



AES USTUM.

Rec. *Cupri laminas stratificatas*

Sale culinari, stratum super stratum, in crucibulo probe obturato per 12. horas comburuntur ad pulverem subtilem, asserendum in vase clauso.

VIS *corrodens, septica, purificans, exsiccans.*

USUS *ad ulcera exsiccanda.*

AETHER VITRIOLI,

vel vitriolatus, s. Aether vini, vide

Naphtha vitrioli.

ÆTHIOPS ALCALISATUS.

Rec. *Mercurii vivi rite depurati part. 1.*

Lapid. cancror. præparat. part. 2.

Misceantur probe in mortario vitreo *triturationis* ope *diuturnae*, adpersis hinc inde aliquot guttulis aquæ, ad perfectam unionem usque, adeo, ut & armato oculo globuli mercuriales non amplius detegantur.

VIS *haemocatarctica, sialagoga.*

USUS *ad humores acres corrigendos cum purgantibus, e. g. resina Jalappæ, mixtum in gonorrhoea, bubonibus venereis.*

AETHIOPS ANTIMONIATO MERCURIALIS,
feu Antimonialis Huxhami.


Rec. *Antimonii crudi præparati Uncias 3.*

Mercurii vivi rite purificati Uncias 4.

Florum sulphuris Uncias 2.

Misce omnia probe *diuturna trituratione*, in mortario lapideo ad perfectam unionem, usque dum globuli mercuriales microscopii ope non deteguntur amplius; sub qua interdum aliquot *Aquae* guttulæ adsparguntur. Servetur probe in vase vitreo.

VIS



VIS anthelmintica; *lympham acrem corrigens.*

USUS *Interne*, infantibus ad *vermes* a granis 8-10. ad *glandulas mucositatem & pituita obseffas liberandas*; in *scorbuto*, *atrophia*, *scabie inprimis venerea*, in *lue venerea*, in *inquinamentis venereis*; *tumoribus glandularum colli*;

In *Arthritide serosa*, in *cancro*, *oculorum variis citiis*, *amaurosi*, *carcinomate*: ad *lympham cæterum acrem corrigendam.*

In *viscerum exulcerationibus* vero noxius.

Externe ulceribus venereis mundandis inspergitur.

DOSIS *adultis* ad *Scrupulos 2.* cum purgante convenienti.

OBSERV. *Pharm. Suecic.* præscribit *Hydrargyri purificati* *Unc. 1. & dimid.* *Kermes mineral.* *Unc. 1.* In *mortario vitreo probe terendum ad intimam commixtionem.*

ÆTHIOPS ANTIMONIALIS, SIMPLEX.

Rec. *Antimon. crud.* subtiliss. pulverisat. *Unc. 2.*

Mercur. vivi purificat. *Unc. 1.*

Terantur multum & diu in mortario vitreo, usque dum omnes globuli mercuriales evanescant, quod longa & patienti tritura optime perficitur: asservatur optime in vitro l. pyxide lignea.

VIS *eximie resolvens, discutiens; sanguinem purificans*; cæterum eadem ac *Æthiopis mineralis.*

USUS in *glandulis obstructis scrophulosis abdominis, venerea scabie, gonorrhoea inprimis millepedibus mixtus. Selle.*

DOSIS *adultis* grana 10-30. *Infantibus* grana pauca in initio ad plures.

OBSERV. 1) *Pharm. Herbipolit.* præscribit *Antimonii crudi* pulverisati *unc. 6.* In *crucibulum calefactum sevo inunctum, mox*



mox tectum & igni commissum, injiciendum est, si candescit *Antimonium*, subito tegendum. Antimonio fuso, & crucibulo sublato ab igne, addendum est qui *Sevi*, & affundendum *Mercurii vivi* depurati Unc. 6. ad diversa Antimonii fusi loca. Tecto crucibulo per momentum effundenda est materia adhuc fluens in mortarium ferreum calefactum, sin refrigeraverit pulverisanda, & super porphyrite alkoolisanda.

- 2) Si huic Æthiopi antimoniali *salia* adduntur, fit corrosivum, quod salivationem promovet, si huic iterum *sulphur* additur salivatio cessat, quando vis ejus corrosiva ei demitur.

ÆTHIOPS MARTIALIS,


f. *Chalybs* vel *Mars præparatus*.

Rec. *Limatur. ferri* purissimi non rubiginosi q. p. *Aquæ fluvial.* qu. satis est ad eam contegendam.

In vase vitreo, lato stent per plures hebdomades. Aqua undique submersa, limatur spatula lignea quotidie probe agitanda est donec magna ferri pars in pulverem resoluta sit tenuem. Aquam illo turbidam probe decanta, ut quieta demittat pulverem nigrum ab aqua separandum, celeriter exsiccandum & supra porphyritem lævigandum, & in vase vitreo probe clauso servandum est.

VIS *tonica, aperiens.*

USUS ubi *tónico & aperiente* scopo *Ferrum* adhibendum est. Æthiops hic martialis omnibus reliquis præparatis martialibus palmam omnino præripit. *Spielmann.*



DOSIS Scrupulus 1. pro dosi.

ÆTHIOPS MINERALIS,

f. *Mercurius cum sulphure laxo mixtus.*

Rec. *Mercurii vivi purissimi e cinnabari resuscitati.*

Unc. 3.

Florum sulphuris Unc. 2.

Mixta, in mortario vitreo, pistillo vitreo terantur, diu & diligenter, donec Mercurius disparcat, & pulvis acquiratur intense niger.

VIS *purificans sanguinem, antivenerea, anthelmintica, antiscabiosa.*

usus in *scabie sicca, lue venerea, vermibus infantum; in febre quartana cum China mixtus; in tumoribus glandularum colli, scrophulis, exulcerationibus inveteratis, fistulosis; phthisi venerea.*

Ulceribus venereis sordidis inspersus illa purificat. Sacharo mixtus æthiops subinde deglutitus ulcera, vulnera faucium sanat.

DOSIS infanti tenero ad grana 3 - 5. adultiori ad scrupulum dimidium, homini adulto ad drachmam dimidiam, & per plures dies, sine metu salivationis.

OBSERV. 1) Aut fieri potest præparatio ad Pharm.

Austr. Suecic. Herbipolit. Sulphuri qu. plac. in vase ferreo capaci leni calore liquefacto, si injicitur mercurii purificati æqualis portio, spatula ferrea, sub agitatione continua per horæ dimidium, ad nigram massam mellis spissitudine, crassior si massa fit, igne parum aucto liquecat, & refrigerato in mortario ferreo teratur in pulverem.

2) Fit quoque cum *duplici Mercurio*, & ad *Plenck. Pharm. Chirurg. 1 artes æquales præscribuntur.*



AGARICUS CHIRURGORUM PRÆPARATUS.

Rec. *Agarici*, pedis equini facie, s. *Boleti Igniarii*, in caudicibus antiquiorum Quercum l. Betularum, l. Fagorum reperiundi & mense Augusto vel Septembri colligendi, a cortice externo albo & duro, nec non inferiore fistulosa substantia sollicitè cultri ope separandi, media tenerior vero pars exsicc. tandiu malleo percutienda, donec agaricus instar pellis rupicapræ inter digitos diduci queat, quæ plane mollissimum & lenissimum. Quæ in majores minoresque lamellas discissa, in usum adservendæ sunt.

VIS obturans, adhaesiva, non adstringens.

USUS ad hæmorrhagias, exarteriis læsis, non nimis magnis, compescendas gradatim applicatus, fascia comprimente firmatus.

Stypticum egregium si arteriæ vulneratæ ipsi lamellatim imponi potest. *Plenck.*

ALCOHOL VINI,

vide *Spiritus vini rectificatissimus.*

ALCOHOL ALCALISATUM.

Rec. *Cinerum clavellatorum* mundat: & leviter calcinat. Unc. 12.


Spiritus vini rectificati affunde. Unc. 12.

Mixta digere in phiala altiori leni igne: Alcohol supernatans separa prudenter a reliquo phlegmate.

VIS fortior, purior quam ordinarii Alcoholis.

USUS idem uti alcohol ordinarium.

Al-



ALKALI AMMONIACALE VOLATILE,
vide *Sal alcali volatile e Sate ammoniaco.*

ALKALI AMMONIACUM ACETATUM,
f. *Mixtura Salina volatilis.*

Rec. *Alkali ammoniaci* qu. plac. subinde agitando,
per vices adde
Aceti concentrati qu. satis ad saturationem.
Pharm Suecica.

vis fortior quam *Alkali ammoniaci simplicis*,
& hinc
usus tum ubi *fortiora* requiruntur remedia.

ALKALI AMMONIACUM AQUOSUM,
vide *Spiritus Salis ammoniaci simplex, f. aquosus.*

ALKALI AMMONIACUM CAUSTICUM,
vide *Spiritus Salis ammoniaci causticus.*

ALKALI AMMONIACUM VINOSUM,
vide *Spiritus Salis ammoniaci vinosus.*

ALKALI AMMONIACUM SUCCINATUM,
vide *Spiritus Salis ammoniaci succinatus.*

ALKALI CAUSTICUM,
vide *Lapis causticus chirurgorum.*

ALKALI FIXUM HERBARUM,
vide *Sal Absynthii.*

ALKALI LIGNORUM,
f. *Cineres clavellati depurati.*

Rec. *Cinerum clavellatorum.* Vnc. 24.
Aquae fluvialis. Unc. 36.



Fiat lixivium, quod per linteum frigide colatum, in olla ferrea coquatur, donec exsicce-
tur, tum in crucibulo ad ignem fluat; repe-
tita solutione, defæcatione, & exsiccatione,
sal purior redditus servetur. Piderit.

VIS *acidum involvens, destruens, abstergens, resol-
vens, arrodens, acris.*

USUS *ad præparata varia chemica & pharmaceuti-
ca, ad stimulandas se & excretiones, in ardore ven-
triculi, humoribus pituitosis. Sub Sale Tartari de
usu & viribus plura.*

OBSERV. 1) *Göttling* suadet *Cineres clavellator.* qu.
suff. solvendi in *Aquae* ferventis qu.
suffic. filtrandi, et reponendi adfri-
gescentiam, quo tum crystallisatur
in eo contentus *Tartarus vitriolatus.*
Post refrigerium defunditur lixivi-
um alcalinum a crystallis acquisitis;
quale lixivium denuo inspissatur &
post refrigerium exhibet eosdem cry-
stallos. Repetitur hic labor toties,
quoties crystalli apparent novi. Ex-
siccatur leni igne remanens lixivium
alcalinum, in vasculo puro ferreo,
ad siccitatem, & asservatur qua plane
pura *Sal alcalinum vegetabile*, quod
jure adhiberi potest uti verum & ge-
nuinum *Sal tartari.*

OBSERV. 2) In regionibus, in quibus *Vinum* colitur
loco eorum *Sal Tartari* sumi potest,
quod etiam purius nec cum *Salibus*
heterogeneis inquinatum est. *Piderit.*

ALKALI MINERALE FIXUM.

Rec. *Sodae* hispannic. contrit. qu. plac. l.

Alkali minerale nativum,

Aquae



Aquae fluvial. fervid. qu. suffic. ad diluendum.
 Lixivium per linteum colatum, post lenem ex-
 halationem, in vase vitreo seponatur loco
 frigido, ut crystallos demittat. Pharm. Suec.
Rossica.

VIS acidum quodvis involvens, ad corpus inedium
 producens.

USUS ad *praeparata* varia *pharmaceutica*, ubi
 purum requiritur alcali, uti & ad *labores* alios
chemicos.

OBSERVAT. *Göttling* suadet, partes 8. *Salis mi-*
rabilis Glauberi cum tribus & dimidia parte
puris Alcalini Salis in sufficiente quantitate *Aquae*
solvendi, & ad crystallisationem in frigore repo-
 nendi. Quo dein primum apparebit verus *Tar-*
tarus vitriolatus in forma crystallina, & tum
Sal minerale, purum in forma crystallina.

ALKALI MINERALE TARTARISATUM, s. Soda Tartarisata.

Rec. *Alkali mineral.* fixi Unc. 12.

Aquae fluvial. Unc. 36. Lixivio fervido sensim
Cremoris Tartari adde qu. suff.
 ad saturationem.

Liquor colatus per chartam evaporet, donec
 pellicula appareat, loco tum frigido repona-
 tur, ut crystallos formentur. Pharm. Suecica.

VIS fortior quam *Alcali mineral.* simplic.

USUS ubi *potentiora ressolventia*, *aperientia* in ob-
structionibus viscerum & *vasorum secretoriorum*
 & *excretoriorum* requiruntur.

ALKALI MINERALE VITRIOLATUM, vide *Sal mirabile Glauberi*.

ALKALI NITRI ACIDO VITRIOLI JUNCTUM, vide *Arcanum duplicatum*.



ALKALI TARTARI ACETO VINI SATUR.
vide *Arcanum Tartari*.

ALKALI TARTARI,
vide *Sal Tartari*.

ALKALI VEGETABILE TARTARISATUM,
vide *Tartarus tartarificatus*.

ALKALI VEGETABILE VITRIOLATUM,
vide *Tartarus vitriolatus*.

ALKALI VOLATILE CAUSTICUM,
vide *Alkali ammoniacum causticum*.

ALKALI VOLATILE,
e *Sale ammoniaco*; s. *Sal ammoniacum*, s. *Sal antihystericum - antihypochondriacum - antifebrisugum*
- *digestivum Sylvii*.

Rec. *Salis Ammoniuci* Unc. 12.

Cretae purissimae siccissimæ Unc. 24.

Misce bene, & sublima e retorta igne forti.


Pharm. *Edinburgens.*

VIS *attenuans*, *incidens*, *resolvens*, *diaphoretica*,
diuretica, *refrigerans*,

USUS in *febris*, *quartanis*, *tertianis*,

DOSIS Grana 20.

OBSERV. Pharm. *Württenb.* præscribit residuum a
destillatione *Spiritus Salis ammoniaci*, cum *Sale*
alcalino præparati, solvendi in *Aquæ commu-*
nis puræ ferventis qu. suffic.; solutionem fil-
tratam evaporandi in olla terrea vitreata, ad
siccitatem, bene agitando spatula, ad rema-
nentiam *Salis sicci albissimi*, medii constan-
tis ex *acido Tartari & Alkali Salis ammoniaci*.



ALOE DEPURATA,

f. *lota*, f. *Extractum aloes aquosum*, l. *gummosum*.

Rec. *Aloes succotrinae* q. v. digeritur cum

Aquae fontanae frigidæ duodecuplo,

In vase vitreo per aliquot dies, ad resinofam partium cum fæcibus subsidentiam, quo tum clarum a spisso separatur per decantationem & colationem, lentoque igne ad extracti consistentiam evaporatur.

vis alvum *laxans* hujus partis gummosæ, in minori vero dosi, & tam subito tamen efficiens, quam sola Aloe succotrina, minime tam noxiis partibus resinosis liberata, hæmorrhoidalium motuum sæpius causa, qui frequentiore aloeticorum usum sequuntur.

usus in *alvi obstructionibus* pertinacibus. *Resinosa* pars in *vulneribus* proficua, & in spiritu vini soluta exhibet præclarum *unguentum digestivum*, etiamsi pars resinosa aloes tormina, tenesnum hæmorrhoides producit; gummosa vero in paucissimis granis alvum *laxat*, & eo melius cum aliis remediis laxantibus, vel pilulis variis purgantibus optime miscetur.

dosis Grana 3 - 8. sufficiunt ad alvum stimulantem, ad laxandam vero grana 15 - 30.

observ. 1) Quidam addunt Succij citri depurati.

Unc. 12. Alii suadent, ne pars præcipua efficax *resinosa* primum perdatur, aliquid acquirendi, addito *Spiritu vini debili aquoso*.

2) Si loco aquæ Succij florum cordialium recipiuntur, surgit *Aloes insuccata*; si Infusum florum Rosarum, Aloe *Rosata*; cum Infuso autem florum Violarum *Aloe violata* audit. Vires sunt eædem, ergo jure eviluerunt.



ALUMEN USTUM.

Rec. *Aluminis* vulgar. albi, quantum libet, in fictili olla, non vitreata, nova, l. ferrea l. crucibulo uretur & calcinetur, tamdiu effervesceat ac tumet, usque dum massa lævis, porosa, & spumosa evaserit, expulsa tunc maxima humidi parte tollitur de igne, ne totum simul acidum vitriolicum diffletur, & servetur usui.

vis purificans, adstringens, leniter caustica, corrodens,

usus Externe, in forma pulveris subtilis, ad ulcera repurganda, carnem luxuriantem & fungosas excrescentias in neonatis circa umbilicum, & alia loca. *Emplastris & unguentis* mixtum ad dentifricia deterfiva caute adhibendum, ob vim ejus facile arrodentem, uti & ad gingivas luxuriantes.

Interne in colica pittonum sed caute. *Piderit.*

ALBUMEN ALUMINOSUM.

Rec. *Aluminis crudi* Drachma i.

Albuminis ovi. Nro. i. *Aquae Rosarum* Unc. i.
Misce ad linimentum.

vis reperiens, discutiens.

usus in *ophthalmia humida*, inter lintea oculo applicandus. *Plenck.*

ALBUMEN SPIRITUOSUM.


Rec. *Albuminis ovi.* Nro. 2. *Alcoholis vini* Unc. i.

Misce ad linimentum.

vis reperiens, tonica.

usus ad præveniendum decubitum. *Plenck.*

Alu-



ALUMEN SACHARINUM.

Rec. *Alumin. Crudi vulgar*, Unc. 6.

Cerussæ Venetæ albæ, Drachm. 6.

Vitrioli albi Drachm. 3.

Sachari albi capariensis Unc. 1. & dimid.

Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui albumine in pastam reducatur, unde parvi ovorum coni efformentur, qu. l. exsiccati, charta cærulea obvolvantur.

VIS *exsiccans, detergens,*

USUS *in collyriis & ad cosmetica, ad carnem luxuriantem auferendum.*

ANIMA RHABARBARI,

vide *Tincturam Rhabarbari, s. Infusum Rhabarbari.*

ANTIMONII BUTYRUM ET CINNABARIS,

s. Cassicum antimoniale, s. Antimonii Regulus in acido Salis solutus.

Rec. *Mercurii sublimati corrosivi* Unc. 36.

Antimonii hungaric. crudi Unc. 12.

Trita in mortario l. lapideo l. vitreo, optime in pulverem miscentur, & per quasdam dies relinquantur, cavendo a vaporibus exhalantibus, humida inde facta miscela immittitur retortæ, vitreæ, lati brevisque colli, cujus tertia saltem pars vacua remaneat. Adaptato & lutato recipiente, sublimatio ex arenæ balneo suscipitur leni igne, tum fortiori donec ascendet liquor spissior, retortæ collo instar, glaciei adhærens, plane expulsus, qui nimis concreescens, collique oppilationem minitans, admotis liquefactus prunis interdum caute in vas recipiens propellitur nomine *Butyri antimonii.*



Obtento hoc & liquefacto, ad summum urgendus est ignis, ut ascendat *Cinnabaris Antimoni*. Refrigeratis omnibus, Cinnabaris sublimata rejecto sulphure, quod superiori ejus parti adhæret, conteratur subtiliter, abluatur Aqua fontana, & denuo e cucurbita sublimetur: Magis vero nigricans semper apparet præ nativa & factitia; cujus quantitas ad quantitatem Antimonii adhibiti proxime selet accedere.

Butyrum seorsim probe servandum est, quod una tertia parte cedit quantitati Mercurii sublimati, quæ recepta fuit. Pharm. Würtemberg. & Spielmann.

VIS caustica, septica, corrodens, resolvens, discutiens, Butyri Antimonii.

USUS loco cauterii, qua concentratissimus Salis Spiritus, regulo Antimonii corroso unitus, & ad diversas chymicos ac pharmaceuticos labores utilis. Liquido hoc caustico callus ulcerum, aut fistularum atque condylomata venerea, nec non staphylomata corneæ possunt auferri, uti & catrices, indurationes ulcerum.

OBSERV. 1) Vis Cinnabaris Antimonii eadem ferè uti alia mercurialia remedia, in vermicibus, lue venerea, epilepsia: a granis 5-20.

2) Pharmacopœa generalis Spielmanni Mercurii sublimati Unc. 15. ad Antimonium crudi Unc. 6. præscribit.

3) Götting præscribit, qua convenientissima methodo,

Vitri antimonii pulverisat. Unc. 4. probe miscendi cum

Sal. culinar. Unc. 16. Qualis mixtura probe asservanda in retorta vitrea cui sensim affundendæ sunt



Olei vitrioli Unc. 12. antea diluti *Aquæ* communis Unc. 8.

Retorta tum inmittitur balneo arenæ, gypso lutum adplicatur, & excipulum, quo leni destillatur igne, tum fortiori, usque dum in recipiens vasculum transiverit omne fluidum, quod finita destillatione exhibebit Unc. 20. *Olei valde fortis fumantis Antimonii* in excipulo. Residuum aqua dilutum crystallisatum exhibet *Sal mirabile Glauberi*.

ANTIMONIUM CRUDUM PRÆPARATUM.

Rec. *Antimonii crudi* quantum placet; in mortario lapideo l. ferreo pulverisetur, lævigetur, in pulverem tenuissimum supra porphyritem; dein cum *aqua* multa permisce, agita probe eam, simulac turbida reddita fuerit, & polline tenuissimo satura, decanta, ut quiescendo subsidat pulvis; superstes materia, quam aqua sustinere non potuit, iterum lævigata eodem modo tractetur, idque toties repetatur, donec omnem materiam alkoolisatam exhausseris. Pulveri omni alkoolisato, exhausto, & subsidente aqua decantetur, & Antimonium in fundo vasis remanens exsiccetur, atque usui servetur.

vis diaphoretica, sanguinem purificans, resolvens.
usus Hac elutriatione & tenerrimum & ab omnibus partibus heterogeneis liberum *Antimonium* obtinetur, ad varia præparata antimonialia proficuum; in *impuritatibus cutis, sero acri viscido*, ipsoque venereo, morbis *arthriticis, contractura, paralyfi, gonorrhoea* male curata.

In



In copia acidorum humorum ventriculi, absorbentibus, & cum aromate, ad evitandum vomitum; in scabie, scrophulis, tumoribus rheumaticis, ulceribus chronicis, lue venerea inveterata.

DOSIS a granis 6 - 20.

OBSERV. 1) In forma decocti vel infusi præscripti sal alcali addendum requiritur ad partes sulphureas solvendas. Piderit.

2) In scirrhis viscerum obstruccionibus xium.

3) Ad normam Dispensat. Suecic. Antimonium crudum in mortario ferreo contritum cum Aqua miscenda & atanda est. Aqua polline tenuissimo saturata transfundenda est in vas idoneum & seponenda. Residua pars perverulenta crassa, denuo trita, per modo tractanda; pulveres huic subdentes tenuissimi siccati servandi sunt.

4) Antimonium crudum ceratum commendatur quoque ad sanguinem sistendum.


ANTIMONIUM DIAPHORET. SIMPLEX.

f. nitratum, f. non ablutum, f. Reguli-Antimonii.
Calx ferrea non lota, Nitri alcali cicurata.

Rec. Antimonii crudi Unc. 12.

Nitri puri optime siccati Unc. 24.

Seorsum pulverata & bene mixta in crucibulo capax ignitum successive injiciantur ut detinent, spatha subinde massam movendo, materia æqualiter deflagret, & calcinetur per semihoram. Massa tandem tota injecta calcinetur adhuc tantisper, removeatur a igne aqua albicans, sufficiente quantitate aquæ dissolvatur, pulvis albus fundum petent



copiosa affusa aqua diluatur, ut commoven-
do subtilior pars cum ea decantari possit,
quæ edulcorata & siccata usui asservanda est.
Tres quartas partes ponderis antimonii, quod
receptum fuit, æquat. Si aqua salsa, nitrum
continens antimoniatum, non decantatur,
sed una cum calce evaporando exsiccatur,
Antimonium diaphoreticum non ablutum audit,
quod ad *Boerhavi* observationes, a multis ma-
gis efficax habetur, quam ablutum Antimoni-
um diaphoreticum.

*absorbens, alexipharmaca, diapnoica, diapho-
retica, haemacaturgetica, blande resolvens.*

us in febribus cujusque generis; exanthematibus.

Purgantibus admixtum eorum vires acuit.

Non ablutum incidens, expectorans, in glutine
pulmonum, & in morbis cutaneis proficuum.

Egregie resolvit humores spissos primarum via-
rum.


Radice ipecacuanhæ l. rhabarbari junctum ad
grana 8 - 10. eximie purificat & discutit.

is a grana 15 - 30. in majori dosi stomacho
noxium; uti vomitum excitat non recens pa-
ratum.

ERV. 1) Si 3. Nitri partes ad unam *Antimonii*
fuerint receptæ, ex aqua ad edul-
corationem adhibita, recuperatur Ni-
trum, quod sub labore non destructum
fuit, sed ad crystallisandum repocita
exhibet crystallos, quæ vocantur *Ni-
trum antimoniatum, s. sibiatum, s. Nitrum*
anodynum, s. Anodynum minerale, quod
calcem antimonii vehit. Securius Ni-
trum depuratum, quam antimonia-
tum, ex quo vel solum acidum vege-
tabile, rodentem spiritum expellit.

Spielmann.

2)



- 2) Solet quoque prior massa post detonationem asservari, sine ulla Aquæ affusio quæ tunc dicitur *Antimonium diaphoreticum non ablutum*: Pharm. *Austriac.*
- 3) In pharmacopæis vulgo *Antimonium diaphoreticum* ita præparatur, ut lixivio edulcoratione Antimonii diaphoretici manens, inspissetur ad crystallisationem quo in lixivio contentum *Nitrum & Nitratum vitriolatus* crystallifatur separatim nil continentibus a partibus antimonii qua partes remanentes in lixivio crystallabili se manifestantes.


Si totum vero lixivium inspissatur, remanens *Materia perlata*, eo efficacior, quæ a lixivio alcalino soluta asservatur. Quale *Nitrum antimoniatum* in febribus inflammatoriis de proficuum semper reperiit, *Selle*, & merito efficacius, quam Nitrum vulgare, reuens, & transpirationem promovens.

Ob vim suam emeticam ab exigua dosi impendendum est gradatim ascendendo, cochleare 1. omni hora valde ei contra a drachmis 2. hujus Nitri antimoniatum unciis 6-8. solutis. Cujus loco adhuc *Antimonium diaphoreticum* non edulcoratum, majorem Antimonii calcem continens, in minori itaque dosi adhibendum. Cum Acidis vegetabilium nunquam contraindicandum est, ob metuendam separationem.

ANTIMONIUM DIAPHORETIC. ABLUTUM

f. *Antimonii Calx elota.*

Rec. *Antimonii diaphoretici nitrati* q. v. sæpius imbutu abluatur aquæ tepidæ quantitate sufficiente, donec hæc insipida prodierit.



Aqua tum una cum pulvere trajiciatur per linteum album mediocris texturæ, spathula mixturam movendo, ut per colum subtilior pars pulveris facilius transeat. Quiescat tunc, donec omnis pulvis subsederit. Aqua limpida decantetur, & pulveri nova affundatur aqua, idque toties repetatur, donec insipida inde redeat. Pulvis tum exsiccetur & servetur usui.

Aqua hæc colata, & crySTALLIS generandis exposita, dabit salem, vulgo *Nitrum Antimoniat.* vis eadem cum *Antimonio diaphoretico non abluto.*

Quorundam observationibus mitior.
usus æque idem.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX,
MARTIALIS MEDICINALIS,

vide *Regulus Antimonii simplex.*

ANTIMONII SULPHUR PRÆCIPITATUM,

vide *Sulphur Antimonii auratum.*

ANTIMONII TINCTURÆ,

vide *Tinctura Antimonii.*


ANTIMONII VINUM,

vide *Vinum Antimonii, s. antimoniatum.*

ANTIMONII VITRUM SIMPLEX.

Rec. *Antimonii pulveris*, qu. plac.

In vase figulino non vitreato pulverisatus calcinetur, ita ne in grumos eat. Crucibulo inditur, & aucto igne funditur, si fumus non amplius affurgit, donec massa æqualis & transparens apparet, quod ex exigua portione, virgæ ferreæ immissæ adhærente, commode potest



potest explorari. Effunditur tum super laminam æneam calefactam.

vis adstringens, emetica paucis granis.

usus ad hæmorrhagias, impuritates primarum viarum: cæterum ad præparationes varias aliorum remedium pharmaceuticorum.

ANTIMONII VITRUM CERATUM.

Rec. Vitri Antimonii pulver. Unc. i.

Cerae flavæ, Drachm. i.

Misceantur bene in cochleari ferreo sub perpetua agitatione, ubi materia refrixit, in pulverem teritur.

vis mitior adstringens, emetica quam non cerati

usus ad hæmorrhag. uteri sistendas, ad dysenteriam

DOSIS grana 4-8.

AQUA AERIS FIXI.

Rec. Aquæ fluvialis qu. lib. quæ probe est saturanda

Ære fixo, e solutione Cretæ in Acido Vitrioli prodeunte, aut alia simili: vel cum Ære fixo e fermentantibus liquoribus prodeunte. Ph. Rossicæ

vis acidum involvens.

usus in saburra acida humorum inprimis viarum primarum, & asthmate, dispnoea.

AQUA AERIS FIXI MARTIALIS.

In Aqua aëris fixi

Fila ferrea suspenduntur, donec

Aqua a soluto ferro saturetur;

hæc tripla, aut ubi exigitur, dupla portione

simplicis Aquæ Aëris fixi diluitur. Ph. Rossicæ

vis fortior, magis roborans, tonica.

usus in debilitate partium, viscerum abdominalium.

Aqua



AQUA ALEXITERIA SIMPLEX LONDINENSIMUM.

Rec. Foliorum *Menthae vulgaris* recentium Unc. 2. & dimid.

Summitatum *Absinthii pontici* recent.

Radic. *Angelicae* recent. ana Unc. 2.

Aquae comm. Unc. 70. seu q. s. ad evitandum empyrevma.

Destillatione congrua eliciantur Unc. 21-24. Pharm. Londin.

OBSERV. Si ante destillationem pro aqua spirituosâ addantur *Spiritus vini* Unc. 32. acquiritur *Aqua alexiteria spirituosâ*.

Si vero Aquæ spirituosæ Unciis 16. adjiciuntur *Aceti vini electi* Unc. 2. surgit *Aqua alexiteria spirituosâ cum aceto*.

VIS alexipharmaca, sudorifera.

USUS in exanthematibus, debilitate nervorum, in contagiosis morbis præservative, cochleatim.

AQUA ALUMINIS VITRIOLATA.

Rec. Solut. *Alumin saturat.* Unc. 12. infilla

Spiritum vitrioli sub continua agitatione - eousque, donec exacte misceantur, & solutio stipticum saporem deponat. s. ad gratam aciditatem, aciditati succi citri recent. expressi subæqualem.

VIS sanguinem sistens extus adhibitum, purificans, mundificans.

USUS in hæmorrhagiis, ad ulcera cacoëthica & venerea mundanda.

OBSERVAT. Quidam uti *Spielmannus* in Pharmacop. general. loco *Spiritus vitrioli*, *Mercurium sublimatum* præscribunt; & loco simplicis Aquæ

D

ad



ad Alumen solvendum, Aquas destillatas Rosarum, Plantaginis, quæ huic scopo non efficaces sunt.

AQUA ANETHI.

Rec. Seminum *Anethi* Unc. 12.

Aquae communis Unc. 88.

Per 24. horas macera, destillatione tum, non fortiori ignis gradu acceleranda, eliciantur Unc. 72. ex Alembico cum vase frigidario amplo, aqua semper repleta frigida; vel quantum sufficit ad evitandum empyrevma.

VIS carminativa, antispasmodica, tonica, roborans.
USUS in flatibus, colica flatulenta.

AQUA ANISI COMMUNIS,

Instituitur uti *Aquae anethi* & sic eadem
VIS & USUS.

AQUA ANISI SPIRITUOSA,

vide *Spiritus Anisi*.

AQUA AROMATICA, SEU SPIRITUOSA.

Rec. *Cassiae florum* Uncias 2.

Corticum Citri externorum recentium. Unc. 1.

Caryophyllorum aromaticorum Unciam $\frac{1}{2}$.

Piperis Jamaicensis Drachmas 2.

Spiritus vini optimi, & *Aquae fontanae* ana
Unc. 96.

Per biduum digere & destillantur Unc. 96.
dilue cum


Aquae fontanae Unc. 48. edulcora cum

Sachari canariensis Unciis 8.

Mixta asserva probe usui. Piderit.

VIS digestiva, incidens, carminativa.

USUS in digestionis, concoctionis vitio, colica flatulenta, ventriculi & in testinorum debilitate, in viscidum



um, flatuum fomitem incidens, solida robo-
rando expellens.

as ab Uncia dimidia ad unam.

ERV. Succedaneum omnium Aquarum Car-
minativarum. *Piderit.*

AQUA AROMATICA DANICA.

Herbæ *Menthae piperitidis* Unc. 3.

Cinnamomi Unc. 2. *Macis.* Unc. dimid.

Flavedinis corticum Citri Unc. 1.

Semin. Angelicae. Unc. 1.

Spiritus Vini Unc. 144.

destillatio instituatur consueto more. Ph. *Danica.*

tonica, roborans, stomachica.

Spiritus hujus aromatici in debilitate prima-
ria viarum.

parvum cochleare.

AQUA AURANTIORUM FLORUM,

f. *Naphae.*

Naphae, f. Aurantiorum florum rec. antea parum

Sale culinari conditorum Unc. 36.

Aquae communis Unc. 182. l. qu. suffic. ad em-

pyrevma evitandum, destil-

latione eliciantur Unc. 96. quæ

probe asservandæ sunt.

efficiens, confortans, cum odore suavi, anti-

modica, analeptica.

ad affectus hystericos, nervorum debilitates.

ab Unciis 2 - 4.

v. Pharm. *Herbipolit.* suadet destillationem

or. *Aurant.* recent. sale conditar part. 1. ad

quæ commun. part. 4.

Pharm. *Rossica* suadet e flor. *Aurant.* Unc. 36.

totidem unciis *Aquæ commun.* destillatio-

ne eliciendi Unc. 36.



AQUA BATEANA ALUMINOSA
vide Aqua styptica.

AQUA BENEDICTA COMPOS. BATEANA
vide Aqua calcis composita.

AQUA BENEDICTA RULANDI

f. *Vinum antimonicum Huxhami*, f. *Essentia antimonii ejusdem*, f. *Vinum emeticum*.

Rec. *Croci metallorum* Unc. 2.

Vini gallici optimi Unc. 60.

Stent per aliquot dies in digestionem, tum
acte filtretur, & usui conservetur.

VIS emetica, potens, & efficax *resolvens* ex
monialibus præparatis in dosi mitiori.

USUS in *peripneumonia* qua *salagogum*; in
ctionibus omnibus viscerum; in mania ad U
10. gradatim.

DOSIS Unc. 1-2. valide vomitum movet. Dra
2-3. lenem vomitum, & aliquoties per a
a guttis 30-60-80. sudorem excitat, a
se-& excretionem promovet ad Unc. 2.
drope: ad obstructions rebelles abdominis
quædam in clysmatibus.

OBSERV. *Vinum antimonicum Huxhami*, di
hac Aqua benedicta in eo tantum, ut loc
Metallorum sumatur *Vitri Antimonii* pul
ti, Unc. 1. cum Unc. 24. *Vini Hispani*
Madera digesta, per 12. dies, quo parte
linæ æque solvuntur. Liqueor clarus be
trandus est: Qua magis efficax *Vitrum*
nii, hinc in dosi minori sumendum est
Huxhami, qua eque potentissimum *resolv*
guttas 30-80. sed nunquam qua emetica
Aqua bened. Rulandi. Selle.




AQVA CÆRVLEA,

vide *Aqua ophthalmica caerulea.*

AQVA CALCIS VIVÆ SIMPLEX ORDIN.

Calcis vivæ recentis probe ustæ Unc. 12.*Putinæ terreæ vitreatæ l. lignæ immittatur,*
affundantur desuper sensim*Aquæ fontanæ purissimæ* Unc. 96. ebullitione,
quæ inde oritur, peracta, vas
agitetur.Misceantur interdum *spathula lignea*, post 12.
fere horas, vel simulac calx subsederit, *aqua*
decantetur limpida, filtretur, asservetur in
vase bene clauso, de quo bene monendi sunt
pharmacopolæ. *Piderit.**Interne*, vel per se vel cum aliis mixta com-
movens, abstergens, diuretica, resolvens, ape-
riens, stimulus, acidum involvens, siccans, hinc
in variis affectibus apud Gallos, Anglos, Bata-
vos. frequenti in usu est.Virtutem diaphoreticam, nephriticam, anthel-
minticam, & potius lithontripticam tribuit eæ
*Alston.**Externe adstringens*, desiccans; abstergens exi-
mie ulcera impura; gangraenæ resistens, anti-
septicum.*Interne* in frigidis morbis chronicis præci-
pue, fluore albo, gonorrhoea, scabie, diarrhoeis
chronicis, unciae 4. bis de die; qua siccans, deter-
gens, in dysenteria, intestinorum exulceratione,
in copia humorum acidorum, austeriorum, & muco-
forum, in fluore albo, cachexia, chlorosi, exanthema-
tibus chronicis lentis variis, & scorbuti speciebus,
in copia nimia salis muriatici fixi sanguini in-
hærentis, mobilitate & stimulo indigentis, cum
congruis roborantibus & stomachicis. *Piderit.*



In *carie*, *cancro*, & *calculo* ad Unc. 2. plures, bis de die ad Unc. 12. cum æquali quantitate lactis communis; in *ulcere* quocunque, & *ossium* *mollitie*. Ob *causticitatem* *am resolvens* potenter in *obstructionibus* *viscerum*, *calculo renum* & *vesicæ*, *phthisi*, in *æsticis febribus* cum lacte, caute gradatim dosi majori, sed recens parata e recentior calce. *Selle*.

In morbis *calculo cognatis*, *arthritide*, *podagra*, *rheumatismo*: In *vitiis cutaneis*; *ulceribus partium internarum* confert quoque.

Externe ad *ulcera plorantia*, *fistulas*, *vitiliginis inflammationes*, qua discutiens; ad *ambusgangraenofam* corruptionem, vel simplicitate l. cum oleo, in linimenti formam subactum.

Cæterum ad *depuranda* & *exsiccanda vulnera* & *ulcera præsertim scorbutica*; etiam *cancerum* *exulcerata*, tam *externæ* quam *internæ*.


Dosis bis l. ter in die ab initio Unc. 3-4-24-48 l. amplius, sensim augendo vel sola l. cum lacte mixta.

OBSERV. 1) Post aliquot menses facile inefficax quovis hinc fere mense recens parata est ad minimum, *Aqua calcis vivæ* Piderit. Pharm. Austr. & optime preparatur e conchis, idem semper continentibus.

2) *Noxia* in omni humorum prædominantia *alcalescentium*, *biliosorum*, *acrium*, *putridorum*, & hinc in omnibus morbis *putridis*, *acutis*, *phthisicis*. Piderit.

3) Pharm. Pragens. præscribit ex *Aqua Calc. viv.* ita compositam *Aquam nephriticam*, Rec. *Sat. alcal. miner.* Unc. dimidiata, *Aquæ calc. viv.* Unc. 48. Misce,

Aqua



AQVA CALCIS VIVÆ MINVS COMPOSITA LONDINENSIS,

f. *Aqua benedicta composita Bateana.*

Rec. *Glycyrrhizae cortic.* Unciam 1.

Corticis sassas Unciam dimid.

Aquae calcis simplicis Unc. 72.

Macera sine calore per biduum & cola. Ph. Lond.
vis lithonthriptica, mitior, quam *Aquae calcis vivae simplicis*, f. *ordinar.* & hinc

usus melior - securior intemus, ad affectus internos, renam, nephriticos, scrophulosos, ad diarrhoeas, atoniam, debilitatem laxitatem partium solidarum.

Externe ad ulcera maligna purificanda.

OBSERV. 1) Quidam addunt *Cort. sassasr.* Unc. 2.

Cort. Glycyrrhiz. Unc. 1. *Aquae calc.*

48. *Nuc. Moschat.* gros. pulverifat.

Drachm. 3. per biduum tantum digerend. in vasculo probe clauso, filtrand.

colaturæ tum affundend. *Spiritus boni*

Unc. 6. Pharm. Londinens. Pfingsten.

2) In *Aqua calcis vivae* magis composita, additur præscriptioni superiori *Aqua calcis vivae minus composita*, respiciens

tantum, *Ligni Guaiaci* Unc. 6. & *Se-*

min. coriandri. Drachm. 3.

AQVA CALCIS CVM CERA.

Rec. *Aquae calcis e conch. ostreor. recent.* parat.

Unc. 12.

Cerae flavae Drachm. 3.

Post sufficientem triturationem, digere leni, arenæ calore, dein coletur. vis mitior.

AQVA CALCIS E CONCHIS OSTREARVM

recent. calcinatis,

D 4

præ-



præparatur eodem modo, ad *usum internum*, uti
Aqua calcis simplex. Pharm. Herbipolitan.
Suecica.

VIS lithontriptica, involvens, diuretica.

USUS in calculo, renum & vesicæ affectu.

AQVA CARDVI BENEDICTI.

Rec. *Herbæ Cardui benedicti* part. 1,

Aquæ commun. triplam partem.

Destilla uti *Aquam Menthae crispæ*, ad partem
 dimidiam.

VIS roborans, refrigerans, stomachica, diaphoretica, diuretica.

USUS ad gratum vehiculum, uti omnes aquæ destillatæ, in mixturis, saporem eis conciliandum suaviorem.

AQVA AD CARIEM.

Rec. *Aquæ calcis vivæ. Unc. 2.*

Aquæ fortis mercurialis, Drachm. 1.

Mixta servantur usui. *Plenck.*

VIS cosmetica, antiseptica.

USUS in carie & ulceribus phagedænicis.

AQVA CARMELITARVM s. CARMELITANA,

vide *Aqua melissæ composita spirituosæ.*

AQVA CARMINATIVA COMMVNIS.


Rec. *Florum Chamomillæ romanæ & communis*
ana Unc. 18.

Corticum Aurantiorum & Citri ana Unc. 1. &
dimid.

Herbæ Absinthii pontini. - Pulegii, - Origani,
Menthae crispæ, Centaurii minoris,
ana Drachm. 2.

Seminum Coriandri, --- Carvi, ana Unc. 1.
& dimid.

Fœni-



Seminum *Fœniculi* --- *Anisi* ana Unc. 1.

---- *Anethi* Unc. 2.

Cortic. *Aurantiorum exteriorum*. Unc. 2.

Incisa & contusa infundantur per 12 horas in
Aquæ fontanæ Unc. 144. per 4. dies, & ab-
strahatur inde medietas consueta destilla-
tione, vel ad residuum unius tertix.

vis antispasmodica, anodina, tonica, roborans, stomachica, carminativa.

usus in flatulentis, in affectibus colicis, hystericis, doloribus post partum, mensibus dolorificis. Minus exaestuans quam Spiritu vini præparata.

dos uncia dimidia ad integram & ultra.

observat. Cavendum ne hæ Aquæ spirituosæ in colicis sanguineis exhibeantur.

AQUA CARMINATIVA REGIA,

f. Spirituosa.

Rec. *Aquæ carminativæ* communis Unc. 18.

Spiritus aromatici Unc. 6.

Sacchari Unc. 3.

Misce, tinge s. q. *Coccionellæ*, dein filtra, & liquorem serva. *Pharm. Austric.*

vis fortior quam Aquæ carminativæ communis.

usus ubi fortiora requiruntur remedia.

AQUA CARVI SPIRITVOSA,

vide Spiritus Carvi.

AQUA CASSIÆ FLORVM SIMPLEX.

Rec. *Cassiae florum* contusorum Unc. 12.

Aquæ fontanæ Unc. 144.

Stent per diem, destillatione dein eliciantur
Unc. 72, servetur usui. *Piderit.*

*vis stimulan*s, *analeptica.*

usus *succedaneum Aquæ Cinnamomi.*



AQVA CASSIÆ FLORVM SPIRITVOSA

Rec. *Cassiae florum* contusorum Unc. 12.

Spiritus vini, --- *Aquae commun.* ana Unc. 9.

Destillatione acquiruntur Unc. 7.

Aquae fontanae Unc. 24. diluatur & edulcoratur,

Sachari canariensis Unciis 2.

Servetur usui. *Piderit.*

vis major simplici *Aquæ Cassiæ florum*, & instat *Spiritus.*

usus ad *vires exhaustas roborandas*, ad aliquod Drachmas, in *nervorum imbecillitate*, instar *Spiritus*, non *Aquæ simplicis.*

AQVA CAVSTICA AD CONDYLOMATA,

Plenck.

Rec. *Mercurii sublimat. corrosiv.*

Aluminis crudi, ana Unc. 2.

Camphorae, --- *Cerussae*, ana Drachmam 2.

Aceti concentrati, --- *Spiritus vini rectificat.* ana Unc. 24.

Misce fervetur usui.

vis purificans cutem & ulcera.

usus ad *condylomata venerea* ope penicilli, haec aqua bis dedie illiniantur, & dein linimento mercuriali tegantur.

Condylomata & rhagades cutis sensim tum evanescent. *Plenck.*

OBSERV. *Sana cutis* ab hac aqua non *corroditur.*

AQVA CHALYBEATA.

Rec. *Limaturæ Ferri* Unc. 6.

Spiritus Vitrioli Unc. 1.

Aquae bullientis Unc. 84.

Spiritus aqua misceatur, & *limaturæ* simul affundatur.

Serva



Servetur usui. *Guy Pharm. pauper.*

VIS tonica, roborans.

USUS in cachexia, chlorosi.

DOSES Unc. 6. bis in die.

AQVA CHAMOMILLÆ SIMPLEX,

Rec. Chamomill. flores recentes, mediocriter tamen siccat. part. 1.

Aquae commun. part. 4 - 6.

Destilletur ordinario modo ad dimidiæ partis transgressum.

Servetur usui.

VIS carminativa, stomachica, temperans, antispasmodica, anodina.

USUS in spasmis, prostratione virium sæpius cochleatim; gratum vehiculum Mixturis.

AQVA CHAMOMILLÆ ANISATA VINOSA.

Rec. Chamomillae florum recentium Unc. 48.

Anisi feminis Unc. 24.

Vini albi generosi Unc. 288.

Post digestionem aliquot dierum destillantur ad dimidiās.

VIS carminativa, stomachica eximia, antispasmodica.

USUS in colica flatulenta, vitiis stomachi, spasma.

AQVA CERASORVM NIGRORVM

Rec. Cerasorum nigrorum, e quibus antea succus expressus fuerit. Unc. 36.

Aquae fontanae Unc. 192.

Stent per diem, destillatione dein eliciantur Unc. 48.

Servetur usui. *Piderit.*

VIS reficiens, confortans, temperans, analeptica, involvens, diuretica.

USUS Pro vehiculo aliorum remediorum imprimis Mixturarum.

OBSERV.



- OBSERV. 1) Ad Pharm. *Austr.* Cerasor. nigror. cum nucleis contusorum part. 1. ad Aquæ commun. part. 8. præscribuntur, quæ per 12. horas macerandæ, e quibus partes 4. abstrahendæ sunt destill. ope.
- 2) Ex *Amygdalis* quoque *amaris* contusis, quarum Unc. 6. ad parandas Unc. 72. *Aquæ* sufficit, *Aqua cerasorum* æque suavis paratur. *P. derit.*

AQVA CICVTÆ DESTILLATA.

præparatur uti *Aqua Hyssopi.*

VIS *resolvens, discutiens, cosmetica.*

USUS ad aquas *vulnerarias, & cosmeticas.*

AQVA CINNAMOMI CYDONIATA.

Rec. Cinnamomi electi Unc. 4.

Succi Cydoniorum expressi, & vinosam indolem, mora temporis, nacti Unc. 72.


Fiat infusio per triduum, tum destillatio, ad tertiam partem s. ad residui liquoris Unc. 36.

VIS *analeptica, excitans, exhilarans, roborans, nervina, stomachica, carminativa, non exaestuans, sed temperans, adstringens.*

USUS in *debilitate nervorum, partium solidarum chronica, ventriculi & intestinorum; in anorexia, apepsia, nausea, vomitu, diarrhoea, dysenteria, cholera* similibusque affectibus: ad suaveolentiam *Mixturarum cordialium, analepticarum, apoplecticarum:* ad potiones *analepticas senibus, phlegmaticis.* In morbis a causa præsertim frigida oriundis, & *debilitatem corporis inducentibus, nec non ad fractas vires erigendas.*

POSIS Datur vel per se ad unum aut alterum *cochlear, vel aliis mixturis immixtum.*

OBS.



OBSERVAT. Si loco succi *Cydoniorum* recipitur
Aqua florum *Buglossi*, surgit *Aqua cinnamomi*
buglossata, *Mynsicht*;

Si sumuntur Aquæ cordiales 4. Liqueor prolektus
dicitur *Aqua cinnamomi cordialis*, *Recent.*

Cum Decocto *Hordei* obtinetur *Aqua cinnamomi*
hordeata, *Pharm. Batav.*

Cum Aqua ceraforum nigrorum, *Aqua cinnamo-*
mi sine vino. *Pharm. Leidens.*

Cum Aqua fontana, *Aqua cinnamomi simplex*,
Londinens. & *Danorum vulgar.* *Austriac. Spielm.*

AQUA CINNAMOMI SPIRITVOSA.

Rec. *Cinnamomi acuti* crassiuscule contusi Unc. 16.

Vini albi spirituosi generosi Unc. 144.

Spiritus vini rectificati Unc. 30.

Infusa per biduum, destillentur per vesicam,
lentissimo, igne, & liquoris spirituosi lacte-
scents Unc. 96. eliciantur.

VIS fortior, quam Aquæ cinnamomi cydoniatæ, &
USUS ubi fortiora profunt remedia.

AQUA COELESTIS VITET,

vide *Aqua ophthalmica caerulea.*

AQUA COLONIENSIS,

s. *Eau de Cologne.*

Rec. *Spiritus vini rectificat.* Unc. 72.

--- *Rorismarini.* Unc. 18.

Aquæ Carmelitarum Unc. 12.

Oleorum Bergamott. Unc. 1.

--- *Citri.* Drachm. 2.

--- *Rorismarini.* ana Drachm. 2.

Probe mixta destillentur.

VIS &

USUS convenit cum *Aqua carmelitarum.* *Spielm.*

Aqua



AQVA COMMVNIS DESTILLATA.

Rec. *Aquae fontanae*, puræ diaphanæ, qu. l. destilla lege artis, in vasculo, e vesica, nempe stanno bene obducta, destillatorio bonæ conditionis:
& serua usui. *Piderit.*

usus ad solutiones varias corporum tam simplicium quam compositorum officinalium, e. g. *Mercurialium*, *Tartari emetici*, non ubivis in *Aqua fontana simplici* solabilis.

oBSERV. Hæc qualicunque oleo odorato potest imbui, dum ejus Unc. 12. Olei duæ guttæ paulillo *Sachari* exceptæ adjiciuntur, & ita ex tempore, quæcunque libuerit, aqua efficax parari: retineantur non minus illæ aquæ, quarum ope olea odorata parat pharmacopola, quippe rejicere illas minus consultum esset, cum semper adhuc aliquid olei, nullo artificio inde separandi, contineant. Istæ quoque cæterum servandæ sunt, quæ proprio quodam odore s. sapore gustui ægrôtorum sese commendant. *Witwer.*

AQVA CORTICIS CASCARILLÆ.

Rec. *Corticis Cascarillae* part. 1.
Aqua commun. part. 6.

Maceratione per aliquot dies peracta, destillatio suscipitur consueto more, ad eliciendas e quavis Libra, aquæ lacteæ oleosæ Unc. 36.


vis *tonica*, *nervina*, *antispasmodica*, *roborans*.
usus in *spasmo*, *nervorum*, *partium solidarum* debilitate.

oBSERV. Commode quoque acquiritur a præparatione Extracti cascarillæ.

AQVA CORTICIS PERUVIANI.

Rec. *Cortic. Peruv. electi* part. 1.

Aqua



Aqua commun. part. 6.

Maceratione per aliquot dies prægressa destillatione suscipitur, ad eliciendas Unc. 36. e quavis Libra 1. s. Unc. 12. aquæ lacteæ, oleosæ. *vis tonica, roborans, stomachica, nervina, anti-spasmodica.*

usus in nervorum, & partium solidarum debilitate, spasma.

OBSERV. In Præparatione Extr. cort. peruv. etiam acquiritur.

AQVA DIVINA FERNELII,

vide *Aqua phagedaenica.*

AQVA AERATA PRAGENSIS,

vide *Aqua Pragensis aerata.*

AQVA FOENICVLI.

Rec. Herba & seminis *Fœniculi* ana part. 1.

Aqua communis part. 4.

Destilla uti Aquam Menthæ crispæ, ad eliciendas. Unc. 24.

Serva usui.

vis carminativa, nervina, resolvens, stomachica.

usus in debilitate viscerum abdominis, ventriculû & intestinorum.

AQVA FORTIS COMMVNIS,

s. *Acidum Nitri commune.*

Rec. *Vitrioli vulgaris* ad rubedinem calcinati *Nitri* depurati ana Unc. 24.

Trita miscëantur & destillantur per retortam terream, igne aperto gradatim adhibito, in vas recipiens valde capax, juncturis luto probe obturatis, cui Aquæ fontanæ Unc. 12. ante sint infusæ.

vis caustica, corrodens.

USUS



usus raro in Medicina, sed ad Chemicorum artificum magis usum: & ad extirpandam *cariem. Plenck.*

AQVA FORTIS MERCVRIALIS,

Rec. *Mercurii vivi. Aquae fortis ana* Unc. 1.

Reponantur in loco calido, ut solvatur *Mercurius. Plenck.*

VIS cosmetica externe, antiseptica.

*USUS caries nigra ossium, ulceribus illita, co-
fumitur.*

AQVA FORTIS COMMVNIS TENVIS,

vide Acidum Nitri tenuae, dilutum.

AQVA GRYSEA.

Rec. *Mercurii vivi depurati, Unciam* 1.

Acidi Nitri, s. Aquae fortis Unc. 2.

Reponantur in loco calido, ad *Mercurii solutio-*
tionem, & tum ad usum servetur.

Ad quamvis praescriptionem dein


Recipe *solutionis praescriptae* Unciam $\frac{1}{2}$, cui addi
succi Chelidonii majoris expressi, l. in ejus
defectu, Decocti radice Aristolochiae rotun-
dae in Aquae fontanae, ana Unc. 6.

Misce calide, post colaturam, quo mixtura
fiet coloris grisei, servetur usui. *Piderit.*

VIS adstringens, purificans externe, corrosiva, cur-
digestivis purgantibus ulcera sanat: vis lenite-
septica, adstringens.

USUS externus ad ulcera sordida, phagedaenica-
cariem, synoviae effluxum; ad serpiginem, fici-
& fissuras aqua diluta fontana.

OBSERV. 1) Ad Dispensat. *Württemberg.* praescri-
bitur solutioni mercuriali additio *er-*
dic. Chelidonii majoris, Aristolochiae
longae, Herbæ Rutæ hortensis, Scor-
dii



dii, florum *Rosarum* ana Unc. i. in *Aquae fontan.* Unc. 108. coquendis, ad remanentiam Unc. 96. post colaturam.

- 2) Ante usum hujus aquæ semper est probe agitanda, ut pulvis ad fundum hærens in ipso suspendatur.

AQVA HVNGARICA,

s. *Reginae Hungariae.*

Rec. Ramorum *Rorismarini* cum Foliis & Floribus Unc. 48.

Spiritus vini fort. Unc. 144.

Destillentur consueto more usque dum phlegma apparuerit. *Spielmann.*

VIS *discutiens, roborans.*

USUS ad humorum *decubitum*, *tumores*, *contusiones* læves externe.

OBSERV. 1) *Pharmac. Danica* præscribit Flores *Anthos* s. *Rorismarini* Unc. 12. flor. *Lavendulae* Unc. 4. *Spiritus vini*, fort. Unc. 72. per noctem infundendi, destillatione tum eliciendi Unc. 36.

- 2) *Pfingsten* Herbam & Flores *Salviae*, Unc. 6. & *Zingiber*, Unc. 2. ad Herbam & Flor. *Rorismarini* Unc. 48. præscr.

AQVA HYSSOPI.

Rec. Herb. *Hyssopi*, part. i.

Aquae commun. part. 4.

Destilla uti *Aquam Menthae crispae*, ad Unc. 24. eliciendas.


VIS *resolvens, pectoralis, diaphoretica.*

USUS in *pectoris affectibus.*

AQVA JUNIPERI SIMPLEX.

Rec. *Juniperi* baccarum Unc. 12.

Aquae fontanae Unc. 144.



Destillatione eliciantur Unc. 66.

Servetur usui. *Piderit.*

vis stimulaus, diuretica.

usus in affectibus renum, vesicae, in calculo.

AQVA JVNIPERI COMPOSITA.

Rec. *Baccarum juniperi* bene contusarum Unc. 12.

Seminum Carui, Foeniculi dulcis, ana Unciam
dimid.

Spiritus vinosi tenuioris Unc. 84. post mace-
rationem per biduum adde

Aquae q. s. ad evitandum empyrevma.

Destillatione tum eliciantur Unc. 84.

Servetur in probe clauso vitro usui. Pharm.

London. Edinb.

vis diuretica, cardiaca, carminativa.

*usus in catarrho, debilitate ventriculi & intesti-
norum.*

AQVA JVNIPERI SPIRITVOSA,

vide *Spiritus Juniperi.*

AQVA LAXATIVA VIENNENSIS,

vide *Infusum laxativum Viennense.*

AQVA LAXATIVA DANICA,

vide *Infusum laxativum Danicum.*

AQVA LVCIÆ, SEV EAV DE LVCE,

vide *Spiritus Salis ammoniaci succinatus.*

AQVA MASTICHINA.

Rec. *Mastiches* Unc. 4.

Nucum Moschatarum Unc. 1 - 2. contusis, &
per triduum in *Spiritus vini recti-
ficati* Unc. 12. digestionem macera-
tis, addantur.

Aquae fontanae Unc. 48.

De-



Destillantur e vesica, leni igne, ad residuum
Unc. 24. Liqueor lacteus prodiens servandus
est probe.

VIS stomachica, calida, tonica, roborans, conco-
ctionem ventriculi juvans,

USUS in singultu, ciborum fastidio, flatulentia;
diarrhoea, dysenteria, vomitu.

DOSIS Drachmæ 2. ad Unciam dimidiam ad 1.

OBSERV. 1) Ad Dispens. Viennense adduntur *Caryophyllor. Cinnamomi* ana Unc. 1. &
ad *Argentoratense* loco *Spiritus vini*,
& *Aquæ communis* præscribuntur *Vi-
ni generosi albi* Unc. 288. post dige-
stionem in arenæ balneo destillandæ
leni igne.

2) Nauseabunda quum sit, & per se ex-
hibita ingrator, adhibetur utpluri-
mum cum aliis.

AQVA MELISSÆ SIMPLEX.

uti *Aqua Menthae crispæ* præparatur e herba
recenti.

VIS nervina, uterina, hysterica, stomachica.

DOSIS Unc. 1. ad 1. & dimid.

OBSERV. Vinosa præparatur, e *Herba Melissa* re-
cent. Unc. 24. *Vini albi* Unc. 96. ad dimidium
destillandas: cujus *Vis fortior* quam simplicis
Aquæ Melissa.

AQVA MELISSÆ SPIRITVOSA, COMPOSITA,

s. *Eau des Carmes*, s. *Carmelitarum dicta*,

s. *Spiritus Carmelitarum*.

Rec. *Herbæ Melissa* recent. Unc. 12. & dimid.

Corticum Citri & recentium flaved. Unc. 4.

Seminum Coriandri Unc. 2.

Nucis moschatae, *Caryophyllorum*,

Cinnamomi ana Unc. 2. Incisis affundatur



Spiritus vini rectificati Unc. 72.

Aquae Melissae simplicis Unc. 24.

Post digestionem per biduum, destillentur ad
5tæ partis remanentiam; ad Unc. nempe 84.

Spiritus eductus probe asservandus.

VIS *stomachica, carminativa* eximia, hujus aquæ
spirituosæ eminentioris.

USUS *Interne* ad *apoplexiam, paralyfin, morbos ner-*
vorum a causa frigida ortos.

Externe ad *spasticos & rheumaticos dolores, ce-*
phalalgiam, vomitum, colicam.

Tinctura croci pro usu externo tingitur.

DOsis a Drachma 1 - 3.

AQVA MENTHÆ VULGARIS,

f. *Crispæ simplex.*

Rec. *Flororum Menthae vulgaris* f. *crispæ* in um-
bra ficcatorum, Unc. 6.

Aquae q. f. ad evitandum empyrevma. Post
lenem 12. horarum l. unius noctis infus.

Destillatione eliciantur Unc. 24. ad Pharm. Ross.

Unc. 6. si menthæ vulgar. *crispæ* sumtæ sunt.

Unc. 48. ad *Suecic.* eliciantur Aquæ destil-
latæ.

VIS *roborans, tonica, stomachica, carminativa,*
antispasmodica.

USUS in *spasmo, debilitate* partium solidarum.

AQVA MENTHÆ PIPERITIDIS SIMPLEX.


uti *Aqua Menthae crispæ* præparatur.

VIS *carminativa, roborans, antispasmodica, exci-*
tans, stomachica, & quidem fortior.

USUS in *spasms, colica flatulenta.*

AQVA MENTHÆ PIPERITID. SPIRITVOSA.

præparatur uti *Aqua florum Cassiae* spirituosæ, ita
tantum, ut Unc. 24. *Herbæ Menthae piperi-*
tidis,



tidis, ad Unc. 96. Aquæ destillandas fumantur:

VIS longe præstantior & efficacior simplici aqua
Menthae piperitidis.
DOSES ad aliquot Drachmas.

AQVA MERCVRIAL. AD VSVS EXTERNOS.

Rec. *Cerussae venet.* Unc. 1. *Alum. Crud.* Drachm. 6.
Lithargyr. Unc. dimid.

Mercur. subl. corros. *Sal amm. ana* Drachm. 1.

Aquae Rosar. Unc. 8. *Aceti Vini* Unc. 6.

Contusa misce, coque leniter, & asserva sine filtratione.

VIS purificans cutem, septica.

VSUS ad affectus cutis, verrucas, scabiem malignam, mariscos, fissuras, ulcera venerea, ope pennis, sed caute. *Pfingsten*.

OBSERV. Unc. 1. continet *Mercurii sublimati* Grana 2. & dimid.

AQVA MERCVRIALIS AD VERMES.

Rec. *Mercurii vivi depuratissimi* Unc. 1.

Decoquantur leniter in *Aquae fontanae* Unc. 12.
in vase figulino aperto agitando subinde
mercurium bacillo ligneo, tunc aqua decantetur. *Pharm. Brunsvicensis*.

VIS anthelmintica.

VSUS in verminosis affectibus.

AQVA NAPHÆ,

vide *Aquam Aurantiorum florum*.

AQVA OPHTHALMICA COMMVNIS.

Rec. *Aluminis crudi pulverisati* Scrupulos 2.

Albuminis Ovi No. unum, bene mixtis adde

Aquae Rosarum Uncias 8. *Piderit*.

VIS temperans, leniter adstringens.



VSVS in oculorum inflammationibus, & post oculorum operationes, ad ophthalmiam discutiendam.

OBSERV. 1) Pharm. pauper. Pragensis præscribit tres *Aquas ophthalmicas speciales*,

a) *adstringentem*, Rec. *Aquae Rosar.* Unc. 4. *Alumin Crud.* Scrupul. 2. Misce.

b) *mercurialem*, Rec. *Mercur. sublimat. corros.* Gran. 1. *Aqu. fontan. destill.* Unc. 4. Misce.

c) *resolventem*, Rec. *Aqu. Rosar.* Unc. 6. *Extr. Saturni* Drachm. dimid. *Sal Ammoniac. puri*, Gran. 12. Misce.

vis & vsus singulorum in inscriptione satis patet.

2) Pharm. pauper. Hamburg. præscribit quoque,

a) *Aquam ophthalmicam Mercurialem*, valde *adstringentem* & leniter *septicam*, e Mercurii sublimati corrosivi grana 1. & *Aquæ fontan. destillat.* Unc. 4. Miscendæ probe.

b) *Aquam ophthalmicam resolventem*; ex *Aquæ Rosarum* Unc. 6. *Extr. Saturni* Drachm. dimid. *Sal ammoniac. puri* grani 12. Miscendæ optime.

c) *Aquam ophthalmicam roborantem*, ex *Aquæ Rosar.* Unc. 4. *Alumin. crudi* Scrupul. 2.

3) *Aquam ophthalmicam peculiarem vitriolatam* præscribit Plenck in Pharmac. chirurgica. Rec. *Aquæ Rosar.* Unc. 12. *Vitrioli albi* Drachm. 1. solvatur & filtretur. *Plenck.* vis *exsiccans*, discutiens. vsus ad *ophthalmias humidas*, *epiphoras*, *fistulam lacrymalem veram & spuriam*; *ulcera scorbutica.* *Plenck.*


AQVA OPHTHALMICA COERVLEA,

f. *Saphirina*, f. *famosa Taylora*. f. *Collyrium caeruleum exsiccans*. f. *Saphirinum*. f. *Aqua caelestis Vitet.*

Rec. *Salis ammoniaci depurati* Drachmas 1-2.

Aquæ Calcis vivæ recentis Unc. 12.

Stent



Stent ad solutionem, usque in vase cupreo,
 l. cum bracteis aliquot cupri, donec aqua co-
 lorem saphirinum acquisiverit, per 24. horas,
 a quo aqua, colorem saphireum nacta, fil-
 tretur & servetur usui. *Piderit.*

*VIS temperans, discutiens, refrigerans, desiccans,
 mundificans, abstergens.*

*VSVS in opthalmiis serosis, per diem ter-quaterve
 aliquot guttulæ instillatæ oculis, vel lintea-
 minibus ad fomentationes: in serpigine. Ad ul-
 cera palpebrarum & corneae & sacci lacrymalis
 abstergenda & consolidanda, linteamina aqua
 hac humectata: post operationes in oculorum affe-
 ctibus. In ulceribus inveteratis, & tumoribus.*

OBSERV. 1) Pharm. Edinb. & Danica, præscribit
*Aqu. Calc. recent. Unc. 8. Salis ammo-
 niac. Scrupul. 2. Aerugin. tritæ, vel
 florum virid. æris grana 4-5. probe
 miscendæ & post horas 24. colandæ.*
 2) Quidam addunt *Camphoræ* grana
 quædam, ad majorem discussionem.
 3) *Ob septicam* ejus vim hinc *caute* adhi-
 benda est.

AQVA OPHTHALMICA GOEKINGKIANA,
 vide *Liquor Vitriolicus ad oculos.*

AQVA OPHTHALMICA VSVALIS ALBA,
 f. *Saturnina.*

Rec. *Aquæ Rosarum* Unc. 12.

Vitrioli albi Drachm 1.

Sachari Saturni Drachm. dimid.

Camphoræ Spiritu Vini solutæ Scrupul. 1.

Misceantur probe. Pharmac. Danica.

VIS discutiens, adstringens valide.



VSUS in oculorum affectibus, *ophthalmiis*; ad *collyria fortiora* celeriter efficientia, quam *Aqua ophthalmica saphirina*, ad *ophthalmias inveteratas*.

OBSERV. 1) Pharmacop. *Brunsvicensis* addit *Tutiae* præparatæ Drachm. 6. & *Aquæ flor. Rosarum*, *Aquam Foeniculi* ana Unc. 5. Misce.

2) *Pfingsten* præscribit tantum *Sachar. Saturni*. --- *Sal Ammon.* ana Grana 4. *Aqu. Rosar.* Unc. 6. Miscendas probe.

AQVA OPTHALMICA SAPHIRINA,

f. *extemporanea*.

Rec. *Aquæ Calcis* recent. Unc. 8.

Sal ammon. Scrupul. 2.

Aerugin. trit. Grana 4.

Misce, post horas 1-20. Cola & probe asserva usui. G.

VIS &

VSUS uti *Aquæ ophthalmicæ caeruleæ*, f. *Saphirinae ordinariæ*.

OBSERVAT. *Plenck* præscribit *Aquæ Calcis vivæ* Unc. 12. *Sal ammon.* Drachm. 1. *Florum viridis aeris.* Gran. 5. Solvantur.

AQVA OSTREARVM CALCIS,

vide *Aqua Calcis*, e *Conchis ostrearum*.

AQVA PETROSELINI.

Præparatur uti *Aqua Menthae crispa* e semine recenti, cui quadruplum *Aquæ* affunditur, & Unc. 24. *Aquæ destillatæ* eliciuntur.

VIS *diuretica*, *aperiens*.

VSUS in *renum* & *vesicae urinae vitiis*; in suppressa *excretionem urinæ*; in *oedemate*.



AQVA PHAGADÆNICA,

f. aurea, f. Liquor Mercurialis, f. Aqua divina
Fernelii.

Rec. *Mercurii sublimati corrosivi* Scrupulos 2.

Aquae fontanae destillatæ Unc. 12. solvantur
probe in ea, qua nullum præcipita-
tum sequitur & efficaciter agit, quam
in *Aqua Calcis*, l. in *Spiritu Vini* ad
Rulandum & Muraldum soluti. *Piderit.*

vis purificans, sine dolore vehementi; *detergens*,
& *sanans*; non adeo *corrosiva* ut vulgo putatur.
vsus ad *exulcerationes externas*, *carnem luxurian-*
tem; ad *ulcera maligna venerea mundificanda*,
consolidanda, l. fomentatione, vel in urethram
injectione, sed caute.

In *phymosi*, *paraphymosi*, *scroti* - aliisque *ulceri-*
bus venereis, optime tepide cum plumaceolis ita
applicatur, si

Recipiuntur *Aquae phagadaenicae* Unciæ 6.

Spiritus Vini crocati Uncia dimidia.


Liquaminis Myrrhae Drachma 1. & probe
misceantur. *Piderit.*

In *ophthalmiis ulcerosis*, *venereis*.

In *Nosocomiis Vindobonæ* omnia *vulnera & ul-*
cera solis *scorbuticis* exceptis hac aqua sanantur.

OBS. 1) Dispensat. *Wirttenb.* præscribit *Aquae Cal-*
cis viræ, Unc. 16. in qua dissolvendæ
sunt *Mercurii sublimati corrosivi* Grana 24.
usui servanda est ista mixtura.

2) Quidam præscriptionem *Aquæ phagadæ-*
nicæ extemporaneam melius censent, si
ad Unc. 12. *Aquae Calcis* sumatur *Mercu-*
rui sublimati corrosivi Scrupulus 1. seu ad
Unc. 1. *Aquae Calcis*, *Mercurii sublimati*
corrosivi Grana 2. qua vehementer jam
corrodens.



AQVA PICEA SEV INFVSVM PICIS.

Rec. *Picis liquidæ* Unc. 6. *Aquæ fluvial.* Unc. 24.

In vase ligneo mixta, agita bacillo ligneo, deinde per 12. horas subsidat pix, & aqua decantetur. *Pharm. Suecica. Hamburg. pauper.*

vis purificans sanguinem, resolvens, corrigens humores.

vsus ad interna ulcera viscerum. Berkley.

AQVA PRAGENSIS AERATA,

f. Aqua leniter laxativa.

Rec. *Sal. amari cataractici*, e fodinis *Salis culinariis* facile acquirendi, Unc. 2.

Sal. Mirabil. Glauber. Unc. dimid. In

Aquæ commun. Unc. 28. bene soluta omnia, asservantur in vasculo probe clauso.


Weber. Gruner.

vis laxans, sine molestia, & torminibus vel sine auxiliis aliis laxantibus consuetis. *Mucum & humores, tenaces resolvens & educens, temperans.*

vsus eximius ad consuetas vel fortuito intervenientes *obstructiones abdominis*; ad *indigestiones, cardialgiam*, ad *bilem, mucum, indigestos cibos, vermes, flatus* expellendos tam in senibus quam in infantibus; qua *antisepticum in dysenteria, febr. putridis*; qua *temperans in cephalalgia.* Post iram perpeſſam, ac terrorem, animi pathemata, acrem bilem educit; puerperis temperando simul laxat alvum.

Qua *mucum educens in gonorrhoea, fluore albo, calculo*; vitiis *urinarum viarum*; *obstruction. glandularum & viscerum*, etiam *infantum*, confert.

Externe ad inflammationes oculorum, ad *purificanda vulnera, ulcera antiqua, fistulas.*



osis scopo *laxante - purgante* 7 - 8. vices. Unc.
3 - 4. pro dosi: alias cochleatim sumta efficit,
& infantibus melle mixta.

AQVA PVLEGII SIMPLEX.

uti *Aqua Menthae crispae*, e herba recenti,
præparatur.

VIS *emmenagoga*.

USUS in *malo hysterico; mensibus irregularibus*.

OBSERVAT. *Aquam Pulegii spirituosam* præscribit
Pharm. Londin. e foliis *Pulegii* siccat: Unc. 6.
Spiritus vinosius tenuior. Unc. 84. *Aquae* qu. suff. ad
evitandum empyrevma in destill. & acquir. Unc.
84. cujus vis magis *antihysterica, carminativa*.

AQVA PVLSATILLÆ NIGRICANTIS.

Rec. *Pulsatillae nigricantis* florecentis, radice
abjecta, cum

Aquae communis octuplo destilletur ad dimi-
dias. Ph. *Rossica*.

VIS *resolvens, discutiens*,

USUS in *amaurosi, oculorum affectibus*.

AQVA ROSARVM.

Præparatur e *Rosis rubris*, eodem modo uti *A-*
quae Naphae, sed sine sale, cum triplo *Aquæ*,
ad eliciendam Unc. 18.

VIS *confortans; excitans*.

USUS ad *Aquas ophthalmicas*: ad odorem excitand-
um suaveolentem mixturis.

OBSERVAT. Ad *Dispensat. Austr. Flor. Rosar.* palli-
dar. sale conditorum pars 1. cum *Aquae* com-
mun. part. 6. destillanda ad medietatem, & ser-
vanda, in probe clauso vasculo præscribitur.

AQVA RVBI IDÆI.

e fructibus paratur, uti *Aqua Cerasorum nigrorum*.

VIS



VIS suavissima sapore & odore, summe reficiens
Pideri

AQVA RVTÆ.

uti *Aquæ Menthæ crispæ* præparatur.

VIS purificans, antiseptica.

USUS ad *Aquas & Collutoria antiseptica*. Ph. Ross

AQVA RABELII.

f. *Elixir acidum Halleri*, --- *antipodagricum*, ---
antinephriticum Dippelii.

Rec. *Olei Vitrioli* Unc. 4.

Spiritus vini rectificatissimi Unc. 12.

Misceantur lente, & nonnisi post 8. aut plures
a commixtione dies trahatur ad usum. Spielma

VIS adstringens, antiseptica.

USUS in *haemorrhagiis*, in *morbis putridis*.

DOSIS ad guttas 8. in sufficiente vehiculi quantitate.

Plura sub Titulo - *Elixir acidum Halleri*.

AQVA RAPHANI COMPOSITA.

Rec. *Herbæ Cochleariæ hortenſis*, recent. Unc. 24.

Radicis Raphani rustici recentis,

Corticum Aurantium recent. ana Unc. 12..

Nucum Moschatarum Uncias 4. cum dimidia

Spiritus vini tenuioris Unc. 96.

Aquæ fontanæ Unc. 50.


Destillatione eliciantur e vesica Unc. 96.

VIS antiscorbutica, diuretica.

USUS in *scorbuto*, *calculo*, per *cochlearia conferta*
Spielmann

OBSERV. Ad Pharm. Edinb. rad. *Raphani rustici*
recent. Unc. 36. *Spiritus vini* rectificat. Unc.
48. præscribuntur ad eliciendum, destillatione in
calore aquæ bullientis, Unc. 48. quibus ad
dendæ sunt *Piperis Jamaicensis* simplic. Unc. 96.

Aquæ



AQUA REGIS,

1. *Acidum Nitri acido Salis communis junctum.*

Rec. *Aquae fortis* Unc. 6.

Salis ammoniaci albi Unc. 1.

Mixta ferventur usui.

vis corrodens, solvens.

usus magis *chymicus* ad aurum, stannum, antimonium, solvendum, quam medicus.

AQUA SALVIÆ.

præparatur uti *Aqua Hyssopi.*

vis discutiens, diaphoretica, tonica.

usus ad *aquas vulnerarias.*

AQUA SAMBUCI FLORVM,

uti *Aqn. flor. aurantior.* præparatur. Sed sine sale cum triplo aquæ commun. ad eliciendam
Unc. 12. & dimid.

vis discutiens, emolliens, resolvens, anodina, diaphoretica.

usus ad *exanthemata* promovenda, in *sputo cruento, tussi.*

AQUA SAPHIREA SEV SAPHIRINA,

vide *Aqua ophthalmica saphirina.*

AQUA SATVRNI, SEV SATVRNINA,

vide *Aqua vegeto-mineralis Goulardi.*

AQUA SCLOPETARIA THEDEN,

vide *Aqua vulneraria Theden.*


AQUA SCLOPETARIA GALLORVM,

vide *Aqua vulneraria vinosæ - Gallorum.*

AQUA SINE PARI,

f. *Eau sans Pareille.*

Rec.



Rec. *Aquam reginae Hungar.* Unc. 8.

Spiritus vini rectificati Unc. 72.

Oleorum Citri. Unc. dimidiam.

--- *Bergamotte* Drachm. 3.

Mixta destillantur ad remanentiam Unc. 9. *Spiel-*
vis nervina, tonica. Virtus &
 usus idem cum *Aqua Carmelitarum*, f. *Colonienf.*

AQUA STBIATA RICHARTI,

Rec. *Tartar. emetici* Grana 4.

Dissolvantur in *Aquae fervidae* Unc. 16. *Spiel-*
vis emetica.

usus ad vomitum ciendum, singulis horis sumat
 tur Unciæ 4. donec expectatus effectus se
 quatur.

AQUA STYPTICA,

f. *aluminosa Bateana, communis.*

Rec. *Aluminis crudi*, -- *Vitrioli albi* l. *coerulei* am
 Uncias.

Aquae fontanae Unc. 24.


Mixta coquantur ad solutionem, liquori filtrato
 addantur,

Acidi f. *Olei vitrioli concentrati* Drachmæ :
 ad Unc. 1.

vis adstringens, styptica.

usus externus, ad haemorrhagias compescendas
 in vulneribus ortas; in usu remediorum inter-
 norum temperantium, purificantium humores
 in narium l. aliis haemorrhagiis a causis internis
 ortis, styptico scopo in necessitate urgente, con-
 gruis præmissis remediis: ad collyria ophthal-
 mica, spleniolis exceptus, liquor partibus cru-
 entatis applicatur.

OBSERV. 1) Quidam uti in *Londinensi pharmaco-*
 addunt *Camphoram*.



- 2) *Gny* præscribit ad *Aquae purae* Unc. 12. *Alumin. commun.* & *Vitrioli albi* ana Drachm. 2. sine addito acido vitrioli.
- 3) Huic analoga sed valentior est *Aqua vitriolica coerulea Londinensium*, constans e *Vitrioli coerulei* part. 3. *Aluminis* part. 2. *Aquae* part. 18. solutis, & *Olei Vitrioli* partibus 2. *Spielmann.*

AQVA STYPTICA SYDENHAMI.

vide *Aqua vitriolica coerulea.*

AQVA TANACETI.

Rec. Herb. *Tanaceti* part. 1.

Aqua commun. part. 4.

Destilla uti *Aquam Menthæ* ad Unc. 24. elicendas.

vis anthelmintica, stimulans, nervina.

usus in vermibus, debilitate nervorum, partium solidarum.

AQVA AD TORMINA INFANTVM.

Rec. *Aquae Menthæ crispæ.* - *Chamomill.* ana Unc. 2.

Syr. Flor. Papaver. Rhoead.

Chamomill. ana Unc. dimid.

Misce.

vis carminativa, stomachica, anodina.

usus ad tormina sedanda infantum eximius, ad flatus dissipandos, & ad fibras intestinorum relaxatas demulcendas cochleatim sumta; in colica infantili. Spielmann.

observ. semper recens parandum est, ob facilem corruptionem.

AQVA TRAUMATICA GALLORVM,

vide *Aqua vulneraria vinosa - Gallorum.*

AQVA TRAUMATICA THEDEN.

vide *Aqua vulneraria Theden.*

Aqua



AQVA VALERIANÆ SIMPLEX,

Rec. Herbæ recent. *Valerianæ* part. 1.

Aquæ commun. part. 3.

Destilla uti *Aquam Menthae crispæ. Würt.*

VIS antispasmodica, tonica, nervina.

USUS in atonia, debilitate partium solidarum nervorum, spasm.

AQUA VALERIANÆ COMPOSITA.

Rec. Herbæ *Pulegii* Uncias 2. *Sabinæ* Unc. 1.

Radicis Valerianæ officinal. Uncias 9.

Levistici Uncias 3.

Aquæ fontanae, Spiritus Vini ana Unc. 96.

Digere per biduum & destillantur Unc. 96. *Spielm.*

VIS nervina, confortans, antispasmodica, diaphoretica, emmenagoga, antispasmodica, se- & excretiones promovens.

USUS in affectibus hystericis, spasticis, convulsivis mensium vitiis, hydrochondriacorum flatulentia, in epidemiis contagiosis.

DO SIS ab Uncia 1 - 2.

AQUA VEGETO MINERALIS.

f. *Vegetabili - mineralis Goulardi.* f. *Aqua Saturni*
f. *Saturnina.*


Rec. Extr. *Saturni* Unc. dimid. *Spirit. vini* Unc. 1 - 2

Aquæ destill. simplic. commun. Unc. 24

Miscentur probe & servantur in vase vitreo
Piderit.

VIS temperans, refrigerans, discutiens, repellens, exsiccans, adstringens.

USUS externus ad discutiendas inflammationes, causis externis ortas; ad contusiones, luxationes, fracturas, sugillationes, excoriationes, oculorum affectus, ophthalmias; ulcera, fistulas, abscessiones, panaritium; cæterum ubi repellentia



& siccantia remedia sine noxa conferunt externe.

Ad *haemorrhoides* coecas nimis dolentes; *sphaecelum* in conjunctione cum cortice peruviano.

OBSERV. 1) *Noxius* est usus ad *gonorrhoeas virulentas sistendas*, bubones facile inducens.

2) *Guy* in *Dispensator. Edinburg pauperum*, præscribit, *Aceti lithargyrii* Drachm. 1. *Spiritus vinosi* tenuior. Drachm. 2. *Aquae destillat.* Unc. 12. Misce.

Pharm. Rossica vero præscribit *Aquae simplic. destillat.* Unc. 12. *Aceti Saturni* Drachm. 1. Misce: Præscribitur eadem *Aqua* cum duplo, triplo &c. *Aceti Saturnini.* & *Ph. Herbipol.* suadet *Sachar. Saturni.* Drachm. dimid. *Camphor.* Unc. 3. *Solut.* prius in *Spiritus vini* Unc. 1. *Mixta* probe diluenda *Aquae fontan.* Unc. 48. uti *Pharmac. pauper. Hamburg.* sub nomine *Aquae Saturninae*, præscribit *Sachari Saturninae* Drachm. 2. *Aceti Vini* Unc. 2. *Aquae fontan.* Unc. 12. *Miscendas* probe; & sub nomine

Aquae Saturninae Camphoratae, præscribit *Aqu. Saturninae* Unc. 12. *Spiritus Vini Camphorati* Unc. 1. Misce.

3) *Bels* loco extracti Saturni commodiorem & viliozem mixtionem commendat, *Rec. Sachari plumbi* Unc. dimid. *Aceti puri* Unc. 4. *Aquæ puræ destillatæ fontan.* Unc. 24. Misce usui:

AQVA VEGETO - MINERALIS,

Plenck.

Rec. Aquae fontan. Unc. 24.

Extr. Saturni Drachm. 1.

F

Misce



Misceantur probe.

VIS antiphlogistica externe, & discutiens.

USUS in forma fomenti tepide ad omnes tumores inflammatorios, & morbos inflammatos, ut vulnera, ulcera, fracturas, luxationes hernias inflammatas l. incarceratas.

Forma collyrii ophthalmiae, & forma gargarismatis anginae inflammatoriae medetur. Plenck.

OBSERV. Pharm. pauper. Pragens. præscribit
Aquam Saturninam, simplici modo præparandam. Rec. *Sachar. Saturn.* Drachm. 2. *Aceti Vini* Unc. 2. *Aqu. fontan.* Unc. 12. Misce &
Aquam Saturninam Camphoratam, Rec. *Aqu. Saturnin.* Unc. 12. *Spiritus Vini Camphor.* Unc. 1. Misce.

AQVA VERONICÆ SIMPLEX, & VINOSA.

Rec. *Herbæ Veronicæ* recent. Part. 1.

Aquæ commun. Part. 3.

Destillatur, uti *Aqua Herbæ Menthae crispæ.* ad Pharm. *Württemberg.*

VIS pectoralis, vulneraria, roborans, diaphoretica, diuretica.

USUS in pectoris affectibus, debilitate partium solidarum.

OBSERV. *Vinosa aqua Veronicæ* e *Herba Veronicæ* florecent. Unc. 36. cum *Vini albi*, Unc. 96. per aliquot dies, fermentationem usque in loco temperato positis, destillantur lento igne addimidiæ & commendatur, qua magis balsamica, tonica, in tussi tam pulmonali, quam hypochondriaco, senum astmate & marasmo, bis vel ter de die ad Unc. 1. & dimidiam.

AQVA VIOLACEA,

s. *Eau de Violettes Beaumé.*

Rec.



Rec. *Radici Iridis florentin.* Unc. 4.

Spiritus Vini rectificati Unc. 32.

Infundantur per 2. hebdomades, colatura probe asservanda usui. *Spielmann.*

VIS *cosmetica.*

USUS in *maculis cutis humanæ externis.*

AQVA VITÆ SAPONACEA RICHARDI,

. *f. Esprit de Savon.*

Rec. *Saponis Veneti* Unc. 1. dissolvantur in

Spiritus Vini camphorati Unc. 16. *Spielmann.*

VIS *discutiens, resolvens.*

USUS externus, pro odoramentis suaveolent.

AQVA VITRIOLICA SIMPLEX,

EDINBURGENSIVM.

Rec. *Vitrioli albi purificati* Grana 16.

Aquae commun. Unc. 8.

Acidi Vitriolici tenuis Guttas 16.

Solvatur *Vitriolum* in *Aqua communi* prius, dein addito acido, per chartam cola.

Pharm. *Edinburg.*

VIS *septica, corrodens.*

USUS externe ad *purificanda ulcera maligna.*

OBS. 1) *Aquam Vitriolicam Succorum* præscribit Pharm. *Suecic.* Rec. *Vitrioli albi* Drachm.

1. dissolvantur in *Aquae fontanae* Unc. 12.

filtrantur. - Vis *discutiens*; Usus ad *oculorum inflammationes.*

OBS. 2) *Aquam Vitriolic. coeruleam*, *f. stypticam Sydenhami* vero Pharm. *Londin. Edinburg.* præscribit. Rec. *Vitrioli coerulei*

Uncias 3. *Aluminis*, *Spiritus Vitrioli fortis*, *Olei disti ana* Unc. 2. *Aquae commun.*

Unc. 6. *Sales* in aqua coque, ut solvantur; dein *Oleum Vitrioli* addatur, & mix-

tu



tura per chartam coletur. Cujus vis *styp-
tica*, *adstringens*; & Usus commendatur:
in *haemorrhagiis*; sed *caute*.

AQVA VULNERARIA CICVTÆ.

Rec. Aquæ destillatæ *Cicutæ* Unc. 12.

Extr. *Cicutæ* Unc. 1. --- *Myrrhae* Scrupul. 1..

Mellis *Chelidonii*. Unc. 1.

Misceantur.

VIS *vulneraria*, *consolidans*.

USUS in *cancro*, *ulceribus scrophulosis*, *spina ven-
tosa* valde *proficua*. *Plenck*.

AQVA VULNERARIA - SCLOPETARIA - TRAUMATICA - GALLORVM.

f. *Lemery*, f. *Eau d'Arquebusade Gallorum*.

Rec. Herbæ recent. *Aristolochiæ* --- *Absointhii*,
Anthyllid. vulner. -- *Salviæ*,
ana Unc. 3.

Foeniculi -- *Scordii*,

Menthae piperitid. ana Unc. 1. & dimid.

Spiritus Vini Unc. 96.

Aquæ fontan. Unc. 48.


Mixta macera per quasdam dies, destillentur
Unc. 48.

VIS *resolvens*, *discutiens sanguinem congrumatum*,
refrigerans, *roborans solida*, *purificans vulnera*.

USUS ad *erosiones*, *ulcera*, *vulnera mundificanda*,
consolidanda; ad *luxationes*, *fracturas*, *contusiones*,
sugillationes, *ambustiones*, *tumores*, *panaritium*,
gangraenam incipientem, ad partes *roborandas*:
cum *Oxycrato diluta*, ad *sugillationes* & *inflamma-
tiones a contusione natas*, egregie *resolvit*. *Plenck*.

OBSERV. 1) *Commode Aquæ hujus pars 1. cum
Aceti commun. partibus 2. miscetur. Piderit.*

2) *Pharm. Würtenb. & Austriac. præscribunt
Herbæ recent. Absinthii, Salviæ, Tanace-
ti,*



ti, *Serpilli*, *Anethi*, *Rutae*, *Rorismarini*,
Hyssopi, *Menthae piperitidis* & *crispae*, flor.
Lavendulae, ana Unc. 2-3. Mixta infunden-
 di *Aquae fontan.* Unc. 132. per aliquot dies,
 in vase probe clauso, in calore temperato, tum
 addend. *Spiritus Vini* Unc. 96. & destilland.
 lege artis, lento igne Unc. 96. & in probe clau-
 so vasculo asservandi.

- 2) Alii praescribunt Foliorum recent. *Agrimoniae*,
Betonicae, *Salviae*, ana Unc. 8. *Tanaceti*, *Fani-*
culi, *Hyssopi*; Folior. recent. *Menthae*, *Roris-*
marini, *Scordii*, *Majoranae*; Florum *Laven-*
dulae, *Millesolii* ana Unc. 4. Concisis affun-
 dantur *Vini generosi* Unc. 240. *Spiritus Vini*
 Unc. 72. per biduum digesta, destillentur len-
 to igne e vesica ad dimidias.

AQVA VULNERARIA - SCLOPETARIA - TRAUMATICA. VEGETO-MINERALIS,

f. *Eau d'Arquebusade Theden*, f. *Liquor*
Vulnerarius Bilgueri.

Rec. *Aceti Vini* elect. --- *Spiritus Vini* rectificat.
 ana Unc. 36.

Spiritus Vitrioli Unc. 10.

Sachari albi commun. Unc. 12. (alias facile
 omittendi.)

Mixta filtrentur, & asserventur usui in vase
 probe clauso.

is antiphlogistica, adstringens, sliptica, vulnera-
ria, discutiens, septica,

usus ad ulcera scorbutica, inflammationes putridas;
ad compescendas haemorrhagias, moderandam
nimiam vulnerum suppurationem, consolidan-
da vulnera; ad contusiones, sugillationes, am-
busiones, luxationes, fracturas, tumores; lin-
 tea-



teamina ea imbuta, pro fomento imponenda post venæ sectionem, *Theden, Plenck* eximie laudant. Ad vulnera & ulcera & tumores vasorum lymphaticorum.

OBSERV. 1) Effectus fit major addito Extracto herbarum vulnerariarum, & ferro cum Sale ammoniac. *Theden.*

2) Ob facilem præcipitationem Sacchari, & ob varia incommoda, linteaminum tam crassarum & crustarum durarum, in fomentationibus ex saccharo & vitrioli acido, compositis, ad hanc formulam *Thedianam*, aliam hisce vitiis non laborantem commendat: *Piderit,*

Rec. Spiritus Vini rectificatiss. Unc. 36. cui sensim & guttatim instillantur, *Acidi Vitrioli* concentrati Unc. dimid. dein adde Succi foliorum *Querci* Unc. 6. *Herbæ Acetosæ* Unc. 12. *Herbæ Millefolii* Unc. 6. Misce, serveatur usui.


AQUA VULNERAR. MINERAL. PLENCKII

f. *Aqua vegeto - mineralis Camphorata.*

Rec. Camphoræ Unc. 3. subactis
 Spiritus Vini Unc. 1. addantur sensim sensimque,
Sacchari Saturni Drachma dimid. dissoluti,
Aquæ fontanæ Unc. 44.
 Misceantur & usus tempore probe concutiatu-
 Liquor.

vis vulneraria, consolidans vulnera,
usus ad ulcera antiqua sananda; cancrum apertum
mitigandum, & ipsi obicem ponendum; lin-
teis tepide applicata valde confert ad inflamm-
ationes. Plenck.

Aqua



AQVA VULNERARIA MERCVRIALIS, -

Plenckii.

Rec. *Aquae Rosarum* Unc. 6.

Solutionis Mercurii dulcis Unc. 1.

Mellis Rosacei Unc. dimid.

Misceantur.

vis corrodens, purificans. vsus ad ulcera venerea.

AQVA VULNERARIA BEAVME.

Rec. *Herbam recentem Salviae - Angelicae, Absinthii, - Foeniculi, Menthae - Hyssopi, Melissae, - Oxyimbasil. Rutae, - Thymi, Majoranae, - Rorismarini, Origani, - Serpilli.*

Florum Lavendulae, ana Unc. 4.

Concisa infundantur per nyctemerum cum

Spiritus Vini rectificati Unc. 128.

Destillationi tum congruæ subjiatur.

vis nervina, discutiens, antivulneraria.

vsus uti aliæ aquæ consuetæ vulnerariæ.

OBSERVAT. Si Aqua loco spiritus assumitur, surgit *Aqua vulneraria aquosa*. Si vinum, *vinosa*. Si *Spiritus Vini* a vegetabilibus non abstrahitur, sed post infusionem decantatus filtratur, acquiritur *Aqua vulneraria rubra*.

AQVA ZEDOARIÆ ANISATA,

vide *Spiritus Zedoariae anisatus*.


AQVILA ALBA, vide *Mercurius dulcis*.

ARCANVM CORALLINVM,

vide *Mercurius præcipitatus ruber*.

ARCANVM DVPLICATVM,

Nitrum Vitriolatum. s. Alkali Nitri acido Vitrioli intime junctum. s. Sal de duobus Parisiense.



Rec. *Vitrioli* ungaric. vel alius martialis Unc. 24.
Aquæ calid. fontan. Unc. 96. quæ solvuntur, &
Nitri fixi Unc. 24. soluti in
Aquæ fontanae Unc. 60.

Ambæ hæ solutiones filtratæ sensim commiscendæ sunt, quo terra metallica vitrioli præcipitatur cum quadam effervescentia; affunditur hinc solutio alcalina ad punctum saturationis usque, & filtratur tum permixtus hic liquor. Affusa aqua calida, terra præcipitata eluenda est & omnis falsedo, permixti hi liquores tum evaporandi sunt ad cuticulam, & ad crystallisationem reponendi.

vis incidens, resolvens, diuretica, digestiva, discutiens, resolvens.

usus Salis hujus medii polychresti, in *obstructionibus*, & *detergendis* ventriculo atque intestinis, a *viscidis humoribus*, & a *saburra tenaci*.


A'vum ducit a Granis 20 - 40 - 60. exhibitum. Commiscetur plerumque aliis absorbentibus, proficua modo, ad incidendos humores viscidos in primis viis, rite præparatum, sufficienti addita solutione *Nitri fixi*, ne nauseam & vomitum excitet.

In *tumori us lacteis*, hinc quibusdam *Sal lactifugus* di itur.

dosis Scrupulus 1. & ultra.

observ. 1) Paratur quoque dictum hoc Arcanum duplicatum e residuo *Aquæ Fortis*, vehementissimo igne calcinato, & soluto sufficienti quantitate aquæ.

Si affusione quadam liquoris *Nitri fixi*, s. *Salis Tartari*, residuæ forsan metallicæ vitrioli particulæ penitus sint præcipitatæ, filtratæ & crystallisatæ, æque securum exhibet Arcanum duplicatum, minoris constans pretii; qua-



qualis rita saturatio patet, si cum hac solutione non effervesceat, nec turbatur, leniter ad cuticulam evaporatur, filtratur, & crystalli asservantur.

Plura sub *Tartaro Vitriolato*.

OBSERV. 2) A proprio *Artificum* genere, circa destillationem spirituum acidorum maxime occupato, *Arcanum duplicatum* comparant sibi cæterum Pharmacopolæ.

ARCANVM TARTARI,

f. *Terra foliata Tartari*. f. *Oxytartarus*. f. *Alkali vegetabile acetatum*. f. *Alkali Tartari aceto Vini saturatum*.


Rec. *Salis Tartari* albissimi Unc. 4.

Aeti Vini fortis simplicis, præ destillato præferendi.

Mixtis evaporetur acetum in vase figulino probe vitreato, ad siccitatem, lenissimo ignis gradu. Si non satis forsan alcali ab aceto saturatum fuerit, gustu se manifestans, acetum vini destillatum denuo affundendum est, ad plenariam saturationem, & nullam apparentem effervescentiam. Remanens massa salina aqua fontana frigida probe solvenda, filtranda, evaporanda, exsiccanda est, & asservanda in vitro probe clauso, loco calido, ne lique scat.

VIS blanda saponacea, abstergens, diuretica; in minima dosi temperans, incidens, resolvens; in majori dosi excretionem promovens, laxans.

VSUS in atrophia & oedemate infantum, per diem Drachma i. in tussi stomachali pituitosa - spasmodica: in obstructionibus viscerum abdominis, chronicis pertinacibus, nullam excitans diarrhoeam, utiliter roborantibus combinatum remediis.



DOSIS a Granis 20 - 60. in vehiculo aquoso.

OBSERV. 1) Solvitur penitus a *Spiritu Vini*, quod tincturam præbet eximiam spleneticam, nephriticam, & Quintæ Essentiæ *Vini* nomen meretur, a guttis 40-60. exhibendæ, de quibus plura sub titulo *Liquor terræ foliatæ Tartari* Pharm. *Wûrtenb.*

2) In Aëre libero liquefcit plane, ubi tum *Liquor terræ foliatæ Tartari* appellatur, quod modo magis est roborans. In *Spiritu Vini* solutus corrigit *Arcanum Tartari*, aufert partes ejus exæstuentes, refrigerantes; in exigua autem dosi adhibendum.

3) Pharm. *Suecic.* præscribit *Alkali lignorum* depurat. Unc. 12. & dimid. In vase vitreo capici addendi, *Aceti destillati* Unc. 96. Parte circiter dimidia supra ignem evaporata, per vires iterum addatur, *Acetum destillatum* ad plenam saturationem. Liquor ad dimidium exhalando redactus, per chartam coletur, & balnei maris calore evaporetur ad exsiccationem.

ARGENTVM VIVVM DEPV RATVM,

s. *Argenti vivi depuratio.*

Vide *Mercurius vivus depuratus.*

D'ARQVEBVSADE THEDEN,

vide *Aqua vulneraria Theden.*


D'ARQVEBVSADE GALLORVM,

vide *Aqua vulneraria vinosa Gallorum.*

ASELLORVM PRÆPARATIO,

vide *Millepedum præparatio.*

Aurum



AVRVM MVSIVUM SEV MOSAICVM.

Rec. *Stanni* Unc. 12. *Florum sulphuris* Unc. 7.

Salis ammoniaci,

Argenti vivi purificati, ana Unc. 12.

Stanno liquefacto adde *argentum vivum*;

Si mixtura refrixerit, in pulverem redigatur, sulphuri salique ammoniaco bene misceatur, & sublimatio fiat in matrazio: invenietur aurum musivum sub materia sublimata, cum fordibus quibusdam in fundo, Ph. *Londinens.*

VIS *anthelmintica.*

VSVS in *hystericis, hypochondriacis affectibus*; in *siphilitide in vermibus*, angli ad *taeniam* bis in die grana 10. quavis vice.

AXVNGIA PORCINA, PURIFICATA.

s. praeparata, s. curata.

Rec. *Adipis porcin.* quantum libet, demptis membranis, venulis & fibris tamdiu *Aqua* lavetur, donec clara nec cruenta effluat.

In frustula concisa leni igne liquetur, parum *Aquae* additæ coletur, & ab aëris injuria probe servetur.

VIS *unguinosa, demulcens, involvens, emolliens.*

VSYS ad *unguenta linimenta* paranda, & ubi *pinguedine* iubricandum est.

OBSERV. 1) *Axungia s. Sevum Cervinum & Ovilum* quæ ad *emplastra* magis veniunt, eodem modo parantur.

AXVNGIA VIPERINA PURIFICATA.

Rec. *Pinguedinis Viperinae* ab intestinis separatæ qu. v. *Aqua* ablutæ liquefiat & coletur per linteum.



vis eadem cum præcedenti Axungia, mitior tantum.

vsus qua tenuis axungia, ad *unguenta ophthalmica*; ad delendas *maculas corneae* specificum esse censetur. *Plenck.*

OBSERVAT. *Medulla Ossium* eodem modo præparatur. Qua tenuis, penetrans, & valde emolliens pinguedo inservit eximie ad *anchylosas a rigitate* ligamentorum & tendinum ortas. *Plenck.*

BACILLI DE LIQVIRITIA CITRINI.

Rec. Radicis *Liquiritiæ* decorticat. pulveris. Unc. i. --- *Ireos florentinae*. -- *Amyli albi* ana Unciam dimid..

Croci Austriaci Spiritu Vini irrorati Scrupulum 1 - 2.

Sachari albi Unc. 12. subtiliss. pulverat. adde *Mucilaginis Tragacanthæ*, l. *Gummi arabici*. quantum sufficit ad massam formandam pro bacillis, pennæ anserinæ crassitie, coloris citrini.

VIS *involvens, resolvens, anodyna; demulcens humores acres, salfos, irritantes; mitigans, expecttorans.*

VSUS in *tussi acri, sicca, raucedine, catarrhalibus defluxionibus* - acribus - irritantibus, sensim lingendo assumti conferunt. In *catarrhis & defluxionibus* acribus ad fauces.

OBSERVAT. In *Bacillis* de liquiritia, *albis* crocus austriac. tantum exclusus est, colorem produ-cens citrinum.

BALSAMVM ADSTRINGENS. EDINBVRG.

Rec. *Olei Vitrioli* Unc. dimid.

Terebinth. s. Olei Terebinthin. Unc. dimid. sensim misce in vitro aperto dein adde paulatim.

Spi-



Spiritus Vini rectificati. Unc. 3.

Misceantur exacte.

is adstringens, tonica.

sus ad gonorrhoeam recto tempore sistendam,
Scrupul. 2. pro dosi: ad *haemorrhagias* sisten-
das in summa necessitate.

osis guttas 30. in vehiculo multo aquoso.

BALSAMVM ANODYNV M.

Rec. Opii Unc. 1. *Saponis* albi hispan. 1. venet.
Unc. 5.

Spiritus Vini rectificati Unc. 24.

Camphor. Unc. 3.

Olei destillati Rorismarini Unc. dimid.

Digere *Opium* & *Saponem* in spiritu per tridu-
um, liquori tum colato adde *Camphoram* &
Oleum, diligenter agitando probe misce.
Pharm. Londin.

is anodyna.

sus Externe ad dolores leniendos partium ex-
ternarum solidarum.

Interne in *colica nervosa*, *isttero*, in *arthritide* &
rheumatismo ad guttas 20-50. eo utuntur Angli.

RESERV. 1) *Granum* 1. inest *Guttis* 90.


2) Pharm. *Herbipolitan.* præscribit ad *Sapon.*
amygdalin. Unc. 1. *Opii* Drachm. 2. *Cam-*
phor. Drachm. 3. *Olei destillat. Rorismarini*
Drachm. dimid. *Spiritus Vini* rectificat.
Unc. 9. Misce uti supra.

3) ex hoc Balsamo anodyno præparatur *Sapo-*
naceum omisso solo *Opio.* Pharm. Londin.

BALSAMVM s. VNGVENTVM ARCÆI.

ec. Therebinthinae electæ venetæ,

Gum-



Gummi - Resinæ *Elimi*, Sevi *Cervini*, ana
Uncias 6.

Olei Hyperici Uncias 2.

Solve lenissimo igne, per pannum trajice, si
perpetua trituratione pistilli ope lignei, ma-
sa agitetur, donec refrigescat.

VIS *eximia digestiva, vulneraria, suppuratione*
promovens.

usus qua linimentum leniter *digestivum*, ad *vu-*
nerum & ulcerum apertorum - depuratorum con-
solidationem, sanationem, suppurationem in i-
promovendam, & accelerandam; fortificat *ne-*
vos: conducit in *luxationibus contusionibus*
digerendi scopus est, *unguento digestivo* aut *ba-*
filico temperatur.

OBSERVAT. ad *Plenckii* præscript: add. *Cerae* *tr.*
Drachm. 6. Pulver. Santali rubr. Unc. d.
mid. qua superflua & inefficax.

BALSAMVM ARCÆI LIQVEFACTVM.

Rec. Balsami *Arcæi*,
Vitellor. Ovorum ana Unc. i. probe subacti
diluantur.

Spiritus Vini Unciis 8. *Plenck.*

VIS *consolidans, purificans.*

usus ad *ulcera & vulnera sinuosa* injicienda,
spirituosa admittunt.

BALSAMVM AROMATICVM COMMUNE.


f. *Cephalicum*. f. *Scheræri*.

Rec. *Olei Nucis Moschatae* expressi Unciam i.

--- destillati *Caryophyllorum*, - *Lavendulæ*
ana Drachmam i.

--- --- *Succini*. Scrupulum i. teranti
probe in mortario lap-
deo, & sensim addatur.

Ba-



Balsumi peruviani nigri Drachmam dimid.

Fiat lege artis, plane vitato igne, *Balsamum*.
Piderit.

is resolvens, roborans solida, anodyna.

SUS Externus in *ventriculi flatulentia & debilitate*, abdomini illinitum, *colica flatulenta*, in *infantum torminibus*, *diarrhoeis immoderatis* e debilitate fibrarum & consensu nervorum ortis. In *imbecillitate visus & oculorum lippitudine* manibus infricatum, oculis adplicatum, valde confert; uti in *serosis capitis affectibus*, temporibus illinitum.

In *clavo hysterico*, *cephalalgia*, *vertigine*, *coryza inveterata*, ad regionem ossium temporum illinitum.

Abdomini illinitum ad *vomitum*, & dolores abdominis sine febre, etiam gravidarum.

BSERV. 1) *Internus usus nullus est* hujus balsami. *Piderit.*

- 2) Pharm. *Suecic.* add. in præscript. (qua superfluum,) *Cerae flav.* Drachm. 2. modico igne liquatis, cum *Olei Nucis Moschatae*. Unc. 1. add. *Olei Caryophyll. Lavendulae ana* Drachm. 2. *Olei Succini* Scrupul. 1.

BALSAMVM CHALYBEATVM,

Beaume d'Aiguilles Parisiensium.

Rec. Acuum Chalybear. Unc. dimid. dissolvatur in *Spiritus Nitri* Unc. dimid. solut. addat, *Olei Olivarum* Unc. 2. & dimid.

Spiritus Vini rectificat. Unc. 2. leni calore detineantur & agitantur, usque dum probe sint unita.



vis anodyna.

usus ad dolores arthriticos & podagricos. Spielh.

BALSAMVM CARIOPHYLLORVM.

Rec. Olei Caryophyllorum destillati Drachm. 1.

--- Nucislæ expressi & loti Drachm. 2. & dimid.

Mixtis colorem concilia pulvere tenuissimo Caryophyllorum, vel Boleti Cervini. Ph. W. r.

vis demulcens, vulneraria, antiseptica.

usus in morbis frigidis, externe ossibus cariosis.

OBSERV. Pharm. Danica præscribit Olei Nucislæ expressi, ope Spiritus Vini, odore suo privati Drachm. 3. Caryophyllorum Drachm. 1. Liquefacta & mixta tingantur pulveris Caryophyllorum quantitate sufficiente.

BALSAMVM COMMENDATORIS de PERNE.

Rec. Florum Hyperici recent. parum siccatorum Unc. 10.

Spiritus Vini rectificati infunde Unc. 36.

Stent per biduum, expressis tum addantur,

Olibani, -- Resinæ Elemi,

Myrrhæ elect. ana Unc. 2.


Aloes succotrin. Drachm. 2.

Balsam. peruvian. nigr. Unc. 1.

Digerantur per biduum & filtrantur accurate.

vis digestiva consolidans, vulnera; ulcera.

VSUS in vulneribus partium nervosarum & tendinosisarum; si vulnera subito sunt consolidanda. In capitis læsionibus; carie ossium; herpete, doloribus periostii - dentium, a carie & stagnationibus pituitosis ortis, guttæ tantum quædam pluma exceptæ dolenti loco s. denti applicatæ Piderit.



OBSERV. 1) *Balsami hujus Uncia dimidia, cum Libra una Aquae sclopetariae Gallorum, & Mellis Rosarum Unciis tribus commixta, valde profuit Schmuckero in variis vulnerum speciebus.*

2) *Frigidioris Sueciae inoculis Balsami hujus guttas 30. in Vitello ovi ad vomitum sistendum, ad menses pellendas in phlegmaticis Rosenstein adhibuit, summo cum fructu, etiam interne.*

3) *In Pharmacia chirurg. Plenckii occurrit hujus Balsami commendator. compositio magis composita, & inconcinna. Rec. Gummi Olibani, Styrac. calamit. ana Unc. 2. Benzoes, Aloes succotrin. Myrrh. elect. Rad. Angelic. odorat. ana Unc. dimid. Florum Hyperici, Balsam. Peruv. ana Unc. 1. Ambr. griseae Grana 6. Moschi Grana 10. Spiritus Vini rectificatiss. Unc. 36. Stent in digestionem per aliquot dies, dein filtrentur & servantur usui. Usus ejus commendat Plenck ad curanda vulnera capitis, cerebri imprimis, ac partium nervearum, tendinearumque.*

BALSAMVM LOCATELLI.

Rec. *Cerae flavae Unc. 12. liquefiat leni igne in Olei olivarum Unciis 18.*

Terebinthinae venet. Unc. 12.

Cui adde post refrigerium,


Balsami Peruviani nigri Unc. 2.

Santali rubri, l. Sanguin. Dracon. pulverisat. Unc. 1.

Agitando assidue ad refrigerationem usque.

USUS &

USUS *externae ad consolidanda ulcera & vulnera, imprimis nervorum & tendinum: ad contusiones, variasque læsiones. Plenck.*



OBSERVAT. *Interne* uti omnia balsama nocet, ob
vini facile exæstuantem.

BALSAMVM MERCVRIALE PLENCKII.

Rec. *Balsami Arcaei* Unc. 1.

Unguent. Mercurialis Drachm. 1.

Mercurii dulcis Drachm. 2.

Misceantur exacte.

VIS &

USUS ad *ulcera venerea* consolidanda. *Plenck.*

OBSERVAT. *Spielmanni* mutata parum præscriptio
ita sonat: Rec. *Mercurii vivi* Drachm. 2. extin-
guantur probe in *Terebinthin.* Drachm. 1. ad-
dantur *Axungiae porci* Drachm. 6. *Balsam. Ar-*
caei Drachm. 9. *Mercurii dulcis* Grana 23. Mis-
ceantur exacte.

BALSAMVM ODONTALGICVM.

Rec. *Opii, Camphoracæ* ana Scrupul. 2. dissolvantur
in *Spiritus Vini* pauxillo addantur.

Oleorum destillator. Ligni Sancti Drachm. 2.

--- --- *Cariophyllorum* Drachm. 1.

--- expressi *Nucistæ* Drachm. 6.

Misceantur probe.

VIS *anodyna, discutiens.*

USUS vel solum vel gossypio exceptum denti ca-
rioso cavo inditum, sopiendo nervos, atro-
cissimos subinde dolores sedat. *Plenck.*


BALSAMVM OPHTHALMIC. STYVEANVM.

f. *St Yves.*

Rec. *Butyri recentis* non suliti, & ab omni lactis
fero liberati Unc. 3.

Cerae albae, Unc. dimid. Liquefactæ & su-
per patinam ceræ admisceantur
butyrum: invicem liquatis & in
mortario exacte mixtis addatur.

Mer-



Mercurii rubri subtilissime pulverati, triti
Drachm. 2. & dimid.

Florum Zinci Drachm. 1.

Camphorae in Oleo Ovorum solutæ, Scrupul.
2. & Grana 5.

Misceantur in mortario lapideo, & fiat lege artis Balsamum.

vis temperans, mitigans, leniens, discutiens.

usus in pertinaci ophthalmia; in diversis oculorum inflammationibus, serosis imprimis & venereis; in corneae maculis cum ulcusculis conjunctis scrophulosis l. venereis, & in ipsa incipiente suffusione.

dos Granum dimidium ad integrum, s. quantum acus capitis majoris caput æquat, oculo infri-
catur, bis in die, mane & vesperti ad plenariam sanationem usque.


OBSERV. 1) *Ad Theeden observat. nocet in inflammatione, inter corneæ lamellas in pus vergente, & in ophthalmiis sanguineis & siccis. Piderit.*

2) *Plenck alio modo præscribit hunc balsamum; Rec. Balsami ophthalmici rubri. Unc. 4. Camphoræ Scrupul. 2. Tutiae Drachm. 1. Olei olivar. Drachm. dimid. Quæ tria ingredientia bene contrita miscenda sunt cum balsamo rubro.*

Cujus usus est ejusdem ac balsami ophthalmici rubri. Subinde in inveteratis ophthalmiis ac aliis oculorum vitiis conducit.

3) *Pharm. pauper. Hamburg. præscribit hanc compositionem. Rec. Butyri recent. infulsi. Drachm. 2. Cerae albae Drachm. 1. Mercurii præcipit. rubr. Grana 15. Misce fiat leni igne Balsamum.*

BALSAMVM OPTHALMICVM RVBRVM.
Rec. Cerae albae Drachm. 6.



Liquefactis leni calore addantur

Butyri recentis non saliti, omni sero liberati

Unc. 3.

*Mercurii praecipitati rubri, in subtilissimum
pulverem triti Drachm. 2. & Grana 15.*

Exactissime & diu terantur, donec perfecte re-
frigerit. Pharm. Danic.

VIS *leniter corrodens, detergens.*

USUS *ad pterygia & maculas corneae transparen-
tis curandas, quotidie bis corneae affricatur
quantitas ac majoris acus capitulum est. s. unum
aut alterum granum. Plenck.*

BALSAMVM OPTHALMIC. VULNERAR.

Rec. *Axungiae porcinae* Unc. 12.

Boli armenae praeparati. Tutiae praeparat.

Lapis Calaminaris ppti ana Drachm. 3.

Aloes Drachm. 1

Extr. Opii Scrupul. 1.

Cerussae, -- Camphorae, ana Drachm. dimid.

Misceantur exactissime. Plenck.

VIS *discutiens - temperans.*

USUS *ad ophthalmiam inveteratam, ad ulcera &
vulnera albugineae vel corneae. Plenck.*

BALSAMVM SAPONIS. s. SAPONATVM.


Rec. *Saponis venet. exsiccat.* Unc. 6. *pulverisan-
tur in mortario, cui addantur.*

Olei Terebinthin. Unc. 6. *ad formandam mas-
sam pro balsamo saponis conve-
nientem: De qua in*

Spiritus Vini rectificati Unc. 36. *Solvuntur,
digeruntur & filtrantur.*

VIS *resolvens, discutiens.*

USUS *in inflammationibus, luxationibus, fracturis,
contusionibus, panaritio; tumoribus variis, ad
ambu-*



ambusta; in omnibus læsionibus, in quibus inflammatio & obstructa materia resolvenda est.

Balsamum hoc l. ejus corpus in *Spiritu Serpilli* solutum, l. *Oleo cornu cervi foetido* mixtum confert eximie in *paralyfi*, membrorum *tabescentia*; *tumoribus oedematosis*, a fracturis ortis, l. a fasciis nimis arcte contriſtis; in *aridura partium arthritica*.

In *anchyloſi* guttæ 30 - 50. circa articulos l. partibus affectis ad ignem vel in calore inunguntur.

Sal quoque quoddam *alcalinum* corpori additur, per se, vel in *Aqua Saturni Goulardi* solutum.

Balsamum hoc applicari potest commode cum usu, in omnibus hiſce affectibus, uti in ipsis *excoriationibus* & *pernionibus* ad *Theden* observata.

OBSERVAT. *Balsamum saponaceum* ad hancce compositionem commendat quoque. *Plenck*.

Rec. *Spiritus Vini* rectificati Unc. 4 *Saponis albi hispanic. s. venet.* Unc. 10. Leni igne ad solutionem digestis addantur *Camphoræ tritæ* Unc. 2. *Olei deſtillati Rorismarini* --- *Origani ana* Unc. dimid. Misceantur agitando. *Vim solventem* ei adſcribit, & *Uſum* ad tumores inprimis *cysticos* commendat.

BALSAMVM SATVRNINVM

Goulardi Univerſale.

Rec. *Succi Raparum* recenter expreſſi, Unc. 18.

Ceræ citrinæ Unc. 6.

Invicem solutis & frigeſactis addantur sub continua agitatione.

Extr. Saturni Unc. 3.

Camphoræ Drachm. 4.

Misce fiat linimentum. *Plenck*.

VIS exſiccans.



USUS ad *vulnera & ulcera fungosa*, aliaque conso-
lidanda ac exsiccanda. *Plenck.*

Ad *impetigines*, *ulcera fistulosa*, *gangraenae*,
sphaceli formidinem. *Spielmann.*

OBSERV. 1) *Pharm. Brunsvicens.* præscribit *Olei*
Rosacei Unc. 4. *Cerae citrinae* Unc. 2. Leni
igne colliquatis paulatim sub continua agi-
tatione addantur *Extr. Saturni* Unc. 1. *Cam-*
phorae Scrupul. 1. bene misceantur.

Et ad *Spielmannum* *Cerae citrinae* Unc. 8. li-
quantur leni igne cum *Olei Rosarum* Unc. 18.
addantur. *Extr. Saturni* Unc. 4. *Camphorae*
tritae Drachm. 1. probe misceantur.

2) Reliqua de *Balsamo Saturni* vide *Acetum Sa-*
turni concentratum.

BALSAMA SIMPLICIA.

Rec. *Olei expressi Nuciflae* ope *Alkoholis*, omni o-
dore & sapore privati, quod *Corpus* pro
Balsamo appellare solent, partes 5.

Olei destillati, unde *Balsamum* denominatur,
partem unam, probe misceantur.

Ufu simul receptum, quod *Pharmacopæi*.

Balsamum Caryophyllorum, pulvere *Caryo-*
phyllorum,

Balsamum Cinnamomi, *Bolo armena*,

--- *Lavendulae*, *Caeruleo montano*,

--- *Majoranae*, *Herba Majoranae*,

--- *Rutae*, viride *Aëris tingant*.

vis *Balsama simplicia* a viribus oleorum, unde
denominantur, dijudicanda esse facile patet.


Spielmann.

BALSAMVM SVLPHVRIS.

Rec. *Sulphuris citrini* pulverisati l. *Flores Sulphur.*
Unc. 3.

Olei Nucum Juglandium. Unc. 12.

Coque



Coque in sartagine ferreo satis amplo, lenissimo igne ad sulphuris solutionem. *Piderit.*

VIS resolvens, discutiens, digestiva, vulneraria, in vulneribus & ulceribus.

USUS in vulneribus, ulceribus, tumoribus induratis, gummatibus & tophis.

Ad perniones cum Petroleo, l. Afa foetida l.

Al ii & Ceparum succo commixtum.

Ad scabiem & ulcera scabiosa. Plenck.

OBSERV. 1) *Pharm. Suecic. ad compositionem*


Balsami Sulphuris simplicis præscribit Olei Lini Unc. 1. Sulphuris contriti Unc. 2. Spathula lignea agitando coquendi in vase ferreo capaci, modico igne, donec coeant in unum.

2) *Balsam. Sulphuris Rulandi differt a simplici, additis Olei Terebinthinae; Unc. 4. ad Balsami Sulphuris Unc. 1. leni calore in vitro clauso, ad balsami solutionem digestum, hinc conducit magis partibus ligamentosis, tendinosi; ulceribus sordidis, caecoethicis purgandis, suppurationem promovendis. Piderit.*

Interne ob nauseosum foetentem saporem raro adhibetur.

3) *Pharm. Austriac. præscribit ad compositionem Balsami sulphuris Rulandi, Florum Sulphuris Unc. 3. Olei Amygdalarum, vel Nucum, vel Papaveris Unc. 18. leni igne prudenter Sulphur solutum, in oleo agitanda probe est materia ad consistentiam Balsami.*

4) *Balsamum Sulphuris anisatum suavior multo, præparatur e Balsami Sulphuris Rulandi part. 1. & Olei destillati Anisi part. 5. leni calore digestis; ad Pharm. Austriac. ad quam ejus Vis carminativa, resolvens, expectorans, & Usus eximius in catarrhis & astmate, colica nephritica, flatulentis, morbis frigidis, ad ul-*



cera purulenta pectoris. Datur ad Guttas 3--10. in vehiculo.

- 5) & *Balsamum Sulphuris terebinthinatum*, præparatur additis tantum *Balsam. Sulphur. Rutlandi* part. 1. vel simplicis *Olei Terebinthin.* part. 8. ad *Pharm. Austriac.* Ad *Suecic.* tantum *Olei ætherei terebinthin.* Unc. 1. ad *Balsam. Sulphur. simplic.* Drachm. 3. adduntur.

Vis & Usus hujus Balsami est præcipuus in *vulneribus & ulceribus*; in læsionibus *ligamentorum & tendinum*; *anodynum* eximium in *doloribus vulnerum, fibris tensis*; in *gonorrhœis*; uti & ad parandum *Diasulphuris Emplastrum.* Cavendum probe ne hoc balsamum concipiat flammam, quo ingenti vi exploditur utii *Hoffmanno* contigit. *Plenck.*


- 6) & *Balsamum Sulphuris succinatum* præparatur uti *anifatum*, addito loco *Olei anisi, Oleum Succini.*

Vis emmenagoga fortis, *diuretica, carminativa*, sed caute, in exigua dosi, a guttis 4--25 - 30. *Pharm. Wirt.*

- 7) *Spieglmannus* sub titulo *Balsama Sulphuris*, s. *Balsamum Sulphuris crassum, Edinburgensium*; hæc monet.

Rec. Sulphuris Citrini partem 1. *Olei unguinosi*, unde denominatur, partes 6. In vase terreo amplo, sub perpetua agitatione coquantur, usque dum sulphur calore liquidum, subiisse oleum pateat e colore, odore, fatisque magna intumescencia. *Oleum* quoddam destillatum si recipiendum est, decem ejus adhibentur partes, solutioque fit in cucurbita vitrea ope *Balnei Arenæ.*

E quocunque *Oleo destillato* surgit *Balsamum Sulphuris Antimoniale*, addito solo *Hepate antimonii.* Pro



Pro *Balsamo Sulphuris Rulandi* cum oleo, quodam unguinoso parato, adjicere solent jam eidem octavam olei terebinthinæ partem.

- 8) Consultius agunt prudentiores Medici, si a nauseosis his Medicamentis & acribus abstinere. Præcipuè enim eorum vires ab oleo pendent, ad eorum præparationem adhibito. Quæ olea unguinosa receperunt, mitiora quidem sunt Oleorum odoratorum ope paratis, sed ne hæc quidem acritudine carent, quippe oleum quodque, sub præparat. mitissimum alias, ubi incaluerit, evadet acre. *Spielmann.*

BALSAMVM VITÆ HOFFMANNI.

Rec. Olei desillati *Lavendulae - Majoranae*,
 ---- *Caryophyllorum - Macis*
 --- *Cinnamomi* ana Scrupulum 1,
 ---- *Rutae - Succinialbiana* Scrupul. dimid.
 --- *Citri e corticibus recens expressi*
 Scrupul. 1.

Ambrae griseae Scrupul, dimid.

Olea cum Ambra & Balsami Peruviani, ana
 Scrupulo 1. misceantur & in


Spiritus Vini rectificatiss. tartarificati Unc. 10.
 solvantur. Pharm. *Würtenb.*

VIS confortans, nervina, tonica, stomachica.

USUS *Externe* ad odoramentum; ad partes debilitatas roborandus, confortandas, ad ventriculi affectus, nauseam, ructus, colicam, & diarrhoeam. *Interne* ad eosdem morbos, qua nervinum, cephalicum, stomachicum. &c. ad Guttas 20.

DOSIS a guttis 6 - 20. adultis

OBSERV. 1) Quibus *Ambra & Moschus* placent, iis ista corpora addi, alias omitti possunt.



2) ad *Spielmanni Pharmacop. univers.* adduntur adhuc *Olei Cubebaram, Cardamomi, Quintæ essentiæ Citri*, Scrupul. 1.

3) Variæ cæterum extant præscriptiones *Balsamæ vitæ*, & *apoplecticorum* conficiendi; præcipuæ exiis sunt sequentes duo.

a) *Balsamum vitæ Teichmeieri.* Rec. *Quintarum Essentiar. Citri* Scrupul. 4. *Olei Bergamottæ* Guttas 12. *Oleorum destillatorum Cinnamom. - Menthæ ana* Guttas 18. -- *Cardamomi - Caryophyllorum, - Melissæ turcicæ - Macis - Rorismarini, - Lavendulæ ana* Guttas 12. - *Rutæ - Salviæ ana* Guttas 5.


Dissolvantur in *Spiritus Vini* alcalisati loti Unc. 6. colorentur *Radiciis Alcannæ* suffic. quant. tit. filtrato liquori addatur *Essent. Ambræ* Drachm. dimid.

Vis nervina, reficiens, tonica, uti Balsam. vitæ Hoffmanni. Spielmann.

b) *Balsamum apoplecticum:* Rec. *Olei Nucis Moschutæ expressi* Unc. 3. *Olei Dest. Lavendulæ* Scrupul. 4. *Cinnamomi - Caryophyllorum ana* Scrupul. 2. *Majorannæ - Rorismar. s. Anethos ana* Drachm. dimid. *Rutæ - Succini ana* Scrupul. dimid. *Balsami de Peru nigri* Drachm. 1. & dimid. Omnia commiscendo fiat lege artis *Balsamum*, quod tingatur colore nigro, ope sufficientis *Fuliginis* puræ & tenuissimæ. Hoc impletum nuncupatur; completum reddi potest additamento *Moschi, Zibethi, & Ambræ griseæ* pro lubitu Medici præscribentis. *Pharm. Austriac. & Brunsvic.*

obs. *Spielmannus* in *Dispensat. General.* præscribit Rec. *Olei expressi Nucistæ* Unc. 3. & dimid. *Olei Jasmini destillat. - Cinnamom. - Lign. Rhodii ana* Drachm. 1. & dimid. - *Lavendul.*

Majo-



Majoran. - *Caryophyll.* ana Drachm. 1. - *Rutae*
- *Succin.* ana Scrupul. 1. *Balsam. peruv.* Scrupul. 2. probe mixtis addant *Moschi*, *Ambrae*
ana Grana 16. *Spiritus Rosarum trita*; *Spodii nigri* præparati qu. suffic. ad *Balsam. nigro*
colore tingendum.

tonica. nervina.

us apoplecticorum naribus, vertici, temporibus
allinitur, potissimum ob odoris commendationem
expeti olim solebat. *Spielmann.*

BALSAMVM VITÆ EXTERNVM PLENCKII.

Sapon. venet. siccati & triti Unc. 12.

Olei Terebinth. Unc. 24.

Sal. Tartari Unc. 36.

Misce fiat unguentum s. balsamum.

resolvens eximie, & discutiens.

us ad tumores cysticos, anchyloses, ad tumores

frigidos discutiendos, si Unciæ 1, in Aquæ Unc. 12.

diluta, applicetur forma fomenti aut stillicidii.

SERV. 1) *Spielmannus* mentionem quoque facit

Balsami vitæ Funni, eodem fere modo præ-

parandi. Rec. *Salis Tartari* Unc. 1. & dimid.

dissolvantur in *Aquæ fontan.* Unc. 24. ad-

dantur *Olei Terebinthinæ* Unc. 3. *Saponis ve-*

neti pulverisati Unc. 2. probe mixtis addan-

tur *Spiritus Juniperi* Unc. 2. *Olei Culilabani*

Unc. 3. Misceantur.

Hoc Balsamo membra arthritica, rheumatica,

paralytica, & quæ sugillationes habent, effica-

cissime fricari Auctor contendit.

Pharm. pauper. Hamburg. hac compositione

Balsamum vitæ externum præscribit. Rec.

Sapon. venet. Unc. 4. *Olei terebinthin.* Unc. 8.

Sal Tartari Drachm. 6. Misce fiat lege ar-

tis Balsamum.

Bal-



BALSAMVM VULNERARIVM COMMV

Rec. *Terebinthin. venet.* Unc. 1. & dimid.

Spiritus Vini rectificatiss. Unc. 6.

Solvantur omnia probe in liquorem aurei
loris, in moderato calore. Pharm. Wi

vis consolidans vulnera, ulcera.

USUS ad vulnera recentia nervosarum partium, &
ctim inflicta, scopo roborante, & ab aëris i
riis defendendi, in exiguis vulneribus.

OBSERV. Compositio *Balsami vulnerarii Sthali*
quoque valde simplex. Rec. *Essent. Su*
Unc. 2. *Essent. Myrrhae* Unc. 1. *Olei Terebin*
nae Unc. dimid. Misceantur & loco calid
vase clauso digerantur.

vis vulneraria, consolidans.

USUS ad ulcera, vulnera partium exsanguium.
Spielme

BELLOSTI LIQVOR.

Est solutio *Mercurii* in dupla portione
Spiritus Nitri fumantis.


vis caustica.

USUS ad destruendam *cariem*, sæpe illinitus ec
cus, vel plumaceolo humore madido tegit
continuatur, donec pars cariota destructa in
nitur, ne sanam ossis substantiam destruat.

OBSERV. Solutio liquoris *Bellosti*, quæ alias ex Unc
Aquae Calcis, recenter paratæ, & Guttis 6.
quoris *Bellosti* constat, est egregium remedi
in cancro faciei, ad *Hagen*, & in ulcerib
phagadaemicis, chronicis, in herpete ad *Fan*
& in gangraena. *Plenck.*

BOLVS ARMENA FRÆPAPATA.

Rec. *Boli armenae* qu. lib. (terræ argillaceæ inst
pulverisat. cum aqua fontana plurima diluit



& probe miscetur, turbida aqua a spisso leniter effunditur, tenerior pollis, quem aqua noviter affusa, diutius retinuit, post subsidentiam siccatus, servatur usui. *Pharm. Rossica.*

adstringens, exsiccans, obvolvens.

s ad remedia externa magis quam interna proficuum.

ad exsiccanda ulcera & excoiationes. Plenck.

ERV. Bolus Rubra præparatur uti Armena exsiccans & obvolvens.

s ad excoiationes.

greditur globum ad *erysipelas & pulverem ophthalmicum. Plenck.*

LVS MARTIS, vide *Globuli Martiales.*

BOVISTA PRÆPARATA.

arenchyma molle, spongiosum ac pulverulentum, quod sub cute externa hujus fungi est, separetur ac conservetur. *Plenck.*

s ad sanguinem sistendum, arteriæ vulneratæ imponitur.

BVTYRVM ANTIMONII,

ausicum. s. Oleum Antimonii, vel Antimoniale.

Antimonii crudi calcinati Unc. 8.


Salis communis Unc. 12. Misceantur & imit-

tantur *Retortae tubulatae vitreae*; in arenæ *Balneo* positæ; debito igne accenso, applicetur recipiens, satis amplum; in quo

Aquae fontanae Unc. 1. infusa sit, ut vapores eo melius coeant. Commissura probe lutata sensim & minimis portionibus addantur

Acidi Vitrioli concentrati Unc. 6. Igne tunc gradatim aucto instituaturn destillatio, usque dum nil amplius prodit. *Piderit.*

VIS



vis qua potentissimum *causticum*.

VSUS in gangraenae & cariei limite ponendo
 mius: levissime & circumspēcte applica-
 ope penicilli, in corneae *staphylomatibus*; in
ribus fungosis, callosis; in elevationibus sclero-
 proptosi iridis, ab inflammatione & debilitate
 neae orta, subito iterum iniectione lactis
 dæ ablutum. *Piderit.*

OBSERVAT. Plura vide sub *Antimonii Butyrum*.


BVTYRVM SEV OLEVVM CACAO.

Rec. *Nuclei Cacao* ex arbore *Theobroma* Ca-
 cortice suo liberati & minutim com-
 cti, in mortario calido. l. in mola ve-
 tili, l. in calente lapide in pulverem
 runtur;

Aquae fervidae partibus 3. circiter tunc dilui-
 & in olla l. alio vase idoneo aliquamdiu
 quitur; assurgit dein sensim ad superfice-
 copiosa *materia oleosa*, subflavo viridiusco
 quæ cochleari ablata ad usum servanda; re-
 leculas rubescentes immixtas liberat, ac
 reiterata vice affusa frigida aut calida, in
 dein paulatim Sevi animalis instar indure-
 ac albida fit plane frigesacta.

E *Nucleis non tostis* paratum *Butyrum*, grato
 re & dulcissimo sapore se commendat, min-
 vero acquiritur copia quam tostione, nec un-
 3-4. septimanas solum conservandum est
 faciliorem ranciditatem.

Nuclei si isto *torrentur* modo, quo eo facili-
 corticibus liberari & in grandiusculum p-
 verem redigi possunt, sacco linteo includi-
 tur, vapor *Aquæ bullientis* tamdiu exp-
 to, usque dum vapor totum penetravit
 pulverem: quo dein hi sacco inclusi Nuc-




in prelo moderate calido exprimuntur, donec omne *Oleum*, *Sevi* colorem & soliditatem continens, exierit ad *Uncias* 4. ex *Unc.* 12. *Nucleorum* a corticibus liberatorum. *Piderit.*
Vel *Nuclei Cacao* post lenem omnino tostionem decorticati in mortario calido contusi prelo calefacto exprimuntur. Ph. *Herbipolit.*

s. demulcens, relaxans, leniens siccum, emolliens strictas siccas partes, *acre temperans, lubricans,* & hinc *anodyna, nutriens* eximie, *pectoralis, antinephritica, antispasmodica.*

vs Interne, in affectibus pectoris a siccitate ortis, in *spasmo, colica spasmodica & nephritica & pitonum*, in *nephritide calculosa; dysenteria, dysuria, tenesmo, stranguria a vesicae exulceratione; crispatura intestinorum.* In *catarrhis*, uti & *phthisicis, heticis* præstat infuso theiformi additum, vel saccharo mixtum.

Externe ad papillarum mammæ, & labiorum *fissuras; excoriationes*, demulcendas *haemorrhoides* coecas dolentes inflammatas & exulceratas, uti & ad vaginæ inflammationes; ad recens natum *excoriationes* cutis: qua cosmeticum cæterum quoque confert. Cæterum non tam facile subito rancescens mixtum sub aliis, loco aliarum pinguedinum pro unguentis inservit. *sis* *Drachma* dimidia, 1-2. l. in lacte, l. jusculo, l. pro morbi conditione, in idoneo decocto, plantarum, l. infuso Thee, bis terve in die:

SERVAT. *Plenck.* in Pharmac. chirurg. commodam hanc præparationem communicat. *Rec. Fructuum Cacao* *Unc.* 12. leviter in sartagine torrefactas & a cortice mundatas in mortario calido contunde; contusas in *Aquæ communis* *Unc.* 96. bullire permittite, donec oleum supernatet, quod concretum ex aqua refrigerata colliges. *Bu.*



BUTYRVM f. VNGVENTVM MAJORANÆ

Rec. *Majoranae herbae recent.*

Butyri recent. non saliti ana Unc. 12. contus
& probe mixta coquantur leni
igne, donec humiditas exhalaverit
post expressionem servetur
usui. *Piderit.*

Paulo refrigeratis addatur ad *Plenck* Pharmac
Olei destillati Majoranae. Drachm. dimid.

VIS *emolliens, resolvens, carminativa* abdomini illi
linitum.

VSVS in *navium obstructione* infantum, a muco vili
cicidorta, illitum radici dorsi & cavitatibus nari
fi. Additur quoque *Clysmatibus carminativis.*

CALAMINARIS LAPIDIS PRÆPARATIO

f. *Cadmia fossilis,*

eadem, uti *Antimonium Crudum* præparatum

VIS *exsiccans, adstringens.*

VSVS ad *unguenta exsiccantia,* uti ad *cerata.*

CALOMEL, vide *Mercurius dulcis.*

CALX ANTIMONII E LOTA,
vide *Antimonium diaphoreticum ablutum.*

CALYX ANTIMONII NON LOTA,
vide *Antimonium diaphoreticum non ablutum.*


CALX ZINCI,
vide *Flores Zinci.*

CAMPORA PURIFICATA.

Rec. *Camphorae crudae* Unc. 24.

Calcis ustae pulverisatae Unc. 1.

Simul trita immittantur cucurbitæ vitreæ, la
tæ depressæ, & arenæ calore sensim aucto li
que



quetur Camphora. Remisso postea calore sublimetur massa pellucida, a scoriis, con-
fracto vitro, separanda. Pharm. Suecic.

CANCORVM CALCULI,
f. OCULI CANCROVVM PRÆPARATI,
vide *Lapides Cancrorum præparati*.

CANDELÆ CHIRVURGICÆ EXPLORATO-
RIÆ - SATVRNINÆ - MERCVRIALES &c.
vide *Cereoli Chirurgici exploratorii Saturnini*
f. *Mercuriales*. &c.

CANDELÆ - FVMALIS CORRECTÆ.
Funcken.

Rec. Gummi Benzoes electæ Unc. 8.

--- *Styrac. calamitæ* Unc. 1. & dimid.

--- *Ladani*, --- *Olibani*,

--- *Mastichis* --- *Caryophyllorum*, ana
Drachm. 1. & dimid.

Carbonum Tiliæ Unc. 36. Pulverisata redi-
gantur cum

Mucilaginis Tragacanthæ quant. suffic. in mas-
sam, e qua formentur parvi coni, quo-
rum bases in tres pedes figurantur.


vis & usus e nomine patent. *Spielmann.*

CATAPLASMA EMOLLIENS,
vide *Species emollientes pro cataplasmatibus*.

CATAPLASMA MATVRANS,
vide *Species maturantes pro cataplasmatibus*.

CATAPLASMA RESOLVENS,
vide *Species resolventes pro cataplasmatibus*.

CAVSTICVM LVNARE, vide *Lapis Infernalis*.



CAVTERIVM POTENTIALE,
vide *Lapis causticus, septicus*; s. *Causticum commune acerrimum Londinensium*.

CAVSTICVM SALINVM.

Rec. *Lixivium Saponarii* per linteum colati, qu. pl.
Coque ad tertiæ partis remanentiam, & tum,
etiamnum bulliens sit, adjice sensim
Calcem ustam, cum *Aquæ pauxillo* in pul-
verem tritam,
donec liquorem absorpserit, & in pastam
coacta sit, quæ vase vitreo bene occluso ser-
vanda est. Pharm. Suecic.

VIS *caustica, septica*, mitior tamen quam alia cau-
stica.

USUS in *vulneribus, ulceribus*, ad *carnem luxuri-
antem*.

CERA PVRIFICATA.

Rec. *Cerae flavae* Unc. i.

Spiritus Vini rectificati qu. suffic.

Triturando in mortario vitreo commisce, & per
chartam cola. Massa unguinosa in colo ma-
nens servetur. Pharm. Suecica.

VIS *demulcens, lubricans*.

USUS ad præparata pharmaceutica externa chi-
rurgica; ad *Cerata, Emplastra*.

CERA CITRINA.

vide *Emplastrum Citrinum*.

CERA VIRIDIS KALDE.

Rec. *Cerae Citrinae* Unc. 33.


Resinae Pini - Terebinthinae ana Unc. 12.

Mixtis & liquatis adjiciantur,

Viridis Aeris probe triti Unc. 2. Spielm.

VIS *discutiens, septica*.

USUS



usus ad clavos pedum.

CERATVM COSMETICVM,

f. Pomade en Creme Beaume.

Rec. Cerae albae, *Spermatis Ceti* ana. Unc. dimid.

Olei Amygdalar. dulcium Unc. 1. Leni calore liquata agitentur usque dum refrigeruerint, cui tum sensim affundantur,

Aquae Rosarum Drachm. 6. Sub perpetua agitatione reliqua massæ commiscendæ.

Spielmann.

VIS cosmetica.

usus ad cutem mollem reddendam & purificandam.

OBSERV. Cerata ab emplastris parum differunt, nisi, quod sint molliora ac tractabiliora; hinc ad Emplastrorum mollium tantum classem referuntur.

Ceratum est Emplastrum molle, mediæ fere inter emplastrum & unguentum spissitatis, hinc materia eadem quæ emplastrorum; sola proportio ingredientis olei, major esse debet quam in emplastro.

Quodlibet Emplastrum cum oleo liquidum abit in Ceratum.

CERATVM LABIALE.

Rec. *Butyri* recent. non saliti. Unc. 6.

Passular. major. contusar. Unc. 4.


Coque ad consumptionem fluidarum partium, & adde

Cerae Citrinae Unc. 2. Exprime, & paulatim refrigeratis adde

Olei Caryophyllorum destillati, Guttas 20.

Massa in capsulas papyraceas quadratæ formæ, effusa frigescat. *Piderit.*

VIS consolidans, vulneraria, temperans, anodyna, cosmetica.



USUS ad labiorum, narum & papillarum in mam-
mis fissuras; ad excoriationses sub naribus in co-
ryza ortas; ad ambusta. Ad abscessuum maturi-
tatem promovendam; ad dolores haemorrhoi-
dum coecarum mitigandos: ad impetiginem.


Quibus rubedo magis placet, iis radix *Alkanna* addi potest.

OBSERV. 1) *Ceratum labiale* praescribit quoque
Rosenstein. Rec. *Butyri* recent. non saliti Unc. 6.
Cer. Citrin. Passul. major. exacinat. concis. *Po-
mor. Borsdorf.* exacinat. concis. ana Unc. 2.
Coque in vase figulino, donec guttula carboni
candenti immissa crepitum non edat. Massa
fervens forti expressione per pannum, in vas
Aqua rosarum repletum, coletur, & refrigerata
ab aqua hac liberetur.

Pharm. Herbipolitan. parum mutavit hancce
compositionem hoc modo. Rec. *Butyri* recent.
insulsi Unc. 9. *Passular. major.* exacinat. Unc. 2.
Pomor. Borsdorfian. in taleolas diffector. Nro 8.
Leni igne coquantur, & humiditate fere ab-
sumpta addantur. Rad. *Anchusae* grossiuscule
contus. Unc. 2. Post lenem ebullitionem in ip-
sis liquentur, *Cerae albae* Unc. 4. ab igne re-
motis, & colatis instillantur *Olei Ligni Rho-
dii* & de *Cedro* ana Guttæ 20. Effundantur in
chartam *Oleo amygdalar. dulc.* illitam.

OBSERV. 2) *Pharm. Suecica Ceratum labiale* prae-
scribit e *Cerato albo*, si radice *Alkanna* istud
qu. suffic. tingitur. Quale *Ceratum album* prae-
parandum est ex *Olei Olivarum* Unc. 6. *Sperma-
tis Ceti* Unc. 3. *Cerae albae* Unc. 2. & dimid.
Mixta liquecant, & assidue agitentur spatula
lignea donec refrixerint.

Spielmannus in Dispensat. Univers. suadet Cera-
tum ad labia ita conficiendi e *Pomis*, & *Succis*



Uvarum ana Unciis 12. *Butyri recent.* Unc. 32. lento igne coquendis ad consumptionem humiditatis, per linteum trajectis addendi *Cerae albae* Unc. 16. *Spermat. Ceti* Unc. 1. Leni calore liquefcenti, sub perpetuo motu refrigeratis immiscendi *Olei destillat. Lavendulae* Drachm. 1. Pharm. *Rossica* ad confectionem *Cerati labialis* suadet *Olei Amygdalini* Unc. 8. *Cerae albae* Unc. 12. *Spermat. Ceti* Unc. dimid. *Olei Ligni Rhodii* Drachm. dimid. quod tingendum roseo colore *Alkanna* radice.

CERATVM MERCVRIALE DETERGENS, *Falckii.*

Rec. *Mercurii calcinati* s. *praecip. rubri* Unc. dimid.
Mercurii dulcis rite *sublimati* Unc. 2.

Lævigentur supra *Lapidem marmoreum* & planum, adpersa paulula Aqua, ut fiat Pulvis subtilissimus, qui siccatus miscetur cum.

Sachari Saturni Unc. 1. Iterum lævigatos pulveres insperge in liquefactas

Cerae albae Unc. 4.

Olei Nucum Inguandium Unc. 6. quibus adde *Olei Lavendulae* destillatæ, Guttas 30.

Massa, dein in capsulas papyraceas quadratæ formæ effusa, frigescat, uti ceratum labiale.

Piderit.

vis detergens, sanans.

USUS in omnibus ulceribus venereis, & aliis cutis vitiiis, ab acrimonia humorum ortis.

Sæpe hoc cerato applicato *spasmi*, in partibus & sensilibus, ab acris humoribus excitati, cito sistuntur. Vel cum evulso linteo, ulceribus applicatur, vel cuti infricatur ad *Falck* observata.



OBSERV. 1) Pharm. *Herbipolit.* loco *Olei Nucum Inlandium & Lavendulae*, tantum præscribit *Olei Olivarum* opt. Unc. 6.

OBSERV. 2) Pharm. *Londinens.* hancce præscript. æque commodam exhibet. Rec. *Cerae flavae, Axungiae porcinae crassatae* ana Unc. 6. *Argenti vivi* Unc. 3. *Balsami sulphuris simplicis* Drachm. 1. *Ceram cum axungia* liquefac, tum gradatim adde *argento vivo cum balsamo sulphuris* trito. In hoc est totius pars fere quinta.

CERATVM SATVRNI GOVLARDI.

Rec. *Olei Nucum Inlandium* Unc. 12.

Cer. Citrin. Unc. 4. Solvantur leni igne & adde *Aquae fontan.* Unc. 12. *Extr. Saturni* Unc. 1.

Misceantur exactissime & fiat Ceratum, uti antea descriptum.

VIS refrigerans, antiphlogistica, resolvens, discutiens, adstringens, roborans, antiseptica.

USUS ad ambusta, ulcera - inflammata - externa - serpiginosa - callosa - fistulosa - scrophulosa - venerea, nec non ad impetiginem, contusiones, cancos, scabiem, & ope additi Saponis ad anchyloses; ad tumores inflammatorios.

Multum convenit cum *Emplastro Saturnino*.

OBSERV. 1) Pharm. a) *Herbipolitan.* præscribit valde simplici modo *Ceratum Saturni*.

Rec. *Olei Olivar.* Unc. 48. *Cerae Citrinae* Unc. 18. simul liquentur, & colentur; quibus parum refrigeratis, sub continua agitatione sensim adde *Aceti Lithargyrii concentr.* Unc. 12. in fine adde *Camphorae* in *Oleo Olivarum* solutæ Drachm. 6. . Misce fiat Ceratum. *Plenckius* in pharmacolog. addit tantum ad *Olei Olivarum* rec. Unc. 12. *Cerae alb.* Unc. 3. liquatis, mixtis refrigeratis *Aquae vegeto mineralis* Unc. 9.

b) *Spielmannus Ceratum Saturninum Goulardi* ita

ita præscribit. Rec. *Cerae albae* Unc. 8. *Olei Amygdal.* Unc. 18. Leni igne liquatis addantur *Extr. Saturni* Unc. 4. Sub perpetua agitatione refrigeratis admisceatur *Camphorae*, parum *Olei Amygdalarum* dissolutæ, Drachm. 1.

c) Pharm. *Rossica* alia valde simplici methodo *Ceratum Saturninum* præscribit, ad *Aceti Saturnini* Unc. 1. cum *Aquae commun.* Unc. 24. miscendam, *Cerae* tum Unciam 1. cum *Olei Olivarum* quadruplo liquandi in ampla patina, loco frigido forti agitatione sensim & per partes miscendi.

d) Ph. *Würt.* suadet quoque hancce compositionem commodam. Rec. *Litharg.* Unc. 24. *Aceti Vini* Unc. 16. Mixtis coque per horam 1. sub perpetua agitatione, cum spathula lignea, solutioni post decantationem & filtrationem adde *Olei Olivarum* Unc. 4. *Cerae* Unc. 1. Quæ mixta liquentur leni igne, huic massæ refrigeratæ successive adde *Aquam Saturninam*, ex Unc. 24. *Aquæ* & Unc. 1. *Extr. Saturni* paratæ, ita tamen, ut in patina ampla, in loco frigido, per vices exiguæ saltem doses *Aquæ*, forti motu & concussione ope spatulæ lignæ miscantur, omni aquæ quantitate subacta cum *Oleo* & *Cera*, *Cerati albi* formam, magnæ molis, induerit. Qualis labor 3. 4 horis absolvitur.

OBSERV. 2) Pharm. *Austriac.* præscribit quoque

a) *Ceratum* peculiare pro *Cereolis digestivis*.

Rec. *Emplastrum* de *Cicuta simplic.* *Unguenti basilicani* Unc. 3. *Pulveris flammulae Jovis* Unc. 2. & dimid. *Terebinthinæ costæ*, *Cerae flavae* ana Unc. 2. & dimid. *Balsami* de *Copaiva* Unc. dimid. Uniantur omnia igne leni in massam, quacum formentur lege artis *Cereoli*. vis & usus e nomine.




- b) & *Ceratum pro Cereolis balsamicis*. Rec. *Emplastrum Diachyl. c. gumm. Emplastrum Mercu-
rial. ana* Unc. 2. *Cerae flavae*, *Resinae ana*
Unc. 1. & dimid. *Terebinthinae clarae* Unc. 1.
Aethiop. mineral. Drachm. 6. *Balsami peruvia-
ni* Drachm 3. Misce ut fiat *Ceratum pro Cereo-
lis* lege artis parandis. *vis & usus e nomine.*
- c) & *Ceratum pro Cereolis exsiccantibus*. Rec. *Ce-
rae flavae* Unc. 12. *Terebinthinae costae* Unc. 3.
Extracti Saturni debite concentrati Drachm.
6. Uniantur igne lento in *Ceratum*, quo
cum efformentur lege artis *Cerei*. Si huic
Massae super addantur, *Extracti Hyosciami*
Unc. dimid. *Olei Ovorum* Drachm. 6. *Cerae
flavae* Unc. 2. apti etiam erunt *Cereoli ad
dolores leniendos.*

CEREOLI EXPLORATORII.

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 1. *Cerae Citrinae* Unc. 6.
Leni igne, vitato empyrevmate, liquefacta
ab igne removeantur; tenuiores tunc *lintei
hollandici*, vel etiam *holoserici* paniculas, 10.
pollicum longitudine, & duorum latitudine,
leviter in *cyndros* convolutos, *massae* adhuc
sevidae, *spumanti*, & bullas in superficiem
ferenti, ita immerge, ut si extraxeris, al-
terum latus tantum convoluti hujus *lintei*,
liquore obductum tinctumve reperiatur. Re-
frigeratis pannis, *singula frustula* in sex par-
tes æquales secantur, quarum una quæque
ad alteram extremitatem, *pyramidatam* ha-
bet *figuram*; super *Marmor* tandem *frustula*
polita & sapone delinita, primo *digitis* &
dein opè corporis cujusdam duri, e. g. *vitri*
convolvuntur, ut *cyndrum* referant, & su-
perficiem habeant perfecte complanatam.

Massa



Massa debitam & idoneam habeat spissitudinem, & justum caloris gradum, quando lintea ei immittuntur, quo Cereoli eo magis laeves fiant & formæ exactæ. Piderit.

s &
 SUS *chirurgicus* 1) ad *urethram*, a variis *venereis* affectibus angustatam, dilatandam;
) ad *medicamenta* varia *urethræ* applicanda;
) in *fistularum* *vesicæ* & *urethræ* curatione, ad *urinam* per hanc viam educendam, ne per *fistulam* transeat;
) ad *carunculas urethræ* auferendas;
) ad *gonorrhoeam suppressam* revocandam, cui scopo & adhibentur *Cereoli Falckii*;
) ad *inflammationes urethræ* mitigandas, & *dolores atroces* sopiendos, in quo casu ei valent *Cereoli mitigantes. Piderit.*

s. *Applicatio Cereolorum* in genere *Chirurgum* desiderat exercitatum; *diuturnam* eorum *applicationem* facile parere *urethræ debilitatem*. *Male* quoque, qui *mitigantes* vocantur, cum *saturumini* sint, *gonorrhoeæ* adhuc *fluenti* applicantur. *Piderit.*

CEREOLI MEDICATI FALCKII.

c. *Terebinthin. venet.* l. larigin. Drachm. 1.
Gummi Laccae pulverisati Drachm. dimid.
 Liqueantur sufficient. ignis gradu, & dein addantur.

Emplastrum Mercurialis Unc. 2.

Mercurii dulcis rite sublimat. Drachm. 2.

---- *calcinat. rubri subtiliss. pulveris. Scrupul. 2.*

Misceantur omnia, probe agitando, ne separentur, e vase discedant, & fiant *cereoli*, uti alii jam præscripti exploratorii.



VIS &

USUS idem cum præcedentibus exploratoriis præsertim ad gonorrhoeam suppressam revocandam. *Piderit.*

OBSERV. Pharm. *Suecica Cereolos medicatos* præscribit ad hancce formam. Rec. *Cerae flavæ* liquefactæ Unc. 12. *Spermatis Ceti* Drachm. 3. *Aceti Lithargyrii*. Drachm. 2.

Commixtis & ab igne remotis immerge telas tenues, e quibus fiant lege artis cerei.

Præparari quoque possunt cum *Aceti Lithargyrii* duplo l. triplo l. quadruplo.

Pharm. *Rossica* suadet tantum ad *Cerae flavæ* liquatæ Unc. 12. *Aceti Saturni* Unc. dimidii miscendi & ab igne remotis immergendi telam tenuem, ad conficiendos cereos lege artis.

CEREOLI MITIGANTES EXPLORATORII

s. *Candelæ exploratoriae mitigantes.*

Rec. *Cerae flavæ* Unc. 24. Leni igne liquatæ, ad miscantur

Extracti Saturni Unc. 1.


Misceantur continua agitatione, & ex hac, ab igne remota massa, fiant cereoli uti superiores exploratorii. *Piderit.*

VIS *mitigans, leniens, anodyna.*

USUS chirurgicus, ad *urethrae* affectus, inprimis ejus *inflammationes* mitigandas, & *dolores* atroces sopiendos.

OBSERVAT. Sunt isti quidem *Cereoli*, qui a *L. Dran*, *Hautesierckio*. & *Goulardo* laudantur. *Goulardus* quidem 3. *Species*, una præ altera fortiores, *Candelarum* s. *Cereolorum* habet ad affectus *urethrae* valde proficuos, ad hancce compositionem & differentiam.

a) Rec. *Extracti Saturni* Unc. 1. *Cerae flavæ* li



liquatæ Unc. 24. Misce ab igne remotis,
 immerge telas, fiant *Candelæ primæ speciei*.
 Rec. *Extracti Saturni* Unc. 2. *Ceræ flavæ*
 liquatæ Unc. 12. Misce uti antea - ut fiant
Candelæ secundæ speciei.

Rec. *Extr. Saturn.* Unc. 4. *Ceræ flav.* Unc.
 12. Misce uti antea - ut fiant *Candelæ ter-
 tiæ speciei*. Goulard.

CERVSSA PLUMBI.

Plumbi laminarum tenuissimarum quant. vis,
suspendatur in vase fictili, in Arenæ
balneo posito, in cujus fundo sit.
eti optimi, quantum sufficit. Digere leni igne,
donec Plumbum, per vapores Aceti, in
Calcem albam, laminis plumbi elevatam
mutatum fuerit, qui abradendus qua pul-
vis albus.

exsiccans, repellens.

ad emplastra & unguenta varia exsiccantia.
 RV. 1) *Cerussam* non ipsi parant Pharmacopoli nostri, sed ea utuntur, quæ ex *Batavia* ad nos mittitur.

Curandum autem est hancce ob causam, ne
Creta aut *Bolo albo*, multo viliori pretio ac-
 quirenda, adulterata sit, quod subito se ma-
 nifestat, si cum *acidis* effervescit.

Pessime istæ exsiccantur *excoriationes* nuper na-
 torum. Aequè male mulieres ea utuntur tan-
 quam *cosmetico*, exceptis aliis noxis, quæ
 continuatus *Cerussæ* usus infert sanitati, si
faciem denigrat & corrugat. Piderit.

CERVSSA ANTIMONII.

Reguli Antimonii part. 1.

Nitri depurat. part. 3.

mixta in pulverem redacta detonentur, & calx
 dulcorata asservetur usui.

VIS



VIS &

USUS non differt ab *Antimonio diaphoretico*.

Spielmann

CHOCOLADA MEDICA,

f. *Chocolade de Santé*.

Rec. *Cacao* fructuum quantum placet, *Coque*
Aquae fontanae quant. sufficient, tamc
 usque dum cortices facile separentur

Purgatis ab his, *torreantur* super clibano
 crassiuscule contundantur in mortario.


In aheno tum, e ferro fuso, uno pollice cra
 ope clavæ itidem e ferro fusæ redigantur
 pulverem subtilem. Aheno dum *Fabae*
 rantur, cacabus cum prunis supponitur,
 isto modo illud in caloris gradu, quem
 num facile ferre potest, continuo conserve
 Massæ, dum coeat tandem forma, quæ
 cet, detur. *Moench. Piderit*.

VIS *nutriens, corroborans, demulcens.*

USUS ubi corpus sine exæstuatione blande nu
 endum est, e. g. *infebribus lentis, virium inge*
jactura optime convenit cum *Aqua* vel *Lacte*
cta. In *tabe, phthisi, hæctica* & senibus. *Phthi*
vires quodammodo sustentat & *intolerabilem*
sim mitigat, hinc non exiguo est solamini t
 istis miserrimis ægris, quam ipsi Medico
 morbum ipsum non amplius superare nequ
 DOSIS Uncia 1. cum menstrui aquosi Unciis 6. p.
 dosi exhiberi solet.

OBSERV. 1) Quidam miscent fructuum *Cacao* U
 15. cum *Sachari* Unc. 9. & præparant co
 sueto more *Chocoladam* medicam.

OBSERV. 2) *Chocolada ordinaria* optime parat
 e Nucum *Cacao*, (*Caraques*) leviter tostari
 Unc. 16. In pulverem redactæ committere
 fu



sunt mortario ferreo, prunis super imposito & sub gradu caloris eo, quem manus sustineat, agitentur pistillo, usque dum in pastam abjerint, adjiciantur sub agitatione, neque remisso calore continuanda, pulverisati *Sachari* Unc. 12. ubi nulli ulterius grumuli in massa observantur, addatur *Vanillae* cum *Sachari* Drachm. 3. in pulverem tritæ, Drachm. 1. Exacte mixta pasta committitur modulis, parallelogrammis ferreis, stanno obductis.

Scrupulum 1. ad Unc. 12. receptum est *Chocolata* a Une *Vanille* appellatur, si 2. a Deux *Vanilles* &c. denominatur. *Spielmann*.

ERV. 3) Alii præscribunt uti *Pharm. Würt. & Mellin Cinnamom. acuti, Caryophyllorum aromaticor. ana* Drachm. 2. & *Bals. peruv. nigri*. Gutt. aliquot, ad fruct. *Cacao* Unc. 12. & *Sachari albi*, Unc. 12. *Vanigliar. opt. tritar.* Nro 3 - 4.


ERV. 4) Patent *Vires Chocoladae* e Nucleis unde conficiuntur, quippe quibus præter mite *Oleum*, ope *Sachari* in Aqua suspendendum *adstringentis & aromatici* quid inhæret. *Spielm.*

CHALYBS PRÆPARATIVS,

vide *Aethiops martialis*.

ujus vires quoque sunt *adstringentes, tonum viscerum roborantes*, ad *Spielmannum*, qui præscribit, *Limatura Chalybis* in mortario ferreo pistilli ferrei ope reducendi in tenerrium pollinem, per cribrum sericeum trahendi, & sic usui asservandi in vitro probe clauso.

atur optime in exigua dosi a Granis 5 - 6. in continuo præcipue ejus usu, ad *ventriculi,*
imbe-



imbecillitatem, cachexiam & mensum vitia
Fæces alvi nigræ fiunt in felici ejus effect.
Nocet in stricturnis spasmodicis.

CINERES,

videatur Salia per incinerationem parata.

CINERES CLAVELLATI DEPVRATI,,

vide Alkali lignorum depuratum.

CINNABARIS ANTIMONII,

vide Antimonii Butyrum & Cinnabaris.

vis & usus cum Cinnabari factitia idem.

CINNABARIS FACTITIA.

Rec. Sulphur. florum Unc. 6. Liquefcant in pat-
la terrea super carbonibus, infund-
paulatim.

Hydrargyri Unc. 24 - 36. Assidue agitan-
cum bacillo ligneo probe permisce, don-
nullus amplius Mercurius appareat.


Massa hæc nigricans, in mortario vitreo pu-
verisata, e phiala vitrea sublimetur igne p-
gradus in summum aucto. Finita sublim-
tione Cinnabaris ab impuritatibus libera
subtilissime pulverisetur, & servetur. C-
nabaris non satis pura & elegans qui vid-
tur, novæ sublimationi subjienda est.

Pharm. Herbipoi

vis alterans, antispasmodica, diapnoica.

usus in spasmu rebelli, chlorosi. Ad ulcera ven-
rea ope fumicaute. Cinnabari nativæ, arseni
leviter mixtæ, præferendus est artificialis, q
non confert, si non prius rectificata lævig-
ta, & alcoholisata est.

dosis Grana 3 - 14. pro dosi.



RESERV. 1) Pharm. *Edinburg.* præscribit *Florum Sulphur.* Unc. 12. ad *Hydrargyri* Unc. 42. eodem modo parandi.

Pharm. *Suecic.* præscrib. ad *Sulphuris* Unc. 12. in vase ferreo capaci liquefact. addend. *Hydrargyri* prius calefacti Unc. 60. Agitandi continue spatula ferrea ut commisceantur, & tum operculum adaptandum ligneum, ne inflammentur hæ species, massa autem nondum refrigerata teratur in pulverem, & vase vitreo sublimetur.

RESERV. 2) *Cinnabaris nativa* non tam copiose amplius præscribitur, sed magis *factitia*, ob *fraudes varias*. Cæterum cum *cinnabaris* & *nativa* & *factitia* in aqua indissolubilis sit, & cum in sæcibus, alvo excreta sæpe immutata visa fuerit, hinc ultra primas vias agere non censetur, hinc utrorumque usus non amplius est tam copiosus.

RESERV. 3) *Mangonifatio* quoque fit, *lucris causa*, *cinnabaris factitiæ* a *Belgis* venditoribus, quem *pharmacopæi* emunt, qui proprio Marte ut debent non præparant eam, ut de ejus puritate possint testari. Admiscent isti nimirum vel *Minium*, l. *Sanguinem Draconis*, l. utrumque. *Minium* mox apparet *flamma rubella*, si *cinnabaris* ista *minio* adulterata *prunæ ardenti* imponitur, l. instituta sublimatione, ut appareat an sine residuo elevetur; aut cum aceto affuso digestionem exponitur, quod e *minio* dulce redditur.

Sanguine Draconis facta fraus apparet, si *cinnabari* ista adulterata ebullitio ad ignem fit, quo gratus odor apparet; ut & spiritus vini ope.
Pharm. *Herbipolit.*



CLARETA, SEV LIQVEVRS,

Parantur 1) sive e partibus *Vegetabilium* cum *Vino* infusis, quibus *Spiritus Vini*, quarta ratione *Vini* pars, & tertia *Sachari* adjicitur;

2) sive e *Succis Fructuum*, quibus *Spiritus Vini* æquales partes, & *Sachari* duæ trientes commiscuntur.

3) sive e *Vegetabilibus* cum *Spiritu Vini* maceratis, quibus octava pars *Aquae*, ratione *Spiritus Vini* additur; *Spiritus* calore *Balnei Mariæ* inde evocatur, & *Syrupus*, qui *sacharum* in pari cum *spiritu* ratione habet, commiscetur;

4) sive e partibus anaticis *Aquae destillatæ* & *Spiritus Vini*, quibus mixtis eorum ponderis quarta pars *Sachari* & *Olei* cujusdam destillati aliquot Guttæ adjiciuntur.

Ita *Claretum Anisi*,

---- *Cinnamomi*,

---- *Menthae crispæ*,

---- Piperitidis, quod *Eau de*


Chasseurs appellatur &c. parari possunt.

Claretum quovis modo paratum, per filtrum trajiciendum est. *Spielmann*.

vis &

usus *Clareta* vix scopo Medicato exhibentur, potius voluptatis causa bibuntur; eorum ope *Digestioni* omnino potest juvari, si ventriculo cibo repleto committuntur.


OBSERV. 1) Ut plurimum proprium *Artificum* genus circa eorum præparationem occupatum est: usitatissimorum parandi rationem *Machy*, in libro, sub titulo, *Art du destillateur, Liquoriste*, exhibet.



- 2) Quidam e præcipuis sunt sequentes, peculiaris effectus & jucunditatis.
- a) *Claretum Aurantium Florum*, f. *Huile de Fleurs d'Orange distum*. Rec. *Aurantiorum Florum* Unc. 16. Infundantur per mensem cum *Spiritus Vini* Unc. 56. Coletur liquor valida expressione, adjiciantur *Sachari* Unc. 40. dissolutæ in *Aquae commun.* Unc. 28. Elapsis 14. diebus filtretur.
- b) *Claretum Fructuum*. Rec. *Cerasorum dulcium maturatorum* part. 30. *Ribesiorum* part. 12. *Ruborum Idæorum* partes 6. contundantur & infundantur per mensem cum *Spiritus Vini* pari quantit. *Succi* ope preli expressi Unc. 15. addantur *Caryophyllorum* contusorum numero 48. *Vanigliæ Siliqua* 1. *Sachari* Unc. 96. Elapso mense Liquor filtretur.
- c) *Claretum Nucleorum*, f. *Persico*. Rec. *Nucleorum Persicorum* numero 100. Integri infundantur per mensem cum *Spiritus Vini* Unciis 32. addantur *Vanigliæ*, *Sacharo* tritæ, Grana 6. Post dies 14. Liquor filtretur.
- d) *Claretum e Seminibus carminativis*, f. *Rosolis*, de *Six Grains Parisiensium*. Rec. *Semin. Anisi*, *Anethi*, *Foeniculi*, *Coriandri*, *Carvi*, ana Unc. 1. contusa infundantur per mensem cum *Spiritus Vini* Unciis 230. Addantur *Sachari*, *Aquae commun.* ana Unc. 40. Filtrentur. vis & usus hujus Clareti non tam saporis suavitatē, quam virtutē carminativā se commendat. *Spielmanni.*

GLYSMA ANTISPASMODICVM.

vide *Species antispasmodicæ pro Glysteribus antispasmodicis.*



CLYSMA CARMINATIVUM,
vide *Species carminativæ* pro *Clysteribus*.

CLYSMA EMOLLIENS,
vide *Species emollientes* pro *Clysmatibus*.

CLYSMA RESOLVENS,
vide *Species resolventes* pro *Clysmatibus*.

COLCOTHAR VITRIOLI,

f. *Vitriolum Martis* ad rubedinem calcinatum.
Vitrioli Calcinati, vel *Vitrioli Viridis* quantum
placet urgeatur igne vehementi, in vase fer-
reo, donec transferit in materiam coloris ru-
berrimi. *Pharm. Edinb. Suecica*.

VIS externe adstringens, exsiccans.

USUS ad *Emplastra* l. *Unguenta* roborantia: cum
Myrrha in *Aqua Calcis* & *Vino* coctum exhibet
Aquam Vulnerariam pro pauperibus. *Plenck*.

Obs. Est terra quoque rubra metallica post destilla-
tionem acidi vitriolici superstes.

COLOPHONIVM.

Residuum e destillatione *Spiritus* f. *Olei Terebin-
thinæ* exhibet *Terebinthinam coctam*, quæ len-
to igne absque *Aqua* cocta vocatur *Colopho-
nium*. Vide plura *Spiritus* f. *Oleum Tere-
binthinæ*.

VIS supurationem promovens.

USUS externe chirurgis qua digestivum siccum in-
servit; *vulneribus* & *ossibus cariosis* inspergitur
pro excitanda leni supuratione.


COLLYTORIVM ANTISCORBVTICVM.

Rec. *Aquæ Cochleariæ* Unc. 2.

Spiritus Cochleariæ Unc. 1:

Tincturæ Laccae Unc. 2.

Misce-



Misceantur.

VIS *antiscorbutica*, *adstringens*. *Plenck.*

USUS ad *stomacacem oris*, & *aphthas scorbuticas*.

OBSERVAT. *Collutorium* est liquidum medicatum, quod in oris cavo detineri, l. quo oris cavum elui debet. Materies & porportio ingredientium hinc eadem, ac in gargarismate.

VSUS in *morbis oris*, *linguae* & *dentium*.

Præcipua sunt hæc;

a) *Collutorium Gingivale*, s. *Eau de Madame de la Vrilliere Beaumé.*

Rec. Herbar. recent. *Nasturtii* Unc. 6.

---- Cochlear. Unc. 8.

Flavedinis Cortic. Citri Unc. 1. & dimid.

Cinnam. Unc. 2. *Caryophyllor.* Drachm. 6.

Flor. Rosar. rubrar. Unc. 1.

Incisa contusa infundantur per 24. horas cum *Spiritus Vini* rectificati Unc. 48. destillentur lege artis.

USUS. Hoc Spiritu æqualibus partibus *Aquæ Cochleariæ* l. alius destillatæ mixto, palatum coluitur, ad odorem eo alliciendum suaviorem, imprimis in *stomacace*. *Spielmann.*

b) *Collutorium Rutaceum.*

Rec. *Foliorum Rutæ* part. 1.

--- *Salviæ* part. 3.

Conc. misc. coquantur in *Aquæ fontanæ* Unc. 18. Colatura detur.

USUS in *dolore dentium*; ad *dentes cariosos* emendandos, & *sanos a carie* præservandos.

COLLUTORIUM ODONTALGIC. PLENCKII.

Rec. *Radic. Pyrethri* Drachm. 2.

Salis Ammoniac. Drach. 1. *Extr. Opii* Gran. 2.

Aceti, *Aquæ* destillat. *Lavendulæ anæ* Unc. 2.

Incisa & trita infundantur calide per aliquot horas. Colatura servetur.



usus Collutorii hujus cochlear. i. crebrius dedie ore clauso contentum odontalgiae cariosae & rheumaticae valde medetur.

COLLYRIVM CÆRVLEVVM - EXSICCANS - SAPHIRIVM.

vide *Aqua ophthalmica caerulea.*

CORNV CERVI VSTVM.

Rec. *Cornu cervi* in majora dissectum frusta qu. pl. In furno, aperto igne, ad albedinem calcinetur dein in mortario ferreo contusum, affusa aqua super porphyritem subtilissime levigetur, exsicceetur & in pulverem teratur.

VIS *siccans, adstringens.*


USUS qua pulvis egregius stypticus ad compescendam haemorrhagiam, l. *ulcera exsicca.*

OBSERVAT. Idem obtinetur si residuum a destillatione *Liquoris & Olei Cornu Cervi* simili modo comburitur.

CONDITVM AVRANTIORVM CORTICVM.

Rec. *Cortices Aurantii* recent. qu. plac. in *Aqua fluviali* quotidie mutandi, macerandi donec mollescere incipiant. Mutata *Aqua* coquendi sunt ad mollescentiam; cortices tum hi, ab albedine mundati, cribro subverso imponendi sunt, ut ab humore superfluo liberentur. Inditis vase vitreo affundendus est

Syrupus simplex, s. *Sachari albi*, qui eos contegat, ponderis duplum, in brodio superiore, a coctione corticum superstitite, soluti, despumati, colati, ad tabulati fere consistentiam cocti & paulatim refrigerati. Post unum alterumve diem eximantur cortices, qui



Syrupo, modico calore inspissato atque refrigerato, iterum injiciantur, & post aliquot dierum macerationem denuo eximantur.

Syrupus residuus, cum *Sacharo* iterum ad justam spissitudinem redactus, corticibus tum adjiciatur, ut superemineat.

VIS *stomachica, tonica, carminativa.*

USUS in *debilitate primarum viarum, stomachi, intestinorum; inflatulentis.*

Cæterum hoc *Conditum Aurantiorum* ut & *Citri* adhibentur ad *Morsulorum* compositionem: & qua suaveolens palato ad palatum amœnum conficiendum.

BSERV. 1) Ob singularem *idiosyncrasiam* non omnibus *Condita Aurantiorum & Citri* conducunt.

BSERV. 2) *Condita* pharmacopœ communitè non ipsi parant, sed aliunde apportanda curant, plerumque a *Conditoribus*.

CONDITVM CALAMI AROMATICI.

Rec. *Radices Calami aromatici*, qu. plac. in *Aquæ fontanae* coquuntur, usquedum mollescant, & a superflua humiditate exsiccatis,

Sachari superfunditur, ad consistentiam *tabulati*, cocti quantum sufficit.

IS *stomachica, roborans, calefaciens.*

SUS in *debilitate - flatulentia ventriculi & intestinorum.*

BSERV. Præparari quoque possunt uti *Conditum Aurantiorum corticum.*

CONDITVM CITRI CORTICVM,

præparatur eodem modo uti *Conditum Corticum Aurantiorum*, cum quo

IS & USUS idem.



CONDITVM CYDONIORVM.

Fructus *Cydoniorum*, demto cortice exteriori, excisis feminibus eorumque capsulis, sine prævia maceratione ad mollitiem coquantur, & dein condiantur uti *Cortices Aurantiorum*.

CONDITVM ENVLÆ,

præparatur eodem modo uti *Conditum Aurantiorum Corticum*.

CONFECTIO ANISI SEMINIS,

paratur ad normam *Cinae Seminis*.

VIS *carminativa, stomachica.*

USUS ad flatus discutiendos, concoctionem adjuvandam.

CONFECTIO CINÆ SEMINIS.

Rec. *Seminis Cinae* integri electi quant. plac.

Immittitur *Atheno* confectorio, super ignem collocato, cui affunditur,

Sachari clarificati quant. suffic.

Amyli exigua portio.


Siccato ad lenem calorem *Semini*, denuo affunditur *Sacharum* & *Amylum*, & labor *Sacharum* & *Amylum* affundendi, & *Semen* rursus exsiccandi, continuatur, usque dum *Semen* *sacharo* probe incrustatum fuerit.

VIS *anthelmintica.*

USUS ad *vermes* infantibus & personis, qui alia remedia nauseant, reformidant.

POSIS Drachma *i.* ad Unc. dimidiam in die, in primis sub initium l. finem decrescantis lunæ, subjuncto medicamento purganti.

OBSERV. 1) Plerumque hæ & aliæ *Confectiones* a *Conditoribus* parantur.



- 2) Ph. *Danic.* sine *Amylo* e mero *Sacharo* confectio-
nem præscr. (quod melius,) ut *Semina* nimirum
tepefacta humectentur *Sachari*, ad tabulati
consistentiam cocti, aliquot cochlearibus, probe
intermiscendo, donec sicca appareant semina.
Partes tunc pulverulentæ per cribrum sepa-
rentur, & mundato alieno iterum incrusten-
tur. Quod toties repetendum, donec omnia
sacharo rite fuerint obducta.

CONFECTIO FOENICVLI SEMINIS,

paratur eodem modo uti *Confectio Seminis Cinae*.

VIS *carminativa*, *stomachica*;

VSVS in *debilitate*, *flatulentis* ventriculi & intesti-
norum, in *colica*.

CONSERVA ACETOSELLÆ.

Rec. *Herbæ Acetosellæ*, demptis caulibus qu. pl.
contunde in *Mortario lapideo*, s. ser-
pentino dicto, *Pistillo ligneo*, primum
per se, & dein cum

Sachari purissimi duplo pondere, sensim in-
ter contundendum addendo, & do-
nec optime omnia mixta sunt.

VIS *temperans*, *refrigerans*.

VSVS ut plurimum *Mixturis*, & *Electuariis*, de-
bitam gratitudinem conciliandam.

Ob gratam hujus *Conservæ aciditatem* præscri-
bitur itaque in *Mixturis* & *Electuariis* *tempe-*
rantibus, sitim minuentibus, bilis effervescenti-
am sopientibus, & putredini resistentibus.

Calorem febrilem hæticorum & *phthisicorum* quo-
dammodo mitigat.

DOSIS *Conservarum* est ut plurimum ad *Aquæ Unc.*
6. *Unc. i.* in *Electuariis* vero tantum sumitur,
quantum ad ejus formam sufficit.



OBSERVAT. Ad *Conservas* parandas male *Sacharum farinae* adhibetur, quia parum succi Plantarum absorbet. *Piderit.*

Cæterum ad *Conservas* parandas in genere *Herbae*, Flores recentes minutim inciduntur, in mortario lapideo cum pistillo ligneo exposit in pastam mollem rediguntur; additur tum succellive *Sachari* in pulverem subtilissimum prævie triti duplum; pro herbis succulentioribus subtripulum; contunduntur invicem in massam uniformem in vasis murrhinis aut vitreis asservandam.

CONSERVA COCHLEARIÆ & NASTVRTII.

Paratur eodem modo uti *Conserva Acetosellae* e *Herba Cochleariae*.

VIS *antiscorbutica*, *haemocatarctica*.

VSVS ad *Medicamenta*, quæ *scorbuticam corruptionem* domant & *urinam pellunt*. *Piderit.*

OBSERVAT. Hoc modo præparantur quoque *Conserva herbæ recent. Cicutæ, Fumariæ, Nasturtii aquatici, Papaveris rhoeados*.

CONSERVA MILLEPEDVM.

Rec. *Millepedum Vivarum* Unc. 12.

Sachari albissimi Unc. 30.

Contundantur optime in mortario marmoreo vel lapideo, cum pistillo ligneo & parumper calefacta servantur in vase vitreo, vel porcellano.

VIS *diuretica*, *resolvens*, *aperiens*.


VSVS in *isttero*, *asthmate*, *nephritide*, *oculorum coecitate*.

DOSIS Drachm. 1 - 2.

CONSERVA ROSARVM RVBRARVM.

Paratur eodem modo, uti *Conserva Acetosellae*.

ex



ex *Rosarum Floribus* qui vero *sacco linteo* includuntur, & isto modo, antea per sexagesimæ partis horæ unius spatium, *Aquæ bullienti* immittuntur. *Piderit.*

IS *adstringens*,

SVS *gratum saporem & colorem Mixturis conciliandum.*

BSERVAT. *Vitriolata* si expetitur, e tempore præparatur, singulis addida tantum *Conservæ Unciis Spiritus Vitrioli* acidis *Guttis 10.*

CORPVS pro BALSAMO,
vide *Oleum Nucis Mojchatae expressum.*

CORPVS pro BALSAMO SAPONIS.

Rec. *Saponis Veneti* exsiccati & pulverati *Unc. 6.*

Contundendo in mortario adde

Olei Terebinthinæ Unc. 6. ut fiat massa. *Piderit.*

IS &


SUS vide *Balsamum Saponis.*

CREMOR SEV CRYSTALLI TARTARI.

Rec. *Tartari albi crudi* pulverati, *Unc. 24.* *Aqua calida* aliquoties abluti & triti coquantur in

Aquæ fontan. Unc. 288. immisssæ in vase figulino, ad *Tartari plenariam solutionem.*

Solutio hæc dein ad *cuticulam* usque evaporatur, & colatur fervens adhuc per manicam *Hippocratis* in aliud vas terreum, ubi tunc in loco temperato posita, post refrigerium, ad vasis latera, atque in fundo copiose hærebunt *Crystalli*, in superficie autem liquoris crusta, *cremoris* nomine nota, qui cum *crystallis aqua* probe effusa colligendus, exsiccandus super *porphyrite*, in pulverem albissimum terendus, & in vitro asservandus est.



vis temperans, refrigerans, digestiva, incidens, resolvens, aperiens, in majori dosi laxans, diuretica,

usus Crystallorum Tartari, qua Sal essentielle Vini, eximius ad bilem domandam, calorem minuendam, ad corrigendos putrescentes & alcaliscentes humores, & urinam promovendam: ad crassos & viscidos humores incidendos, alvum blande stimulantem, appetitum excitandum.

In omnibus febribus acutis, inflammatoriis, biliosis, putridis, diarrhoeis & dysenteriis, inprimis biliosis, cholera, isttero eximie confert; uti &

In viscerum obstructionibus, in alcalina acrimonia; in ardore ventriculi, a biliosis rancidis pinguedinosis humoribus orta.

In febribus inflammatoriis cum conjuncta simul saburra biliosa in primis viis hærente, & in qua venæ sectio necessaria differenda est.


Piderit.

Cæterum conferunt in malo hypochondriaco, cachexia, leucophlegmatia, hydrope Unc. dimid. pro dosi, ad Menghin;

uti & hæmorrhoidariis ad obstructiones alvi referandas, inordinatos sanguinis motus compescendos, & alios eorum cruciatus; in aphthis, stomacace, pro gargarismate temperante & repurgante; atque in debita minori dosi ad dentifricia.

Laxantibus & in primis Purgantibus resinosis additæ, eorum virtutem insigniter augent Crystalli Tartari; qui Sero Lactis conficiendo adhibentur quoque.

In hydrope valde confert Aqua sic dicta crystallina, e Cremore Tartari Uncia una & Aquæ fontan. Unc. 18. leni coctione parata, cum Symplo Rubi idaci l. Succo Citri acidulata; quo sitim extin-



extinguit moleſtam & aquas per alvum & urinam placide eliminat.

Cum *Borace* abſtergit *maculas corneae*, *aphthas oris*, & *ulcera ſordida*. Pulvis *ophthalmicus Baldingeri* a Cremore Tartari præcipue efficit in *delendis maculis corneæ*.

Ob Vim *laxantem* egregie *antibilioſam*, *antiphlogiſticam*, *diureticam*, *ſolventem*, majori doſi *ecoproticam*, ejus Uſum commendat *Plenck* in *eryſipelate bilioſo*, *carbunculo*; in mala ſuppuratione *vulneris*, *ulceris*; in *angina*, *ophthalmiâ*, in tumoribus *hydropicis*, *haemorrhoidibus coecis*; in *calculo felleo*, & inde nata *intumeſcentia veſicæ felleæ*.


Dosis ſcopo purgandi ab Unc. dimid. ad. 1. cum pulpa *Tamarindorum*; & ſcopo alterandi Drachma dimidia bis terve de die; vel omni hora 1. bihorio a Drachm. 1. ad 3. inprimis tum, quando *vomitória* ab alijs rebus contraindicantur, & hac via *ſaburra vitioſa* e ventriculo educi nequit.

OBSERV. 1) Si Unc. 2. cum *Libra 1. Aquæ puræ* in vaſe figulino fortiter coquuntur, & decantantur, additur mel ſ. ſacharum, exhibet potum ſuavem - *antiphlogiſticum*.

Et ad *Plenck* Cremor Tartari aqua multa coctus, melle roſaceo edulcoratus *collutorium* exhibet *antiphlogiſticum*, *abſtergens*, in *aphthis putridis* & *ſtomacace oris* perutile.

OBSERV. 2) Si *Cremor Tartari* depuratur probe chemice ab alcali, tum exhibet purum hoc ſal acidum cum melle ſ. manna, Syrupum ad aſſervandum, qua egregium *laxans antiphlogiſticum*. Selle.

OBSERV. 3) In pharmacopæis noſtris nullo modo ad tam album colorem, quem habent *Cryſtalli* ne-



reduci possunt, e *Gallia* hinc adnos adportantur, ubi singulari artificio albæ redduntur.

OBSERV. 4) Additur *Cryſtallis Tartari* vel *Elaco-Sacharum* quoddam; vel *Unciæ* aliquot cum *Sero Lactis*, vel aliis eccoproticis, ob difficile earum solutionem in *Aqua communi*, in *Unciis* 3. *Drachma* earum 1. semper multa *Aqua* bene miscentur, quo tum multo actuosiores sunt. *Uncia* enim 1. *Aquæ destillatæ*, *Grana* 3. *Cryſtallorum* tantum solvit.

CRETA ALBA PRÆPARATA.

Rec. *Cretæ* tritæ quant. libet, aqua sæpe abluta, donec hanc nullo aut sapore aut calore inficiat, lævigetur & exsicce-tur uti *Antimonium*. Ph. *Edinburg*.

vis absorbens, exsiccans.

usus ad excoriationes infantum, in ardore stomachi.

dos *Scrupul.* 1. ad *Drachm.* 1.

CROCUS ANTIMONII,

s. *Crocus Metallorum, Rulandi.*

Rec. *Antimonii crudi, Nitricrudi*, pondera æqualia: vel part. 2. *Antimonii* ad 1. *Nitri*.

Separatim pulverata probe misceantur; deinde gradatim injiciatur mixtura in crucibulum candens, s. vas ferreum, pruna accensum, ut liquetur. Detonatione peracta massa inferior metallica compacta, splendens, rubescens, *hepar* colore referens, a scoriis probe separanda, & vel ita, sub nomine *Hepatis Antimonii* servanda, vel in pulverem subtilem tritura redigenda, & *Aqua frigida* probe edulcoranda, donec insipida plane sit: quo *Crocus Antimonii elotus* obtinetur.

VIS



is Interne emetica vehemens, Grana 3 - 4. per noctem in Vini Unciis 2. infusa *Vinum emeticum* reddunt. Veterenariis ad equos purgandos ad Unc. dimid. *Externe adstringens*.

SUS ad *Emplastra exsiccantia*, *adstringentia*.

BSERV. 1) *Spielmannus* in *Dispensator*. suo univers. annotat. sub nomine *Crocus Martis adstringens*, venire *Würtembergensibus* & *Brunsvicensibus*, *Vitriolum* ad rubedinem calcinatum; *Parisiensibus* & *Argentoratensibus* *Limaturam Martis* calcinatam.

BSERV. 2) *Crocum Antimonii*, f. *Crocum Metallorum Quercetani*, *Spielmannus* qua *Hepar Antimonii* Aqua fervida edulcoratum respicit.

Paratur quoque ex hoc Croco metallorum *Tartarus emeticus*.

BSERV. 3) *Crocus Metallorum*, qua *Hepar Antimonii* edulcoratum & exsiccatum consideratus, usum ejus ob virtutem *resolventem*, *exsiccantem*, *ophthalmicam*, in enemate *evacuante*, commendat in *ophthalmia* & aliis *oculorum* vitiis, ejus infusum forma *collyrii*; & ulceribus nimium suppurantibus inspersus.

BSERV. 4) *Sulphur Antimonii* hac operatione deletur, & pars reguli calcinatur. E lixivio hoc ab edulcoratione remanente, acquiritur *Nitrum Antimoniatum*. Massa hæc edulcorata, quæ *crocus metallorum* appellatur, constat e partibus regulinis, quibusdam calcinatis, quibusdam partim sulphure vinctis, paucis plane liberis, qua mere emetica vi præditis. *Selle*.

Crocus Metallorum est cæterum *Hepar Antimonii* pulverisatum, edulcoratum, iterumque exsiccatum: quale *Hepar Antimonii* imprimis intervit ad paranda balnea artificialia & lavatoria morbis cutaneis utilia. *Plenck*.

Cro-



CROCVS MARTIS ADSTRINGENS.

Rec. *Limaturae Martis* quantum plac.

In patella terrea non vitreata, vehementissimo igne reverberii, eousque calcinanda sunt, donec spongiosa in superficie appareat, ac in florem rubicundissimum abeat, partes subtiliores Aqua dein eluendæ sunt, & cum residuo labor repetendus. *Ph. Argentorat.*

VIS *adstringens, tonica, roborans.*

USUS in *fluxibus alvinis, diarrhoeis, dysenteriiis.*

Externe magis ad emplastra exsiccantia & adstringentia.

DOSIS Grana 15. - Drachm. dimid.

OBSERV. *Pharm. Brunsvicens.* hancce præparationem suadet. **Rec.** *Limatur. ferri* Unc. 4. Dissolvantur in *Spiritus Vitrioli & Aquae fontanae* ana Unc. 8. Solutio tum in vase ferreo ad siccitatem evaporetur, & residuum forti igne in pulverem rubicundum calcinetur.

CVPRVM AMMONIACALE,

l. Ammoniacum. l. Sal Ammoniacum cupro mixtum intime. l. Antiquorum Ens Veneris.

Rec. *Vitrioli Caerulei* Unc. 2.

Aquae fontan. bullientis Unc. 6.

Solve & solutioni adde paulatim.

Spiritus Salis ammoniaci quantum sufficit ut cuprum coeat, penitusque iterum solvatur in liquorem cyaneum.

Liquor coletur, & in vase parum profundo evaporetur, calore lenissimo, ad siccitatem. In vasculo probe clauso asservetur crusta cyanea, in pulverem trita. *Pharm. Edinburg.*

VIS *corroborans, tonica, antispasmodica.*

USUS in *epilepsia, in morbis nervorum; atonia, malo hysterico, spasmis, convulsionibus.*

USUS

SUS *Sensibilitatem & irritabilitatem nervorum & system. muscular. tollit*, & quidem in hacce forma pilulari. Rec. *Cupri Ammoniaci* Graua 16. *Micæ panis* Scrupul. 4. *Spirit. Sal. Ammoniac.* qu. suffic. ad consist. pillul. dividend. in pil. 32. æqual. quotidie 10 - 15. sumendas.

BSERV. Pharm. *Suecica* præscribit *Vitrioli Cærulei* Unc. 1. *Aquæ destillat.* Unc. 3. *Vitriolo aqua* diluto, adjiciendum tum est *Alcali Ammoniaci agnosc.* s. *Sal Volatile Salis Ammoniaci* aqua soluti Unc. 6. I. qu. suffic. ad acquirendum colorem cyaneum. Liqueor per chartam colatus vase vitreo decoquendus est, donec exsiccet.

DECOCTVM ALBVM.

ec. *Cornu Cervi ussi* Unc. dimid.

Gummi arabici Unc. 1.

Aquæ fluviatilis Unc. 36.

Paullatim ebulliant, & refrigeratis trituro admisce

Pastæ amygdalinae Unc. 1.

Cola.

is temperans.

SUS in febribus ad sitim sedandam, & æstum temperandum.

BSERVAT. Ph. *Londin.* suadet ad *Cornu Cervi calcinati & præparati* Unc. 2. *Gumm. arabici* Drachm. 2. *Aquæ commun.* Unc. 36. coquendas ad Unc. 24. filtrandas.

Pharm. *Brunsvicensis* suadet *Decoctum album* ad modum *Sydenhami*, e *Rasur. Cornu Cervi*, & *Micæ panis tritic. albissimi* ana Unc. dimid. *Gummi arabici* Drachm. 1. & dimid. coquendi ex *Aquæ fontan.* Unc. 36. ad tertiæ partis consumptionem, & colaturam turbidam *Sachari albissimi* ope Drachmis 2. edulcorandi.

De.



DECOCTVM ALTHEÆ.

Rec. Radic. *Altheæ* modice siccatae Unc. 6.

Passular. major. demptis acinis Unc. 2. Coque cum

Aquæ fontan. Unc. 72. ad remanentiam
Unc. 48.

Liquorem colatum sepone, donec fæces subsiderint, & defæcatum effunde.

VIS involvens, demulcens.

USUS in acrimonia humorum, dysenteria, & sub usu mercurialium, imprimis mercurii sublimati corrosivi, propotui ordinario.

OBSERVAT. Pharm. *Herbipolitan.* addend. suadet *Liquirit.* Drachm. 6.

DECOCTVM AMARVM.

Rec. Rasur. Lign. *Quassiae* Unc. 1.

Flor. *Chamonill.* siccata. Unc. 1. & dimid.

Sal. Tartari Drachm. 2.

Coque cum *Aquæ fontan.* Unc. 48. ad remanent.
Unc. 36.

Cola.

Pharm. *Herbipolit.*

VIS tonica, stomachica.

USUS in debilitate primarum viarum, ventriculi, intestinorum, cochleatim pluries de die.


OBSERVAT. *Pfingsten* aliam compositionem communicat, e Rad. *Gentian* Drachm. 2. coquendi per quartam horæ partem in *Aquæ commun.* Unc. 48. cui addendæ sunt tum Summitat. *Gentaur. minor.* Herba *Cardui benedicti*, *Scordii.* *Flavedo Citror.* recent. ana Drachm. 2. leniter digerendi per quoddam tempus, & in vasculo clauso refrigerascendi & decolandi.

DECOCTVM ANTHELMINTHICVM,

Rosensteinii.

Rec. Radicis *Graminis canini* Unc. dimidiam,

Fla-



Flavedin. Cortic. Aurantior. Drachm. dimid.
Florum Cassiae Scrupul. dimid. Coque in
Aquae fontan. Unc. 96. donec remanserit
quarta pars, cola & adde

Mercurii vivi Unc. 2.

Iterum coque lenius in *vase terreo*, tecto, & agitando sæpe *Mercurium* bacillo ligneo, decantetur denique *Decoctum*.

VIS anthelmintica.

USUS in *verminosis affectibus* ab *Unciis 8. ad Unc. 12. vel solum*, vel cum *lacte* mixtum decoctum convenit eximie ad *Doverum & Rosenstein*.

Mercurius enim cum *Aqua* lenius decoctus, evoluturus, se recipit in eandem aquam, & longe tenuissimo halitu, partibus e ponderi vix mensurandis, *Aquae* impertit virtutem, omni labi *verminosae* exitiosam.

OBSERVAT. *Pharm. Brunsvicens.* suadet quoque *Decoctum anthelminticum* pro *sotu* - pro usu externo, sed valde compositum, e variis simplicibus, heic non tam efficacibus, nec cuivis ob odorem gratum, hinc non ulterius commendandum.

DECOCTVM AVENACEVM LOWERI.

Rec. *Avenae excorticat. Unc. 3.*

Ligni Santali rubri incisi Drachm. 2.

Coquantur cum

Aquae fontanae Unc. 72. ad trientis consumptionem, colaturæ addantur

Nitri depurati Drachm. 2.

Sachari albi Unc. 1.

VIS diluens, temperans,


USUS ad *humores diluendos, aestum & sitim febri-lem temperandum*, pro potu ordinario.



OBSERV. 1) Pharm. *Herbipolit.* præscribit ad *Hordei decortic. Aqu. frigid. loti.* Unc. 1. addend. Rad. *Senegae* Unc. dimid. *Nitripuri* Drachm. 2. coqu. cum *Aquae fontan.* quant. suffic. Colaturæ Unc. 24. addend. *Roob Ribium, & Sambuci* liquid. ana Drachm. 6. *Oxym. simplic.* Unc. 2.

OBSERV. 2.) Pharm. *Herbipolitan.* varias cæterum præscriptiones communicat *Decoctorum.*

- a) *Ligni Campechensis Decoctum*; præparandi e *Ligni Campechens.* Unc. 2. coquend. cum *Aquae fontan.* Unc. 48. ad remanent. Unc. 30. sub finem addendi *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 4. *Cinnamom.* Scrupul. 4. post unam alteramve ebullitionem colandi.
- b) *Decoctum Catechu*, ex Unc. dimid. Terr. *Catechu* puriss. coquend. cum quant. suffic. *Aquae fontan.* sub finem coctionis addendi fol. *Salviae* Unc. dimid. Colaturæ Unc. 24. addendi *Aqu. Cinnamom. vinos. Syr. Diacod.* ana Unc. 1. & dimid.
- c) *Decoctum Gummi Guttae*, s. *hydragogum*, s. *diureticum*, e Dr. 2. *Gumm. Guttae*, allundend. *Aqu. bullient.* Unc. 12. instillandi sensim *Olei Tart.* per deliquium Drachm. 2. coquendi per quædam momenta, dein removendi ab igne, & postquam refrixerit decoctum e flavo rubens, decantandi & servandi usui.
- d) *Decoctum Lichenis Islandici* compos. e Drachmis 6. *Lichen. Islandic. Fungi melitens.* & Rad. *Consolid. major. Polygan. amar.* ana Unc. dimid. Conserv. *Rosar. rubr.* Unc. 2. *Semin. Hyosciam.* Drachm. 3. *Alumin.* Drachm. 1. & dimid. *Aquae fontan.* Unc. 60. Mixtis coquendi ad remanent. Unc. 42. Colaturæ addend. *Mell. Rosar.* Unc. 1. & dimid.



- e) *Decoctum Mercuriale*, e *Mercurii vivi* depurat. Unc. 2. *Aquae Tanacetii*, f. *Aquae fontan.* Unc. 12. coquendi in vase terreo tecto, *Mercurium* bacillo ligneo sæpius agitando, decantatæ aquæ admiscendi *Syrup. flor. Persicor.* f. Unc. 1. *Mellis despumati*.
- f) *Decoctum Guaiaci*, e *Rasur. Guaiac.* Unc. 6. *Sal. Tartari* Scrupul. 4. cum *Aquae fontan.* Unc. 72. nychthemeri spatio digesta decoquendi per horas 2. sub finem addendi, *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 3. decoquendi denuo parumper & colandi.
- g) *Decoctum Rubiæ tinctor.* compos. e. *Rhabarb. elect.* *Rad. Rub. tinctor.* ana Drachm. 3. *Sal. Tartari* Drachm. 2. *Aquae fontan.* Unc. 42. Mixtis coquendi per horam, colatur. addendi *Syr. Zinziber.* Unc. 2. & dimid.
- h) *Decoctum Senegæ.* e *Rad. Seneg.* Unc. 1. *Aquae fontan.* Unc. 24. Mixtis coquendi ad remanentiam Unc. 12. & colandi.
- i) *Decoctum Spigeliæ.* e *Herba Spigeliæ anthelm.* Manip. 2. *Aquae fontan.* Unc. 24. decoquendi, colaturæ addendi *Succi Citri* recent. Drachm. 6. *Syrup. flor. Persicor.* Unc. 2.
- k) *Decoctum Tamarindorum composit.* e *Tamarind.* Drachm. 6. *Crystall. Tartari* Drachm. 3. Mixtis coquendi cum *Aquae fontan.* qu. suffic. Colaturæ calenti Unc. 12. addendi *Fol. Sennæ elect.* *Rhabarb. elect.* ana Drachm. 1. & dimid. Stent per 4. horas. In colaturâ dissolve *Mannæ elect.* Drachm. 1. denuo filtrandi & addendi *Acidi Vitrioli* vinosi gutt. 6.

VIRES & USUS horum *Decoctorum* e nomine patent.

OBSERVAT. 3) *Decoctum Cornu Cervi* præscribit *Pharm. Rossica* e *Cornu Cervi usli*, Unc. 2. *Gum-*



mi arabici Drachm. 2. *Aquae fluiatil.* Unc. 36.
coquendi ad Unc. 24. filtrandi.

VIS temperans - involvens.

USUS in aestu febrili, in diarrhoeis, dysenteriiis.

OBSERV. 4) *Pharm. pauperum Hamburgens.* præscribit quoque

a) *Decoctum antisepticum*, e *Cortic. peruv.* grosso modo pulverisat. Unc. 1. & dimid. coquendi in *Aquae fontan.* Unc. 18. ad colaturam Unc. 12. & vasculatim exhibendi.

b) *Decoctum Polygalæ amaræ*, e *Radice Polygalæ amar.* Unc. 1. & dimid. conc. coquendi in *Aquae fontan.* Unc. 18. Colatur. Unc. 12. addendi *Oxymell. simplicis*, Unc. 2. & exhibendi Unciam 1. pro dosi, omni bihorio.

c) *Decoctum resolvens*, e *Radic. Taraxaci concis.* Unc. 4. *Cremor. Tartari. Borac. ana* Unc. dimid. coquendi in *Aquae fontan.* Unc. 24. Colatur. Unc. 1. addendi *Mellis despumati* Unc. 2. & vasculatim exhibendi.

DECOCTVM COMMUNE,

f. *Ptisana communis Parisiensium.* f. *Decoctum Hordei Suecorum.*

Rec. Hordei depur. Unc. 2.

Radic. Gramin. incis. Unc. 1. coquantur

Aquae fontan. Unc. 128. ad residuas Unc. 96.
sub finem cocturæ addatur,


Radic. Liquirit. incis. Unc. dimid.

Coletur.

VIS &

USUS uti *Decoctum Citri.*

OBSERV. *Decoctum Hordei acidulatum* præparatur, si *Hordei integr.* Unc. 3. *Radic. Gramin. concisat.* Unc. 1. *Aquae fontan.* Unc. 120. coquantur ad Unc. 96. & colaturæ si addantur *Oxymell.*
sim-



simplic. Unc. 4. Quale decoctum eximie confert in febris, hæmorrhagiis, fluxibus alvinis, morbis biliosis, pro potu ordinario. Spielmann.

DECOCTVM CITRI MYNSICHTI.

Rec. Malorum Citri Numero 5. In taleolas tennes & rotundas secta coquantur.

Aquæ fontanae Unc. 72. ad consumptionem trientis: in colatura dissolvantur

Sachari albillimi Unc. 4.

VIS temperans, diluens.

USUS ad Decoctum gratissimum in omni febrium genere, nec non in morbis biliosis pro potu ordinario.

OBSERVAT. Si loco Aquæ Decoctum Hordei aut Cornu Cervi recipitur, surgit Decoctum Hordei aut Cornu Cervi citratum.

DECOCTVM PRO CLYSTERIBVS,

vide Species pro Clysteribus, s. Clysmatibus.

DECOCTVM HORDEI.

Rec. Hordei perlati Unc. 2. a farina adhærente probe lavetur.

Aqua frigida, dein cum Aquæ Unc. 6. coque parumper, hac tunc


Aqua, quæ colorabitur abjecta, Hordeum immitte,

Aquæ bullientis Unc. 48. & coquatur ad dimidias.

VIS temperans, diluens, involvens.

USUS pro potu ordinario ad aestum, sitim leniendum in febris.

Ad majorem suaveolentiam, & ad gratam aciditatem pro rerum circumstantiis addi potest succus acidus Berberum, vel Citri l. Syrupus acidus e. g. Citri; vel Acidum Vitrioli.



Cæterum confert ad *gargarismata, enemata.*

DECOCTVM LVSITANICVM,

s. antisphiliticum. s. in lue venerea Ptisana.

Rec. *Antimonii Crudi* pulverati, in nodulo ligati
Uncias 2.

Radicis Sarsaparillae incisae Uncias 3.

---- *Chinae contusae* Unciam 1. $\frac{1}{2}$.

Coque in aquæ puræ Unc. 100. ad colaturæ
Unc. 60.

vis haemocatarctica, involvens.

usus in dyscrasia humorum, cacochymia, lue venerea.

dos Unc. 6. quater de die.

observ. *Spielmannus* in *Dispensat. univers.* hancce præscriptionem *Decocti antivenerei* exhibet, *Ulyssoponense* dictum.

Rec. *Lignor. Santali albi & rubri* ana Unc. 3.

Lign. Rhodii, Guaiaci, Sassafr. ana Unc. 1.

Rad. Sarsaparill. Unc. 3. *Antimon. Crudi* Unc.

2. *Cortic. Mezerei* Unc. dimid. *Incisa &*

contusa infundantur per nycthemerum cum


Aquae font. bullient. Unc. 120. coquantur de-

in ad dimid. sub finem addatur *Rad. Liquirit.*

Unc. dimid. colentur probe.

Cujus usum commendat ad *luem veneream*, &
ea mala, quæ *curam mercurialem* requirunt,
ab Unc. 18 40. de die.

Aliud Decoctum antivenereum laxans, Parisiensium dictum, communicat quoque *Spielmannus*,
hocce modo præparandum: Rec. *Rasur.*
Ligni Guaiaci, Radic. Sarsaparill. Chin. ana
Drachm. 2. *Antimon.* Unc. 1. *Incisa & con-*
tusa coquantur ex *Aquae fontan.* Unc. 32. ad-
remanentiam Unc. 24. cui addantur *Radic.*
Polypodii Unc. dimid. *Rhabarb. elect.* *Drachm.*
dimid. *Liquirit. Folior. Sennae, Ligni Sassafr.*
ana



ana Drachm. i. *Salis Tartari* Grana 4. *Se-*
min. Coriandri Drachm. dimid. Incisa &
contusa infundantur per noctem, mane fe-
mel bulliant, & dein colentur.

DECOCTVM LIGNORVM,

vide *Species Decocti Lignorum.*

DECOCTVM PECTORALE,

vide *Species Decocti pectoralis.*

DIASCORDIVM,

vide *Electuarium e Scordio.*

DIACYDONIVM SIMPLEX.

Rec. *Pulpae Cydoniorum* cum succo Unc. 12.

coque leni igne, cola & adde

Sachari albi Unc. 12. & tunc coque tamdiu
usque dum *Electuarii spissioris* formam
acquisiverit.

VIS tonica, roborans, stomachica, temperans.

USUS In variis *diarrhoeis*, a Drachm. i. ad Unc.
dimid. Ob austeram aciditatem; *ventriculum*
roborat, sitim & aestum temperat.

Ob *mucilaginosam indolem* commode præterea
cum eo *purgantia resinosa* exhibentur. Additis
aromatibus suavius & magis roborans redditur.

DIACYDONIVM SIMPLEX LVCIDVM,

seu *Gelatina Cydoniorum.*

Rec. *Cydoniorum*, linteï ope omnis tomenti pu-
rificat. Unc. 128.

Scindantur in taleolas, & omnia inde auferan-
tur semina, coquantur ex

Aqua dum emollita fuerint, committantur
cum *Aqua sacco*, & valde exprimantur.
In liquore expresso dissolvantur.



Sachari Unc. 96. Clarificetur aliquot
Albuminibus Ovorum; Liqueor clarificatus e-
 vaporetur leni calore, usque dum Guttæ
 ejus aliquot, disco frigido instillatæ, in
 modum Gelatinæ consistent, committat-
 tur tunc ollis, nonnisi Gelatina refrige-
 rata operiendis. *Spielmann.*

VIS *stomachica, tonica.*

USUS & *gustus voluptati, & roborando ventriculo,*
 & *cohibendis alvi fluxibus* inservit.

OBSERV. Si *Diacrydonii* simplic. Unc. 32. commix-
 tæ intime sunt *Resinae Jalappae* Unc. 2. *Amyg-*
dal. trit. quant. suffic. surgit tum *Diacrydonium*
jalappinum, quod proavi jam nostri utebantur
 loco purgantis polychresti.

Aqua solutum *infantibus* æque ac *adultis* exhi-
 bebant. --- --- *Uncia dimidia Resinae Grana*
15. vehit.

DIACRYDIVM,

f. *Scammonium præparatum.*

Est *Scammonium* in subtilissimum pulverem reda-
 ctum. Hic pulvis, dum in usum vocatur,
 cum *Amygdala* dulci, aut *Pini* nucleo subigi
 solet.


VIS *purgans fortiter, drastica.*

USUS in *obstructionibus alvi enorminibus, in hydro-*
pics, oedematosis affectibus.

OBSERV. Præparabatur olim quoque *Diacrydium*
Liquiritia edulcoratum ope decocti *Liquiritiæ*,
 uti & *Diacrydium Sulphuratum* addito sulphu-
 re, cum quo comburitur; *Experientia edocti*
 in recentioribus temporibus emendationes hæ,
 qua inanes & superflue quoque repertæ sunt.

DIGESTIVUM LIQVEFACTVM PLENCKII.

Rec. *Terebinthin. Claræ* Unc. 2.



Vitelli Ovorum Unc. 1. subactis addantur.

Mellis commun. Unc. 2. *Aquae fontan.* Unc. 4.

Spiritus Vini Unc. 6.

Misceantur.

is *suppurationem promovens, digestiva.*

usus Probe mixtum, & calide injectum in *vulnera profunda angusta, sinuosa & sclopetaria*
suppurationem movet & detergit. Plenck.

EAV D'ARQVEBVSADE,

f. *Aqua vulneraria.*

Rec. Summitat. *Millefolii.*

Folia Rorismarini.

Herb. Thymian. ana Unc. 18.

Spiritus Vini Unc. 192. quibus

Infundantur plantæ hæ per 2. dies sine calore,

destillatio tum suscipiatur ad acquirendas

Unc. 96.

is Plura vide *Aqua vulneraria*, ubi

usus quoque occurrit.

EAV DES CARMES,

vide *Aqua Melissæ composita.*

EAV DE CASSEVRS,

vide *Clareta*, & in specie *Claretum Menthae*
Piperitidis.

EAV DE COLOGNE,

vide *Aqua Colonienfis.*

EAV DE LVCE,

f. *Aqua Luciae.*

Rec. *Olei Succini* destillati ope aquæ,

Drachm. 2.

Balsam. de Mecca Drachm. 1.

Ciner. Clavellat. depur. Drachm. 4.



Contere probe per quartam horæ partem in mortario vitreo, tum repone in vasculo probe clauso cum

Spiritus Vini rectificatiss. Unc. 8.

Calori mediocri, si *Spiritus Vini* sufficienter coloratus est, tum misce cum

Spiritus Salis ammoniac. fortis Unc. 204.

Serva usui.

Vide plura *Spiritum Salis ammoniaci succinat-
tum*, & *Aquam Luciae*, ubi
vis & usus ejus quoque occurrit.

EAV DE MADAME DE LA VRILLIERE BEAVME.

vide *Collutorium gingivale*.

EAV SANS PAREILLE,

vide *Aqua sine Pari*.


EAV DE VIOLETTES BEAVME,

vide *Aqua Violacea*.

ELATERIVM.

Rec. *Cucumerum agrestium*, s. *asuinorum* intra octi-
dum collectorum, qu. plac.

Scindantur caute apice cultelli, circa petioli
insertionem, ut matura semina e fructibus
profiliant, semen reliquum & mucago super
cribrum proluciantur, quæ postea in morta-
rio pistillo ligneo, affuso sensim liquoris te-
nuis, e fructibus concisis exstillantis, & aquæ
pluvie tantillo, contundantur, dum liquor
pinguis & oleosus, e medulla seminis in pul-
pam contritus, per cribrum setaceum te-
nuissimum & novum, transmitti possit, qui
lenissimo calore evaporatus, redigatur in con-
sistentiam massæ pilularis.



VIS *drastica*, *purgans*, *laxans*, *educens* fortiter
per alvum humores *serosos*.

USUS in *hytrophe* aliis purgantibus, *ascitide*, *phleg-*
masia a Granis 3-4 pro dosi.

OBSERV. Pharm. *Succica* suadet ita: Fructus *Cuc-*
umeris asinini fere maturi incidantur, ut in
vas idoneum sine expressione succum demit-
tant. Pars crassior subsidens, a liquore su-
pernatante liberata, e modico calore siccata,
probe servetur ad Pharm. *Succicam*.

Pharm. *Rossica* vero ita præscribit: Succus *Cucu-*
merum asinorum maturitati proximorum,
sine expressione prolectus, deponat quiete
fæculam, quæ leni calore siccata servetur
usui.

ELÆOSACHARA.

Parantur optime ex tempore e cujuscunque

Olei destillati Guttas 10 - 16. cum

Sachari pulverisat. albissimi Unc. 1. probe
terendo in mortario marmoreo seu
vitreo.

Cæterum hac proportionem ex tempore omnia
Elaeosachara conficienda præscribit Pharm.

Ausriaca ad

Sachari albi pulverati Drachm. 1.


Olei essentialis v. g. *Anisi* Guttas 2-3.

ad *Elaeosacharum* extemporaneum
præparandum, cujus partes volatiles
non tantopere avolarunt.

Quo modo parantur *Elaeosacharum Anisi*, *Cinna-*
momi, *Fœniculi*, *Citri*, *Mucis*, *Aurantiorum*; qua
carminativa, *stomachica* *Elaeosachara*, quæ ex
Oleis destillatis, unde parata sunt, dijudicantur.

Cæterum *pulveribus* & *trageis*, dosi proportio-
nata a medico præscribenda adhibentur.

Elæo-



ELÆOSACHARVM AVRANTIORVM
vel *Citri*, s. *Essentiae siccae Brunsvicensium*.

Parantur optime, atterendo *Sacharum* albissimum ad poma integra *Aurantia* vel *Citrea*, donec olei essentialis corticum sapore & odore bene imbutum sit, & cui quod inde adhæret madidum abraditur.

VIS *tonica, carminativa, stomachica*.

USUS in *debilitate primarum viarum*.

OBSERVAT. Integerrimum, quod horum Pomorum corticum cellulis continetur, *Oleum*, cum hac ratione *Sacharum* subeat, præferenda hæc operatio priori videtur, quum destillatio his oleis semper aliquid suavitatis adimat.

ELÆOSACHARVM CHAMOMILLÆ.

Rec. *Olei Chamomillae destillat.* guttæ quædam teruntur

Sachari albi qu. l.

Servetur usui cum aliis remediis miscendi.

VIS *carminativa, antispasmodica*.

USUS in *flatulentis primarum viarum*, in *spasmo*.

ELECTVARIVM ANODYNVN pro INFANT.

Rec. *Magnesiæ albæ* Drachm. 6.

Pulver. *Semin. Anisi* Unc. dimid.

--- *Croci*. Drachm. 1.


Syrup. *Cichorei cum Rhabarb.* qu. suffic. ad consist. *Electuarii*. Ph. *Brunsvic. Spielm.*

VIS *carminativa, anodina, stomachica*.

USUS *infantibus* ob tormina eiulantibus.

DOSIS parvum cochleare.

OBSERVAT. Locum supplet *Electuarii*, quod sub *Requiei Nicolai* nomine sæpe a mulierculis consideratur, magno cum infantum detrimento.



Si cui *remedium* magis *tranquillans* ac *somniferum* pro infantibus requiritur, ille quavis vice grana quædam *Croci* pro reuata addere potest.

ELECTVARIVM ANTHELMINTICVM

Heisleri.

Rec. *Mercurii vivi* Unc. dimid. tere accurate cum *Gummi arabici* Unc. i. cui affundetur diutissime.

Aqua fontana qu. suffic. ad mucilaginis generationem, & usquedum omnes globuli mercuriales disparuerint, cui dein addatur

Cortic. peruvian. subtilit. pulverisat. Unc. i.

Syrup. Menthae quant. suffic. ad consistent. *Electuar.* mollis.

VIS & VSUS e titulo patent.

DOSIS aliquoties in die ad nucis avellanæ magnitudinem. *Pfingsten.*

OBSERV. 1) *Pharm. pauper. Pragensis* suadet loco *Cort. Peruv. rad. Rhabarb.* Unc. dimid.

OBSERV. 2) *Electuarium anthelminticum Stærckii* vero constat e pulver. *Rad. Jalapp. Valerian. Sylvestr. Sal. ammoniac. pur. ana* Drachm. i. *Oximell. squillit.* Unc. 3. miscendi.

ELECTVARIVM DENTIFRICIVM.

Rec. *Pulver. dentifricii Plenckii* Unc. i.

Mellis rosacei qu. suffic.

Misce fiat *Electuarium*,

VIS *purgans.*

VSUS ad dentes sordidos purgandos, & dealbandos, inprimis additis guttis quibusdam *Spiritus Nitri dulcis. Plenck.*



OBSERVAT. *Pfingsten* suadet hoc *Electuarium dentifricium* præparandi e pulvere *Myrrhae*, Drachm. 3. *Cremor. Tartari, Cochenill.* ana Drachm. 1. & dimid. Conterendi omnia in Mortario idoneo, cui admisceantur *Mellis puri*, Unc. 4. *Caryophyllor.* contusor. Drachm. 1. Pharm. *Brunsuicens.* suadet ex *Essent. Myrrhae* saturatiss. & ad dimidiam abstractæ Unc. 3. *Mellis Rosarum* Unc. 4. Tinctur. *Gummi lactæ* Unc. 1. *Pulver. Coccionell.* Drachm. 1. *Cremor. Tartari* Drachm. 1. & dimid. trituro mifcendi, per nychthemera digèrendi, & collaturæ calidæ admifcendi *Olei deftillati Cinnamomi*, Guttas 7. Atque Ita fervandi ufui.

ELECTVARIVM DIASCORDII SVECORVM.

f. *Confectio Japonica.*

Rec. Terræ *Japonicæ* Unc. 3. Herbæ *Scordii*, *Fabarum Pechurim* - Radic. *Tormentillæ* ana Unc. 2. Probe pulveratis addantur, *Opii*, in *Vino Hispanico* diffoluti, Drachm. 1. & dimid.

Syrup. Rosar. Unc. 28.

Probe mifceantur.

VIS adstringens, flyptica, anodyna, motus fedans, fudorifica.


VSVS in fopiendo vomitibus, in alvi fluxibus potenter efficiens, in diarrhoeis - dysenteriis, a Drachm. 2-3. pro dofi.

De quo Uncia 1. continet *Opii* Grana 3. *Spielm.*

OBSERV. 1) Dicitur ita à *Scordio*, quod ejus bafin conftituit.

OBSERV. 2) Pharm. *Suecic.* communicat *Electuarii* e *Scordio* peculiarem hancce compofitionem.

Rec. Fol. *Scordii* Unc. 3. Terr. *Catechu*, *Fabæ Pechu-*



churim, Radic. *Tormentill.* ana Unc. 2. *Opii* Drachm. 1. & dimid. *Mellis elect.* Unc. 28.

Opium e *Vino hispanico* dilutum additur *Melli* parum calefactæ, cui cætera, in pulverem trita, adduntur. Si diu servatum inarescit, e vino hispanico iterum conteratur, donec iusta crassitudo fiat.

BSERV. 3) Pharm. *Austriaca* hancce composition. communicat, Rec. *Florum Rosarum* rubrarum, *Boli Armenae* ana Unc. 2. *Herbæ Scordii* Drachm. 10. *Herbæ Distamni cretici* - *Cinnamomi* ana Drachm. 6. *Guntii arabici*, *Styracis calamitæ*, *Radici Tormentillæ*, *Acetosæ*, *Gentianæ* ana Unc. dimid. *Piperis longi*. *Zingiberis* ana Drachm. 2. *Opii puri* Drachm. 1. & dimid. *Mellis* Unc. 36. *Opium* in vino solutum cum melle subigatur, reliquæ dein species in pulverem redactæ admisceantur, ut fiat *Electuarium*.

Uncia 1. hujus *Electuarii* continet Grana 2. *Opii*.

ELECTVARIVM E CASIA,

vulgo *Diacasia* cum *Manna*.

ec. *Pulpæ Casiæ* fistular. Unc. 6.

Pulp. Tamarindor. - *Mannæ* ana Unc. dimid.

Syrup. Rosar. pallidar. Unc. 6.


Manna in mortario trita, leni calore, *Syrupo Violarum* solvatur, dein addantur *Pulpæ*, & continuo calore ad idoneam *Electuarii* spissitudinem redigantur. Pharm. *Edinburg. Londinens.*

IS leniens, laxans.

SVS in impuritat. primarum viarum, & obstruct. alvi.

OSIS *Uncia* 1 - 2.

OBSERV.



OBSERV. Pharm. *Argentorat.* hoc modo præscribit, Rec. *Prunor. damascenor.* Unc. 2. *Florum Violar.* Drachm. 6. *Aquae purae* Unc. 18. Bulliant ad medietat. consumptionem, colentur & in colatura dissolvantur *Syrupi Violati* Unc. 6. *Sachari* Unc. 2. coquantur ad justam consistentia, & addantur *Pulp. Cassiae* Unc. 6. *Tamarindor.* Unc. 1. *Mannae calubrin.* Unc. 2. Miscantur.

ELECTVARIVM GINGIVALE ROSENSTEIN.

Rec. *Cremor. Tartar.* Unc. 2.

Mellis sinc. Unc. 24.

Aquae fontan. Unc. 96.

Coquantur ad consistentiam *Oxymellis.*

s. *Oxymell. e. Cremore Tartari.*

Rec. *Pulver. Myrrhae* Unc. 2.

--- *Coccionell.* Unc. dimid.

Spiritus Vini rectific. Unc. 12.

Digestione fiat Tinctura saturatissima, coletur;

Hujus tincturæ Unciis 3. adde

Oxymell. e Cremor. Tartari Unc. 12.

Olei destillat. Cinnamom. Gutt. 20.

--- *Cajeput* Guttæ 10.

Misce.

vis purificans, roborans, antiseptica.

vsvs ad gingivas conservandas mane.

OBSERV. Pharm. *Suecica* suadet hancce compositionem ad congruum Electuarium *Gingivale.*

Rec. *Myrrhae elect. pulveris.* Drachm. 3. *Cremor. Tartari, Coccinellae ana* Drachm. 1. & dimid.

Simul tritis in mortario vitreo adde *Mellis elect. liquefacti* Unc. 4. *Pulveris Caryophyllorum pulveratorum* Drachm. 1.

Electu-



ELECTVARIVM GINGIVALE ANTISCORBVTICVM.

Rec. *Gumm. Laccae* - *Myrrhae*, ana Drachm. 1.
Mellis quant. suffic. ad *Electuar. Mellin.*
 VIS & USUS e nomine patent.

ELECTVARIVM HIERÆ PICRÆ, ANDROMACHI.

Rec. Pulver. *Aloes succotrin.* Unc. 4.
Croci, --- *Mastich.* 1.
Gumm. Arab. Ligni *Aloes* 1. *Cubebæ.*
Asari, ana Drachm. 6.
Mellis Unc. 20.

Misce pulveres, melli fere refrigerato pro electuario. Ph. Spielmann. *Würtenb.*

VIS purgans, laxans, fortiter evacuens.

USUS externe hodiernum tantum ad clysmata, ad alvum adstrictam nimis excitandam ab Unc. 1. ad Drachm. 6.

OBSERV. 1) *Hiera Picra* dicebatur Galeno Medicina Sacra, licet amara; acrimonia & calore suo crassos & lentos dissecans humores ventriculi, ob ejus autem eximiam, pluribus nauseosam, amaritiam, usus ejus minus erat frequens interne, sed externe ad clysmata: asservabatur, hinc *Aloe* cum corrigentibus, & *Species Hieræ Pieræ* vocabantur, in pulvere datæ a Drachm. 2. ad Unc. dimid, quando autem hæ species *Melle* excipiuntur & in formam *Electuarii* rediguntur, *Hiera Picra* simplex appellabatur.


OBSERV. 2) Pharm. *Austriac.* suadet hinc *Specier. Hieræ Picræ* Unc. 1. *Mellis despumati* Unc. 3. miscendi in *Electuarium* ex tempore parandum.

ELECTVARIVM HÆMORRHOIDALE.

Rec. *Mannæ electæ* Unc. 2.

L

Pulv.



Pulv. *Arcan.* duplicat.

---- *Nitri depurati.*

Lact. Sulphur. ana Drachm. 2.

Mellis pur. quant. suffic. Misce.

VIS & USUS e nomine patent. Ph. pauper. *Pragens.*

ELECTVARIVM HYDRAGOGVM,

f. *Purgans Austriacorum correctum.*

Rec. Roob *Ebuli*, - *Juniperi* ana Unc. 2.

Pulver. Resinæ *Jalappae*, pineis tritæ,
Drachm. dimid.

Tartari vitriolati Drachm. 6.

Syrup. de *Spina cervina* quant. suffic. ad Ele-
ctuar.

Misceantur exactissime. Pharm. *Austriaca.*
Spielmann.

OBSERV. Uncia 1. Resinæ *Jalappae* Grana 15.
vehit.

VIS *purgans* forte, *hydragoga*.

USUS ad alvum valide ducendam; ad aquas hydro-
picorum evocandas.

DOSIS Uncia dimid. ad Drachm. 6. pro dosi potest
exhiberi.

OBSERV. *Pfingsten* communicat *Electuariam pur-*
gans, forte *hydragogum*, e *Scammoneo* f. *Dia-*
crydio Unc. dimid. Resin. *Jalappae* pulverisat.
Unc. 4. contrit. cum qu. suffic. *Amygdal. dule.*
quibus addant, Pulver. folior. *Sennae* Unc. 2.
Pulver. Semin. *Anisi*, *Cremor. Tartar.* ana Unc.
1. Pulp. *Tamarindor.* Unc. 8. Pulp. *Prunor.*
Unc. 16. exacte mixtis: qua forte *purgans*, *hy-*
dragogum *hydropicis* valde conferens in Aqua so-
lutum ad Drachm. 6. pro dosi; continentibus
Grana 5. *Diacridii* f. *Scammonei* & Grana 45.
rad. *Jalappae*.

Pharm.



Pharm. *Brunsvicensis* suadet e *Root Juniperi*,
Pulp. Tamarindor. ana Unc. 4. *Radicis Jal-*
lapp. Unc. 1. & dimid. *Scammon. elect.* Unc. 1.
Cinnamom. *Semin. Fœniculi* ana Drachm. 2.
Sachari clarificati Unc. 10. ad electuarium
 conficiendum lege artis, valde simplici modo.

ELECTVARIVM JOVIALE AD TÆNIAS.

Rec. *Stanni purissimi - Mercurii vivi*, ana Unc. 1.
 Fiat lege artis Amalgama, cui commisceantur.
Lapid. Cancrorum s. *Magnesiae albae* Unc. 1.
 Exactissime mixtis addantur,
Conservæ Absinthii, Unc. 2 - 3.
Syrup. Menthae qu. suffic. ad formand. Ele-
 ctuarium. Ph. *Brunsvic. Spielmann.*

VIS anthelmintica.

USUS vermibus laborantibus bis de die Drachm. 2.

ELECTVARIVM LENITIVUM.


Rec. *Folior. Sennae* pulverifat. Unc. 4.
Rad. Rhabarb. Unc. 1.
Pulpæ Tamarindor. Unc. 2.
Semin. Anisi pulverif. Drachm. 6.
Mellis despumati Unc. 24.
 Misceantur & fiant lege artis Electuarium.
Piderit.

VIS laxans, purgans, ab Unc. dimid. ad 1. bi-
 lem *temperans, cathartica, stimulans.*


USUS Unciæ aliquot potionibus adduntur, quæ
alvum leniter ducunt.

Externe proprie *stimulandi* scopo ab Unc. 1 - 3.
in Clysmatibus.

OBSERV. 1) *Pharmacop. Londin.* in præscript.
Electuarii lenitivi *Caricas*, *Pulp. Cassiae*, *Pru-*
nos gallicos, *Glycirrhiz: Sacharum* addendas
 præscribit, sed qua superflua facilius possunt
 omitti.



- Pharm. *Edinburgens.* hancce præscript. ad *Electuarium lenitivum* suadet, Rec. Pulveris Folior. *Sennae* Unc. 8. Semin. *Coriandri* Unc. 4. addend. *Pulpæ prunor. gallicor.* Unc. 24. & Syrupi *Rosarum pallidarum* quantum sufficit ad consistentiam *Electuarii*.
- Pharm. *Herbipolitan.* addendum tantum suadet primæ præscriptioni *Cremor. Tartari* Unc. 1.
- Pharm. *Rossica* vero præscribit compositionem valde compositam hujus *Electuarii lenitivi*.
- Pharm. *Würtenb.* præscribit hoc *Electuarium* sub nomine *Electuarium Tamarindorum*, ita parandi e *Pulp. Tamarindor.* Unc. 4. *Passular. minor. Prunorum* ana Unc. 1. & dimid. Mixtis addendi Folior. *Sennae* elect. pulverisat. Unc. 1. & dimid. *Cremor. Tartari* Drachm. 6. *Cinnamom. acuti.* Semin. *Feniculi* ana Drachm. 2. *Olei Nucistae* destillati, Gutt. 10. mixta cum qu. suffic. *Syrupi rosati solutivi* conficiendi *Electuarium*.
- Pharm. *Austriac. & Spielmannus* suadent ita *Electuarium lenitivum* s. *Tamarindorum* simplici quoque hac methodo præparandi.
Rec. *Pulpæ Tamarindorum*, *Pulpæ Prunorum* ana Unc. 18. *Roob Sambuci* Unc. 12. Pulveris foliorum *Sennae*, Unc. 6. Pulver. *Cremoris Tartari* Unc. 4. *Mellis* purissimi quantum sufficit ut fiat *Electuarium*. usum commendant in alvo obstructa, in biliosis & renum affectibus. dosis Unc. dimid. ad 1.
- Pharm. *Succica* hancce suadent compositionem simplicem. Rec. fol. *Sennae* pulverator. Unc. 4. *Pulpæ Tamarindor.* Unc. 12. *Syrup. simplic.* Unc. 8. l. quant. suffic. commisceantur probe.
- Plenck* in Pharm. sua chirurg. suadet *Electuarium lenitivum* ad externum usum.



Folior. *Sennae* Unc. 4. *Glycyrrhiz* Unc. 2. Semin. *Coriandri* Unc. 1. Misce fiat Infusum, stet per noctem, dein addentur colaturæ Unc. 60. Pulpæ *Prunorum* Unc. 12. Pulp. *Cassiae - Tamarindor.* ana Unc. 6. *Sachari albi* Unc. 72. coquantur ad consistentiam Electuarii.

usus ab eo commendatur ad *clysmata*, alvum fortius stimulantia, uti in *herniis*, *haemorrhoidibus*.

ELECTVARIVM s. PVLTVLA de MANNA.

Rec. *Mannae electæ*, - *Sachari albissimi* ana Unc. 2. dissolvantur in

Aquæ Rosarum s. *Fœniculi* Unc. 2. Mixtura colatur, cum expressione, dein addatur

Pulver. Radic. *Irid. florentin.* Drachm. 1.

Probe Misceantur. Ph. *Würt. Rossica. Spielm.* *vis laxans* leniter alvum.

usus tenellis, recens natis ad *meconium* & humores noxios educendos.

DOSIS Drachm. 1 - 4.

OBSERV. *Olei Amygdalar.* Unc. dimid. ad præscript. super. Pharmacop. omisimus, sedulo qua magis heic molestiam ventriculo procreans, quam prodens.

ELECTVARIVM MVNDIFICANS, HÆMO-CATARCTICVM WERLHOFII.

Rec. Radic. *Lapati acut.* Unc. 6.

Ligni *Guaiac.* Unc. 2.

Cortic. Ligni *Sassafras* Unc. 4.

Folior. *Sennae elect.* Unc. dimid.

Rhabarb. elect. Unc. 1.

Misce fiat inde Pulvis subtilissimus.

Pulvis hic in *Pharmacopæis* aservetur, & si a

Medico Electuarium præscribitur;

Recipe Pulveris præscripti, partem unam,

L 3

Mellis



Mellis despumati partes 4. & ad quamlibet præscriptionem ex tempore misceantur.

VIS haemocatarctica.

Piderit.

USUS ad sanguinis & humorum acrimoniam, corruptionem pituitosam & veneream corrigendam, in lue venerea, in morbis cutaneis, fluore albo.

DOSIS a Drachmis 2-6. de die.

OBSERV. 1) Pro morbi conditione, vel *Mercurialium*, vel *Antimonialium* usu istud eum eo jungitur.

OBSERV. 2.) Pharm. *Brunsvicens.* & *Spielmannus* hanc æque adæquatam exhibent præscriptionem, e Radic. *Sarsaparillae* Unc. 3. *Rhabarb.* Drachm. 2. Ligni *Guaiaci* Unc. 1. Cortic. *Ligni Sassafras* Drachm. 1. Folior. *Sennae* selectissim: Unc. 1. Semin. *Anisi* Drachm. 1. Probe pulverisata misceantur cum *Mellis* Unc. 12.

Cui vim incidentem, involventem, laxantem, evacuantem eximiam adscribunt, & usum in acrimonia varia humorum involvenda & educenda a Drachmis aliquot in die.

ELECTVARIVM PECTORALE.

Rec. Pulveris succi *Liquiritiae* inspissati

Seminis *Anisi* - *Fœniculi* ana Unc. 1.

Conservæ *Hederæ terrestris* -- *Veronicae* --

Florum papaveris erratici ana Unc. 4.

Syrupi de *Hyssopo* quant. suffic.

Misce ut fiat electuarium molliusculum.

VIS & *USUS* e nomine patent.

OBSERV. Ph. pauper. *Pragens.* suadet præparandi e Roob *Sambuci* Unc. 6. Pulv. Rad. *Liquirit.*
Unc.



Unc. 2. Succ*i Liquirit.* Unc. 1. & dimid. Gum*mi arabici* Unc. 1. Mell. despumat. qu. suffic. miscendi exacte.

ELECTVARIVM AD STOMACACEN.

Rec. Pulver. Radic. *Ireos Florentin.*

--- Sanguin. *Dracon. resinos.* ana
Drachm. 3.

Aluminis crudi Drachm. 2.

Myrrhae elect. - *Mastich elect.* ana Drachm. 1.

Syrup. *Balsamic.* qu. suffic. ad Electuarium.

VIS &

USUS e nomine patent.

OBSERVAT. *Plenck* suadet omnia simplicia superiora, sed loco *Alumin.* & Syrup. *Balsamic.* sumendi. *Terr. Catechu* & *Spiritus Cochleariae* qu. suffic. ut leni digestionem in linimentum spissioris solvatur consistentiae; cujus usum commendat imprimis in stomacace, in dentium & gingivarum laxitate cum penicillo applicandi.

ELECTVARIVM TAMARINDORVM.

vide Electuarium lenitivum.

ELECTVARIVM STOMACHICVM.

Rec. Pulv. Lign. *Quassiae* Unc. dimid.

--- Rad. *Enulae* Drachm. 2.

--- *Myrrhae* Drachm. 1.

Roob *Juniperi* Unc. 1.

Syr. *Cort. Aurant.* qu. suffic. Misce.


VIS & USUS e titulo.

ELECTVARIVM AD SCABIEM.

Rec. Electuar. mundificantis Unc. 4.

Flor. *Sulphur.* Unc. 1. intime mixt.

VIS & USUS e nomine patent.



DOSIS a Drachmis aliquot ad Unc. dimid. aliquoties in die.

ELIXIR ACIDVM - ANTIPODAGRICVM -
ANTINEPHRITICVM - DIPPELII,
vide *Aquam Rabelii*.

ELIXIR ACIDVM HALLERI,

f. *Aqua Rabelii*.

Rec. *Spiritus Vini rectificatissimi* Unc. 1. sensim &
guttatim instilla in vase vitreo capaciori,
Acidi Vitrioli concentrati Unc. 1.

Serva usui.


VIS *temperans, involvens, antiseptica, sanguinis motus compescens, calorem & aestum febrilem minuens, mitigans inordinatos nervorum motus; corruptam bilem corrigens & domans, putredinique resistens.*

VSUS *Interne in omnibus febris acutis, biliosis, malignis; in febre variolarum putrida; in purpura, morbillis malignis; in sanguinis eruptionibus præternaturalibus, hæmoptysi, menstruorum & hæmorrhoidum nimio fluxu; in morbis nervorum, in spasmo, convulsionibus, in Choreæ St. Viti & epilepsia; in doloribus arthriticis, podagricis, cum ingenti inflammatione junctis, uti & calculosis; in solidarum partium laxitate.*

Cæterum in omnibus cutis efflorescentiis, in æstâté erumpentibus, in omnibus exanthematibus chronicis e. g. purpura chronica, in scabie, scorbuto, e prædominio Salium alcalinorum orto. In pure ex ulceribus & ossibus cariosis in sanguinem resorpto, qua præcipuum antisepticum.

Ad varia febrium symptomata mitiganda, cephalalgias, deliria. Piderit.

Exter-



Externe Elixir hoc Aqua dilutum confert ad mitigandos dolores spasmodicos membrorum, ad contusiones, jugillationes.

Minime vero ad Dippelium in nodis podagricis. osis. Datur hoc Elixir vel solum a Guttis 10-20. cum multa Aqua, l. in Mixturis, cuilibet Unciæ Guttæ 20. adduntur: l. cum Syrupo quodam, ut ad Unc. dimid. Syrupi Drachm. 1. sumetur.

Ad scabiem & scorbutum ad minimum requiritur in die Drachm. 1. continuato usu.

BSERV. 1) Probe cæterum notandum, non in omnibus hisce morbis, præsertim, qui *Nervorum systema* spectant, neque ubique, ex quorundam opinione, ob magnum *Halleri* nomen auxilium præstat, sed in connubio aliorum *Medicaminum*, e. g. *antispasmodicorum & antisepticorum* tantum eximias hæc vires exserit.

BS. 2) In illis quoque, quorum ventriculus *Elixir* hoc acidum ferre nequit, *cardialgiam* vel *vomitum* excitat, iis ejus usus subito dissuadendus est.

ELIXIR ALOES, VULGO PROPRIETATIS PARACELSI.

Rec. *Tinctur. Myrrhæ* Unc. 24.

Croci Unc. 2. - *Aloes succotrin.* Unc. 3.

Digere per 8. dies, dein seponere ut fæces subsideant, & effunde Elixir defæcatum. Pharm.

Edinburg.

vis stomachica, laxans, stimulans, resolvens potenter & aperiens, deobstruens.

usus in obstructionib. alvi; hæmorrhoidar. vero nocet. dosis Guttæ 20-30. bis in die.

BSERV. 1) Pharm. *Edinburg.* præscribit quoque *Elixir Aloes s. Proprietatis cum Acido vinoso Vi-*



trioli. Rec. *Myrrhæ* - *Aloes succotr.* ana Unc. dimid. *Croci* Unc. 1. *Spiritus Vitrioli dulcis* Unc. 12. Digere Myrrham cum spiritu per dies 4. in phiala clausa, cui dein adde crocum & aloen. Digere rursus per 4. dies, & cum fæces subsederint, effunde Elixir defæcatum.

Pharm. *Herbipolitan.* hancce præscriptionem exhibet sub titulo *Elixirium Proprietatis* cum Acido vinoso - *Vitrioli.* Rec. *Myrrh. elect.* Unc. 1. *Aloes succotrin.* Unc. dimid. *Croci.* Drachm. 2. *Spiritus Vitrioli dulcis* Unc. 12. Mixtis digerendi in arenæ balneo per 6. dies, & a fæcibus decantandi, qua Elixir asservandi,

OBSERV. 2) Pharm. *Edinburg.* præscribit quoque *Elixir* ex *Aloe* & *Rheo*, vulgo *Sacrum.* s. *Tincturam Rhei* cum *Tinctura sacra.* Rec. *Rhei elect.* Drachm. 10. *Aloes succotrin.* Drachm. 6. *Semin. Cardamomi minor.* Unc. dimid. *Spiritus Vini tenuior.* Unc. 24. Digere per 7. dies, & cola. Qua *stomachicum* & *laxans* adhibetur.

OBSERV. 3) Pharm. *Herbipolitan.* *Elixir Proprietatis Rhabarbarinum* ita communicat, Rec. *Myrrhæ elect.* Unc. 1. *Vini elect.* Unc. 12. *Spiritus Vini rectificati* Unc. 2. Digere per tempus, adde Pulv. *Rhabarb. elect.* *Aloes succotrin.* ana Drachm. 6. *Croci, Sal. Tartari* ana Drachm. 2. Continuetur digestio per aliquot dies, a fæcibus decantatis servetur *Elixir.*

OBSERVAT. 4) Pharm. *Suecica* communicat quoque *Elixir Aloes saponaceum* simul dictum, s. proprie *Elixir Proprietatis Sthalii*, ad hancce haud incongruam præscriptionem: Rec. *Aloes succotrin.* *Alcali vegetabil. acetat.* s. *Terr. foliat. Tartari, Bilis bubulæ* spissatæ, *Myrrhæ* ana Unc. 1. Terantur simul in mortario vitreo, tum



tum misceantur cum *Croci* Unc. dimid. *Spirit. Vini rectific.* Unc. 12. Digere per triduum, vas subinde agitando, & per linteum cola.

Et sub nomine *Elixir Aloeticum*, s. *Proprietatis* hancce normam. Rec. *Myrrhae*, *Croci* ana Unc. 1. *Spiritus Vini rectific.* Unc. 32. Digere per triduum, dein adde *Aloes succotrin.* Unc. 1. & dimid. Digere iterum per biduum & per linteum cola.

OBSERV. 5) Pharm. *Rossicae* praescriptio hujus *Elixir aloetici* est valde simplex, e *Myrrhae* Unc. 2. *Croci*, Unc. 1. *Spiritus Vini rectificat.* Unc. 32. Digerendi in arena, per 4. dies, tum addendi *Aloes succotrinae* Unc. 1. cum dimid. iterum digerendi per biduum & filtrandi.

ELIXIR ANTHARTHRETICVM CARIBÆVM.

Rec. *Gummi Guaiaci* Unc. 2.

Taffia s. *Spiritus Sacchari* Unc. 96.

Digerantur leni calore per octiduum, liquor filtretur. *Spielmann.*

VIS *resolvens.*

USUS in *arthritide inveterata* cum exoptato effectu, cochlear 1. omni mane.

ELIXIR ANTISCORBUTICVM.

Rec. *Extracti Trifolii fibrini.*

---- *Centaurii minoris* --- *Fumariae*,

---- *Graminis* ana Unc. dimid.

Solve in *Aqu. flor. Chamomill.* Unc. 48. adde

Spiritus Cochlear. Unc. 2.

Olei Vitrioli albi Drachm. 2.

Misce.

VIS *aperiens, resolvens, antiscorbutica.*

VSUS in *obstructionibus & debilitate viscerum abdominis; in scorbutico humorum statu.* *Selle.*

POSIS



DOSIS Cochleare 1 - 2. bis terve in die.

OBSERV. Ph. pauper. *Pragens.* suadet ex Extr. *Aurant. immatur.* Extr. *Enul* ana Drachm. 1. & dimid. *Tartar. chalybeat.* Drachm. 1. *Aquae fontan.* Unc. 5. Miscendi uti hoc Dispensator. *Pragens* & *Hamburg.* communicant *Elixir antispasmodicum* e *Camphor.* Drachm. 1. Solvend. in *Spiritus Nitri dulcis*, s. *Liquor. anodin. m. Hoffmann.* Drachm. 2. addendi Extr. *Valerian. sylvestr.* Unc. 1. *Aquae fontan.* Unc. 6. *Aquae Menthae piperitid.* Unc. 2. Miscendi dein.

ELIXIR APERITIVUM CLAUDERI.

Rec. *Cinerum Clavellatorum depurator.*
Salis Ammoniaci depurat. ana Unc. 1. Solve in
Aquae Flor. Sambuci Unc. 6. adde
 Extr. *Aloes aquosi*, --- *Myrrhae aquosi* ana
 Unc. 1.

Croci austriac. Drachm. 2.


Misceantur & digerantur per nychthemeron,
 postea filtrentur per chartam bibulam, &
 usui fervetur.

VIS Medicinæ hujus saponaceæ indolis, *incidens*,
resolvens, *aperiens*, *stimulans*, forte sanguinis
 circulum augens; *excretiones promovens*, *men-*
ses, *haemorrhoides*, *alvum*.

DOSIS in junioribus ad Guttas 15. in adultis ad
 Guttas 40. & ultra.

USUS in *cachexia*, *chlorosi*, *pituita*, non ad refe-
 rendas solum viscerum obstructions, sed ad
 istas quoque sanguinis eruptiones producendas,
hypochondriacis & *scorbaticis* convenit.

In infantum morbis *rachiticis*, *atrophicis* & *ver-*
minosis, uti & ad *acidum* in eis prædominans
infringendum. *Piderit.*



DOSIS *Infantibus* ultra annum datur a Guttis 4 - 8.
biennibus ad 12. *majoribus* ad 24. & *adultis*
 a 30 - 60.

In *majori* dosi *alvum* purgat.

OBSERV. 1) In *Elixirio* hoc qua *pellente*, sanguinis eruptiones *producente* fortiter, obstructionibus antea eo sublatiis, cavendum est probe, ne uti alia, *pellens* hoc remedium adhibeatur invita natura, neque in *plethoricis* in nimia copia.

Cæterum *juvenibus*, & *sanis plethoricis*, si *Medicina sanguinem pellens* non expresse desideretur, pro *stomacho roborando Elixiria*, quæ calorem sanguinis augent, non danda sunt.

OBSERV. 2) Ph. *Danica* & *Spielmannus* hancce exhibent præscriptionem, Rec. *Aloes succotrin. Myrrh. elect. ana* Unc. 2. *Croci Oriental. Unc. 1.* grosse contusis affundantur *Salis Tartari* Unc. 2. Dissolutæ *Aquarum florum Sambuci, Cochlear. ana* Unc. 15. per 12. horas digesta filtrentur.

ELIXIR APERITIVUM,

f. *Sennæ Rosenstein.*

Rec. *Folior. Sennæ* Unc. 4.

Semin. Coriandri - Fœnicul. ana Drachm. 2.

Vini Hispannic. vel alius genuini nobilis,
 Unc. 24.

Digere per triduum, & tum adde

Passul. major. exacinat. Unc. 3.

Digere iterum per diem & exprimendo cola.
 Serva usui.

VIS *leniter laxans.*

USUS in *obstru. alvi; in flatulentis cum Elixir*
Rhabarb.

Nocet in hæmoptysi, aestu nimio, sudore nimio,
Rosenstein.

DOSIS



dosīs Cochlear 1 - 1 $\frac{1}{2}$.

ELIXIR AVRANTII COMPOSITVM.

Rec. *Flavedin. Cortic. Aurantior. Unc. 4.*
Extracti Absinthii - Cardui benedicti,
 ---- *Centaurii - Gentianae ana Unc. 1.*
Vini Hispannic. dulcis Unc. 24.
Spiritus Aurantii, Unc. 2.

Flavedinem Spiritu humecta dein Tincturam
 Vino extrahe, in qua extracta solve & cola.
 Pharm. Rossica.

ELIXIR f. BALSAMVM GVAIACINVM.

Rec. *Gumm. Guaiaci Unc. 12.*
Balsam. Peruv. Drachm. 3.
Spiritus Vini rectific. Unc. 24. cum dimid.
 Digere per 10. dies & cola. Pharm. Edinburg.
vis resolvens, discutiens, diaphoretica.
usus in rheumatismo acuto, arthritide,
 dosīs Guttæ 20 - 30. bis in die.

ELIXIR f. BALSAMVM GVAIACINVM VOLATILE.


Rec. *Gumm. Guaiac. Unc. 4.*
Balsam. Peruv. Drachm. 2.
Olei destillati Sassafras Drachm. dimid.
Spiritus Salis Ammoniaci vinosi Unc. dimid.
 Macera per dies 6. in phiala clausa, & cola.
vis fortior priori Elixir Guaiac.
usus idem cum priori.

ELIXIR BALSAMICVM TEMPERATVM

Hoffmanni.

Rec. *Flavedin. Cort. Aurant. recent. ab omni*
albedine mundatorum affunde
Corticis Peruviani ana Unc. 2.

Vini



Vini albi generosi Unc. 24. Stent per Nychthemeron in digestionem, postea exprime & adde

Extracti Trifolii fibrini, --- *Gentiane ana*
Unc. 1.

Solve & filtra per chartam bibulam.

VIS antacida, roborans, carminativa, resolvens, stomachica.

usus eximius ad digestionem, ad chylicationem secundandam & ventriculum roborandum; tam post morbos superatos, ad appetitum restituendum, quam in morbis chronicis ipsis, ubi inflationes ventriculi ægrum vexant; ad tonum ventriculi quodam modo conservandum, ad restituendas vires primarum viarum; confert eximie in dyspepsia, cacochymia, lienteria, variis diarrhoeis; in affectibus hypochondriacis, hæmorrhoidalibus, cachecticis & ipsis hydropicis, in intumescencia abdominis.

Ad usum feri lactis & succorum e herbis, verno tempore Elixir hoc ante meridiem assumptum, conducit quoque.

Confert eximie Elixir hoc iis qui spirituosam non ferunt.

DOSIS a Guttis 60-100. in Vino, vel alio idoneo vehiculo. Cochlear quoque 1. ante & post prandium.

OBSERV. 1) *Spielmannus* hancce genuinam compositionem esse prætendit e *Hoffmanni* Consultat. medic. P. III. desumptam. Rec. *Cortic. Aurantior.* recent. Unc. 1. *Salis Tartari* Drachm. 2. *Vini Tocaviens.* l. *Canariens.* l. *Hispanic. genuin.* Unc. 12. Digerantur per biduum. Tinctura decantata dissolvantur *Extractor. Gentian. Centaur. minor. Cardui benedicti ana* Drachm. 2. filtrentur per filtrum tectum.

Pharm.



Pharm. *Brunsvicensis* ita præscribit ex Extr. *Absinthii*, *Cardui benedicti*, *Centaurei minoris*, *Gentianae* ana Unc. 1. *Flavedlu. Cort. Aurant. incisæ* Unc. 4. Commixtis affundantur *Vini Hispanici* s. *Canariensis* Unc. 24. *Spiritus Cortic. Aurant.* Unc. 2. per 3. dies digesta colentur & exprimantur.

OBSERV. Exstat quoque *Elixir Balsamicum Spirituosum Hoffmanni*, compositum vero e nimis exæstuantibus & calefacientibus simplicibus remediis, cuivis naturæ humanæ non congruis.

ELIXIR BALSAMICVM PECTORALE EDINBURGENSE.

Rec. *Balsami Tolutani*, --- *Benzoes electæ*,
Styracis calamit, --- *Myrrhæ elect.* ana
Drachm. 3.

Croci optimi Drachm. 2.

Spiritus Vini rectificati Unc. 20.

Digerantur & post sufficientem extractionem
filtrentur.

VIS balsamica, in & externe tonica, antiseptica,
anodyna, purificans externe.

USUS in læsionibus pectoris.


DOSIS Guttæ 30-40.

OBSERV. Pharm. pauper. *Pragens* ad *Elixir pectorale simplex* suadet *Succ. Liquirit.* Drachm. 3.
Aquæ foeniculi Unc. 4. *Spiritus Salis ammoniaci anisati* Drachm. 1. miscendi, alias sub nomine *Elixir pectoral. reg. danicæ* notum: & ad *Elixirium pectorale balsamicum*, Extr. *Myrrh. a-*
quosi Drachm. 1. miscendi cum *Elix. pectoral. simplic.* Unc. 4.

ELIXIR CARMINATIVUM DAFSES, ANGLI.

Rec. *Enul. offic.* Sem. *Anis carvi*

Raf.



Raf. Guaiac. - *Sem. Coriandr.* ana Unc. 6.

Pulv. Cremor. Tartari Unc. 1.

Rad. Rhei. Unc. dimid. *Fol. Senn.* Unc. 3.

M. inc. & cont. imitt. *Spiritus Vini gallic.* Unc.

48. per 3 - 4. dies.

VIS & USUS e nomine.

ELIXIR FOETIDVM,

f. *Antihystericum.*

Rec. *Castorei* Unc. dimid. *Asae foetid.* Drachm. 2.

Opii Drachm. dimid.

Salis Cornu Cervi Drachm. 1.

Spiritus Vini rectificati Unc. 4.

Digere per quatrimum & per linteum cola.

VIS *nervina, antihysterica.*

USUS in malo *hysterico, spasms, affectibus uterinis.*

ELIXIR JALAPPÆ COMPOSITVM,

f. *Anthelminticum.*

Rec. *Radic. Jalappae* Unc. 4.

Scammonei aleppens. Unc. dimid.

Cambogiae Guttæ. Drachm. 2. Incisis & contusis affunde

Spiritus Vini rectificati Unc. 24.

Digere per triduum & exprimendo cola.

VIS &

USUS e nomine, excepto scopo *purgante.*

ELIXIR PAPAVERIS,

f. *Pectorale.*

Rec. *Succi Glycyrrhiz. inspissati*, Unc. dimid.


Croci, Opii ana Scrupul. 5.

Vini hispannici Unc. 10.

Digere per quatrimum & cola.

Pharm. *Suecica.*

VIS *resolvens, involvens, anodyna, pectoralis.*



USUS in affectibus pectoris.

OBSERV. Pharm. *Herbipolitan.* compositio *Elixirii Pectoralis* est valde composita.

ELIXIR PAREGORICVM,

f. *Asmaticum Londinense.*

Rec. *Florum Benzoin*, *Opii colati*, ana Drachm. 1.
Camphorae Scrupulos 2.

Olei anisi essentialis Drachm. dimid.

Spiritus vinosi rectificati Unc. 24.

Mixtis digere leni calore & cola. Ph. *Londin.*

VIS *resolvens*, *expectorans*, *sistens*, *anodyna*.

USUS in *tussi*, *catarrho*, *pectoris affectibus*, *astmate*.

OBSERVAT. Pharm. *Edinburg.* præscribit hancce parum mutatam compositionem. Rec. *Flor. Benzoin.* - *Croci* ana Drachm. 3. *Opii* Drachm. 2. *Olei destillat. Anisi.* Drachm. dimid. *Spiritus Sal. ammoniac. vinosi* Unc. 6. Digere per 4. dies in phiala clausa & cola.

ELIXIR PECTORALE REGIS DANIÆ,

f. *Ringelmanni, correctum.*

Rec. *Succi Liquiritiæ* Unc. 6. dissolvantur, in
Aquæ Foeniculi Unc. 12. filtrentur & ad-
dantur

Spiritus Salis Ammoniaci anisati, Unc. 36.


Pharm. *Brunsvicens.* *Spielmann.*

VIS *resolvens*, *expectorans*, *irritans*, *tonica*, *carminativa*, *diuretica*.

USUS in morbis *pectoris pituitosis*, in *debilitatis viribus*, in *febris catarrhalibus inveteratis*, ad *tonum pulmonum roborandum*, *decubitum humorum tenacium dissipandum*, ad *dolores mitigandos*.

DOSIS Guttæ 30 - 40.

OBSERV.



OBSERV. Præscriptio *Elixir hujus Pectoralis* Reg. Daniæ alias nimis est composita, & valde exæstuantibus & calidis constat simplicibus, & qua *Spiritus Vini* sale volatili & oleis vegetabilium imprægnatum, succo liquiritiæ edulcoratum apparet, cum *Spiritu Salis ammoniaci anisato* cæterum multum conveniens. Rec. Rad. *Angel.* Unc. 3. *Levis.* Unc. 1. Flor. *Chamom.* roman. Unc. 1. & dimid. Semin. *Anisi* Unc. 8. *Foeniculi* Unc. 5. *Macis* Drachm. 3. Nuc. *Moschatae Myrrh.* elect. ana Unc. 1. Ciner. *Clavellator.* Unc. 18. Incisis & contusis affundantur in cucurbita vitrea, *Spiritus Vini* rectificati Unc. 48. *Aquae fontanae* Unc. 24. Stent in digestionem per triduum, quibus adde *Salis ammoniaci* pulverisat. Unc. 12. destillentur, juncturis vitri probe clausis, lento igne, ad residuum Unc. 12. liquor prolektus volatilis superfundatur *Succi Liquiritiæ* Unc. 5. *Aquae Foeniculi* Unc. 12. soluti *Croci* oriental. Drachm. 2. digerantur per aliquot dies, postea *Elixir* per chartam filtratum fervetur. Ph. *Würtenb.*

ELIXIR RESOLVENS.

Rec. *Sal. Tartar.* depur. Unc. 1. Saturet. cum *Acet. Squillit.* qu. suffic. cui addat. Extr. aquos. *Fumar.* - *Centaur. minor.* *Trifol. fibrin.* - *Gentian. rubr.* ana Unc. dimid. *Aqu. Chamom. sin. Vin.* Unc. 48. *Tinctur. Antimon. Jacobi* --- *Mart. aperitiv.* ana Unc. 1.

Misce, asservetur usui.

Selle.

VIS resolvens, discutiens.

USUS in cachexia, hydropo, obstructione viscerum abdominis, ejus insigni debilitate. Selle.

DOSIS cochleatim sæpius in die.



OBSERV. Pharm. *Brunsvicensis* ita suadet, ex
Extr. Trifolii fibrini, Centaurii minoris, Cardui
benedicti ana Unc. 1. *Liquoris Tartari tartari-*
sati Unc. 24. *Aquae Cinnamom.* sine vino Unc. 2.
 Misceantur.

Pharm. *pauper. Hamburg.* communicat hancce
 præscriptionem ex *Extr. Turaxac.* Drachm. 6.
Extr. Chelidon. maior. Drachm. 2. *Aqu. fontan.*
 Unc. 6. *Aqu. Menth. piperitid.* Unc. 2. Miscen-
 di & exhibendi cochlearia 2. pro dosi.

ELIXIR RHABARBARI ROSENSTEIN.

Rec. *Rhab. Alexand.* Unc. 2.

Uvar. passul. Unc. 1.

Cortic. Citri - Rad. Liquir. ana Unc. dimid.

Cardamom. minor. Drachm. 2.

Vini electi. Unc. 24.

Misce digere per biduum, colatur. express. add.


Extr. emul. Unc. dimid.

Sachar. albi Unc. 3.

VIS *laxans*, & digestionis vias simul roborando.

USUS ad indigestiones, cardialgiam, flatulentias,
 colicam, isterum. Ad infantum cruditates in
 primis viis egregium est *laxans*.

OBSERV. *Tincturae Rhabarbari* infantibus conve-
 nientissimam præscriptionem hocce modo ex-
 hibet *Rosenstein.* **Rec.** *Rad. Rhabarb.* Unc.
 dimid. cum Drachm. 1. *Sal. Tartari* accurate
 trit. in quo tempore Unc. 6. *Aquae commun.*
 affundantur, sæpius conquassando, post horas
 24. filtrentur probe *Tinctura*: de qua cochleare
 parvum pro dosi sufficit infanti scopo aperien-
 di, laxandi leniter, acidum simul involvendi,
 sine ullo caloris naturalis augmento.



OBSERV. *Spielmannus* exhibet *Elixir Proprietatis Rhabarbarinum* ad *Kalde* dictum. Rec. *Aloes succotrinae*, - *Myrrhae elect.* ana Unc. 1. *Rhabarbar. elect.* Unc. 1. & dimid. *Croci*, *Salis Tartariana* Drachm. 2. pulverisata digerantur cum *Vini Malvatici* Unc. 12. colentur. Quod commendat scopo purgandi & hepār referandi.

ELIXIR RHABARBARI,

f. *Rhei Amarum.*

Rec. *Rhabarbar. contus.* Unc. 1.

Radic. Gentianae rubr. Drachm. 2.

Canellae albæ Drachm. 1.

Vini hispannici Unc. 12.

Digere per triduum & exprimendo cola.

Pharm. Suecica.

VIS laxans, stomachica.


USUS in *saburra primarum viarum.*

OBSERV. 1) *Pharm. Rossica* suadet *Canellae albæ*, *Cortic. Winterani* & loco *Vini hispannici*, *Spiritus Vini gallici*.

OBSERV. 2) *Pharm. Suecica* communicat quoque alias haud incongruas præscriptiones *Elixiriorum Rhei* f. *Rhabarbari*.

a) *Elixir Rhei compositum*, e *Rhabarbar. contusi* Unc. 2. *Cardamomi* Drachm. 2. *Alkali Tartari* Scrupul. 1. *Vini Hispannici* Unc. 16. Digerendi per triduum, & liquori cum expressione colata adjiciendi, *Sachari albi* Unc. 3. *Extract. Enulae* Scrupul. 10. *Centaurei minor.* Scrupul. 4.

b) *Elixir Rhei dulce*; e *Rhabarbar. contus.* Unc. 2. *Cardamomi decorticati* Drachm. 2. *Vini Hispannici* Unc. 12. Digerendi per triduum, post expressionem filtrandi.



- c) *Elixir Rhei Sennae*, e *Foliorum Sennae* Unc.
 4. *Semin. Coriandri*, *Foeniculi* ana Drachm.
 2. *Vini hispannici* Unc. 24. Digerendi per
 triduum, tum addendi *Passularum majorum*
exacinatorum Unc. 3. Digerendi iterum per
 diem & post expressionem colandi.

ELIXIRIVM ROBORANS.

Rec. Extr. aquos. *Cort. peruv.* --- *Cascarill.*
Gentian. rubr. --- *Chamomill.*
 ana Unc. dimid.

Solve in *Aqu. Menth. piper. sin. vin.* Unc. 42.
 Misce asservetur usui.

VIS *tonica, roborans.*

USUS in *debilitate ventriculi, intestinorum, prostra-*
tione virium universali post morbos diuturnos.

DOSIS cochleatim aliquoties in die.

OBSERV. Pharm. pauper. *Hamburg.* ita suadet hoc
Elixirium ex Extract. *Gentian. rubr. Centaur.*
minor. ana Drachm. 2. *Aquae Menth. f. v.* Unc.
 4. *Elix. acido Halleri* Drachm. 2. Miscendi, &
 pro dosi cochlear dimid. Aqua dilutum porri-
 gendi.

ELIXIR STOMACHICVM.

Rec. Radic. *Gentian.* Unc. 4. infunde
Vini albi generosi Unc. 12. Digere per 2.
 dies, exprime & adde

Extr. Ligni *Quassiae* Unc. 1.


Liquoris *Tartari solubilis* Unc. 4.

Spiritus Vini rectificati Unc. 2.

Misceantur & iterum per aliquot horas in Bal-
neo arenae digerantur & tunc filtrantur.

VIS *stomachica, resolvens, antiseptica.*

USUS ad *stomachum roborandum; ad obstructions*
viscerum resolvendas; in omnibus morbis, ubi to-
 nus



*uus roborandus est, sine notabili sanguinis ex-
aestuatione: in affectibus arthriticis & podagricis.*
DOSIS uti *Elixir balsamic. Hofmanni.*

OBSERV. Pharm. pauper. *Hamburg. communicat
hancce præscription. ex Extr. Cascarillae, Extr.
Gentian. rubr. ana Drachm. 2. Aquae Menth.
piperitid. Unc. 4. Miscendi & pro dosi coch-
lear. 1. plenum porrigendi.*

ELIXIRIVM STOMACHIC. TEMPERATIVM.

Rec. Extracti *Absinthii*, --- *Centaurii minoris,*
Cardui benedicti, *Gentianae.*
Salis Tartari ana Unc. 1.

Flavedinis corticum aurantiorum amarorum

Unc. 4. Incisis adfundantur

Vini generosi Unc. 48.

Stent per noctem in infusione calida, facta dein
forti expressione servetur Elixirium rite fil-
tratum. Pharm. *Austriaca.*

VIS &

USUS e nomine: mitior præcedente.

OBSERV. Pharm. pauper *Hamburg* communicat
Elixir stomachicum sub nomine *Elixir amarum.*
ex Extr. *Trifolii fibrin.* Unc. 1. *Tartari tarta-
risati* Unc. dimid. *Aquae fontan.* Unc. 6. *Aquae
Menthæ piperitid.* Unc. 2. miscendi & cochlea-
tim exhibendi.

ELIXIR STOMACHICVM,

s. *Tinctura Amara Edinburgensium.*

Rec. Radic. *Gentianae* Unc. 2.

Flavedin. Cortic. Aurant. Unc. 1.

Canellae albae Unc. dimid.

Coccionellae Drachm. dimid.

Incisa, contusa, infundantur per quadriduum cum



Spiritus Vini Unc. 24. filtrentur.

VIRE & USUS e titulo patent.

DOSIS ad cochlearia aliquot parva.

OBSERVAT. *Tinctura amara Londinensium* in eo tantum differt, quod loco *Canellae albae*, *Cardamomum* minus receptum sit, & *Coccionella* omissa. *Spielmann.*

ELIXIR STOMACHICVM ROSENSTEIN.

Rec. *Cort. Aurant.* recent. Unc. dimid. contund. in mortario marmor in massam pul-
tiform, digerantur cum

Vini hispannici Unciis 24. colatura dissolvatur.

Extrakt. Gentian. rubr. Unc. 1.

Filtrentur.

VIS *stomachica, tonica.*

USUS ad dolores *colicos*, *ventriculum*, & *primas vias* roborandus.

DOSIS Cochlear unum cum *Aqua Cinnamomi* vel in *Vino*.

OBSERV. Rad. *Gentian. Pimpin. albae. Herbæ Absynth.* addi posset.

ELIXIR STOMACHICVM WHYT ANGLI.

Rec. *Cort. peruv. pulverisat.* Unc. 4.

Rad. *Gentian.* ---

Flaved. *Cortic. Aurant. ana* Unc. dimid.

Mixtis superfunde *Spiritus Vini Gallici* Unc. 48.

digere in balneo arenæ per 6. dies, colaturam probe clausam asserva.

VIS *tonica, roborans, stomachica.*

USUS in *stomachi debilitate.*


DOSIS cochleare magnum in *Aqua bis terve* in die.

ELIXIR STOMACHICVM STOVGTHON,

ANGLI.

Rec. Radic. *Gentianæ* Drachm. 6.

Ra-



Rad. *Rhabarbar.* Unc. dimid.
Herbarum Absynthii, --- *Chamaedrios*,
 Flavedin. Cortic. *Aurantior.* ana Drachm. 6.
 Cortic. *Cascarillae*,
Aloes succotrin. ana Drachm. 1.

Incisa, contusa infundantur in
Spiritus Vini rectificati Unc. 24.

Filrentur.

Spielmann.

VIS stomachica, carminativa, leniter purgans.
USUS ad vitia digestionis, quibus obstructions hepatis junctæ sunt. *Spielmann.*

ELIXIR VISCERALE ROSENSTEIN.

Rec. Rad. *Rhabarb.* elect. contus. Unc. 8.

Arcan. Tartar. Unc. 3.

Aquæ Cinnamom. f. v. Unc. 48.

Digere loco frigidiusculo, vase clauso per 4.
 hebdomades, vas sæpius agitando, dein adde
 Flav. Cort. *Aurant.* recent. Unc. 2.

Sem. *Cardamom.* min. contus.

--- *Foeniculi* ana Unc. dimid.

Digere per ostidium vas pluries agitando.
 Residuo post colaturam cum expressione
 affunde

Decoct. depur. Rad. *Cichor* Unc. 6.

Agita & per linteum expressum adde priori
 colaturæ, & immixtis dissolve *Sachari*
 Unc. 24.


Servetur usui.

VIS discutiens, resolvens.

USUS ad resolvendam pituitam, macum; obstruct.
viscerum aperiendos; alvinam excretionem stimu-
landam; diuresin promovendam.

DOSIS dimidium cochleare ordinar.

OBSERVAT. *Spielmannus* hanc præscriptionem
 exhibet *Elixir visceralis* sub nomine *Roseen.*



Rec. *Flavedin. Cortic. Aurantior.* Unc. 1. *Rhabbar.* ver Drachm. 10. *Terrae foliat. Tartar.* Unc. 2. Incisa, trita infundantur per 4. dies frigide in vase probe clauso cum *Vini albi generosi* Unc. 16. In colatura dissolvantur *Extractor. Centaurii minor.* Unc. 1. *Cascarillae* Unc. dimid. *Oleorum destillatorum Chamomillae, Millefolii* ana Scrupul. 1. filtrentur. Commendat usum hujus Elixir in impedita digestionem, & in morbis a vitio succorum *Chylopoeticorum* ortis; cochlear parvum pro Dosi.

ELIXIR VITRIOLI MYNSICHT.

Rec. *Herbæ Menthae piperitidis,*
Salviae officinal. ana Unc. dimid.
Radic. Calami, --- *Galangae minoris,*
Florum Cassiae ana Unc. 1.
Cardamomi minoris Drachm. 3.
Cortic. Citri Unc. 2. incis, contusis infunde,
Spiritus Vini rectificatissimi Unc. 30.
 Digere per triduum, tunc exprime, filtra per chartam bibulam, & adde
Acidi Vitrioli tenuioris Unc. 6. Piderit.

VIRES cum *Elixir balsamico correcto Hoffmanni* conveniunt, nisi quod adhuc potentius est aromaticum acidum, stomachicum.

USUS ad cruda incidenda & ventriculum roborandum.


Conducit quoque magis *hypochondriacis, hysteri- ricis, arthriticis, scorbuticis, & mari viventibus.*

Nocet ubi vitium ventriculi in eo ab acido oritur.

DOSIS eadem uti *Elix. balsamici Hoffmanni.*

OBSERVAT. Pharm. Edinburg. præscribit *Elixir hoc Vitrioli* sub nomine *Elixir Vitrioli acidum,* ad hanc compositionem valde aromaticam.

Rec. *Spiritus Vinosi rectificati* Unc. 24. Instillandas



landas paulatim *Acidi Vitriolici* Unc. 6. digerendi lenissimo calore, in vase clauso per triduum, dein addendi, *Cinnamomi* Unc. dimid. *Zingiberis* Unc. 1. *Folior. Menth. piperitid. sicc.* Unc. dimid. Digerendi rursus in vase clauso per 6. dies, per chartam colandi, infundibuli vitrei ope.

Pharm. *Würtenb. & Brunsvicens.* præscript. æque compositæ sunt & exæstuantes.

ELIXIR VITRIOLI ACIDVM EDINBVRG.

Rec. *Spiritus Vini rectificatissimi* Unc. 24. cui
 Olei Vitrioli Unc. 6. instillantur paulatim
Misceantur lege artis, & digerantur leni calore per triduum, dein addantur
 Cinnamomi Unc. dimid.
 Radic. Zingiberis Unc. dimid.
 Herbæ Menthae piperitidis, Unc. dimid.
Digerantur rursus in vase clauso per 6. dies dein per chartam colantur ope infundibuli vitrei.
 Ph. *Spielmann. Edinburg.*

VIS *stomachica, antiputrida, antiseptica.*

USUS in morbis putridis.

DOSIS Guttæ 12.

OBSERVAT. Pharm. *Rossica* ita præscribit *Elixir Vitriolicum*, e *Tinctur. Aromatic.* Unc. 12. sensim instillandi *Acidi Vitrioli fortis* Unc. 2. quæ mixta simul stent per diem & filtrantur.

ELIXIR VITRIOLI DVLCE EDINBVRG.

Rec. *Cinnamom.* Drachm. 6.
 Semin. Cardamom. minor. Unc. 1.
 --- *Angelic.* Drachm. 3.
 Piperis longi Drachm. 2.
 Spiritus Vini seu Liquor. Anodin. mineral.
 Hoffmann. Unc. 24. contusa macerentur per octiduum, dein filtrentur.

VIS



VIS stomachica, roborans.

USUS ad colicam flatulentam, ventriculum roborandum.

DOSES Guttæ 20.

OBSERV. 1) Species superiores adhibentur quoque ad Tincturam Aromaticam Edinburgens. Spiritu Vini mixtam, quum ad hoc Elixir Spiritus Vitrioli dulcis adhibetur.

OBS. 2) Pharm. Herbipolitan. hancce communicat compositionem Rec. Olei Essential. Cinnamon. Cortic. Citri ana Drachm. dimid. Menth. Drachm. 1. Instillantur sensim hæc olea. Spiritus Vitrioli rite dulcificat. Unc. 3. Digerentur leniss. calore, & in vase rite obturato servantur.

ELIXIR UTERINVM.

Rec. Croci Austriaci Unc. dimid. infunde

Spiritus Vini rectificati Unc. 15. Digere parum, filtra & adde

Castorei russici Unc. dimid. iterum digere parum, filtra & adde

Herbæ Menthæ piperitit.

Radic. Valerian. sylvestr. ana Unc. dimid.

Digere iterum leni calore, exprime, filtra per chartam bibulam, & tum adde

Olei Menthæ piperitid. Drachm. 1.

Serva usui.


Piderit.

VIS antihysterica, nervina, tonica.

USUS in mensium retentione & ataxia; in uteri affectionibus serosis; ad partus dolores spurios sistendos, & veros si deficiunt excitandos, debito foetus situ; in fluore albo, malo hysterico, ultimum irritamen adhibendum.

DOSES a Guttis 30-60.

OBSERV. Pharm. Würtenb. & Spielmannus exhibent præscriptionem hujus Elixir Uterini, valde ex-



exæstuantem & nimis compositam. Rec. *Castorei* Unc. 3. *Croci* Unc. 1. *Herbæ Artemisiæ* Unc. 6. *Terræ foliatæ Tartari* Unc. dimid. Incisa digerantur per quatrimum, *Spiritus Vini* Unc. 30. filtratis addantur *Oleorum destillator. Angelicæ, Anisi, Succini* ana Drachm. 1. Miscantur optime.

Pharm. *Brunsvicens.* exhibet vero magis concinnam præscription. hujus *Elixir*, ex *Asæ foetid.* Drachm. 1. *Salis Cornu Cervi* Drachm. dimid. *Essent. Castorei* Unc. 3. soluta colentur.

EMBROCATIO DISCVTIENS.

Rec. *Herbæ Altheæ* Manipul. 4.

--- *Menthæ* --- *Matricariæ*

Sumitat. Absynth. Flor. Lavendul.

Flor. Centaur. -- *Chamaemel.* ana Manipul. 3.

Rasur. Lign. Sassafr. Unc. 2.

Bacc. Lauri --- *Juniperi* ana Unc. 4.

Coque cum *Aquæ commun.* quant. suffic. in vase clauso per dimidiam horam, colaturæ Unc. 288. adde

Salis Ammoniaci Unc. 4.


Spiritus Juniperi Unc. 24.

Plenck.

vis discutiens, resolvens, ad paralyses, tumores induratos articulares & anchyloses,

vsus Liqueoris hujus quoque fit pro *stillicidio*, quā modice calefactus, apto vasi immisus, de cannula ex alto decidit in partem affectam, nudam: huic autem supponenda est pelvis, liquorem munere suo functum exceptura. *Stillicidio* per horam continuato, æger in lectum calidum reponatur, parsque affecta vesicis, eodem decocto calente repletis, unde quaque applicatis, foveatur, ut aliquot horarum spatio fudet. Fricetur dein eadem cum pannis laneis, sic-

cis,



cis, calidis, hisce obvoluta a frigore defendatur. Repetatur eadem singulis diebus per aliquot hebdomades, & decoctum quarta quavis embrocatione renovetur.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM,

f. *Commune adhaesivum.*

Rec. *Terabinthinae* larigen. f. venet. Unc. 4.

Resinae Citrinae Unc. 12. Liqueuntur & collatis addentur

Emplastri commun. Unc. 6.

Ex his simul leni igne liquefactis & bene mixtis fiat lege artis *Emplastrum*. *Piderit.*

vis *conglutinans, combinans, continens.*


vsus pro *uniendis vulnerum labiis* absque futura.

In vulnerum curatione præcipuum est unio vulnerum *labiorum*, fascia debito modo applicata, l. *futura cruenta*, omnibus *Emplastris* omnino præferenda. Istis auxiliis locus non ubivis datur, isto scopo, uniendi labia: *Emplastrum* hoc *adhaesivum* confert, ad partes *continendas*, nec non ad *levia vulnera* a fordium illapsu defendenda.

Inservit quoque ad *turundas vulneribus* retinendas, uti & aërem a *vulneribus* avertendum; quod quidem *plumaceoli* quoque, vel *cera simplex*, f. multo magis *Emplastrum Citrinum* præstant.

OBSERVAT. Pharmacop. *Edinburg.* suadet præparat. ex *Emplastri commun.* Unc. 24. *Resinae albae* Unc. 5. liquefactis simul leni igne, & bene mixtis conficiendi *Emplastrum*.

Pharm. *Suecica* suadet *Olei olivar.* Unc. 24. *Lithargyri triti* Unc. 12. *Cerussae* Unc. 4. *Spalthula lignea* continue agitando coquendi modico igne, aquam ferventem subinde instillandi, & si *emplastri spissitudinem* habet, adden-



dendi *Cerae flavae* Unc. 8. *Terebinthin. commun.*
Unc. 2.

Pharm. *Würtenb.* præscribit *Empl. Diachyl.*
simplic. Unc. 6. *Picis Burgundicae.* Unc. 3.
Miscendi ad *Emplastrum.*

EMPLASTRUM ALBUM COCTVM,

f. *Abbatis de Grace.* f. *de Cerussa.*

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 36. calefactis injice

Cerussae albae pulveratæ Unc. 72.

Coque modico igne ; sub agitatione continua
Ope Spathulae lignae, instillando subinde
portionem *Aquae frigidae*, ne humidum de-
ficiat, donec debitam *Emplastri* consisten-
tiam acquirat, simulque albedo persistat ad-
ditis

Cerae albae Unc. 6. colliquatis antea.

Pharm. *Austriaca.*

vis discutiens, exsiccans, refrigerans.

vsus ad ambusta membra, ad intertrigines, leves
cutis exulcerationes, erosiones.

Mammis induratis quoque imponitur.

OBSERVAT. 1) *Cicatricem inducit. Cavendum est*
ne in arthritide, erysipelatae, rheumatismo ad-
hibeatur.

OBS. 2) Pharm. *Rossica* suadet ex *Olei Olivarum.*
Unc. 12. *Cerussae* Unc. 24. coquendi lege artis,
& tum addendi *Cerae albae* Unc. 3.

Pharm. *Würtenb.* vero ex *Olei Olivarum* Unc.
24. *Cerussae* Unc. 18. *Cerae albae* Unc. 4.


EMPLASTRUM de AMMONIACO,

Simplex, Danorum.

Rec. *Cerae Citrinae*, --- *Resini Pini*,

Terebinthinae ana Unc. 4. colliquatis & co-
latis addantur,

Gum-



Gummi Ammoniaci depur. Unc. 8.

Fiat Emplastrum.

Spielmann.

VIS emolliens, discutiens leniter, irritans, maturans, resolvens, dolores mitigans.

VSUS in indurationibus partium externarum, solidarum, in scirrho, tumoribus cysticis, induratis, & articularibus quibusdam.

OBSERVAT. Pharm. pauperum *Hamburg.* suadet e *Gummi Ammoniaci crudi* Unc. 1. Solvendi in *Aceti Squillitic.* qu. suffic. solutionem inspissandi ad Emplastri consistentiam.

EMPLASTRUM de AMMONIACO

cum *Mercurio, Londinensium.*

Rec. Balsami Sulphuris simplicis, s. Rulandi

Drachm. 1.

Argenti Vivi Unc. 3. terantur probe usque dum omnes globuli Mercuriales disperuerint, immisceantur tum sensim sub perpetua agitatione

Gummi ammoniaci Unc. 12. liquatæ,

Terebinthinae Unc. 3.

OBSERV. In hoc Emplastro est totius pars fere 5ta *Mercurii.*

VIS resolvens, discutiens, fortior.

VSUS in glandularum indurationibus; in stagnationibus, venereae indolis. *Selle.*

EMPLASTRUM ANGLICVM ADHÆSIVUM

Wodstockii s. Emplastrum e Styrae.

Rec. Ichthyocollae finissimæ minutim incisæ Unc. 1.

Resinae Benzoes, - Styrae. calamit. ana

Drachm. 1.

Spiritus Vini rectificatissimi Unc. 1.

Misce, solve leni digestionem in *Cucurbita vitrea*, per 24. horas, refrigerata dein coletur.

Hold-



Holofericum nigrum & tenue, densioris tamen texturæ, ad regulam *netricis* fortius extenditur. *Emplastrum* massa in *catinum*, & hic in *Aquam ferventem* immittitur, ut gelatinosa dissuat massa. In *Holofericum*, quantum fieri potest expansum, penicilli magni & mollis ope, transferatur hæc massa parcissime, idque probe antea semper siccata, ter - quaterve, eousque niimirum repetatur, donec *Holofericum speculi* polituram induerit.

Emplastrum probe siccatum, & tum ex regula exemptum in *frustula* secatur.

Ad *Holofericum* 3. Ulnarum obducendum, præscripta hæc quantitas sufficit.

Si gelatinosa massa *aresacta* fuerit, spiritu frumenti affuso mollior redditur. *Piderit*.

VIS *adhaerens, combinans, consolidans.*


USUS parvis *vulneribus carnosis*, Spiritu Vini prius rite tractatis. Ad unienda *vulnera*, tegendas *excoriationes cutaneas* insignis est usus: Sexui amabili inservit pro emplastris cosmeticis.

OBSERVAT. Ad *Spielmannum* præscribuntur sub nomine *Empl. anglici adhaesivi Widstook*; ad *Ichthyocollæ* Unc. 2. *Benzoes*, *Styracis electæ* ana Drachm. 1. & *Spiritus Vini* Unc. 24. Quæ cucurbitæ immittendæ sunt, & colore detinendæ, usque dum omnia fuerint dissoluta, solutioque refrigerata consistentiam gelatinæ induat, quo dein oblinitur penicilli ope, serico tenso. Antequam prius exsiccatum fuerit non inducatur alterum stratum, eademque sub cautela fiat stratorum iteratio, usque dum requisita surrexerit crassities.

Annotat quoque *Spielmannus*; celebratum fuisse hoc Emplastrum sub nominibus *The Lady's Black Sticking Plaisre*, *Taffetas d'angleterre*;

N

Eng-



Englischer Taffet; in creberrimo usu est ad solidanda vulnera leviora.

OBSERVAT. 1) *Ph. Herbipolitan.* suadet simplicissimam compositionem ex *Ichthyocollae* Unc. 12. *Storacis* Drachm. 6. *Spiritus Vini* qu. suffic. ut liquecant ad lenem ignem in gelatinam tremulam, quæ in telam sericeam tenuem nigram sed solidam mediante machina lignea extensæ, mollis & lati penicilli ope in loco frigido calide illiniatur.

Pharm. Rossica Emplastrum anglicum sub nomine *Empl. e Styrace* præscribit e *Styrac.* Drachm. 6. *Ichthyocollae* Unc. 12. *Spiritus Vini* qu. suffic. Leni calore liquecendi in gelatinam, telæ sericeæ nigræ filorum opetensæ, penicillo illiniendi.

OBSERV. 2) *Benzoe* odorem valde penetrantem non omnibus tam amœnum largitur, hinc facile omittitur.

OBSERV. 1) Loco *holoserici* adhiberi commodius possunt laminæ s. membranæ, quibus utuntur bracteatores, sic dictæ *Goldschlager - Häutle*, multo commodius & plane magis, affigi qui possunt cuti humane.

OBSERV. 2) *Solutio Mercurii gummosi* emplastro anglico adhæsivo - combinari & ita commode illini quoque potest membranis istis bracteatorum, ad formandum *Emplastrum mercuriale*; & pari modo *Emplastrum saponatum* potest confici, addito *Sapone* loco *Mercurii*, emplastro adhæsivo anglicano, illinito membranis bracteatorum.

EMPLASTRUM ANODYNUM

in *Cancro*, *Decker*.

Rec. *Emplastri Diapompholygos* Unc. 1.



Fuliginis splendentis Scrupul. 4.

Opii pulverisati Drachm. 1.

Salis volatilis Ammoniaci Scrupul. 2. Mixta
malaxentur cum

Olei Solani quantum sufficit. *Spielmann.*

VIS & USUS e nomine patent.

EMPLASTRVM ANODYNVM

Wildegansii.

Rec. *Emplastr. Saponati*

Cerae citrinae ana Unc. 4. colliquatis & semi
refrigeratis addantur

Olei Tartari foetidi Drachm. 5.

Opii in pulverem redacti Unc. dimid.

Camphorae Drachm. 3. dissolutæ in

Olei seminis Hyosciani Drachm. 5.

Misceantur probe. *Spielmann.*

VIS anodyna, resolvers.

USUS ad morbos articulares, dolentes eximie.

OBSERV. *Guy, Anglus*, communicat *Empl. anody-*
num ex *Empl. e Cymino*, *Cerae flav. ana* Scrupul.

1. *Opio colato*, *Camphor. ana* Drachm. 2. com-
miscendi ad *Emplastrum*.

EMPLASTRVM ANTICOLICVM.

Rec. *Empl. de Galbano crocati* Unc. 4. solve leni
igne, postea

Rec. *Asae foetidae*, --- *Terebinthin*, ana Unc. 1.
solve leni igne, & omnibus mixtis adde

Olei Cornu Cervi foetidi,

--- *Menthae piperitid. ana* Drachm. 1.

Quo tum fiat lege artis *Emplastrum*.

VIS tonica, roborans, calefaciens, stomachica.

USUS Regioni abdominis superiori aut inferiori,
parum calefactum impositum, & tamdiu reli-
ctum, donec sponte decidat, confert in cardi-



algia, ventriculi imbecillitate, colica flatulenta, vomitu, diarrhoeis, dysenterijs, lenteria, fluore coeliaco, passionibus hystericis, flatulentia hypochondriacorum.

EMPLASTRUM ANTIHYSTERICUM.

f. Foetidum.

Rec. *Galbani colati* Unc. 12.

Asae foetid. colatae,

Cerae flavae ana Unc. 6.

Resinae albae Unc. 3.

Commixta liquecant leni igne, ad emplastri formam. *Pharm. Edinburg.*

VIS &

USUS e nomine patent.

OBSERV. *Ph. Pragensis* pauperum suadet sub nomine *Empl. foetidi*, e *Cerae flavae* Unc. 4. *Olei Olivar.* Unc. 1. simul liquefactis, & ab igne remotis addendi, *Asae foetidae*, *Galbani ana* Unc. 2.

Ph. Suecica suadet e *Cerae flav.* Unc. 4. *Olei Olivar.* Unc. 1. simul liquefactis & ab igne remotis addendi *Asae foetid.* *Galbani ana* Unc. 2.

Ph. Brunsvicens. compositionem suppeditat e *Galbani* Unc. 12. *Tacamahac. tritæ*, *Cerae flav. ana* Unc. 6. *Asae foetid. Semin. Cumini triti, Terbinthinæ venet. ana* Unc. 4. Miscendi lege artis ad Emplastrum.

EMPLASTRUM ATTRAHENS

Londinensium.

Rec. *Resinae --- Cerae ana* Unc. 16.


Sevi Ovilli Unc. 8.

Liquefiant & per colum trajiciantur.

VIS *attrahens,*

USUS ad *suturas siccas.* *Spielmann.*

OBS.



OBSERV. Pharm. *Edinburg.* præscribit compositi-
onem e *Cerae flavae* Unc. 24. *Axungiae porci-*
nae Unc. 12. *Resinae albae* Unc. 6. Liquescen-
di simul leni igne, & ab hoc remota massa as-
sidue agitandi, donec coeat in *Emplastrum*.

EMPLASTRVM DE BELLADONNA,

Brunswicensium.

Rec. *Succi Belladonnae folior. recent.*

Olei Lini ana Unc. 9. coquantur ad consum-
tionem humiditatis, tunc addantur

Cerae citrinae Unc. 6.

Terebinthinae venetae Drachm. 6.

Liquatis admisceantur,

Pulver. folior. Belladonnae Unc. 2.

VIS emolliens, anodyna,

USUS ad *mammarum* vel *scroti tumores* dueros aut
resolvendos, aut ad bonam *suppurationem* per-
ducendos. Ph. *Brunswicensis*.

Ad *vulnera* a *rabie canina* caute adhibitum con-
fert. *Pfingsten*.

EMPLASTRVM AD BVBONES VENEREOS

Boerhave correctum.

Rec. *Florum Sulphuris.* Unc. 2.

Mercurii Vivi Drachm. 2. terantur pr be,
usque dum omnes *globuli Mercuriales*
disparuerint, tunc addantur,


Sachari Saturni Drachm. 3. Mixta inge-
rantur sub non intermissa agitatione,

Emplastrorum de Meliloto, - *Galbanocrocato*

Emplastr. de Ammoniaco, ana Unc. dimidiæ,

Liquando commixtis & semirefrigeratis con-
ficiendi ad *Emplastrum*.

VIS resolvens, discutiens.



USUS ad bubones venereos inveteratos tenacissimos dissolvendos, ad ingentes testiculos venereos qui plane eo detumuerunt, observationibus Trilleri.

OBSERV. 1) *Empl. de Cumino. & Sagapeno* qua superfluum additur ad Pharm. *Würtenb.*

OBSERV. 2) *Solutio Mercurii gummosa*, ope *Gummi Arabici* ad *Emplastrum mercuriale - venereis* tam proficuum, commode potest præparari, addita quant. suffic. ceræ.

EMPLASTRUM E CALAMINARI LAPIDE,
vide *Emplastrum Gryseum.*

EMPLASTRUM CAMPHORATVM.

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 12.

Minii Unc. 8. coquantur ad consistentiam

Einplastri, cui refrigerato addantur

Camphoræ, paululum *Olei Olivarum* dissolutæ. Unc. 2. *Sahl.*

VIS refrigerans, resolvens, anodyna.

USUS ad ambusta, excoriationes.

Succedaneum Emplastri de Minio.

OBSERVAT. *Plenk* ita præscribit ex *Emplastri de Spermate Ceti* Unc. 6. *Camphor.* Unc. 1. Miscendi ad *Emplastrum*: & commendat ad *fistulæ* & *ulcerum* *margines callosos emolliendos* & *separandos*, ad *ulcera gangraenosa* tegenda.

EMPLASTRUM CEPHALICVM DANORVM,
s. ad *Tempora*, s. ad *Dolores dentium.*

Rec. *Gummi Tacamahacæ - Carannæ,*

Styracis calamitæ, - *Mastiches ana* Unc. 1.

Terebinthinæ venet. Drachm. 2. Leni igne


liquentur, pene refrigeratis addantur

Opii pulverisati, Scrupul. 4.

Balsami peruviani, Unc. dimid.

Olei Succini Drachm. 1.

Misce-



Misceantur probe.

vis temperans, refrigerans, anodyna.

usus in capitis doloribus parti affectæ; in odontalgia temporibus applicatum.

Succedaneum Emplastri ad Dolores dentium, & Emplastr. ad tempora. Spielmann.

OBSERV. *Ph. Argentorat. præscribit Gummi Caran- nae, Elemi, Massiches, Tacamahacae ana Unc. i. Styrac. Calamit. Unc. dimid. Olei Nucislae express. Scrupul. 8. Opii thebaici Unc. i. Terebinthin. Unc. dimid. Miscendi ut fiat lege artis Emplastrum.*

EMPLASTRUM,

f. Cereum Edinburgense.

Rec. *Cerae flavae Unc. 24.*

Resin. alb. - Sevi cervini, ana Unc. 12.

Liquescant simul in Emplastrum. Mellin.

VIS & usus e nomine patent.

EMPLASTRUM DE CERVSSA,

vide Emplastrum album coctum.

EMPLASTRUM CICVTÆ SIMPLEX.

Rec. *Succi Herbæ Cicutæ f. Conii maculati Unc. 12.*

Pulveris Herbæ Cicutæ Unc. 6.

In vase figulino inspissantur leniter, sub continua agitatione, ad Pultis consistentiam; quo tum addatur, antea quidem leni igne liquatis,


Cerae flavae Unc. 10. Terebinthin. elect. Unc. 4.

Olei Olivarum Unc. 6.

Quo tum fiat lege artis Emplastrum. Piderit.

vis potenter resolvens, discutiens, anodyna.

usus ad insarctus in hypochondriis non inveteratis, & macilentis applicatum, per quoddam tempus, cum internis remediis:



ad discutiendos, solvendos tumores induratos, incipientes scirrhus, scrophulas, carcinomata, & interdum ipsa ganglia; ad nodos mammarum egregie discutiendos & glandulas induratas.

Qua eximium anodynum ipsi quoque cancro applicatum jam est.

OBSERV. 1) Ad dolores vero arthriticos, podagricos leniendos minime confert, uti alia emplastra anodyna, quæ semper temere applicantur.

OBSERV. 2) Ob acrem hujus emplastri indolem, diu inprimis applicatum, & poros cutis, simul sic uti alia obstruens, pruriginem sæpe, vesiculas & erysipelatam in loco imposito facile excitat, hinc caute semper eo mercandum est, inprimis, qui tenellam habent cuticulam.

Piderit & Walter.

OBSERV. 3) Variæ exstant aliæ commodæ compositiones hujus *Emplastri*.


Pharm. *Austriaca* suadet ad *Olei Olivæ* Unc. 12. addendi *Cerae citrinae* Unc. 24. *Terebinthinae*, *Extracti Cicutæ* ana Unc. 36. *Pulveris Cicutæ* Unc. 6. Miscendi & lege artis conficiendi *Emplastrum*.

Pharm. *Herbipolitan.* & *Plenck*, commodam hancce compositionem suadet, e *Cerae flavæ* Unc. 12. *Olei Hyosciæ* Unc. 4. colliquatis, collatis, ac paulo refrigeratis addendi, *Succi Cicutæ* inspissati. Unc. 6. *Gumm. Ammoniaci* in decocto *Cicutæ* soluti, & denuo inspissati Unc. 8. Ad lenem ignem demum admiscendi, *Pulver. Cicutæ* Unc. 8. Mixtis conficiendi *Emplastrum*.

EMPLASTRUM DE CICUTA,

f. Conio compositum, cum *Gummi Ammoniaci*.

Rec. *Gummi Ammoniaci* Unc. 8. Dissolvantur in
Aceti



Aceti Squillitici, Unc. 8. colentur & addito
Succi Cicutæ e tota planta expressi Unc. 16.

Inspissentur rursus ad consistentiam pultis,
seu extracti liquidioris. Dein addantur.

Pulveris Cicutæ Herb. recent. Unc. 8.

Cerae flavae liquatæ, Unc. 12.

Olei Olivar. Unc. 4.

Misceantur probe leni calore, ut fiat emplastrum.

Pharm. *Würtenb. Austriaca.*

vis potenter resolvens, discutiens, aperiens, emolliens.

usus ad scirrhus, carcinomata, tumores duros,
inprimis lienis, hepatis, mammarum, ad tumores
scrophulosos artuum, ad cancerum.

In dolore & obstructione lienis, pancreatis.


Ad verrucas & clavos pedum.

OBSERV. I) *Spielmannus* suadet qua fortius agens
Oleum Hyosciami, loco *Olei Olivarum*.

Ph. *Suecica* sub nomine *Emplastri* e *Conio* hancce
habet præscriptionem, e *Cerae flav.* Unc. 6. *Olei*
Olivar. Unc. 4. *Gumm. Ammonic.* Unc. dimid.
simul liquatis addendi *Herbae Conii* pulverat.
Unc. 6.

Pharm. *Rossica* hancce commodam quoque ha-
bet præscriptionem, e *Gummi Ammoniaci* Unc.
24. in *Aceti Squillitic.* qu. suffic. soluto addendi
Extr. Cicutæ Unc. 12. lenissimo calore evapo-
randi, sub finem addendi *Herbae Cicutæ* pul-
verat. Unc. 6. *Cerae flavae* prius liquatæ Unc.
12. *Terebinthinæ* Unc. 4. Miscendi perpetua
agitatione ut fiat emplastrum.

Pharm. *Danica* suadet *Cerae flavae* Unc. 12. *Olei*
Hyosciami, Unc. 4. colliquatis, colatis ac paulo
refrigeratis addendi *Succi Cicutæ* inspissati Unc.
6. *Gummi Ammoniaci* in decocto *Cicutæ* soluti &
inspissati Unc. 8. ad lenem ignem admiscendi tum
Pulveris Cicutæ Unc. 8.



EMPLATSRVM,

f. *Ceratum Citrinum*. f. *Emolliens*. f. *Cera Citrina*.

Rec. *Cerae Citrinae* Unc. 8. *Resinae Citrin.* Unc. 12.

Sevi Cervini Unc. 4.

Terebinthin. venet. f. *Iarigen.* Unc. 2.

Omnia liquando & colando fiat *Emplastrum*, in
Capsulas figuræ quadratæ, *Oleo Olivarum* an-
tea oblitās, effundendi. *Piderit.*

VIS *maturans*, *suppurationem promovens*.

USUS ad *ulcerā vulnera* *maturanda*, ab aëris injuriis
defendenda, *digerenda*, ac ea *cicatrice claudenda*,
ad *suppurationem* *levem ulceris promovendam* iis
locis, ubi *vesicatoria* applicata fuerint, vel solum,
vel cum unguento quodam e. g. *Digestivo simplici*.
f. *Balsamo Arcaei*. Imponitur quoque *vulneribus*
levibus ab illapsu sordium tuendis.

OBSERVAT. *Pharm. Herbipolitan. Suecica, Rossica,*
& Plenck, Spielmannus suadent *Pulver. Curcu-*
mae *Drachm.* 3. addendi *colliquatis & colatis*
antea *Resinae* *Unc.* 16. *Cerae Citrinae, Sevi Cer-*
vini *ana* *Unc.* 10. *Terebinthinae* *Unc.* 3. ad tin-
gendum colore *flavo*. Si *Aeruginis tritae* *Drachm.*
6. adduntur *Emplastrum* 1. *Ceratum* tum *Viride*
dicitur.

EMPLASTRVM AD CLAVOS

& *Verrucas pedum.*

Rec. *Emplastr.* *Diachyli simplic.* *Unc.* dimid.

Picis navalis *Unc.* 1. *colliquatis* addantur

Pulverum Galbani *Unc.* 2.

Viridis Aeris *Scrulpul.* 2.

Salis Ammoniaci *Scrulpul.* 2.

Galbano in *Aeto* dissoluto, & ad spissitudinem
evaporato, addatur *Pix & Emplastrum Diachy-*
lon, in fine *Sal Ammoniacum & Viride Aeris,*
pul-



pulverifata, fiat lege artis *Emplastrum*.

Ph. *Argentorat. Spielmann.*

VIS &

USUS e nomine patent; *anodynum* & *impedimentum* incessui adfert. *Succedaneum Emplastri Viridis.*

OBSERVAT. Phcrm. *Herbipolitan.* suadet e *Galbani* in *Aceto soluti* & *denuo inspissati* Unc. 1. *Picis naval.* Unc. dimid. *Emplastr. Diachyl. simplic.* Unc. 2. colliquatis addendi *Viridis Aeris triti*, *Salis Ammoniac.* ana Scrupul. 1. Miscendi probe ad *Emplastrum*.

Plenck suadet *Cerae flavae*, *Gumm. Ammoniac.* ana Unc. 1. *Viridis Aeris* Drachm. 6. colliquatis *cera* & *gummi* addendi *Viride Aeris*.

Plenck usum inprimis commendat ad *Clavos pedum* bene *emolliendos* & *separandos*, per aliquot septimanas forma *trochisci*.

EMPLASTRUM COMMUNE.

f. *Diachylon simplex Anglorum.*

Rec. *Lithargyrii* pulveris. Unc. 24.

Olei Olivarum Unc. 36. coque leni igne in lebetē metallico, sub perpetua agitatione, addendo sensim

Aquae fontanae qu. suffic. in cujus Unciis 16.

Aluminis Crudi Unc. 1. solutum fuerit.


Coque ad sufficientem solutionem, & si massa digitis non ulterius adhæreat, ab aqua frigida instillata.

Pidevit.

VIS *discutiens*, *repellens*, *exsiccans*.

USUS ad *affluxum humorum copiosorem* ab *ulceribus* arcendum; ad *ulcera inflammata*, *ambusta*, *tumores calidos* quos digerit.

Cæterum ad *Emplastrum* alia paranda inservit.



OBSERV. Pharm. Suecica & Rossica suadent ex *Olei Olivar.* Unc. 72. *Lithargyrii* Unc. 36. coquendi leni igne, addita aqua, ut fiat *Emplastrum*. Si ad singulas Unc. 12. *Emplastri communis* additur *Resinae albae* Unc. 2. acquiritur tum *Emplastrum adhaesivum*.

Pharm. Edinburg. hoc *Emplastrum commune*, s. universale, s. *Diachylon simplex anglorum*, eodem modo suadet e *Lithargyrii* Unc. 60. *Olei Olivarum* Unc. 24. cum qu. suffic. *Aqu. commun.* coquendi donec *Oleum* & *Lithargyrus* coeant in *Emplastrum*.

Pharm. Londinensis praescribit hancce compositionem *Emplastri communis adhaesivi*, ex *Emplastri communis* Unc. 36. *Resinae flavae* Unc. 6. *Emplastro communi* lenissimo igne liquato, resinam in pulverem redactam, ut cito lique scat, injiciendi & probe miscendi.

Spielmannus vero in Pharm. univers. describit ad hancce methodum, *Emplastrum adhaesivum Edinburgensium*, s. *Polychrestum Succorum* alias dictum, Rec. *Emplastr. Diachyli simplic.* Unc. 12. *Pitis Burgundic.* Unc. 6. colliquefiant.

Aequat hoc *Emplastrum viribus Emplastri siptici. Plenck.*

EMPLASTRUM CONSOLIDANS.

Rec. *Lapid. Calaminar.* --- *Lithargyrii*,

Cerussae ana Unc. 6.

Gunim. Olibani, Unc. dimid. *Mastich.* Unc. 1.

Olei Olivar. qu. suffic.

Misce fiat *Emplastrum*.


Ph. *Herbipolitan.*

VIS consolidans, exsiccans.

USUS ad consolidanda vulnera & ulcera perutile.

Plenck.

Empla-



EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS

Agustanorum s. Stomachicum.

Rec. *Cerae Citrinae* Unc. 6. *Oleorum Mastichis, Cydoniorum - Terebinthinae* ana Unc. 1. colliquatis addantur

Crustae panis valde fermentatae, mediocriter tostae in pulverem tritae, & aceto forti maceratae. Unc. 2.

Pulverum Tacamahacae Unc. 1.

Mastichis, --- Caryophyllorum,

Nucis Moschatae, - Herbæ Menthae ana Unc. dimid.

eræ cum *Terebinthina* colliquatae *Oleum* & reliqua commiscendo, fiat *Emplastrum*, aservandum vesicæ inclusum.

VIS tonica, roborans, stomachica.

USUS in mala concoctione, debilitate ventriculi, ad *stomachum* roborandum, imprimis infantibus & in vomitu puerorum, regioni epigastricæ imponendi: sicuti iis, qui cibum retinere nequeunt; imponitur umbilico & in diarrhoea, dysenteria. Ph. Argentorat. & Spielmann.

OBSERVAT. 1) Pharm. Argentoratens, suadet præparationem e *Mastiches, Menthae* ana Unc. 1. *Crustæ Panis*, tostæ & maceratæ in *Aceto* per horam dimidiam, Unc. 6. *Olei Cydoniorum*, de *Mastiche, Terebinthinae* ana Unc. 4. *Cerae Citrinae* Unc. 16. *Farinæ Hordei* Unc. 12. fiat *Emplastrum*, *Oleis Cera*, cum *Terebinthina* liquefactam, & cætera permiscendo.

OBSERV. 2) Spielmannus communicat *Emplastrum* peculiare de *Cumino Londinensium*. s. *Emplastr. stomachicum*. s. e *Baccis Lauri Suecorum*.

Rec. *Cerae Citrinae, --- Emplastri Diapalmae, Olei Olivarum* ana Unc. 6. colliquatis & semirefri-



refrigeratis addantur, Pulveris *Seminis Cumini* Unc. 6. Pulveris *Baccarum Lauri* Unc. 2. Olei *destillati Cumini* Drachma 1. Misceantur probe & Emplastrum asservetur vesicæ inclusum.

VIS carminativa, roborans, resolvens,
usus ad flatus discutiendos, impositum umbilico,
ad tumores duriores resolvendos, inprimis
mammarum: tympaniticis, hysteriis. Spielmann.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RVBRVM.

Rec. *Lithargyri* Unc. 36. Olei *Olivarum* Unc. 48.

Ad spissitudinem Emplastri fere coctis, addantur,
Cerae flavae Unc. 48. colliquatis demum addantur,

Terebinthin. venet. Olibani triti ana Unc. 48.

Colcotharis Vitrioli Unc. 72.

Misce fiat Emplastrum. *Plenck. Edinburg.*

VIS roborans, discutiens.

usus ad ulcera tegenda & ab aëre arcenda.

Loco emplastri ad fracturas, ad hernias.

Emplastrum raro vero fracturae aut herniae exigant.

OBSERV. Pharm. *Danica* communicat Emplastrum defensivum viride, e *Cerae Citrinae* Unc. 16.

Resinae Pini Unc. dimid. *Sevi hircini* Unc. 5.

Terebinthin. venet. Unc. 2. colliquatis admiscendi

Herb. Rutae in pulverem redactæ Unc. 6.

Ph. Edinburg. communicat Emplastr. defensivum s. roborans ex Emplastri commun. Unc. 24.

Cerae flavae, - Resinae albae ana Unc. 3. *Colcotharis Vitrioli* Unc. 4. Olei *Olivarum* Unc. 2.


Tere colcothar cum oleo, & cæteris leni igne

liquefactis adjice. usus ad inflammationes, arcendas in vulneribus, ulceribus; ad partes robo-

randas.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

Rec. Olei *Olivarum* Unc. 36.



Lithargyrii subtiliss. triti Unc. 24.
 Debita cum cautela, & ad lenem ignem coctis
 adde

Mucilagin. Sem. Foenugraeci -- *Lini*,
Rad. Altheae ana Unc. 12.

Oleum & Lithargyrim leni igne prius coquantur, perpetua agitatione semper Uncia 1. aut altera

Aquae fontanae instillando, ad solutionem *Lithargyrii*, & *Emplastri albi*, subgrisei consistentiam, addantur tum mucilagines, & continuata lenta coctione, ad justam *Emplastri* consistentiam redigantur.

Ph. *Würtenb. Herbipolitan. Plenck.*

VIS emolliens, resolvens, digerens, discutiens, repellens, maturans, nimium affluxum imminuit humorum, inflammationes impedit.

USUS ad maturationem juvandam tumorum durorum, ad suppurationem tendentium, & ad eos emolliendos, uti & ad ulcera inflammata, ad recentia vulnera, ad tumores calidos discutiendos.

Inter alia quoque *Emplastrum glutinantia*, adhibentur.

Succedaneum Emplastri de Lapide Calaminari.

OBSERVAT. *Diachylon* e mucilaginibus basin compositionis constituentibus vocatur. Proxime ad *Emplastrum adhaesivum* accedit. *Londinenses* mucilagines omittunt, quæ utique hic parum efficaces sunt. *Emplastrum commune* parant; neque male quoque substituitur *Emplastro de Lapide Calaminari*, *Pomphilus dicto. Spielmann.*

EMPLASTRVM DIACHYLON,

Compositum cum Gummi, f. Vigonis correctum, f. Diachylon cum Gummi, f. Emplastrum Gummosum Suecorum.

Rec.



Rec. *Emplaſtri Diachyli ſimplicis* Unc. 24.

Cerae flavæ Unc. 4. colliquatis addantur,,

Terebinthinae venetæ, Unc. 2.

Pulverum Gummi Ammoniacy, -- *Opopanacy*,,

--- Galbani --- *Sagapeni ana*

Unc. 1..

Semirefrigeratis immisceantur,

Pulveris Croci triti, in *Spiritu Vini* mace-
rati & diluti, Drachmæ 2.

Misce fiat *Emplaſtrum*. *Spielmann.*

VIS emolliens, digerens, maturans, fortior quam
ſimplicis


USUS ad tumores varios inprimis quoque glandu-
larum, ad abſceſſus incipientes & in jam factis &
ruptis reliquam duritiem reſolvit, ad ſuppurati-
onem promovet, & emollit egregie:

Cæterum valde irritat, & dolores inde enormes
excitat.

OBSERV. Ph. Württenb. ſuadet tantum compoſi-
tionem hancce ſimplicem ex *Emplaſtr. Diachyli*
ſimplic. Unc. 12. *Gummi. Ammoniacy*, *Galbani*,,
in *Aceto ſolutor. ana* Unc. 1. *Croci pulveriſat.*
Drachm. 1. & dimid. tum probe miſcendi.

Ph. Auſtriaca Sagapeni Unc. dimid. addit 4. ſupe-
rioribus ingredientibus, (qua ſuperflua,) *Pul-*
vis Radicis Ireos florentinae Unc. 1. *Reſinae Pini.*
- *Cerae ana* Unc. 2. *Terebinthinae, Olei Chamomillae* infuſi ana Unc. 1. *Gummi ſolvantur* in
ſufficiente quantitate *Aceti*; colata ſolutio co-
quatur admellis ſpiſſioris conſiſtentiam, & cum
terebinthina in leni calore uniatur. Deinde ſi-
mul fundantur reſina, cera, & oleum; atque
in hiſce colatis, ſolvatur *Emplaſtrum*; tandem
ſub continua agitatione immiſceatur *gummi*
cum terebinthina ſolutio, demum addatur *Ireos*
pulvis, ut his omnibus unitis fiat *Emplaſtrum.*

Pharm.,



Pharm. *Londinensis* suadet præparationem ex *Emplastro communis* Unc. 36. *Galbani colati* Unc. 8. *Terebinthinae communis*, *Thuris*, ana Unciis 3. Galbano, leni igne cum Terebinthina liquato, inspergendi *Thuris* in pulverem redacti, dein Emplastrum commune, lenissimo igne liquatum, his paulatim immiscendi.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

Rec. *Olei Palmae* Unc. 6.

Olei Olivarum Unc. 66.

Folior. Quercus tenellor. Unc. 1. & dimid.
coctis & colatis addantur

Lithargyrii tenuissime triti Unc. 36. ab igne
remotis addantur,

Vitrioli albi Unc. 48.

Misce fiat Emplastrum.

Plenck.

vis roborans, adstringens.

USUS ad *hernias, fracturas, articulationum relaxationes; ad ulcera & vulnera cicatrifanda.* *Plenck.*

Qua polychrestum Emplastrum in quibusvis fere affectibus externis, *vulneribus & ulceribus, ambustis, ossium fracturis & luxationibus;* uti & ad *cicatrices exsiccandas,* commendat Pharmac.

Argentoratens.

OBSERV. Pharm. Argentorat. præscribit e Decocti tenuiorum ramorum Palmae, l. uti moris est, Quercus, Olei communis, Axungiae Suisæ; Lithargyrii Aurei ana Unc. 72. coquendis lege artis ad Emplastrum.

Pharm. *Leidenfis* suadet tantum; *Olei Olivarum, Lithargyrii Aurei ana* Unc. 36. coquendi cum qu. suffic. *Aquæ puræ.* Interea agitando addendi *Axung. Porci* Unc. 36. commiscendi congrue ad Emplastri formam.



EMPLASTRVM DIAPHORETICVM.

Rec. *Cerae flavae* Unc. 12. *Colophonii*, *Terebinthinæ claræ*, *Gummi Bdellii ana* Unc. 4.

Gummi Ammoniaci Unc. 2.

Galbani --- *Sandaracæ ana* Unc. 1.

Succini citrini Unc. 3.

Thuris electi. *Mastichis ana* Unc. dimid.

Cera cum colophonio liquetur, & coletur, his semirefrigeratis adde *Terebinthinam* cum *Galbano*, & *Gummi Ammoniaco*, liquatam, ultimo pulverisata lege artis misce & fiat Emplastrum.

VIS *rubefaciens*.

USUS ad *dolores rheumaticos* sedandos; ad *tumores rheumaticos articulorum resolvendos* perutile,
Plenck.

EMPLASTRVM DIAPOMPHOLYGOS.

Rec. *Cerae flavae* Unc. 12.

Olei Olivar. Unc. 6. colliquatis leni igne,
admiscendi

Plumbi usti Unc. 6.

Cerussæ tritæ Unc. 4.

Pompholygos Unc. 3.

Olibani Unc. 1. & dimid.

Coquendi sub continua agitatione ad consistentiam Emplastri. Ph. *Suecica*, *Rossica*.

VIS *refrigerans*, *exsiccans*, *dolores leniens*.

USUS in *lymphaticis stagnationibus* mali moris;
applicatur temporibus, & *pone aures*.

OBSERV. 1) Semper recens paratum adhibendum est, ob enormem ejus duritiem qua vetustum. Cæterum efficit qua *Emplastr. Saturninum*.

OBSERV. 2) Ph. *Würtenb.* præscribit *Olei Solani* Unc. 30. *Cerae albae* Unc. 30.

Cerussæ Plumbi usti ana Unc. 6. *Pompholygos*,
Oliba-



Olibani ana Unc. 4. cum *Aquae Solani* Unc. 12. leni igne *Cerussa* & *Oleum* coquuntur, ad Unguenti spissioris consistentiam, quotum additur *Cera alba*, & si sub perpetuo motu fere refrixerint, reliqua subtilissime trita admiscentur.

OBSERV. 3) *Spielmannus* peculiare communicat *Emplastrum diapompholigos*, *Nicolai dictum*, hocce modo præparandi, ex *Olei Solani* Unc. 34. *Cerussae* Unc. 10. coquantur lege artis ad solutionem usque *Cerussae*, tunc addantur *Cerae* Unc. 34. colliquatis adjiciantur, *Plumbi usti* Unc. 6. *Pulverum Pompholygos*, *Olibani* ana Unc. 4. Misceantur agitando: vim attribuit refrigerantem, exsiccantem, discutientem, cicatricem inducentem: usum ad ambusta, ulcera. Ad *Emplastr. anodynum* adhibetur hoc *Empl. diapompholig. Succedaneum Emplastri Saturnini*.

EMPLASTRVM DIASVLPHVRIS

Rulandi.

Rec. *Cerae flavae* Unc. dimid.

Colophonii Drachm. 3. Liquatis & ab igne remotis adde

Balsami Sulphuris Rulandi Unc. 3.

Myrrhae ad pondus omnium.


Misce fiat lege artis *Emplastrum*. *Piderit.*

VIS detergens, resolvens, exsiccans, consolidans, mundificans, putredini resistens.

USUS si alia minus nauseose olentia non efficiunt, ad resolvendos tumores; ad ulcera mundanda, solidanda & sananda, inprimis inveterata; ad ulcera scrophulosa & antiqua sananda, *Plenck.*

Ad discutiendos tumores; ad strumas; ad fistulas in ductu salivali *Büchneri* observat.

OBSERVAT. 1) Pharm. *Würtenb.* suadet *Balsam. Sulphur. Rulandi* *Cerae Citrin. Colophon. ana*



Unc. 6. Pulver. *Myrrhae* Unc. 18. Miscendi ad Emplastrum.

Spielmannus præscribit *Balsam. Sulphur. Rulandi* Unc. 6. *Cerae Citrinae* Unc. 2. *Colophonii* Unc. 6. colliquatis addendi Pulveris *Myrrhae* Unc. 9.

Plenck suadet *Balsam. Sulphur. simplic. Cerae flavae* ana Unc. 8. *Colophonii* Unc. 6. colliquatis addendi *Myrrhae* pulverisat. Unc. 18. Mixtis conficiendi Emplastrum.

Pharm. *Argentorat.* suadet e *Cerae Citrin.* Unc. 24. *Balsami Sulphur. Rulandi* Unc. 12. solutis leni igne addendi Pulver. *Colophon.* Unc. 18. *Myrrhae* Unc. 12. Miscendi ad Emplastrum.

EMPLASTRUM AD DOLORES DENTIVM,
vide *Emplastrum Cephalicum*.

EMPLASTRUM EMOLLIENS,
vide *Emplastrum de Meliloto*.

EMPLASTRUM EPISPASTICVM,
vide *Emplastrum Vescatorium*.

EMPLASTRUM FOETIDVM,
vide *Emplastrum Antihysterium*.

EMPLASTRUM DE GALBANO -
CROCATVM.

Rec. Resinæ *Galbani* Drachm. 6.


Terebinthin. larigen. l. venet. Unc. 1.

Liquefactis & per pannum linteum
trajectis, admisce

Cerae Citrinae Unc. 1. & tum sub continuo
motu liquatis, & intime mixtis,
adde denique

Emplastr. de Meliloto. Unc. 6.

Croci



Croci austriaci pulverifat. Drachm. 6. & cum
Spiritus Vini Guttis quibusdam irroratis.
 Quo tum intime denuo mixtis, fiat lege artis
Emplastrum. *Piderit.*

VIS emolliens, maturans, resolvens valide, anodyna.
USUS ad tumores duros scirrhusos, inprimis mam-
marum a lacte coagulato, vel resolvendos, vel
emolliendos, vel ad suppurationem promovendos.
Ad sedandos mitigandos dolores in contusionibus
& subluxationibus confert quoque ob vim ejus
anodynā, ad dolores quoque vehementes & le-
thales partium, a crudis humoribus, a flatu
crasso, l. ab alia causa ortos. Strumae e-
molliit, lenit, & discutit; in singultu & convul-
sione, in hysteriis affectibus, laudat Ph. Argent.

OBSERVAT. Pharm. Argentorat. Austriac. Plenck,
& Spielmannus præscribunt, Cerae Citrinae Unc.
2. Terebinthinae Unc. 1. Pulveris Gummi Gal-
bani in Aceto soluti & inspissati, Unc. 6. Em-
plastror. de Meliloto - Diachyl. simplic. ana
Unc. 3. colliquatis agitandi donec pene refri-
guerint, tum addendi Pulver. Croci Drachm.
6. agitationem tum continuandi, ad congruam
spissitudinem Emplastri.

Pharm. Württenb. vero suadet Gummi Galbani, in
Aceto soluti, Emplast. de Meliloto, Diachyli sim-
plic. ana Unc. 3. Cerae, Terebinthin. ana Unc. 1.
Croci Oriental. pulverifat. Drachm. 6. Miscendi
ad Emplastrum.

EMPLASTRUM GRYSEVM,

f. e Calaminari Lapide.

Rec. Olei Olivar. Unc. 16.

Lithargyrū triti Unc. 6.

Spathula continue movendi, & aquam ferven-
tem subinde instillandi, coquendi leniter ad



intimam mixtionem; tum per vices subido addendi

Calaminaris lapidis præparati pulveris.

Unc. 24.

Cerae flavae Unc. 5.

Sevi Bubuli f, *Cervini curati*,

Terebinthinae commun. ana Unc. 1. & dimid.

Pharm. Suecica.

VIS roborans, exsiccans, consolidans.

USUS ad ulcera, vulnera explenda, siccanda, cicatrifanda.

OBSERVAT. *Plench* suadet compositionem ex:
Olei Olivarum Unc. 18. *Lapid. Calaminar.* Unc.
24. *Lithargyrii* Unc. 6. debitis cautelis simul
concoquendi.

Pharm. *Argentorat.* compositio magis est composita, e *Lapid. Calaminar.* præparat. Unc. 1. *Lithargyrii*, Unc. 2. *Terebinthin.* Unc. 1. & dimid. *Cerae* Unc. 3. *Sevi Cervini* Unc. 4. *Thur.* elect. *Mastich.* ana Unc. dimid. *Myrrh.* Drachm. 2. *Camphor.* Drachm. 1. & dimid. conficiendū lege artis *Sevo*, *Terebinthina* & *Cera* liquatis, post refrigerationem aliqualem, reliquorum pulverum immiscendo, emplastrum.

EMPLASTRVM GVM MOSVM.

Rec. *Resinæ Galbani* --- *Gummi Ammoniaci* ana
Unc. 1.

Terebinthin. elect. Unc. 4. Lento igne liquefactis, & per linteum pannum tractis, admisceantur sub perpetua agitatione,

Emplastri communis separatim liquefacti

Unc. 12. ita ut fiat lege artis

Emplastrum.

VIS emolliens, digerens, maturans, resolvens, discutiens.

VSVS



USUS ad *abscessus* incipientis, uti & jam præsentis & rupti *duritiem resolvendam*, & egregie *emolliendam*; ad *glandularum tumores resolvendos*. Cæterum *valide quoque irritat*, & sensilibus *dolores* haud exiguos *excitat*.

OBSERVAT. Pharm. *Edinburg.* suadet præparationem ex *Emplastr. commun.* Unc. 24. *Gummi Ammoniac.* colati, *Galbani* colati, *Cerae flavae* ana Unc. 3. Liquefcant simul leni igne & bene misceantur ut fiat *Emplastrum*.

Ph. *Suecica* & *Rossica* ex *Emplastr. commun.* Unc. 60. *Cerae flavae* Unc. 6. supra lenem ignem liquatis & inde remotis sensim admiscendi *Gummi Ammoniaci*, *Galbani*, *Terebinthin. ana* Unc. 6.

EMPLASTRUM DE HYOSCIAMO, Ludovici.

Rec. *Olei expressi e Seminibus Hyosciami*, Unc. 6. *Succi e Herba Hyosciami*, Unc. 12. coquantur ad consumtionem humiditatis, addantur *Cerae flavae* Unc. 14. *Terebinthin.* Unc. 2. Liquatis & paulo refrigeratis admisceantur demum.

Pulveris Herbæ Hyosciami Unc. 2.

Ph. *Würtenb. Argentorat. Spielmann.*
vis insigniter *resolvens*, *discutiens*, *anodyna*, *narcotica*.

USUS ad *dolores rheumaticos*, *tumores glandularum* & *viscerum*, *Spielmann*; in *hydrocele Ludovici*; ad *perniones*, *clavos pedum*, *haemorrhoides coecas Trillerus*; ad *tumores induratos resolvendos*, *dolores mitigandos haemorrhoidum*, *pernionum*, *clavorum in pede*, & *rheumatismum sanandum*. *Succedaneum Emplastri Cicutae*.

OBSERV. Nocet in *inflammat. glandularum*, uti quodvis *Emplastrum*.



A Ludovico præfertur resolyentibus & splenetieis,
imo ipsi Emplaſtro de Cicutu.

EMPLASTRVM ISCHIADICVM DANORVM.

Rec. Resinae albae Unc. 4.

Terebinthin. Drachm. 6. colliquatis addantur,

Pulveris Euphorbii Drachm. 1. & dimid.

Pharm. Guy.

VIS discutiens, resolyens, anodyna,

USUS in malo ischiadico, parti affectæ dolenti im-
positum, uti in rheumatismo.

OBSERV. Pharm. Würtenb. compositio est nimis
composita, nec magis hinc efficiens.

Plenck suadet Picis burgundic. Unc. 4. Euphor-

bii triti Drachm. 1. & dimid. Terebinthin. venet.

Drachm. 6. colliquando miscendi in Emplastrum.

Qua Emplaſtro rubefaciente, & subinde epispas-
tico, rheumatismum, lumbaginem & malum ischi-
adicum fortunato curavit Plenck.

Pharm. Argentorat. suadet e Gummi Ammoniac.

Unc. dimid. Gumm. Galbani Unc. 1. & dimid.

Mastich. Unc. 1. Tacamahac. Drachm. 6. Caran-

nae Unc. dimid. Resin. Pini Unc. 12. miscendi

ad Emplaſtrum.

EMPLASTRVM DE LABDANO,

vide Emplaſtrum Stomachicum.

EMPLASTRVM AD LVPIAM,

Viennensium.

Rec. Resinae Unc. 4. Terebinthinæ Unc. 2.

Gummi Galbani Unc. 1. colliquatis commis-
ceantur,


Farinae Frumenti,

Pulverum Gallarum turcicarum, Viridis Aeris
ana Unc. 1.

Misceantur probe.

Spielmann.

VIS



VIS *resolvens*,

USUS *crasse illinitum linteo, & singulo offiduo renovatum, hoc Emplastrum, Lupias in Genu eo curavit Plenck.*

OBSERVAT. *Plenck. præscribit Gallar. turcicar. Gummi Galbani, Aceto soluti, Virid. Aeris, Farinae frumenti ana Unc. 1. Resinae Unc. 4. Terebinthin. clar. Unc. 2. Misce fiat Emplastrum.*

EMPLASTRVM MAMMILLARE,

vide Emplastrum de Spermate Ceti.

EMPLASTRVM DE MELILOTO.

f. Attrahens correctum.

Rec. *Emplastr. Citrini Unc. 6. leni igne liquefactis adde*

Pulver. Herbæ & Flores Meliloti Unc. 5.

Radic. Altheæ Unc. 2. intime mixtis, addatur perpetuo sub motu, separatim antea leni igne solutis & colatis

Gummi Ammoniacy Unc. 1.

Terebinthin. venet. f. larigen. Unc. 2.

Quibus dein formetur lege artis Emplastrum congruæ consistentiæ. Piderit.

VIS *eximie sed leniter resolvens, emolliens.*

USUS *ad incipientes tumores glandularum obturatos, ad mammas induratas in lactatione, & ab lactatione; ad omnes tumores resolvendos, & non resolvendos bene emolliendos; ad inflammationes & tumores tonsillarum & parotidum, maxillarum, glandularum, ad tumores serosos, inprimis camphora, mixtum resolvendos,*

Ad resolvendos inguinis tumores, & ipsos testiculos recentes scirrhusos, cum Emplastro præcipue de Cicuta, & vel Oleo Tartari, vel Cornu Cervi foetido commixto.



OBSERVAT. *Spielmannus* præscriptionem hancce simplicem *Parisinam* communicat, Rec. *Florum Meliloti*, Unc. 12. *Sevi bovini* Unc. 16. coquantur ad consumptionem humiditatis, colatis addantur, *Resinae albae* Unc. 24. *Cerae* Unc. 12. colliquefiant.

Pharm. *Rossica* vero e *Herbæ floridæ Meliloti*, Unc. 5. *Flor. Chamomill.* vulgar. Unc. 1. & dimid. *Baccar. Lauri* Unc. dimid. *Semin. Cumini*, Gumm. *Ammoniac.* ana Unc. 1. In pulverem redacta immiscendi *Emplastri Citrini* leni calore liquati Unc. 36.

Pharm. *Argentorat. & Wirtenb.* præscriptio nimis composita est, superfluis variis constat remediis.

Plenck & Pharm. Danica suadet conficiendi e *Sevi Cervini* Unc. 45. *Olei Chamomill.* cocti Unc. 24. *Resinae albae* Unc. 72. *Cerae flavæ* Unc. 36. *Gummi Ammoniaci*, *Bdellii* ana Unc. 4. Pulver. *Herbæ & Florum Meliloti* Unc. 24. *Absynth.* Unc. 12. coquantur & commisceantur debito ordine; commendat *Plenck* qua *resolvens*, sed ob *resinam* simul *irritans*.

EMPLASTRUM MERCURIALE.

Rec. *Emplast. commun.* Unc. 12. Liquefacto, ab igne remoto & paululum refrigerato, sub perpetuo motu admisce

Mercurii Vivi depurat. Unc. 3. cum


Terebinthin. venet. Unc. 3. antea intime mixtis in mortario lapideo, usque dum *nuli Globuli Mercuriales* amplius appareant.

Quo tum fiat *Emplastrum*.

Piderit.

vis potentissime *resolvens*, *discutiens*.

USUS ad tumores induratos, inprimis *scirrhusos*, *venereos*, *bubones*, *tophos*, *gummata* & ipsa *ganguia*



glia resolvenda, discutienda.

Ad dolores oſteocēpos, a cauſa venerea ortos, mitigandos; ad hæmicranias & cephalæas inveteratas.

Plenck commendat ad ulcera venerea, tumores & tophos venereos resolvendos.

OBSERVAT. Diuturnus *Emplaſtri* hujus uſus in ſanguinis maſſam valide agens, ſalivationem valde promovet, interpoſitis & reiteratis purgantibus facile vero præcavendam.

Cæterum convenit cum *Emplaſtro de Ranis* cum *Mercurio*, & breviori manu paratur.

OBSERV. 1) *Pharm. Edinburg.* ſuadet *Hydrargyri* Unc. 8. *Terebinthin. venet.* Unc. 2. & dimid. *Emplaſtri commun.* Unc. 6. terendi in mortario *Mercurium* cum *Terebinthina* ad plenariam evaneſcentiam, tum emplaſtro leni calore liquefacto accurate miſcendi.

Ph. Württenb. vero præſcribit ex *Emplaſtr. Diachyli ſimplic.* Unc. 12. *Gummi Ammoniac.* Unc. 6. *Mercurii Vivi* Unc. 8. *Terebinthin.* Unc. 1. *Styrac. liquid.* Unc. dimid. miſcendi ad emplaſtrum. *Plenck* ſuadet tantum *Emplaſtri diachyli ſimplic.* Unc. 24. *Hydrargyri terebinthina* exſtincti Unc. 1. & dimid. Miſceantur.

Cæterum *Mercurius* cum *Gummi arabico* probe commiſcendum & tum aliis emplaſtris.

OBSERV. 2) *Succedaneum* melius *Emplaſtr. de Ranis* cum *Mercurio* teſte *Spielmanno*.

EMPLATSRVM SEU CERATUM DE MINIO

ſ. Triapharmacum Meſue.

Rec. *Minii* Unc. 24. *Olei Roſacei* Unc. 20.


Cerae Citrinae Unc. 24.

Terebinthin. clar. Unc. 2.

Miſce fiat *Emplaſtrum*.

Plenck.

VIS



VIS discutiens, repellens, exsiccans.

USUS ad vulnera unienda, tegenda, aërem arcendum; ad dissipandas inflammationes; uti & fracturis & ambustis imponitur, nec non rheumatismis. Ad partes inflammatas, ambustas, & e vesicatorio applicato suppurantes & dolentes demulcendas, leniendas & consolidandas.

Ad ambusta inservit in primodie unguentum ex Albumine ovium *Alumin.* Drachm. i. & *Olei Lini* Drachm. 2-3. intime mixto, tum sequentibus diebus *Emplastr. de Minio.*

OBSERVAT. *Spielmannus* hancce suadet compositionem e *Minii* Unc. 12. *Olei Rosarum* Unc. 24. coquantur lege artis ad dissolutionem *Minii*, cui addantur *Cerae* Unc. 3. colliquatis & semirefrigeratis commisceantur *Camphorae*, cum paucis *Oleo tritæ*, Drachm. 2.

Ph. Würtenb. præscribit *Cerae citrin.* *Sevi cervini*, *Olei rosarum*, ana Unc. 6. cera & *Sevo* liquatis & fere refrigeratis adde *Minii rubri* cum *Oleo rosato* optime triti, Unc. 6. *Camphorae* Drachm. i. & dimid. Misce ad *Emplastri* mollis consistentiam.

Ph. Londinens. suadet ex *Olei Olivarum* Unc. 48. *Minii* subtiliter triti Unc. 30. Miscendum probe, & parandum uti *Emplastr. commune*, quod plus vero *Aquæ* requiritur, & majori cautione opus est, ne adustione nigrescat.

OBSERV. *Succedaneum Emplastri Norici commune.*


EMPLASTRUM MIRACVLOSVM,

vide *Emplastrum Saponatum Barbette.*

EMPLASTRUM NORICVM.

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 36. *Minii* Unc. 18. *Aceti* Unc. 9.

Coquan-



Coquantur ad justam Emplastri fuscescentis consistentiam, in quo solve.

Cerae Citrinae Unc. 3. Semirefrigerato admisce

Camphorae cum *Oleo Amygdalino* liquatæ
Unc. i. & dimid.

& serva usui.

Ph. *Austriaca*.

vis exsiccans, consolidans, roborans, fortiter repellens, adstringens, resolvens; ad cicatricem perducit.

usus ad ulcera exsiccanda, nervosas partes roborandas; inflammationes repellendas, mitigandas.

OBSERV. Pharm. *Würtenb.* hancce suppeditat, compositionem ex *Olei Rosati* Unc. 12. *Minii rubri* Unc. 8. *Aceti Vini* Unc. 4. coquendi ad Emplastri, brunei coloris & mollioris consistentiam, addendi tum *Cerae Citrinae* Unc. i. & dimid. *Camphorae* Drachm. 2. Miscendi probe & effundendi in scatulas.

EMPLASTRVM NIGRVM BECHOLZI.

Rec. *Cinerum Clavellatorum* Unc. 12.

Salis Ammoniaci depur. Unc. 3.

Spiritus Terebinthinae Unc. 24.

Mixta digere per 4. septimanas, liquori digesto adde

Flores Sulphur. Unc. 2.

Digere de novo per mensem, cui dein adde

Gummi Ammoniac. in *Aceto Squillit.* depurati,

--- *Galbani*, --- --- ---

Bdellii, --- --- ---

Sagapeni, --- --- ---

ana Unc. 2. & dimid.

Colophonii Unc. 12. *Myrrhae optim. pur.*

Terebinthin. ana Unc. 2.

Coque ad consistent. Emplastr., cui sub finem adde,
Cam-



Camphorae in Spiritu Vini rectific. solut.

Unc. 1. & dimid. *Spielmann.*

vis discutiens, resolvens, antiseptica.

usus partibus gangraenosis, in sphacelam prope-
rantibus imponitur. Mortuae separationem a
viva parte felicissime inde secundari asseverant.
Ad carcinomata spuria mammarum curanda a
Schmuckero laudatur.

OBSERV. 1) *Mumiæ* Unc. 2. in *Plenckiana* præ-
scriptione qua superfluxe omisimus.

OBSERV. 2) *Spielmannus* hancce (magis quidem
compositam,) compositionem, communicat,
Ciner. Clavellat. Unc. 4. *Sal. Ammoniac.* Unc. 1.
Olei Terebinthin. Unc. 8. Digerantur per men-
sem in cucurbita, dein addantur, *Cerae fla-*
væ Unc. 12. tunc addantur *Flor Sulphuris*
Drachm. 6. digerantur denuo per mensem,
Colophonii Unc. 4. *Terebinthin.* Drachm. 6. Pul-
verum *Gummi Ammoniac. Bdellii, Galbani, Sa-*
gapeni, ana Drachm. 7. *Myrrhae, Olibani,* ana
Drachm. 6. colliquatis & semirefrigeretis ad-
dantur tandem. *Camphorae,* parum *Olei solutæ*
Unc. dimid.

EMPLASTRVM ODONTALGICVM.

Rec. *Gummi Tacamahac.* --- *Elemi,*

Mastiches elect. ana Unc. 1.

Opii Drachm. 2. omnia probe trita excipi-
antur

Terebinthinæ claræ venetæ Drachm. 2.

Misce probe ad Emplastri ritam consistentiam.

vis repellens.

usus ad dolores dentium, cephalalgiam, defluxi-
ones catarrhales.

Spatula calefacta super fericum extenditur, &
temporibus applicatur.

OBSERV. *Mastiches Gummi* in aqua calida solutum
idem efficit ac *Emplastr. odontalgicum,* pustulas
effici.



efficiens, & crustam, & revulsionem quo dolor dentium cessat & cephalalgia.
Sic inserviunt *Citri fructus* ad radios scissi, ad tempora impositi.

EMPLASTRVM OPIATVM.

Rec. *Emplastr. de Hyosciamo* Unc. 3.

Opii Scrupul. 2.

Misce fiat Emplastrum.

VIS &

USUS idem uti *Empl. de Labdano*, teste *Plenck*.

EMPLASTRVM OXYCROCEVM.

Rec. *Cerae flavae. Resinae pini.*

Colophoniae ana Unc. 12. colliquatis & colatis addantur

Terebinthinae ana Unc. 4-6.

Gummi Galbani, Gummi Ammoniaci,

Myrrhae, Olibani, Mastiches ana Unc. 4.

Pulveris Croci Unc. 1.

Cera, Pix & Colophonium invicem liquatis & colatis, hisque ab igne remotis & semirefrigeratis *Terebinthina* immiscetur, tum reliqua pulverisata commiscentur ad Emplastri formam.

VIS *resolvens, paregorica.*


USUS ad *fracturas, luxationes, contusiones, ad dolores nervorum & abscessuum inveteratorum duriem emolliendam, ad fissuras ossium* commendatur, sed raro hi morbi *Emplastras*, melius *Spiritus* exigunt; etsi contusionibus & contorsionibus chirurgorum asylum. *Plenck.*

OBSERV. *Plenck.* suadet compositionem e *Colophon.*

Cer. flav. ana Unc. 12. *Gumm. Galban.* Unc. 6.

Pic. liquid. Unc. 3. *Croci triti* Unc. 2. debito ordine colliquescenti & commiscendi.

Empla-



EMPLASTRUM DE RANIS CVM MERCVRIO.

vide *Emplastrum mercuriale*.

EMPLASTRUM PICEVM.

Rec. *Resin. albae* Unc. 6. *Picis navalis* Unc. 7.
Cerae flav. Vnc. 5.

Miscendi ad Emplastri consistentiam.

VIS *maturans*, fortiter *suppurans*.

USUS ad tumores in exulcerationes vergentes.

EMPLASTRUM RESOLVENS

Schmuckeri.

Rec. *Gummi Ammoniac.* Unc. 36,

Asae foetid. Unc. 12.

Sapon. venet. Unc. 6. Solve in

Spiritus Vini qu. suffic.

Inspissetur leniter ad consistentiam Emplastri.

VIS *resolvens*, *discutiens*.

VSUS in obstruccionibus, tumoribus a spasmis: in
anchylosi ab externa causa.

Si nulla inflammatio loco saponis, mel confertur
ad eximiam resolutionem. *Selle*.

In tumoribus, infarctibus viscerum, ad scirrhum
inclinantibus, *Schmucker*.

EMPLASTRUM RVBEFACIENS,

stimulans, *derivans*.


Rec. *Succi Ceparum*, *Fermenti panis acerrimi* ana
quant. plac.

fiat in Mortario lapideo Pasta: extendatur
super alutam. *Mellin*.

VIS & USUS e nomine patent.

OBSERVAT. Ph. *Herbipolitan.* suadent e *Pic. Bur-*
gundic. Unc. 4. *Euphorbii triti* Drachm. 1. &
dimid. Terebinthin. venet. Drachm. 6. colliquan-
do miscendi in Emplastrum.

Mm.



EMPLASTRUM SAPONIS,

f. *Saponatum Barbette*, f. *Tachenii*, f. *Saturni-*
num Digby. f. *Miraculosum*, *polychrestum*
Hoffmanni.

Rec. *Emplastr. commun.* Unc. 6. Liquefacto leni
 igne, sub perpetuo motu sensim admisce
Saponis veneti exsiccati & pulverati Unc. 4.
Camphoræ, Unc. dimid. in *Oleo Olivar.* solut.
 Quo dein massa hæc effundenda est in capsulas
 chartaceas formæ quadratæ. *Piderit.*

VIS resolvens, emolliens.


USUS ad ulcera l. vulnera tegenda; ad tumores fri-
 gidos induratos resolvendos; & iſtericis, ubi du-
 rities sub hypochondriis sentitur; ad mammarum
 tumores lacteos, & contusiones resolvendas: ad
 materiam inspissatam emolliendam, ad dolores le-
 niendos rheumaticos, arthriticos, podagricos, spa-
 sificos, sed caute, ad scirrhos.

Infantum abdomini impositum, alternatim om-
 nibus 8. horis alvum e fecibus duris obstinatum
 solvit & reserat.

Pharm. Argentoratensis suadet umbilico im-
 positum, ad uterum roborandum, & menses cien-
 dos; ad ambusta & perniones.

OBSERV. 1) Ob tam facilem materiae morbosæ
 retropulsionem & inde metuendas noxas, cum
 non tam exoptato effectu arthriticis, poda-
 gricis & rheumaticis semper ad dolores eorum so-
 piendos & leniendos potest imponi.


OBSERV. 2) Cæterum non ultra 12. horas, in uno
 eodemque loco relinquendum est hoc *Emplastrum*,
 sed ab eo removendum, insensibilibus inprimis &
 tenerioribus, ne cuticulam dolore cum multo
 elevet.



OBSERV. 3) Ratione virium convenit hoc *Emplastrum Saponatum* cum *Emplastr. Miraculoso*, e *Cerussae* Unc. 24. *Lithargyrii*, *Minii* ana Unc. 6. subtilissime tritis, addendi, *Olei Olivarum* Unc. 36. coquendi lenissimo igne, addendum *Saponis veneti* rasi Unc. 4. Solutis, & ad *Emplastri paulo durioris consistentiam* coctis, admiscendi *Camphorae* Unc. 1. *Baccarum Lauri*, subtilissime tritarum Unc. dimid. quod cæterum commendatur ad *ulcera antiqua*, & *vulnere* noviter inflicta.

OBSERV. 4) *Pharm. Austriaca* hancce suadet compositionem, ex *Olei Olivar.* Unc. 24. *Minii* Unc. 16. coquendis, per vices instillando paucam *Aceti* portionem, ad justam *Emplastri albid*i consistentiam, cui adhuc calenti admiscendi sunt *Saponis albi* rasi Unc. 8. Agitandis strenue calore leni ad saponis perfectam cum emplastro unionem, tandem semirefrigeratis admiscendi *Camphorae* Unc. 1. & servandi usui.

Spielmannus hancce commodam suadet compositionem, ex *Olei Rosarum* Unc. 12. *Minii*, *Cerussae* ana Unc. 6. coquendis, sub perpetuo motu addendi aliquot *Unciarum Aquae fontanae*, ad solutionem *Cerussae* & *Minii* promovendam, & adustionem *Emplastri praecavendam*, in *emplastri mollioris consistentiam*, quibus addantur *Saponis veneti* rasi Unc. 4. quibus solutis ab igne removeantur, & agitandis usque dum pene refrigerint, & addendis tum *Camphorae*, paululo *Olei dissolutæ* s. *Spiritu Vini* Unc. dimid. *Ph. Suecica* suadet tantum *Emplastr. commun.* Unc. 6. *Saponis veneti* Unc. 2. simul liquefcenti. *Plenck* vero hancce compositionem suppeditat
ex



ex Olei Olivarum Unc. 36. Minii Unc. 18. Succī Raparum Unc. 24. coquendi ad justam consistentiam, dein addendi Saponis veneti Vnc. 6. Camphor. Vnc. 1. & dimid. Miscendi ad Emplastrum.

EMPLASTRVM SATVRNINVM.

Goulardi.

Rec. Olei Olivarum Unc. 6.

Sevi Ovilli --- Cerae citrinae ana Unc. 12.

Leni igne liquatis, & paululum refrigeratis, continua sub agitatione adde

Extracti Saturni Vnc. 6.

Quo fiat Emplastrum molle.

vis discutiens.

USUS ad inflammationes discutiendas, defendendas ab ulceratione & gangraena; ad affluxum humorum ab ulceribus arcendum; ad ulcera exsiccanda & roboranda.

Piderit.

Inungitur alutæ, qua membra rheumatica involvuntur.

Spielmann.

OBSERV. Spielmannus ita præscribit, Cerae Citrinae Unc. 9. Olei Olivarum Unc. 8. liquatis imiscendi Extract. Saturni Unc. dimid. Camphoræ Grana 10.

OBSERV. Ob vim Saturninorum remediorum potenter repellentem, in usu eorum probe observandum est, & tum quoque, ubi retrogressio materiae peccantis ad interiora metuenda est, caute adhibenda esse saturnina, vel multo magis ista tum plane fugienda sunt.

EMPLASTR. SATVRNINVM ORDINARIVM,
seu ad Rupturas, vide Emplastrum Diapalmae.



EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI,
Mynsichti, s. *Mammillare*. s. *Emplastrum*
filii Zachariae.

Rec. *Spermatis Ceti* recentis Unc. 1.

Cerae albae Unc. 2.

Olei Olivarum Unc. 5.

Leni igne liquatis fiat Emplastrum.

VIS emolliens, resolvens, discutiens.


USUS ad *mammarum tumores*, *contusiones*, *sugillationes*, *indurationes*; ad *Mynsichtum* præcipue, *mammis puerperarum* post partum non lactantium, l. etiam *ablactantium*, impositum, per dies aliquot, optime *lac coagulatum*. s. *contritum* solvit, resolvit, ejusque copiam absumit.. si caute & non diu per 6-8. tantum dies applicatum, omni die recenter impositum, omnibus e *lacte doloribus* & *tumoribus glandularum* optato cum effectu opponitur: ubi deîa Empl. *Cicutae* imponendum est, magis tum efficiens.. Confert eximie quoque ad *sugillata*, *contusa*, & *oedemata*, ubi utiliquoque modo *Sale volatili* *Corneu Cervi*, *Croco* vel *Camphora* maritatur. *Piderit*.

OBSERV. 1) Ad *duriores mammarum tumores* præferenda semper sunt remedia *resolventia*, in *cataplasmatibus* formam redacta, inprimis in combinato eorum statu inflammatorio.

In *affectibus mammarum* sæpe multum nocent *Emplastra* incaute applicata; inprimis in *mammis laxis*, & *debilibus*, magis *cachecticis* conferunt; in *coagulato lacte* conferunt magis *Epi-themata saponacea*.

OBSERVAT. 2) Pharm. *Herbipolitan.* & *Leidenensis* hancce composit. communicat, e *Cerae albae* Unc. 4. *Spermatis Ceti* Unc. 2. *Galban.* depur. *Terebinthin.* ana Unc. 1. colliquando miscendi; si

Empla



Emplastri hujus Unc. 6. adduntur *Camphor.*
Drachm. 6. acquiritur tum *Emplastrum Cam-*
phoratum.

Pharm. *Ausriaca* qua superfluum addendum
suadet *Sebum Cervinum & Adipem anserinam.*

Pharm. *Würtenb.* præparationem exhibet, e
Cerae albae Unc. 4. *Spermatis ceti* Unc. 2. *Olei*
Amygdalarum dulcium, *Gummi Galbani* ana Unc.
dimid. *Terebinthinae clarae* Unc. dimid. cum
Cera liquata commiscendi *Oleum*, tum *Terebin-*
thinam, *Spermaceti*, & *Gummi Galbanum* tri-
tum, ad Emplastri consistentiam congruam.

OBSERV. 3) Ph. *Wirt.* peculiarem quoque compo-
sitionem suppeditat *Emplastri Mammillaris* dicti,
aliquid fortius quam ordinari. *Emplastr.* *Sper-*
matis Ceti, e *Spermatis Ceti* Unc. 2. *Emplastri de*
Spermate Ranarum Unc. 1. & dimid. *Olei Cha-*
momillae costi Drachm. 6. fundendi leni igne,
addendi Pulver. *Semin. Carvi* Unc. 1. *Olei destil-*
lati Carvi, Drachm. 2. *Camphor.* Drachm. 1.
Miscendi ad Emplastrum. Quod commenda-
tur ad tensiones mammarum dolorosas, a lactis
abundantia, mitigandas; coagulationem lactis
impediendam, & coagulatum resolvendum.

EMPLASTR. DE SPERMATE RANARVM, *Noricum correctum.*

Rec. *Olei Spermatis Ranarum* Unc. 60.

Cerussae Unc. 80. coquantur perpetuo mo-
tu, lege artis, aquam ipsis affundendo,
in qua dissoluta sint,

Aluminis Unc. 6. ubi ad consistentiam Em-
plastri coagulaverint, removeantur ab
igne & semirefrigeratis commisceantur
Camphorae, paulo *Olei solutae*, Unc. 2.



VIS *discutiens, refrigerans, exsicicans, leniter adstringens, moderans suppurationes, sine dolore.*
Cæterum convenit cum *Emplastro albo cocto. f. de Cerussa.*

USUS *ad discutiendas inflammationes, sine metuenda suppuratione, si laxè tantum applicatur; ad ulcera sordida antiqua mundificanda, & curanda, ad inflammationes & dolores arcendos; ad loca inflammata a vesicatoriis orta exsiccanda, mitiganda.*

OBSERVAT. 1) *Succedaneum Emplastri albi cocti, f. Cerussæ in quo, uti in hoc, Cerussa maximum, est efficiens, Oleum enim Spermatidis est superfluum. Convenit multum quoque cum Empl. Norico & de Minio.*

OBSERV. 1) *Pharm. Württenb. præscriptionem communicat, ex Olei Spermatidis Ranarum, Cerussæ tritæ ana Unc. 60, coquendi perpetuo motu, leni igne, semper aliquid Aquæ fontanae & Aceti destillati addendi, tam ob adustionem præcavendam, quam solutionem cerussæ promovendam, ad Emplastri albi consistentiam; Cui ab igne remoto & pistillo ligneo probe agitato addenda sunt Aluminis Crudi Unc. 5. Camphor. Unc. 1. in Spiritu Vini solutæ. Præstat simul Alumen in Aquæ fontanae Unc. 18. vel 24. dissolvere, & inter coquendum semper parum hujus solutionis addendi, quo perfectior fit unio, & citius cerussa dissolvitur.*

EMPLASTRVM STICTICVM,


f. Stipticum.

Rec. *Cerae Citrin. --- Colophon.*

Pic. liquid. ana Unc. 12.

Sev. hircin. Unc. 1. & dimid.

Liqua-



Liquato colentur, & fiat Emplastr.

Pharm. *Herbipolitan. Plenck.*

vis cuti probe adhaerens, qua Emplastrum valde tenax confert

usus ad unienda vulnera scissa.

EMPLASTRUM STOMACHICUM

*de Tacamahaca, Schoederi correctum,
ad Scutum stomachicum.*

Rec. *Cerae* Unc. 8. *Terebinthinæ* Unc. 1. colliquatis & semirefrigeratis commisceantur,
Pulveris Tacamahacæ Unc. 4.

Balsami Peruviani

Oleorum destillator. Menthae ana Drachm. 2.

--- --- *Caryophyllor.* Drachm. 1.

Spielmann.


vis roborans, nervina, stomachica, carminativa.

usus in vomitu, diarrhoea, ventriculi morbis, ex imbecillitate ortis, flatibus, regioni epigastricæ impositum, ad ventriculum roborandum, flatus dissipandos.

Applicatio fit, si super corium prius extensum est hoc emplastrum, ne olea destillata tam subito avolent, applicatur qua *Scutum stomachicum.*

OBSERV. 1) *Scutum stomachicum* commodè quoque præscribitur ex *Empl. de Tacamahac.* cum *Gummi Galtano* in suffic. quant. *Essent. Castorei* soluto ana Unc. 1. exacte mixto.

OBSERV. 2) Pharm. *Würtenb.* hancce suppeditat compositionem, e *Cerae Citrinæ* Unc. 8. *Tacamahac.* Unc. 4. *Terebinthin.* Unc. 1. *Balsami Peruviani,* *Olei destillati Menthae* ana Drachm. 2. *Caryophyllor.* Drachm. 1. *Cerae* cum *Terebinthina* liquefactæ & semirefrigeratæ admiscendi *Tacamahacam* tritam, & tum *Balsamum* cum *Oleis.*



EMPLASTRVM STOMACHICVM,
f. de *Labdano*.

Rec. *Thuris* Unc. 1. Liquato admisceantur
Labdani calore emolliti Unc. 3.
Pulver. *Cinnamomi*,
Olei Macis expressi, ana Unc. dimid.
Olei Menthae stillatitii Drachm. 1.

In mortario tepido ad Emplastri consistentiam
reducta, in vase bene clauso servantur.

Plenck. Pharm. Danica.

VIS *discutiens* - *roborans* - *antispasmodica*.

VSUS in *tetano maxillae*, a vulnere l. alia causa
externa orta, ad *collum*, *nucham* & *scrobiculum*
cordis applicatum *Plenck* suadet.

EMPLASTRVM E STYRACE,
vide *Emplastrum anglicum adhaesivum*.

EMPLASTRVM AD TEMPORA,
f. *Odontalgicum*.

Rec. *Tacamahacae carannae*,
Styracis calamitae, - *Mastichis* ana Unc. 1.
Opii Scrupul. 4. contritis & leni igne liqua-
tis admisceantur,
Terebinthin. venet. Balsam. Peruvian. ana
Unc. dimid.

Olei Succini Drachm. 1.

Misce fiat Emplastrum.

VIS *discutiens*, *repellens*, *anodyna*.

VSUS *nuchae*, l. *temporibus*, l. *pone aures* adhi-
bitum, in morbis *rheumaticis*, in *odontalgia rhev-*
matica & morbis *ocularibus* conducit, teste *Plenck*.

OBSERV. Vide plura *Emplastr. cephalicum danorum*.

Empla-

vide *Emplastrum de Minio.*

Rec. *Emplastr. Diachyl.* Unc. 3,

Virid. Aeris Unc. dimid.

Salis Ammoniaci Drachm. 3.

Mercurii præcipitat. rubr. Drachm. 2.

Olei Euphorbii qu. suffic.

Misceantur in Emplastrum.

VIS discutiens, resolvens, corrodens.

usus ad tollendas verrucas.

Loco hujus Emplastri, quod *valde acre & in verrucis faciei* periculofum est, possunt verrucæ per 15. dies quotidie bis sapone nigro madefacto fricari, quo remedio verrucæ sæpe evanescent.

Plenck.

Plenck.

EMPLASTRUM VESICATORIUM,

f. *Epispasticum.*

Rec. Terebinthin. larigen. l. venet. Unc. 3. & dimid,

Cerae flavae Unc. 9. Liquefiant leni igne,

& tum adde

Pulver, *Cantharid.* grosso modo tritarum,

Unc. 4.

Camphor. Unc. dimid. in

Olei Olivar. f. Rosarum, Unc, 3. solutæ.

Refrigerata efforma ad typum crassioris *cylindri*,

& involve in *chartam* Oleo *Olivarum* oblitam.

Piderit.

OBSERV. 1) *Emplastri hujus Unc. i. complectitur*


Cantharid. Drachm. 2. si majores desiderentur

vires, singulis *Emplastrum* unciis, *Cantharidum*

Scrupuli 2. aut si lenius id agere maluerimus,

fingulis Unciis cujuslibet alius fatis idonei Em-

plaftri, quæ hujus nostri Unciæ adduntur,



In priori casu, *Cantharid.* Scrupulis 8. in posteriori autem, ad quamlibet *Emplastri Unciam* *Cantharidum* Scrupul. 4. misceri, manifestum est: quorum mixtorum ratio itaque, ita admutuo habet, ut si *Emplastri Cantharidum*, alius *Emplastri* partes æquales præscribantur in *Uncia* 1. tantum, *Cantharidum* *Drachma* reperiatur, quo modo satis mite agit.

OBSERV. 2) Supra corium l. linteum forte extenditur, variisque locis corporis humani, Antea fricatis, ad *vesicas* excitandas, ut plurimum per 12. horas imponitur.

VIS *stimulans*, *irritans*, *rubefaciens*, *vesicans*, *vesicas* excitat supra corium l. linteum extensum brachio l. furis, l. nuchae applicatum.

USUS 1) *Cantharides*, hoc modo externe applicatae, partibus suis acerbis stimulo in sanguinem agunt, ejusque circulum augendo conducunt hinc eximie, ubi generali stimulo augendam sanguinis circulationem opus est, e. in febribus acutis cum languido circulo, & deficientibus viribus; in *paralyti*, *apoplexia senilis* cum pulsu parvo; in *promovendis sanguinis profluvii* e stimuli defectu suppressis.

2) *Cantharidum partes acres* in sanguine resorptæ, in *Nervos* agentes, eosque vellicantes, profunt hinc *Vesicatoria* in illis nervorum morbis, quibus stimulus deest, uti in variis *spasmodum* speciebus, in *catalepsia*, *epilepsia* inordinatum spirituum motum irritando tollentes.

3) Etsi ad *Trallesium* in febribus putridis biliosis *cantharides* diathesin istam alcalinam putridam facile augent, earum usus ad *Pidem* restringendus potius est & moderandus, quam plane eliminandus, imprimis si languor in cir

culo sanguinis in iis observatur, si vires sunt depressæ, vel materia morbi ad viscus nobile transposita, revellenda est. Si loca ista ubi vesicantia imposita fuerunt, sphacelosa evaderent, sphacelus iste tum diligenter abradendus est; suppurationem promoventibus remediis deligandus, cum connubio congruo antisepticorum remediorum internorum; viribus enim corporis non plane sufflaminatis, suppuratio etiam magna exoptato cum eventu semper succedit.

4) *Irritationem in loco affecto Emplastrum hoc leviter excitans, & ob subsequenter suppurationem majorem, ad loca applicata, adfluxum humorum concilians, convenit hinc quoque revellendi scopo, venæ sectione præmissa, l. aliis debitis remediis, in deliriis febrium, in phrenitide, pleuritide, imprimis in simul suppressa respiratione, & excretionem per pulmones interrupta, in lethargo, cephalalgia a causa pituitosa, in hemicrania, angina, ophthalmiis serosis, aurium & dentium doloribus a pituita ortis. Revellendi scopo Locus applicationis hujus Emplastri vesicantis congruus est, in suris; in morbis capitis, oculorum, in dorso; in dentium affectibus prope aurem, processui mastoideo; in morbis vero variis inflammatoriis, ad ducendam inflammationem versus cutem, in locis sæpe affectis, e. g. in angina ad collum, in pleuritide & peripneumonia pectori, & in abdominalium viscerum inflammationibus abdomini optime applicatur. Cæterum in quovis non magno inflammationis gradu, in inflammationibus spuris magis quam in veris convenit hoc emplastrum; exceptis subiectis sensibilibus, teneriori cuticula gaudentibus, quibus mitius s. temperatum vesicatorium semper est eligendum.*



5) Materiam morbosam ab interioribus versus exteriora dirigentibus vesicantibus, motibus istis in sanguine excitantibus, & irritatione in toto nervorum systemate, uti & in loco impo-
sito, creante, convenit quoque hocce *Emplastrum Vesicatorium*, ad diversorum exanthematum eruptionem promovendam, ad variorum morborum materiam noxiam venenatam, ad interiora retrogressam, ad exteriora provocandam. Cui scopi applicatur itaque vel suris l. brachiis l. utriusque simul, ubi periculum in mora est, ad promovendam variolarum, morbillorum & aliorum exanthematum eruptionem, ubi stimulus requiritur, & iterum revocandis iis, si retrogressi fuerint ista exanthemata: uti & in retrogressis scabie, rheumatismo, arthritide, podagra; in nutriendo vel jam facto humorum decubitu in partem nobiliorem; in anxietatibus, orthopnoea, cataplexia, delirio, apoplexia.

In arthritide, podagra, rheumatismo, malum ischiadico, cum nulla conjuncta inflammatione, bono cum fructu semper applicatur per totum morbi decursum.

USUM *Emplastri Cantharidum* peculiariter quoque suadet Plenck ad morbos rheumaticos & tumores articulos: ad separandos clavos pedum, verrucas manuum, ad callos fistularum.

Vulnera a cane rabido inflictæ, pulvere cantharidum inspersa, *Emplastro vesicatorio* in longa suppuratione servato, tuto quoque curavit Plenck.

Pulvis cantharidum inspergitur utiliter vulnerebus a morsu canis rabidi ortis. Piderit.

Globuli quoque pro fonticulis, si difficulter suppurant, parantur ex *Emplastro vesicatorio*, ad fluxum promovendum,

In variolis, affectibus glandularum, etiam in incipiente cancro, in pleuritide, ad locum dolentem, confert quoque.


OBSERV. 1) Nocent vesicatoria in morbis putridis, majorem resolutionem producentia humorum.

Emplastr. hoc vesicatorium e cantharidibus in vias urinarias agens, interdum ardorem, stranguriam & ipsum quoque mictum cruentum excitat, vel si loca epidermide jam privata pulvere Cantharidum de novo consperguntur, vel si de novo Emplastrum vesicans imponitur: incommoda hæc aueruntur optime Decoctis demulcentibus & Emulsionibus imprimis camphoratis.

OBSERV. 2) Ad febrem illam artificialem, facile excitandam, respiciendum probe est in determinandis vesicatoriorum viribus.

OBSERV. Effectus vesicatorii etiam non recenter parati, fit major, si pulvis cantharidum inspergitur. In magna vero irritabilitate confert, si Emplastrum ante applicationem cum camphora malaxatur, ad avertendam facile metuendam stranguriam; uti suppurationem cæterum asservat, in ulceribus vulneribus Selle observ.

OBSERV. 3) Nocet usus cantharidum in forma Emplastri vesicatorii, in febris immenso calore, turgescencia vasorum & hinc orto sopore febrili, in quovis vehemente febris suppuratoriae & variolosae gradu: uti & in omni circulo nimis aucto. Cautè hinc mercandum est in omni plethora, & nonnisi praevia venae sectione adhibendum est. In subjectis valde irritabilibus nocet Emplastrum cantharidum ob cantharidum acrem indolem, sanguini facile se communicantem, vesicatoria catochymicis, scorbuticis & hydropicis quoque nocent. Ita in malo ischiadico cum dolore fixo vehemente continuo, magna inflammatione & tumore ingenti



ti juncto, cum qua suppuratio in *musculis* simul metuenda, *vesicatoria* uti & alia irritantia sollicitè fugienda sunt: uti in iis subjectis qui inflammatione renum l. mistu cruento laborant.

OBSERV. 1) Variæ exstant compositiones *Emplastri vesicatorii* non inconcinnæ.

Ph. *Austriac.* præscribit. *Cerae* Unc. 6. *Olei Olivæ* varum s. *Rosar. Terebinthinæ* ana Unc. 2. *Liquatis* ac paululum refrigeratis admiscendi, *Pulveris Cantharidum* Unc. 3 - 4. *Mastiches* Unc. 1. & dimid. Tandem *Camphoræ* cum aliquot guttis *Spiritus Vini* in pulverem tritæ Unc. dimid. ut fiat *Emplastrum*.


Pharm. *Edinburg.* suadet *Cerae flavæ* Unc. 24. *Resinæ albæ, Axungiae porcinae* ana Unc. 12. *Olei Olivarum* Unc. 8. *Cantharidum* Unc. 6. *Cantharides* prius pulverisatæ & dein cum *Oleo* tritæ, cæteris leni igne liquefactis, & ab igne remotis, addantur.

Pharm. *Rossica* suadet tantum ex *Emplastro Citrini* Unc. 12. *Pulver. Cantharidum* Unc. 2. addendi emplastro antea liquato, spatulaque subigendi probe ad consistentiam emplastri.

Plenck suadet, e *Cerae Citrinæ* Unc. 8. *Terebinthinæ* Unc. 1. & dimid. *Olei Rosarum* Unc. 2. & dimid. *Pulver. Cantharid.* Unc. 6. *Mastiches* Unc. dimid. colliquatis commiscendi intime.

Pharm. *Danica* suadet *Cerae Citrinæ* Unc. 8. *Pulver. Gummi Euphorbii* Unc. 1. *Terebinthinæ* Unc. dimid. *Olei Rosarum* Unc. 3. cum dimid. *Pulv. Cantharid.* Unc. 6. colliquatis commiscendi.

OBSERV. 2) Pharm. *Leidensis* compositio *Emplastri vesicatorii* est nimis composita, suadet vero valde simplicem *Pastam vesicatoriam*, e *Cantharidibus* cum alis & pedibus qu. plac. & fermenti panis secalini recent. qu. suffic. ad formam



mampastæ. vis & usus mitior, quam *Empla-*
stri vesicator ordinari., rubefaciens tantum.

SERVAT. 3) *Emplastr. vesicatorium Hofmanni*,
constat tantum ex *Emplastro de Meliloto Unc.*

3. Liquatis commiscendi accurate. Pulveris
Cantharidum Unc. 1. & dimid. Camphoræ,
paulo *Olei solutæ Drachm. 2.* Ex innumeris,
quæ prostant, hujus *Emplastri præscriptio-*
nibus, simpliciore reliquis præfert; inpri-
mis si *delicatiores & sensibilibus* res est, *ra-*
tio Emplastri de Meliloto hinc augetur.

Mellin suadet compositionem. *Emplastr. vesica-*
tor. ex Emplastr. commun. Unc. dimid. Cantha-
rid. pulver. Drachm. 1-2. Camphor. Gran. 10.
Miscendi exacte.

Ule vero e Cerae flav. Unc. 10. Terebinth. venet.
Olei Olivar. ana Unc. 3 Pulver. Cantharid.
Unc. 8. immiscendi exacte.

SERVAT. 4) *Emplastrum vesicatorium perpetuum*
Janini, ita præparatur, e Pulver. *Cantharid.*
Unc. 1. & dimid. Pulver. Gummi Euphorbii Unc.
1. Pulver. Gummi Mastich. --- Terebinth. ana
Unc. 4. Miscendi lege artis ad Emplastrum.
Pharm. pauper. & Hamburg. Selle.

EMPLASTRVM VIRIDE

vide *Cera Viridis.*

EMPLASTR. s. EPITHEMA VOLATILE

Edinburgensium.

ec. Terebinth. venet. Unc. 1. sensim affunde
Spiritus Sal. Ammoniac. Unc. 1.

Agitando diligenter in mortario fiat *Empla-*
strum vel crassameutum album. *Mellin.*

S discutiens, resolvens potenter, excitans.

EMVLSIO COMMVNIS.

ec. Amygdalarum dulcium Unc. 1.

Amygda-



Amygdalarum amaraarum Drachm. 1.

Aquae communis Unc. 24.

Decorticatas Amygdalas in mortario lapideo contunde, Aquam simul paulatim affundens, dein cola.

Ph. Londinensis.

VIS temperans; refrigerans; reficiens; demulcens, sopiens, nutriens leniter, lac generans.

USUS in aestu febrili, debilitate corporis.

OBSERV. 1) *Emulsionis commun.* Unc. 6. si addideris *Camphorae* Grana 2. surgit *Emulsio camphorata*, hujus loco, *Nitri depurati* Grana 6. additis *Emulsio nitrata*.

OBSERV. 2) *Spielmannus* praescribit quoque in sua pharmacia *Emulsionem arabicam Fulleri correctam*, ex *Amygdal. dulcib.* Unc. 1. *Amar.* Drachm. 1. *Pulver. Gummi Arabici* Unc. dimid. redigendi in *Emulsionem* cum *Aquae commun.* Unc. 24. colatur. addendi *Syrupi Altheae* Unc. 3. **Pharm. Edinburgensis** praescribit tantum inter *Amygdalas* contundendas *Mucilaginis Gummi Arabici* Unc. 2. & dimid. Qua magis involvens acrimoniam laudatur in *diarrhoea*, *dysenteria*, in ardore urinae.

Pharm. Austriaca laxativam praescribit hocce modo, ex *Amygdal. dulcib.* recenter excorticat. *Semin. Melonum ana* Drachm. 3. cum *Aqu. destillat. simplic.* Unc. 6. conficiendi *Emulsionem*, in qua frigide dissolvantur in mortario in marmoreo *Mannae calabrinae electae* Unc. 2. dein filtrandi & addendi *Aquae cinnamom. simplic.* Drachm. 1. Miscendi & exhibendi pro una dosi. Cujus *vis & usus* e nomine patent.

Pharm. Suecica *Emulsionem salinam - laxantem* ex *Alkali vegetabilis tartarificati*, seu *Tartaro tartarificato*, Drachm. 2. *Mellis depur.* Unc. 1. & dimid. *Aqu. fluviatil.* Unc. 12. dilutis, tritu-

ran-



randi, in mortario marmoreo cum *Amugdal. dulcibus contus.* Unc. 1. tum colandi, suadet.
 OBSERV. 3) *Emulsiones cæterum variae exstant,*
uti diaphoreticae, laxativae, salinae, campho-
ratæ, nitratae, balsamicae, violatae; kinkinae,
quæ partim e tempore melius pro indicationi-
bus variis præscribuntur, partim jam exoletæ
sunt.

ENS VENERIS, vide *Flores Martiales.*

EPITHEMA VESICATORIVM,

s. Pasta Epispastica Londinensium.

Rec. *Cantharidum* in pulverem tenuissimum reda-
 ctarum,

Farinae Tritici ana quant. libet.

Misce fiat *Aceto Pasta.*

VIS & USUS e nomine patent.

OBSERVAT. Vide plura *Emplastr. vesicator. ordin.*
 Observ. 2.

ESSENTIAS diversae Compositionis vide

TINCTVRÆ variae medicae.

ad normam Pharmacopæarum recentissimarum.

ESPRIT DE SAVON,

vide *Aqua vitæ saponacea Richarti.*

EXTRACTVM ABSYNTII SIMPLEX.

Rec. *Herbæ Absynthii* Unc. 12. coque cum

Aquae commun. Unc. 72. l. saltem Unc. 48.

Per horæ unius spatium; *sacculo tum linteo im-*
mittantur, & prelo succus exprimatur, affu-
so parum Aquae frigidae; nec ab hoc succo
exprimendo prius abstineatur, usque dum
latex expressus nullum amplius habeat colo-
rem & saporem. Per nychthemeron stent

Q

omnia



omnia expressa & mixta, ad spissum a claro separandum & tunc filtrandum per *Manicam Hippocratis*, ut liquor clarus & pellucidus evadat. Leniori tum igne *Liquor* evaporetur, & si jam consistentiam *Syrupi* acquisiverit, ignis tum gradus minuatur, ad lenissimum, ne liquor empyrevma acquirat.

Ad *Mellis* tum spissioris consistentiam *Succus* inspissetur, continuo motu cum spatula lignea. *Piderit. Pharm. Suecica.*

VIS *stomachica, tonica, acidum* in primis viis *involvens, stimulans, anthelmintica, resolvens, humores incidens glutinosos, languidos fibrarum motus excitans.*

USUS in debilitate ventriculi, primarum viarum; in statu cachectico, hydropico, verminoso, obstructionibus viscerum, in malo hypochondriaco; in defectu bilis; in copia muci primarum viarum, a Drachma dimidia ad 1. quotidie in *Aqua Chamonillae*. *Selle.*

Externe ad vermium symptomata graviora mitiganda applicatur.

DOSIS a Granis 10-20. vel in forma pilulari, 1. cum liquore quodam, e. g. *Tartari solubilis*, 1. *Terrae foliatae Tartari*, 1. *Aqua* quadam destillata solutum.

OBSERV. 1) *Nervis* jam valde inimicum observatum est hoc *Extractum Absynthii*, quam ob causam multis, absque capitis dolore, dum hoc gravat, adhiberi nequit, quo tum *gratio- ra amara* magis profunt.

Pari modo ex usu nimis diuturno & longinguo hujus *Extracti*, *Lac puerperarum* instar fellis amarum evasit, & *infantibus* noxium, *Borrichii* & *Linnaei* observat.

OBSERV. 2) *Extracta amara*, quæ parum in virtute ab invicem differunt, omnes vires resolventes, simulque roborantes & stomachicas possident. E morbo longo reconvalescentibus, virium jacturam optime restituant, appetitum excitant amissum, tonum ventriculi & tractum alimentarium conservant, emendant. --- In variis morbis chronicis, ubi roborantia & resolventia primaria sistunt remedia, imprimis juvant *Extracta amara*, ad quæ spectant, potius arthritidis, podagra, rheumatismus, icterus, obstructio menstruorum & hæmorrhoidum a laxitate & vitiis primarum viarum, fluore albo benigno; morbo hypochondriaco, & hysterico. Bicker. observ. *Pilulis* hoc & alia *Extracta* sunt destinata, quibus pro necessitate pulveres adduntur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad 1.

Probe simul notandum est, quod e vegetabilibus, e non gummosis tantum, sed & resinosis simul constantibus partibus, uti *Absynthium*, *Centaurium minus*, *Carduus benedictus*, &c. *Extracta* longe nobiliora obtineantur, si aquæ, in qua macerantur, portio quædam *Spiritus Vini*, e. g. Libris singulis. s. Unciis 12. Unciæ 2. addantur. Menstruum istud aquoso-spirituosum ad paranda *extracta* gummoso resinosa præstat vino, cujus residuum post evaporationem *Extractum* herbæ desideratum constituit.

OBSERV. 3) *Extracta* isto modo parata, nullum, uti in *menstruo* aquoso soluta, *sedimentum* subidere patiuntur.

Extracta, *Pilulas* vel per se, vel cum Gummatibus formandas ex iis, humiditatem ex aëre valde attrahunt, pro diversa plantarum unde hæc petuntur ratione; ab *empyreumate* partim orto, a quo, non obstante quoque accuratissima



ignis directione, in inspissatione, extracta facillime aliquid acquirunt; partim quoque a *sale alcalino*, plantis inhærente. Sicuti enim corpora isto modo, uti in *empyrevmate* fit, destructa, humiditatem ex aëre attrahunt, ita *salia* ista *alcalina*, nunc in *Extractis* magis coangustata, humiditatem facile quoque sibi conciliare, omnibus notum est.


E solis *Extractis* conficere hinc nequeunt. *Pharmacopolæ*, *Pilularum Massas*, nisi addito pulvere quodam, ut *Pilularum* massam referant. Sic, si medicus *Drachmas* 2. *Extracti* alicujus præscripserit; æger tantum unam fortassis accipiet, alteram autem in illo, qui ad formandam massam additur pulvere. *Piderit.*

OBSERV. 4) *Pharm. Herbipolitan.* præscribit fortiori modo *Extr. Absynth. vulg.* e *Herb. Absynth. recent.* una cum *Floribus siccatis.* *Unc.* 12. contusis, *Aqu. simplic.* *Unc.* 96. *Spiritus Vini* rectificati *Unc.* 12. Digerendi in loco temperato, per triduum, liquorem exprimendi, colandi, & si fæces subsederint abstracto spiritu, in *Baln. Mar.* inspissandi ad *Mellis* spissioris consistentiam.

Pharm. Rossica præscribit comas *Absynthii* recentem siccatas, macerandi per nychthemera in 8 plo *Aquæ*, filtrandi, & balneo maris, lato vase, ad crassitudinem debitam evaporandi.

Pharm. Danica ad summitat. *Absynth. vulgar.* *Unc.* 12. *Aquæ simplic.* *Unc.* 96. addendas suadet *Spiritus Vini gallici* *Unc.* 12. digerendi per 24. horas, exprimendi & abstracto spiritu evaporandi in *Balneo Mariæ*, ad istam consistentiam ut manui imposita massa calida eidem non adhæreat.

Pharm. Würtenb. suadet Summitat *Absynth.* in umbra siccatis. l. potius recent. *Unc.* 12. concis. ma-



macerandi in *Aquæ fontan.* Unc. 72. per quatri-
duum, in loco calido, tum leniter ebullien-
di, exprimendi, liquorem inde expressum
& colatum coquendi igne lento ad justam ex-
tracti consistentiam.

EXTRACTVM ACETOSELLÆ.

Rec. Herb. recent. *Acetosell.* Unc. 12. In mortario
ferreo contundantur, succus exprime-
tur, & tunc adde

Aquæ commun. Unc. 36. Per horæ 1. spatium
coque, immitte sacculo linteo, & uti
in *Absynthii Extracto* cætera fiunt, nisi
quod, si diversæ expressiones miscean-
tur, & ad Extracti consistentiam eva-
porentur, etiam his succus e planta an-
tea expressus addatur, atque in hoc
præparando ignis, ne gradu excedat,
probe regatur Piderit.

VIS antiscorbutica, hæmocatarctica, stomachica.

USUS Ob gratam amaritudinem cum acido essentia-
li junctam, confert eximie hoc Extractum in fe-
bribus putridis, in scorbuto alcalino, & in genere,
ubi cum obstructionibus viscerum alcalina acri-
monia juncta est.

Ventriculum eximie roborat, hinc commode sub
usu *Aquarum foteriarum* datur; nullum calorem
excitando.

DOSIS a Scrupulo 1. ad Drachm. 1.

EXTRACTVM ACONITI.

1. Succus inspissatus *Aconiti.*

e Herbæ recentis *Aconiti Napelli* succo præ-
paratur uti Extractum *Acetosellæ.* Piderit.

VIS potenter resolvens, serum acre per sudorem,
urinam, l. alvum eliminandi, antispasmodica.



USUS in *arthriticis - lymphaticis* morbis præcipuum remedium: in *cephalalgia chronica*, pertinaci; in *cephalea*.

In *doloribus ossium venereis*, in *tumoribus scirrhis* ipsas *Cicutæ* vires superat, ipsumque *cancrum* sanat, *ulcera refractaria* consolidat. *Stoerckii* observat.

Qui *Extracti* hujus Grana 4. cum *Sachari* Unc. dimidia mixta, ad bis - terve in die de isto pulvere Grana 4 - 6. ad Scrupul. 1. & plus sumendi effectum ætuosorem invenit; uti sæpius quoque *Extr. Cicutæ* mixto, interdum quoque *Mercurialibus*. Usus ejus *diuturnus* vero per *plures hebdomades* requiritur.

In *cephalalgia serosa* *Extract.* hoc inprimis confert *Kaempfii* observat.

Störckii observat. pulvis e Granis 4. *Extracti Aconiti* cum *Sachari* Unc. dimid. confert eximie in morbis, *arthriticis, lymphaticis*; in *cephalaea chronica*, serum acre viriosum per sudorem, urinam, l. alvum eliminando; ad *tumores glandularum scirrhusos*, vires *cicutæ* eludentes, resolvendos, ad *ulcera refractaria* consolidanda, a Granis 4 ad Scrupulum 1. semel, bis, terve, quotidie per aliquot dies, l. *plures hebdomades* continuandi. Qua suspecta - venenata planta cautus ejus usus a minori dosi, in initio inprimis, ad majorem surgendo, probe est observandus.

OBSERV. Pharm. *Herbipolitan.* simplicem præscribit præparat: e Herb. *Aconit.* recent. qu. suffic. contund. in mortario lapideo, exprimendi succum, qui sine depuratione, leni calore, & usque dum syrupi consistentiam nactus est, in balneo maris ad Roob spissior. consistentiæ deducatur.

Pharm. *Succica & Rossica* Extract. *Aconiti* præparat. præscribunt e *Foliis Aconiti* recent. minutim concisis paulo Aquæ irroratis. Succum inde expressum sine prævia defæcatione evaporandi, balnei maris calore ad mellis crassitudinem; admiscendi tum foliorum *Aconiti* subtiliter pulverisatorum partem.

Pharm. *Danica & Brunsvicensis* suadent Herbam *Aconiti Napelli* viridis, nondum florentis, quantum placet, in mortario marmoreo conquassandi, succum inde exprimendi. Recens hic lenissimo igne in vase terreo probe vitreato, sæpius spatula lignea agitando, maxima cum circumspectione & patientia, ne amburatur, nec particulæ volatiles nimis in auras secedant, sed ad *Extractum* spissioris consistentiæ redigatur.

EXTRACTVM ALOES AQVOSVM,

f. *Gummosum*. vide *Aloe depurata*. f. *lota*.

VIS aperiens, alvum purgans.

VSUS ad diversas pilularum massas ingreditur, scopo aperiente, incidente, a Granis 4-6. in obstructionibus, ictero, fluxibus sanguinis suppressis; a Granis 15 ad Drachm. dimid. alvum purgat.

OBSERV. 1) In plethoricis usus *Extr. Aloes aquosi* vel plane evitandus, vel tamen moderandus est. Quum menses & hæmorrhoides eo revocari possint, notandum crebriorem *Aloeticorum* usum adhuc fluxum disponere.

Extractum hoc a substantia resinosa, torminum & tenesmi hæmorrhoidalis auctore, libe-



ratum, *Extracto* resinoso merito præfertur, scopo *laxandi*, datur hinc per se a Granis aliquot ad Scrupulum i. vel pro basi *pilularum laxantium & purgantium* inservit.

OBSERV. 2) *Piderit* commendat solutionem *Aloes hepaticae pulveratae* Unc. 12. in *Aquae fontanae fervidae* Unc. 5. Stent per biduum in vase vitreo, ut partes resinosaë a gummosis separentur, tunc filtretur & liquor ad *Extracti* consistentiam inspissetur.

Pharm. *Suecica* præscribit *Aloes hepatic.* Unc. 12. *Aquae fluviatil.* frigid. Unc. 48. *Succi Citri* Unc. 12. In vasculo vitreo macera per unum alterumve diem vasculum subinde concutiendo. Resina & fæces si subsederint, diffunde liquorem, & residuo *aquam frigidam* reallunde, donec parum in eam recipiatur. Liquores colati calore balnei maris vaporent ad mellis crassitudinem.

Ph. *Rossica* præscrib. ut *Aloe* pulverisata solvetur *Aqua* ferventi, solutio colata inspissetur.

EXTRACT. ALOES POENERI ACETOSVM.


Rec. *Aloes succotrinae pulveratae* Unc. i.
Aceti Vini boni Unc. 6.

Digere per aliquot dies, liquorem tum filtra, & evapora ad *Mellis* spissioris consistentiam. *Piderit.*

vis resolvens, laxans.

USUS *Extractum* hoc non tam calidum & stimulare est quam aquosum, & cum leniter purgantibus simul vires ad putredinem possidet.

In *hypochondriacis hæmorrhoidum fluxus* si excitandus, uti in *mensium ataxia* & ad obstructions referandas tutius datur aquoso.



In morbis lentis confert, si putridum in viscido pituitoso lente evolvitur.

Dosis a Scrupulo dimidio ad .i. in Pilularum l. Elixirii forma. A Granis 3-4. aperiens tantum est, alvum non purgans.

OBSERVAT. 1) Pharm. Herbipolit. suadet Aloes succotr. pulverisat. Unc. 2. Aceti Vini concentr. Unc. 12. Digerendi per aliquot dies, liquorem filtratum evaporandi ad mellis consistentiam.

Pharm. Suecica suadet Aloes Hepatic. Unc. 12. Aquae fluolatil. frigidæ Unc. 48. Succi Citri Unc. 12. In vaseo vitreo macerandi per unum alterumve diem, vas subinde concutiendo; resina & fœces si subsederint, diffundendi liquorem & residuo aquam frigidam reasfundendi, donec parum admodum in eam recipiatur. Liquores colati calore balnei maris evaporandi ad mellis crassitiem.

OBSERVAT. 2) Nocet in Haemorrhagiis, augentur nimium usu Aloeticorum.

EXTRACTVM ARNICÆ,

e Herba cum Floribus Arnicae, præparatur, uti Extr. Absynthii tam cum Aqua, quam Spiritu Vini.

vis potenter resolvens, discutiens, antiseptica.

usus in partibus sugillatis, in sanguine congruato, hinc qua Panacea lapsorum olim habebatur. Cui scopo exhibentur flores cum herba in infuso, l. in pulvere l. in Extracto a Gran. 4-6.

Ad menses - hæmorrhoides promovendas, in dolore pectoris cum difficili respiratione a sanguine stagnato.

In partium debilitate, paralyti, contractura, spasma, cataracta; Collin & alii.

OBSERVAT. 1) Extractum hoc qua valde efficax semper absente febre abhibendum est, nulla præ-



sente inflammatione, & prægressa simul Ven-
sectione.

Sæpe excitat *Extract.* hoc, *vehementia* quada-
efficiens, *anxietatem intolerabilem*, & *vomitum*,
e vasculis extravasatum, in primis hæret vii.
Dolorem in partibus læsis valde in initio auge-
mox tum vero se dissipat. *Sentiunt interdum*
dolorem vellicantem - pungentem - urentem aegri.
Nisum quibusdam excitat ad *urinam, sudorem* &c.

EXTRACTVM BELLADONNÆ.

e Herbæ cum Flor. *Belladonnae* recent. Succo
præparatur uti *Extractum Aconiti*.

VIS *discutiens*, *resolvens*, *anodyna*, *sopiens*.

USUS in *rabie canina*, *diarrhoea*, *scirrho*, *cancro*
melancholia, *epilepsia*, *mania*.

DOSIS Gran. 3 - 4 - 10.

EXTRACTVM LIGNI CAMPECHENSIS.

Aquosum.

Rec. *Ligni tinctilis Campechensis* in pulverem re-
ducti Unc. 12.

Coque quater vel sæpius, in *Aquae* Unc. 8.
ad dimidium; liquores dein simul mixti co-
colati in justam crassitudinem decoquantur.

Ph. Londinen.

VIS *adstringens*, & simul *demulcens*.


USUS in *diuturnis diarrhoeis* non subito sistendis
a Granis 10. ad 40. quotidie.

OBSERV. 1) *Raro Extractum* hoc bene præpara-
tum reperitur; & *vis adstringens* difficulter e
hoc ligno elicitur. *Sell.*

OBSERV. 2) Ad Ph. *Herbipolitan.* præparatu-
uti *Extract. Jalappae*.

EXTRACTVM CARDVI BENEDICTI,

e *Foliis Cardui benedicti*, uti *Extract. Absynthi*
præparatur.



vis carminativa, stomachica, roborans, discutiens, aperiens.

usus in ventriculi morbis, febrib. intermitt. : acutis, malignis, in viscerum obstruction. ictero, in morbis mucosis chronicis, verminosis.

EXTRACTVM CASCARILLÆ CORTICIS

Aquosum.

Rec. Cortic. *Cascarillae* Unc. 12. incis. superfunde.

Aquae commun. fervent Unc. 96. coque ad dimidiam partem, exprime & inspissa ad

Extracti consistent. uti *Extract. Absynthii.*

vis roborans, tonica, resolvens, discutiens, calefaciens, diapnoica, sedativa, balsamica.

usus Apini observat. in morbis frigidis ventriculi, intestinorum, pectoris & uteri: In diarrhoeis, dysentericis nimis, lentericis, fluxu coeliaco, fluore albo, gonorrhoea benigna, & post varias haemorrhagias.

In febribus æ- & in - intermittibus, loco Cortic. *Peruviani*, quem vero virtute, uti multi putant, non superat, etsi sæpe ægri *Cascarillam* admittunt, qui corticis *Peruviani* usum ferre nequeunt.

Piderit.

In febr. continuis, catarrhalibus, variolis, morbillis, in alvi fluxibus, ad Dispensat. *Argentorat.*

osis a Granis 15. ad Drachm. dimid. aut in forma Pilularum, aut in potiuncula soluta.

usus scopo roborante sine speciali adstrictione, cum aliis remediis, omni biñorio grana quædam ad drachmam dimidiam quotidie gradatim.

OBSERV. Dispensat. *Argentorat.* præscribit Extr. Cortic. *Cascarillae* cum *Aqua* & *Vino* factum, e Cortic. *Cascarillae* qu. plac. infundendi in *Aqua* fervente, digerendi per 24. horas, fortiter de- in exprimendi, & expressum liquorem evap-
randi in Extract. consistentiam redigendi. Re-
manen



manens a priori infuso infundetur, in *Vino* vero uti antea, Extractum præparetur, cum priori Extract. tum conjungetur.

Pharm. *Rossica* Extract. *Cascarillae* cum *Spiritu Vini* uti Extract. Cortic. *Peruv.* spirituosum præparandum suadet, Cortic. nempe *Cascarill.* Unc. 12. ad *Spiritus Vini* Unc. 72.

Pharm. *Succica* suadet præparationem uti *Extractum Cortic. Peruvian.* *Aquosum*, ita ut ad primam coctionem addentur *Aquae ferventis* Unc. 24. & tum ad 2dam iterum Unc. 24.

EXTRACTVM CATHARTICVM.

f. *Pilulae Rhudii.*

Rec. *Aloes Succotrinae* Unc. 1. & dimid.

Medullae Colocythidis Drachm. 6.

Scammonii elect. --- *Seminum Cardamomi minoris decorticatorum*, ana Unc. dimid.

Spiritus Vini tenuior. Unc. 12.

Colocythidem minutim incisam, *Seminaque* contusa affuso *Spiritu* vinoso, leni calore per quadriduum macera; tincturæ expressæ adde *Aloen* & *Scammonium* separatim in pulverem redacta; his solutis, spiritum abstrahere, & massam redige in *Pilularum* crassitudinem. Ph. *Londinens.* *Rossica*

VIS potenter drastica, purgans, *Cardamomo* correctâ.

USUS non ubivis frequens, robustis inprimis, in pertinacibus *alvi obstructionibus*.

DOSIS Grana 10 - 15: in forma pilulari.

EXTRACTVM CATHOLICVM.

f. *Panchymagogum.*

Rec. *Extract. Rhabarb.* Unc. 2.

--- *Aloes aquosi* Unc. dimid.

Ex



Extract. Hellebori nigri Drachm. 1. & cum
Granis 36.

Misceantur in mortario calefacto cum

Resinae Jalappae tritæ Drachm. 2. & Granis
24. Serventur usui. *Piderit.*

VIS laxans, purgans; sæpius drastica.

USUS ad alvum purgandam satis valide, & inprimis
ad humores educendos, ad Drachm. dimid. imo
robustioribus ad Drachm. 1. confert.

In minori dosi e. g. ad Scrupul. dimid. In in-
fantibus *seminium verminosum* destruit.

Cæterum proprie dicatum est hoc Extractum
pro basi *Pilularum purgantium & mercurialium.*

DOSIS Scrupul. dimid. ad Grana 15.

OBSERV. 1) *Extracti* hujus *compositi*, in quo an-
tiquum nomen, ob crebriorem *Medicorum præ-*
scriptionem retinuimus, Drachma dimidia con-
stat e Scrupulo 1. *Extracti Rhei*, Granis. 5.
Extract. Aloes, Granis 2. *Extract. Hellebori &*
Granis 3. Resinae Jalappae. *Piderit.*

OBSERV. 2) *Ph. Würtenb.* præscribit *Extracti*
Aloes succotrin. Aqua fontana parati Unc. 1.
Hellebori nigri Drachm. 2. *Colocynthid.* Scrupul.
3. *Resin. Jalapp. Scammon. ana* Drachm. 1.
& dimid. *Misce.*

OBSERV. 3) *Ph. Brunsvicens.* præscribit fortio-
rem compositionem ex *Aloes depur.* Unc. 1. *Extract.*
Hellebori nigri Drachm. 2. *Colocynthid.* Drachm.
1. *Resin. Jalapp. Scammonei ana* Drachm. 1. &
dimid.

EXTRACTVM CENTAVRII MINORIS.

Aquosum.

e *Herba cum Summitatib. Centaurii minoris* uti

Extract. Absynthii præparatur.

VIS *resolvens, leniter simul roborans, diaphoretica.*

USUS



usus biliosus humores educit, in debilitate ventriculi, viscerum obstruēt. fibr. intermitt. a. thritide.

EXTRACTVM CHAMOMILLÆ.

e Herba cum Floribus Chamomillae præparatur
uti *Extractum Absynthii*.

VIS antispasmodica, insignis antiseptica: anodyna
roborans, carminativa, discutiens, emolliens.

USUS in febribus intermittentibus, putridis, colicæ
flatulenta, torminibus puerperarum, mensuum
ataxia, variis diarrhoeis, dysenteria, cardialgia.

Piderit. Ph. Rossica. Danica. Herbipolitana.

DOSIS consueta Scrupul. i. ad Drachmam dimidiam.

In febribus major. desideratur quantitas & continuatus usus.

Commodum exhibet connubium *Extract. Cortic. Peruv. & Chamomillae* qua æquæ proficuum antiputredinosum uti *Cort. Peruv. Pringle* observat.

EXTRACTVM CHELIDONII MAJORIS.

e Herbæ cum Floribus Chelidonii Majoris
succo uti *Extractum Aconiti* præparatur.

VIS discutiens, resolvens potenter humores mucosos
incrassatos.

USUS in chronicis obstructionibus viscerum uti *Aconiti Extractum*: sed qua acre valde caute.

EXTRACTVM CICHOREI.


Rec. Herbæ Cichorei sylvestris quant. plac.

Coque cum quant. suffic. Aquæ commun. per
horam, decoctum exprimendo cola, post-
quam fæces subsederunt, ad præscriptam
normam in debito vasculo redigatur in con-
sistentiam mellis spissioris.

VIS resolvens, discutiens, diaphoretica, diuretica.

USUS ad humores tenaces resolvendos; in obstruēt.
viscerum, istero, mania, hypochondr. malo, in
febrib. intermitt. acut: inflammator. scorbuto.
hydropse.

Ex-



EXTRACTVM,

f. *Succus inspissatus Cicutæ. l. Conii.*

recens presso & colato *Herbæ Cicutæ l. Conii maculati* succo præparatur, uti *Extr. Acetosellæ. s. resolvens* potenter. *Herbipolitan.*

sus in *cancrosis & malis glandulosis*: ad *obstru-ctâ* referenda, indurationes firmissimas & *scirrhos* solvendo, & quæ non resolvit, ad benignam redigenda *suppurationem*; *cancromammæ* l. aliis partibus limites ponendas, ejusque acre emendandum, foetorem dispellendum & ichorem in bonum pus vertendum l. *cancrum* vere quoque sanandum.

glulas & sinus claudit & consolidat, *ulceribus* medetur, visum *cataractâ* nondum inveterata obnubilatum restituit, & incipientem *cataractam* l. solvit, l. progressum ejus prohibet.

onfert hinc in *arthritide*, *spina ventosa*, *ulceribus serpentibus*, in *tumoribus hypochondriacorum*, *fluore albo*, *uteri ulceribus*; In *infantibus* ad *referendas indurationes glandularum mesenterii*, in *isthro*, *anasarca*, *rachitide*, *amanrosi*, *tinea capitis*, *tussi convulsiva*, a retrogressa *scabie* orto; ad *tumores cysticos* minores dissipandos, majores emolliendos, & liquandos. In *scrophulis & testiculis induratis*: ad *Störckii* variorumque medicorum celeberrimorum *Viennensium* observata.

tiam si alii adsunt contradictores uti celeberr. *Haenius*, qui damna ex ejus usu credidit oriri. --- uti & *Whytius*, *Schmuckerus* &c. debilitatem nervosam, *cardialgiâ*, *syncopen*, *vertiginem*, *nausam*, *ructus*, *abdominis inflammationes*, *membrorum tremorem* & *totius corporis debilitatem* ex ejus usu inprimis nimio, ægris suis observarunt.

Vien-




Viennenses medici nimium quidem laudarunt hoc remedium, etsi egregia ejus virtus *resolvens* inprimis si ad febrem istam artificialem respiciamus negari nequeat; non tam confidente nec isto semper eventu tollantur eo morte nominati. --- In omnibus Morbis, ubi *resolventia* desiderantur, justæ sunt laudes *Cicutæ* præstat certe, quæ alia possunt, & non raro majora, sed sæpe quoque intacta reliquis, quæ tamen aliis cedit remediis e. g. *mercurialibus* *Perillustri Störckii*. quoque testimonio.

Piderit potius credit, quoniam omnino *acrem*, Extractum *Cicutæ*, naturam habet, nec ubivis motus illi febriles, quos excitat, salutares evadunt, sequi videtur, ut in ipso e. g. *carcinomate aperto* vincendo omnino sit rejiciendum eo magis, quoniam nullæ veræ observatione persuadent, in *vero cancro aperto* auxilium tantum attulisse.

dos. Extractum hoc optime propinatur additum *Pulvere Cicutæ*, in *pilularum* formam mutatur a Granis 2. bis in die, post octiduum ter de die ad Drachm. 1 - 2 - 6. usque per diem consummantur. Bibitur tum, sumto medicamento quavis vice vasculum Infusi *Theæ* vel simile. Quidam jam utiliter combinarunt Extract. hoc *Cicutæ* cum Extract. *Aconiti*, vel *Mercurialibus* vel ipso quoque *Cortice Peruviano*; vel Extractum aqua stillatitia dilutum forma mixturæ propinari potest.

In *ulcere cancroso* efficax exhibet medicamentum *Extractum* hoc *Aqua Calcis dilutum*, *Plenckii* observat.

OBSERVAT. Ph. *Edinburgensis* suadet e *Cicutæ* florescentis *Foliorum* & *Caulium* succo, uti *Aconiti* expresso, & ad mellis liquidioris spissitudinem



exhalato, jamque refrigerato, addendi *Foliorum Cicutae* exsiccatum, & in pulverem tritorum, quantum sufficit, ut fiat massa pilulis formandis idonea. Curandum vero simul est, ut exhalatio eo tantum procedat, ut pulveris quinta circiter pars possit admisceri.

E *Seminibus Cicutae* vix dum maturis Extractum suadet Ph. *Edinburg.* præparandi, & quidem concisis & contusis affundendi *Aquae* quadruplum; qui decoquantur ad medium, & exprimentur valide, dein colantur. Decoctum vero illico evaporetur, in vasculis *Aquæ* servantis vapore calefactis, ad mellis spissitudinem.

Plenckius præscribit tantum e *Succo* expresso *Herbæ Cicutae recent:* quant. plac. qui in vase terreo vitreato, leni igne, & sub continuo motu ad *Extracti* consistentiam est coquendus.

EXTRACTVM COCHLEARIÆ.

e *Herba* cum *Floribus Cochleariæ* uti Extractum *Absynthii* præparatur. Ph. *Danica.*

VIS aperiens, antiscorbutica, diuretica.

USUS in *cacoehymia*, *scorbuto*.

EXTRACTVM COLOCYNTHIDIS.

Rec. *Pulpæ Colocynthid.* Unc. 12.

Spiritus Vini Unc. 72.

Digesta ad sufficientem Extractionem exprimentur & filtrentur. Residua pulpa cum *Aquæ fontana* cocta, colata, expressa & clarificata, cum extractione superiore spirituosa commiscendum & ad *Extracti* consistentiam evaporandum est. Ph. *Danica.*


VIS purgans fortiter.

USUS confert hoc *Extractum* cum aliis purgantibus stimuli loco; hinc *hydropicis* præsertim conducit.

DOSIS a Granis 4 - 6 - 10.

R

Ex-



EXTRACT. COLOCYNTHIDIS COMPOSITVM

f. *Catharticum*.Rec. *Colocynthidis* seminibus purgatæ Unc. 2.*Aquæ fluviatil.* Unc. 24.

Modico igne decoque ad dimidium; humor colatus balnei maris calore evaporet, donec ei mellis crassitudo sit.

Cui adde tum

Pulver. *Aloes succotrin.* Unc. 2.*Scammonei* Unc. 1.*Caryophyllorum* Drachm. 1.VIS *drastica* potentior, quam *Extract. Colocynthid. simplic.*USUS in *hydrope consummata*.

EXTRACTVM CROCI.

Rec. *Croci Austriac.* quant. plac.*Spiritus Vini* rectificat. quant. suffic.

Digere vase probe clauso leni calore, per tri-
 duum *Spiritus* probe tinctus decantetur tum,
 croco restanti affunderetur novus *Spiritus*, id-
 que cum digestionem repetatur, donec omnis
 extracta sit Tinctura, nec spiritus amplius
 tingatur. Tincturæ omnes, f. *Extractiones*
 commiscantur, in Balneo Mariæ f. *Arenæ* in-
 de abstrahantur duæ tertiæ partes; Liquor
 vero residuus in Balneo Mariæ ad *Extracti*
 formam inspissetur. Ph. *Herbipolit.*

VIS *cardiaca, cephalica, uterina, anodyna, alexi-*
pharmaca, antihysterica. Vires eædem cum *Croco*
simplici.

USUS ad *menfes promovendas; dolores sedandos.*

DOSIS Grana 2 - 4.

OBSERV. Ph. *Rossica* præparat. suadet uti *Extract.*

Cort. Peruv. spirituosi: Croci nempe Unc. 12. ad
Spiritus Vini Unc. 72.

Pharm.

Pharm. *Würtenb.* præparationem suadet e *Croci oriental. elect.* Unc. 6. l. quantum placet, *Aquae fontanae pur.* Unc. 24. ut digerantur loco tepido, vasculo optime clauso per biduum, liquor tinctus decantetur, alia Aqua assundetur digeratur, tandiu, donec omnis vis & tinctura extracta sit. Omnes dein Extractions commisceantur, in balneo abstrahantur ad justam consistentiam.

EXTRACTVM DATVRÆ,

vide *Extractum Strammonei.*

EXTRACTVM ENVLÆ, seu HELENII,

e Herba *Enulae* uti *Extract. Absynthii* præparatur.

VIS *stomachica, expectorans, resolvens, incidens.*

USUS ad humores mucosos incidendos, - resolvendos, - pectoris præcipue.

OBSERV. Ph. *Suecica* præscribit præparationem uti *Extract. Cortic. Peruv. aquosum*, ita ut ad primam coctionem addentur *Aquae fervent.* Unc. 24. & tum ad 2 dam iterum Unc. 24.

EXTRACTVM FLAMMVLÆ JOVIS

e Floribus *Clematis-Flammulae Jovis* præparatur, uti *Extract. Absynthii.* Ph. *Herbipol. Rossica.*

VIS *simplicis vegetabilis* e quo paratum est, *rubesciens, irritans, resolvens.*

USUS in tumoribus ossium venereis, & ulceribus malignis, *concretis, spongiosis, in scabie chronica inveterata.* *Störckii* observat.

EXTRACTVM GLYCIRRHIZÆ,


vide *Extractum Liquiritiae.*

EXTRACTVM GENTIANÆ RVBRÆ

Aquosum.

R 2

Rec,



Rec. *Radic. Gentianae rubr.* quant. plac. concisæ
& contusæ,

Aquae fontanae quadruplum affunde, deco-
que ad medias, & expressum valide
cola. Decoctum illico tum vaporet,,
in vasculis aquæ ferventis vapore cale-
factis, ad mellis spissitudinem. Ph. *Edinb.*

VIS roborans, stomachica, antifebrilis, anti-vermi-
nosa, antiseptica. Amarum & calidum valde re-
medium.

USUS in intumescencia, cachexia, chlorosi, islero,,
hydrope, arthritide, in vitiis ventriculi, a debili-
tate & acido prædominante ortis.

DOSIS a Gran. 15. ad Scrupul. dimid. l. Drach-
mam dimid.

OBSERV. Ph. *Rossica* Extractum *Gentianae spiri-*
tuosum suadet uti *Extractum Cortic. Peruv. spi-*
rituosum; *Radic. nempe Gentianae* Unc. 12. ad
Spiritus Vini Unc. 72.

Pharm. Suecica communicat præparationem uti
Extract. Cortic. Peruv. aquosum, ita ut ad pri-
mam coctionem addentur *Aquae fervent.* Unc.
24. & tum ad 2 dam iterum Unc. 24.

Piderit suadet uti *Extractum Corticis Cascarillae*.


EXTRACTVM GRAMINIS AQVOSVM.

f. *Liquidum.*

Rec. *Radic. Graminis vulgar.* recent. succulenti
quantum plac. excoquitur leniter. De-
coctum per noctem quieti reponitur, ut
clarescat. Clarum filtratur, sine coctione
evaporatur ad consistentiam *Syrupi*.

VIS demulcens, discutiens, involvens, resolvens, ab-
slergens, haemocatarctica.

USUS



USUS in variis morbis chronicis; iſtero, rheumatismo, arthritide, in morbis cutaneis.

Zimmermanni obſervat: In pectoris affectibus acrimoniam mitigat.

DOSIS quotidie Unc. 5 - 6.

OBSERV. 1) Exhibetur forma *Elixirii*; l. *Potionis*; e. g. *Extract. Gramin. Taraxac.* ana Unc. dimid. solvendi in *Aquae Taraxac.* Unc. 10. Miscendi & sumendi cochleatim.

Vel *Extract. Gramin.* Unc. dimid. solvendi in *Liquore Terrae foliat. Tartar. Tinctur. Rhabarb. aquos.* ana Unc. 1. Mixtis sumendi guttas 50. l. plures.

Bicker.

OBSERV. 2) E Radicibus recentibus expressus, leni calore ad substantiam melleam inspissatus succus ad *Extractum* est efficacius, magis *resolvens*; & iucundius sapore.

Selle.

EXTRACTVM GVAIACI LIGNI,


e Ligno Guaiaco præparatur, ut *Extractum Jalappae.* Pharm. *Herbipolit.*

vis resolvens, hæmocatartica.

USUS in pilulis arthriticis, catarrhalibus, antivenereis, l. ubi sanguis & lymphæ depuranda est.

DOSIS Grana 8 - 12.

OBSERV. 1) Ph. Londinensis tam molle quam durum *Extractum Guaiaci* communicat, ut *Ligni Guaiaci* rasi Unc. 12. coquantur quater. l. sæpius in *Aquæ commun.* Congio uno s. Unc. 84. ad dimidium. Liquores colati coquendo inspissentur; *Aquæ* fere totæ exhalatæ, addendum est parum *Spiritus vinosi rectificati*, quo *Extractum* in massam uniformem & tenacem reducatur. Quod molliori forma ad *Pilulas* formandas, & duriori ad *Pulveres* teri potest.



Pharm. *Würtenb.* præscriptione *Lignum Guaiaci* in scobem tenuem redactum fortiter coquitur in quantit. suffic. *Aquae fontan.* Decottum lento igne in *Extracti* formam redigitur.

Extractum exigua quantitate isto modo, & ex Unc. 12. Ligni vix Drachm. 2. obtinentur.

Spiritu Vini rectificatissimo ex Unc. 12. ad minimum Unc. 3. *Extracti resinosi* extrahuntur.

OBSERV. 2) Naribus exceptum sternutationes insignes citra capitis imbecillitatem efficit.

EXTRACTVM GLYCIRRHIZÆ,
vide *Extractum Liquiritiae*.

EXTRACTVM HELLEBORI NIGRI,
f. *Melampodii aquosum*.

o Radice *Hellebori Nigri* præparatur uti *Extractum Gentianae*, vel *Cascarillae*.

Ph. *Edinb.* Piderit, Spielmann.

vis: potenter alterans, penetrans, pellens, resolvens, irritans, stimulans, emmenagoga certo & potenter.

usus in mensium ataxia; Inservit præcipue in statu phlegmatico, tum ad obstructions resolvendas, quam ad obstructa sanguinis profluvia provocanda: in affectibus hinc quoque melancholicis, maniacis, soporosis & apoplecticis confert.

dosis a Granis 3 - 15. cum usu adhibetur scopo purgante, cum aliis purgantibus, omni vi purgante destitutum, variorum observatis.

OBSERV. 1) In delicatis, valde sensibilibus & irritabilibus foeminis vero summa cautione adhibendum est, hoc *Extractum*, vel melius evitandum, uti in plethoricis - in summa sanguinis expansione, & proclivitate ad inflammatorios morbos.

OBSERV..



OBSERV. 2) *Extractum* jam ante quoddam tempus præparatum, *vetustate* fit *nocivum*; uti alia *Extracta*, in *forma liquida* minime præscribitur hoc *Extractum*.

Cæterum satis antiqui usus fuit; sed a *Teophr. Paracelso*, sub nomine *Dauræ*, inprimis revocatum est.

OBSERV. 3) *Optime* & *secure præparatur* e *Fibrillis tenuissimis* leni extractione & coctione, non e foliis. *Selle* & aliorum observat.

EXTRACTVM HYOSCIAMI NIGRI,

e *Succo recens presso* & *colato* *Herbæ Hyosciami* uti *Extr. Acetosell.* præpar. *Piderit. Ph. Herb. Ross. VIS anodyna, antispasmodica.*

USUS in *motibus convulsivis*, in *statu melancholico epileptico, maniaco*, *Stoerckii* observat.

VIS & USUS cum *Extracto Stramonei* multum convenit.

DOSIS Granum 1 - 3 - 4. bis terve de die.

OBSERVAT. *Ph. Suecica* suadet præparationem, uti *Extracti Aconiti*, inprimis ut ad primam inspersionem, ad mellis consistentiam, denuo pulvis tenuis foliorum *Aconiti* admisceatur.

EXTRACTVM JALAPPÆ,

Gunmi - Resinosum.

Rec. Pulver. Rad. *Jalapp.* quant. plac. affunde *Spiritus Vini* rectificat. ad 4 digitorum supereminentiam. Digestionis ope leni calore extrahe *Tincturam* in vase vitreo probe clauso; *Tincturam* effunde, residuæ *Jalappæ* affunde

Aquæ fontanæ quantum suffic. coque per horam, exprime. Colatura in *Balneo Mariæ* ad mellis consistentiam evaporet,



ret, in fine addendo parum *Tincturae Jalappae* continuo sub motu, ut massa fiat uniformis sine grumis.

Spiritus Vini magna vero pars e *Tinctura* ante admisionem avocetur. Ph. Herb.

vis cum *Resina Jalappae* conveniens.

usus scopo *laxante*, *purgante*, in *obstruct. alvi* pertinacibus. Vix vero majori dosi dandum est.


DOSIS Grana 6 - 10. *Extracto alio laxante*, pro una dosi scopo *laxante* adhibendum est.

OBSERV. Ph. *Edinburgensis* præparationem suadet e *Radic. Jalapp.* Unc. 12. *Spiritus vini* rectificati Unc. 48. Digere in vasculo probe clauso per dies 8. & cola. Colatum destilla e retorta ad medium; reliquum tum in vasculis apertis, vapore *Aquae ferventis* calefactis, exhaletur ad mellis consistentiam, & sub finem assidue agita, ut uniformis & sine grumis sit.

Pharm. *Rossica* præscribit præparat. uti *Extract. Cort. Peruv. spirituosum*, *Radic. Jalapp. elect. resinosa* Unc. 12. ad *Spiritus Vini* Unc. 72.

Pharm. *Würtenb.* præscript. habet e *Radic. Jalappae* Unc. 12. quibus affundetur *Spiritus Vini* quantit. suffic. digerantur in vasculo probe clauso, in loco calido per 3. dies; tum exprimentur, expressum filtretur, & in *Balneo Mariae*, leni destillatione, *Vini Spiritus* evocetur, ac residuum extractum servetur. In fine tum *Resina* cum *Extracto* diligenter miscenda est, ut gummosæ partes resinosis interponantur.

EXTRACT. LIQVIRITIÆ s. GLYCIRRHIÆ,
Gummosum Argentorat. s. Gelatina Liquiritiae, s.
Sacharum Glycirrhzatum Helvetorum, s. *Reglisse Royale*,



Royale, f. *Liquiritia lucida Danorum*, f. *Gluten pectorale*. f. *Pasta Liquiritiae fusca*. f. *Succus Liquiritiae inspissatus*.

Rec. Radic. *Liquiritiae* rasæ & contus. Unc. 1.
Infundantur per 24. horas, in
Aquae calid. Unc. 120. In colatura dissol-
vantur.

Gummi Arabici albissim. electi Unc. 60.

Sachari albi Unc. 40.

Dissoluta colentur & brevi coctione in consisten-
tiam *Gelatinae* reducantur; effundatur tunc
liquor in exiguae altitudinis modulos metal-
licos, pauco *Oleo Amygdalar.* illitos, lenique
fornacis calore exsiccetur. *Spielmann. Ph. Herb.*

VIS demulcens, expectorans, sopiens.

USUS ad sistendam *tussim* ab irritatione ortam: ad
pectoris affectus.

POSIS ejus frustum Drachmam circiter æquans,
ore liquatur.

OBSERV. 1) *Ph. Herbipolitan.* suadet commodam
præparationem *Liquirit. rasæ & contusæ* Unc. 1.
insund. per 24. horas in *Aquae tepidae* Unc. 48.
In colatura igne testæ vero dissolvendi *Gummi*
Arabici electi, *Sachari albi* ana Unc. 16. ad de-
bitam consistentiam coquendi, modulis infun-
dendi, & leniter siccandi.

2) *Extractum Liquiritiae.* f. *Glycyrrhizae*
Aquosum simplex præscribit *Ph. Londinensis* hoc
modo, Rec. *Glycyrrhizae* recent. quant. plac. in
Aqua leviter coque, aquam exprimendo cola,
& postquam fæces subsederint, de coque donec
digitis non cohærescat, circa finem caute evi-
tato empyrevmate.

3) *Ph. Herbipolit.* suadet ad præcavendum
mucorem aliquid *Spiritus Vini* addendi.



EXTRACTVM MARRUBII.

e Herba *Marrubii* uti *Extractum Absynthii*
præparatur.

vis potenter *resolvens, discutiens, incidens.*

usus ad *incidendum & resolvendum*, in affectibus
mucosis, catarrhalibus; in *pituitosis* imprimis *pe-*
toris & uteri affectibus; in *ipsis pulmonum al-*
scessibus. *Haen.* aliorumque observation.

dosis a *Scrupul. i.* ad *Drachm. dimid.*

EXTRACTVM MARTIS POMATVM.

Rec. *Limatur. Martis puriss. f. Ferri puriss. Unc. 6.*
super affunde

Succi pomor. acidor. recent. express. & depu-
rat. Unc. 24.

Stent in digestionem, loco calido per plures dies
in cacabo ferreo, coquantur tum sub per-
petuo motu cum spatula, leni igne ad dimi-
diæ partis consumptionem, clarum a spissis
colando separetur, & ad Extracti consisten-
tiam inspissatum reponatur. *Ph. Herbipolin.*


vis eximie *tonica, aperiens, potenter obstru-*
erans.

usus in affectibus *hypochondriacis - hystericis*
verminosis: nulla præsentem debilitate *ventriculi*
cujus sub usu *motus* frequens requiritur.

In *chlorosi, in mensium suppressione, a debilitat-*
fibrarum, & debili circulo humorum - specificum

In variis affectibus *abdominis, ventriculi fluoribus*
ad *debilitatas fibras roborandas*, uti in *febr. in-*
termittent. imprimis *quartanis.* a *cortice Peruvian.*
non solum cedentibus, eximie hoc *Extractum*
confert.

In *obstructionibus abdominis*, quas sæpe præ alii
solvit remediis, rite aliis junctis remediis; con-
fert hinc quoque in variis *intumescentiis, cache-*
xia



xiae speciebus, in statu *hypochondriaco*, *isttero*,
rachitide: in infantum statu *verminoso*.
 POSIS a Granis 8-20. in forma *pilulari*, cum aliis.
 OBSERVAT. 1) In *plethoricis* summa cum caute-
 la, *prægressa* simul *Venæ sectione* adhibendum.
 est.

Sæpius commode jungitur *Cortice Peru-
 vian.* l. alias *Aroma* rite addi potest. In statu
cachectico - *pituoso uteri* cum *Extracto Hellebori*
nigri confert eximie. Piderit.

Cæterum confert *Extractum* hoc ad præ-
 parat. *Globulor. martialium* & *Tinctur. martial.*

Sub usu *Extract. Martis* abstinendum est
 ab *alcalinis* & *acidis fossilibus*.

Nocet *Extractum Martis phthisicis*, *biliosis*,
scirrho affectis, qui *fibram* habent *rigidam*.

OBSERV. 2) *Pfingsten* suadet *Limaturæ ferri* pu-
 rissim. Unc. 16. cum *Aceti Vini* Unc. 16. dige-
 rendi, & cæterum procedendi uti supra.


Piderit præscribit ad præparat. *Extract. Martis*
simplicis, *Limatur. Martis depurat.* Unc. 4. qui-
 bus in vase vitreo super infundendæ sunt *Aceti*
Vini Unc. 12. per 3. dies digerendi, filtrandi
 & residuo iterum addendi *Aceti Vini* Unc. 12.
 Sic digerendo, colando & de novo *Acetum* ad
 residuum addendo, progrediendum est ad per-
 fectam *Limaturæ* solutionem. Singulæ tum
 solutiones miscendæ & coquendæ sunt in vase
ferreo, sub perpetuo motu cum spatula, le-
 ni quidem igne ad *Mellis* consistentiam.

EXTRACTVM MELAMPODII.

vide *Extractum Hellebori nigri*.

EXTRACTVM MILLEFOLII.

e *Herba* cum *Floribus Millefolii* præparatur,
 uti *Extr. Absynthii*. Ph. *Herbip. Suecic.* Piderit.



VIS eximie *tonica, roborans, adstringens, antispasmodica.*

USUS ad *diversas haemorrhagiarum species, ad nimium haemorrhoidum fluxum, menses nimios, haemoptysin; ad dolores postpartum; ad spasmos leniendos.*

Ad flatulentias ventriculi, ad malum hypochondriacum, eximie confert in connubio cum Extracto Chamomillae; ad pollutiones nimias nocturnas.

DOSIS a Granis 15. ad Drachmam dimid.

OBSERV. *Succus recens e Herba recenti omni jure est praefendus. Piderit.*

EXTRACTVM MYRRHÆ AQVOSVM, f. Gummosum.

Rec. *Myrrhæ elect. rubr. pulveris gross. Unc. 6*
Solve in

Aquae fontanae Unc. 48.


Solvatur per moderatam 4 - 5 dierum digestionem & repetitum vasculi motum. Myrrhatum supernatans aqua partibus gummosis saturata imprægnata decantetur, rursusque tepescit per filtrum coletur, & ad Extracti inspissetur consistentiam. Ph. Brunsvicensis.

VIS eximie *balsamica, antiseptica, roborans, res solvens, putredini & cariei resistens. Extractum hoc resinoso - gummosum nobile est balsamicum uterinum, pectorale, vulnerarium, antiverminosum.*

USUS in *ulceribus e putredine & carie ortis confert eximie Plenckii observat.*

In glutine spontaneo, & inertifibra convenit, in nimio muco, ad augendum circulum sanguinis & promovendum eum ad effluxum, ad vermes educendos.

Ad morbos pituitosos uteri, ad sanguinis profluvia pellen-



pellenda, ad menses - *lochiae pellenda*, qua *emmenagogum*; si *tenacitas humorum*, simul adest, & *lentor ad discutiendum mucum ventriculi & pituitam eumque roborandum*: ad *obstructiones viscerum in haemorrhoidariis & hypochondriacis referandas*.
 DOSIS a Granis 15- 20. l. in *pilulis*, l. *Extr. hujus*
Drachm. i. cum Unc. dimid. Sachari ad 4 - 6.
 Doses.

OBSEV. 1) *Ph. Danica & Plenck* præscrib. *Myrrhae rubrae* grosse pulverifat. *Unc. 6.* irrorentur *Liquor: Nitri fixi* *Unc. i.* exacte cum spatula lignea agitata reponantur in cellam per 14. dies, quo *Myrrha* penitus solvatur. Affundatur tum *Aqua fervida* & agitetur massa; quieti tum relinquatur, donec sedimentum deposuerit crassius. *Aqua supernatans tincta* separetur, idque repetatur, donec affusa aqua tingi desinat. Omnis demum *Aqua confusa*, *Myrrha imprægnata*, moderato calore ad *Extracti* debitam consistentiam evaporetur.

OBSEV. 2) *Piderit* sumendum suadet breviter, *Myrrhae rubr. gross. modo pulveris. Unc. 6.* solvend. in *Aquae commun. fervid. Unc. 36.* quæ per biduum stent, & tunc inspissetur *Liquor ad Extracti* consistentiam.

OBSEV. 3) In statu *phtifico usus Myrrhae, vel* plane eliminandus est, l. limitandus saltem.

EXTRACTVM NICOTIANÆ.

f. *Tabaci.*

Rec. *Folia Nicotianae*, quæ per noctem macerentur

Aqua frigida.

Aqua hæc macerationis, qua inutilis & noxia profundatur, recens vero iterum foliis iisdem adfuadatur, & post macerationem noctur-



sturnam invicem & longe quidem diutius, quam aliæ herbæ pro Extractis parandis solventur, & coquantur.

Decoctum hoc coletur denique, & per exhalationem inspissetur. Si mellagineam acquisiverit consistentiam aquæ loco, vini parum adfundatur, denuoque leviter coquatur, donec ad justam Extracti consistentiam redactum fuerit. In vasculo ab aëris injuriis probe munito, ne situm contrahat, probe muniatur.

Ph. Brunsvicensis.

VIS *pectoralis, anodyna, antiphthifica, resolvens, discutiens, irritans.*

USUS in *tussi pectorali & phthifica, diuturna mitiganda, cohibenda*, a Granis 3 - 4. in *Aqua* quadam vinosa soluta, mane in lecto: & si forte *nauseam vomibundam excitaret*, mox, post *vini calidi aromatizzati, & parum sacharati haustum*, cessabit.

In *febris diuturnis, tertianis, & quartanis; in ictero, hydrope.*


Ph. Würtenb.

DOSIS Grana 5 - 6. per secessum, & superiora nonnunquam purgat.

OBSERVAT. Ph. Rossica suadet præparationem e succo recens presso & colato Folior. *Nicotianæ*, cæterum uti *Extractum Absynthii*.

Pharm. Suecica præparat. *Extracti Nicotianæ* præscribit uti *Extract. Cortic. Peruvian. aquosum*, ita ut ad primam coctionem addentur, *Aquæ fervent.* Unc. 24. & tum ad secundam iterum Unc. 24.

Pharm. Würtenb. *Extracti Nicotianæ* præscript. præparatur e foliis *Nicotianæ* integris exsiccatis per noctem, in *Aqua fontana*, Unc. 12. *Nicotianæ* nempe in Unc. 72. *Aquæ*, macerentur, mane infundantur cribro, ut *Aqua* effluat;



fluat; folia ita macerata & Aqua abluta in Unc. 120. *Aquae fontan.* magna ebullitione, ad dimidiæ partis consumptionem, coquantur. *Decoctum albumine ovorum* clarificatum, valido igne & celeri ebullitione, ad *Extracti* consistentiam inspissetur.

Ablutio & Maceratio Nicotianae confert, ut particulæ salinae acres inprimis in hac prima maceratione extrahantur; *Ebullitio* fortis & *Cottio* longa, multa cum aqua, præscribitur, ut *volatiles & vomitum* creantes particulæ cum vapore evolent.

EXTRACTVM NVCVM JVGLANDIVM.

Rec. *Fructuum Juglandium* immaturorum Unc. 12.
coque cum

Aquae fontan. Unc. 48. cæterum præparatio
fit uti cum *Extr. Absynthii. Piderit.*

vis roborans, qua *acre - amaricans* - quodammodo *aromaticum Extractum.*

usus ubi *roborantia* conducunt.

Ad *lumbricos pellendos*, exhibentur *Extract.* Drachm. 2. in *Aquae Cinnamom.* Unc. 1. de quo liquore ab initio infantibus 2-3. annorum dantur, Guttæ 20-30. tum 40. & ultra pro ætatis conditione: cui dein subjungitur sub usu *decrepescantis* lunæ tempore, post usum 6-8. dierum *purgans* quoddam. *Fischeri* observat.

OBSERV. Ph. *Rossica* suadet *Nucum Juglandium* immatur: cum *Aqua* in vase ligneo pistillo ligneo, contus. cæterum uti supra.

Pharm. *Suecica* præscrib. *Nuces Jugland.* nondum matur. (s. ad finem mensis Julii collect.) cum *Aquae* tantillo mixti contundantur in vase ligneo. Liquor inde expressus parum vaporet donec ei mellis crassitudo sit, caute evitando empyrevma.

Ex-



EXTRACTVM OPII,

f. *Thebaicum*. f. *Laudanum opiatum*.

Rec. *Opium thebaicum* optim. Unc. 4. In frustula minutim confisilæ, in cucurbita vitrea solve *Aquae commun.*, *Succi Citri* recentis Unc. 6. *Acidulatae* Unc. 48. solvantur.

Solutio tunc decantata per chartam filtretur bibulam, & calore balnei moderato ad Extracti consistentiam inspissetur. *Ph. Brunf.*

VIS *narcotica*, *anodyna*, *antispasmodica*.

USUS ad leniendos sopiendos dolores, *spasmos* - *motus convulsivos*, *nervorum irritabilit.* infringendam.

In *odontalgia* Granum 1. *denti cariosae* cum usu immittitur. *Plenckii* observat.

Præscribitur *Opium* ob vim suam *narcoticam*, *sopientem*, in genere, ubi *nervorum systema* in motu est præternaturali, in *hyperemesibus*, f. *vomitibus* nimio & *catharsibus*, in *diarrhoeis* nimis, in *tenesmo*, *cholera*, & *materia irritans* antea probe evacuata sit. *Piderit.*


Opium Grana 2 - 3. in *Aquae destillatae* Unc. 4. soluta, cochleatim sumta, donec turbæ sedentur, convenit eximie in *cholera*. *Sivieten* observat.

Sic confert quoque in *spasmodicis*, *hystericis*, *hypochondriacis*, in doloribus a calculo, *nephritide*, *colica*, in *tussi spasmodica*, si tenax antea pituitaeducta fuerit; & ad fluxus sanguinis nimios sistendos, si *spasmi* iis conjuncti sunt, & pulsus jam magnus imminutus observatur.

In morbis *intestinelorum* confert *Opium* sed videndum est, ne ex copiosiori ejus usu *paresis intestinelorum* oriatur, quod præcipue de *colica vallet pittonum*, in qua quidem *Opium* laudatur.

Rite adhibitis simul cautelis *Opium* sæpe confert in variorum morborum *diarrhoicis symptomaticis*, e.g. in *pleuritide*, *variolis* &c. conjunctis.

In



In *haemorrhagiis uteri gravidi*, uti in *doloribus ad partum spuris* confert *Opium*, ob insequens vero *puerperium*, *moderatus* ejus *usus* semper debet esse.

A *spasmodicis sanguinis fluxibus* varii ordinarii interrupti usu *Opium* provocantur, e qua causa *eruptio exanthematica* quoque promovetur, atque ea revocantur, si *depressi* apparent e pulsu debili, quo simul videndum est, ne *eruptio* impediatur a *vascularibus nimis turgidis*, quo casu *opium* nocet.

Ad sistendam *tussim intolerabilem* in *morbillis* confert, summa autem cum cautione.

In *maniacis*, *Opiata* *furorem* quidem immensum mitigant; copiosus vero eorum usus *melancholiae*, *maniae* rebelliori ansam praebet.

In *febrium vigiliis* caute usus *opii* est instituendus, in plurimis casibus plane evitandus, uti in *cephalalgis*.

In *phthisi* *tussim* quidem *tolerabiliorem* reddunt, blandum *somnum* conciliant, *diarrhoeas* sistunt *opiata*; *obstructiones* vero & *inflammationes* in *pulmonibus* uti & *febris* eo augentur, hinc ejus usus non nimis liberalis esse debet.

In *sphacelo senum*, *digitos* qui *pedis* corripit. Grana 3. *Extracti Opium* intra *nychthemeron* valde jam profuerunt; *Pottii* observat.

Purgantium cum *opiatum* miscela, rationi quidem contraria videtur; laudatur tamen a multis; *Sydenhamus* quoque, post omnes *purgantium* & *vomitoriorum* motus, *opiatum* exhibuit.

DOSIS a Grano 1 - 2 - 4. una vice.

OBSERV. 1) In *dysenteris* imprimis *biliosis* & *inflammatoriis* usus ejus l. cautus l. nullus est: ab initio quidem usus *opii* *dolores* *sopiens* eo *gravior* res excitat postea *dolores colicos*, *febrem* *austio-*



- rem, majorem tenesnum & alvi obstructions, quo dein humores acres putridi in corpore remanent. Convenit hinc magis usus opii eo tantum tempore, si dolores & febris plane cessant, & e debilitate intestina tantum nimis sunt irritabilia, atque tenesmus inde oritur; quo tum optime applicatio fit in *clysmatis* forma a Granis 2-3.
- Opium nocet si febris putrida, l. inflammatio, l. plethora l. turgescencia vasorum* adest, uti in affectibus arthriticis & podagricis, quo retrogressio morbi ad interiora facile noxia oritur.
- Ad dolores imminuendos male in pleuritide, & aliis morbis inflammatoriis a quibusdam commendatur, qua magis noxie quam proficue, observat. *Swieten, Pringle, Triller, Tralles.*
- Usus opii evitandus est in febre variolarum suppuratoria, in omni febris gradu nimio, in febribus malignis & ipsa peste.
- Externe dentium dolores sopit, sed hæc, uti ea methodus, quando infantibus ad somnum conciliandum datur, improbanda est. Cum causticis mixtum, doloris illius sensum, quem hæc excitant valde mitigat.
- OBSERVAT. 2) Ph. Argentoratens. & Spielmann, suadent *Opii thebaic.* grosse contusi quant. plac. cum affusa aqua simplici ut leniter coquatur, usque dum liquor satis tinctus appareat, sub continuo motu: liquor colatus vero, leni evaporatione, ad *Extracti* consistentiam redigatur.
- Plenck præscribit ut *Opii thebaici* Unc. 4. solvantur in cucurbita vitrea, solutio per chartam emporeticam filtrata, lenissimo balnei calore ad *Extracti* consistentiam evaporetur.
- Pharm. Suecica, præscribit *Opii* contusi Unc. 6. *Aquae fluvial. fervid.* Unc. 8. ut digerantur donec opium dilutum sit, & liquor calidus exprimendo


do colatus, balnei in maris calore redigatur ad justam crassitiem.

Piderit præscribit *Opii oriental. optim. Unc. 4.* frustula minutim scissa, in cucurbita vitrea solvantur, in *Vini albi Unc. 48.* solutio filtrata lenissimo igne ad *Extracti* formam inspissetur.

OBSERVAT. 1) *Spielmannus* *Extractum opii cydoniatum, Langelotti*, præscribit ex *Opii optimi Unc. 16.* quæ solvantur in *Succi cydoniorum, & Aquæ fontanae ana Unc. 60.* Stent in loco temperato per aliquot dies, tunc colentur: colaturæ addantur, *Sachari albi Unc. 4.* Omnis massa relinquatur *fermentationi*, quæ per plures menses durare solet, quo temporis intervallo baculo ligneo sæpe est agitanda materia, donec omnis motus intestinus cessaverit: trajiciatur tum liquor per pannum & evaporetur ad consistentiam *Extracti*.

Opium fermentatione vi nocendi privari, medendi contra augeri putarunt varii Auctores, atque *Extractum* hoc reliquis omnibus *opium* adhibendi rationibus anteposuerunt, fin ipso vero hoc *Extracto vim opii* esse imminutam; neque maximo labore quidquam eo obtineri, præterquam quod *grandior ejus dosis* sit exhibenda, si quidem medicatas inde cupiamus experiri vires, quod evicit quoque *Tralles* in observat. de usu *opii*, cui quoque consentit *Spielmannus*.

OBSERV. 2) *Opium* continere vim *calefacientem ac acrimoniam* quandam, & excepta sua *anodyna stupefaciente vi*, motum cordis & arteriarum promoveri, atque hoc modo augere circulum sanguinis, hinc in præparatione addita *aromata* magis nocent, quam prosunt, minime corrigunt, quæ e valsa opinione, *opium quasi frigidam* habere naturam, adduntur.



Pari modo acidis. s. consueta *fermentatione*, non corrigitur opium, sed e contrario partes volatiles potiore[m] continentes efficaciam avolant, & dissipantur.

Extractum opii Vino l. *Aqua communi* præparatum ab omnibus impuritatibus est liberum, nec amittit aliquid viribus suis, superflua hinc sunt alia additamenta uti *Succus cydoniorum*, l. *fermentatio* in præparatione necessaria. *Piderit. Pöngst.*

OBSERV. 3) *Extractum Opii* ideo *Succo Citri* curatur, ut partes resinosa[e], quæ forte in decoctione irrepererunt, eo magis separentur, ut nullum fere effectum producant, & multo debilius opio ipso, ut Gran. 3. idem præstent, quod opii unum.

Extractio opii per fermentationem multo fortius quidam putant, simplici opio, ut Granum ejus Unicum, 6. hujus grana virtute superet.

EXTRACTVM PANCHYMAGOGVM,
vide *Extractum Catholicum*.

EXTRACTVM PAPAVERIS ERRATICI.

Rec. *Capitum Papaver. erratic.* parum viridescens, antematuritatem, & deciditiam florum
Unc. 12. concisis & contusis coque in
Aquæ fontan. Unc. 96. per horæ 1. spatium,
sacculo tum linteo immittantur, prelo
succus exprimatur; Reliqua uti *Extr.*
Absynthii præparatio fit. *Piderit.*

VIS anodyna, sopiens, paregorica, antispasmodica.
USUS in tussi acri, ad sistendas diarrhoeas, spasmos,
ubi lenè & blandum paregoricum requiritur, a
Granis 6 - 20. adultis.

OBSERV. 1) Nocet phthisicis.

Ex-

EXTRACTVM PERUVIANI CORTICIS

Aquosum.

e *Cortice Peruviano* præparatur, uti *Extr. Cort. Cascarillae*.

VIS roborans, antiseptica, antifebrilis, antispasmodica, antiverminosa.

VSUS in febribus intermittentibus, tam-re-quam-irregularibus, uti & soporosis: in febribus continuis remittentibus, putridis, exanthematicis, malignis, e. g. petechialibus, in ipsa peste, in febr. lentis; in debilitate fibrarum & nervorum post morbos chronicos, in tabe dorsali; in immoderatis pollutionibus nocturnis.

In omnibus morbis, qui periodum servant certam, & a latente febre intermittente oriuntur, in anxietatibus e. g. cordis palpitationibus, cephalalgis, tussi, rheumatismis; ad nervorum nimiam irritabilitatem obtundendam; in phthisi pituitosa, ulcerosa, in non præsentis vero inflammatione insigniori ea conjuncta, uti in febribus inflammatoriis veris & exquisitis nocet.

Eximie confert ad vermium fomitem eliminandum. In gangraena & sphacelo. In sphacelo senum, qui digitos pedis corripit, cum Opii extracto, Pottii observat.

In malo hysterico, hypochondriaco; convulsivo præmissis evacuantibus & resolventibus; in tussi convulsiva; in fluore albo, hæmorrhagiis quæ a debilitate summa, l. causa putrida oriuntur.

In vulneribus & ulceribus interne sumtus, laudabilem suppurationem promovet, & a gangraena partes defendit.

Piderit.

Dosis & forma adhibendi *Cortic. peruv.* est Pulveris forma s. in substantia; & si imbecillior ventriculus pulverem non fert, Infusio frigida, De-



coctio, in qua partes *aromaticae* non tantopere avolarunt.

Infusione frigida partes tantum *gummosae* solvuntur - quæ conferunt in morbis, in quibus *subtiliores* tantum partes *balsamicae* desiderantur, e. g. in *phthisi*.

In *febris* *intermittentibus* *Apyrexiae* tempore conducit, non tantis *dosibus*, ut *ventriculus* grave-tur vel uti *Sydenhamus* ait, *febris* potius suppri-matur quam sanetur; & quidem ad *Wertho-fium*, Drachma dimidia pulveris *Corticis* cum Granis 12. *Sachari* & Grano dimidio *Cinnamomi*, omni bihorio, quum 36. talium portionum utplu-rimum pro sananda *tertiana benigna* sufficiant.

Intermittentes enim dantur *febres*, quæ nullo mo-do *Cortici*, sed aliis plane *remediis* cedunt. Quo propius *Torti* observat. *febres* ad *intermit-tentium* naturam accedunt, eo facilius *cortice* sanantur, quo vero magis naturæ appropin-quant *continentium*, s. *synocharum*, eo diffici-lius, & tanto majori prudentia opus est.

Pulveris formam qui fastidiunt, illis facile potest redigi in *Electuarium* cum *Syrupo*, vel *Roob* convenienti. *Morsuli* quoque *Chinati*, infra de-scribendi e *Cortic. peruv. Sachar. alb. condit. Cort. Aurant. & Specieb.* pro *Morsul. Imperator.* ad *Morsulorum formam* ope *Aquae fontan.* reda-ctis constantes, conducunt istis ægris, si pri-mo a Medico præsentē dijudicatum est, an *Aro-mata*, quæ hisce *Morsulis* inferuntur, ægro isto tum temporis conveniant.

Morsuli enim istis quoque inserviunt, qui *Aquis soteriis* utuntur, ad *stomachum roborandum* in die unus, duo, tresve.

Infusio frigida commode ita instituitur, ut *Unciæ*
2. *Corticis peruv. cum Aquae frigidae* *Unc. 12.*
per

per aliquot dies infundantur, vitrum interdum agitando & cum bacillo ligneo terendo, de quo infuso omni bi - tri - l. quadrihorio Unc. 1 - 2. sumantur.

Infusio vinosæ Cortic. peruv. ex Unc. 6. Cort. peruv. cum Vini Unc. 72. eximie confert post morbos superatos, ad tonum partium restituendum, & in corporis debilitate universali.

Decoctum, pro statu morbi vario, modo saturatius modo tenuis paratur, ita ut Cortic. Peruv. Unc. 2. cum Aquæ fontan. Unc. 48. ad quartæ partis remanentiam coquantur.

Extractum Cort. peruv. confert potius iis, qui aliam corticis formam plane nauseant, uti infantibus, teneris mulieribus l. ubi lenia roborantia requiruntur, uti in diarrhois, in ventriculi debilitate, sub usu aquarum foteriarum, ad hypochondriacorum symptomata mitiganda: a Scrupulo dimidió ad Drachmam dimidiam.

Extractum hoc Cort. peruv. aquosum solvitur vel in Aqua destillata, l. Liquore quodam salino, l. in pilulari forma.

Extractum Vinosum Cortic. peruv. ob majorem copiam resinosaarum partium, in eo contentarum, potentiolem habet vim tonicam, & hinc præfertur ubi valentiora roborantia indicantur, in eadem dosi uti aquosum, aliis roborantibus sæpius quoque commiscendum.

In forma Enematis. s. Clysmatis valet quoque cortex ad verminosos status sopiendos, etiam febriles; in febribus quoque putridis, gangraenosis affectibus ad sphacelum tendentibus.

Fomentationes e Corticis peruv. decocto paratis conducunt in partibus externis, gangraena & sphacelo affectis, sed in internarum quoque partium,



intestinorum gangraena, si abdomen isto Decocto fomentatur.

Epithemata non tantum cum Decocto cort. peruv. facta, in angina gangraenosa, sed etiam syringae ope gurgulioni injecta, eximie conducunt. Vel in Aqua, l. Aceto l. Vino, Cortex peruvian. huic scopo hinc coquitur, & tali Decocto ut plurimum adhuc alia remedia, e. g. Sal Ammoniacum, l. Sal Cornu Cervi, l. Camphora &c. adduntur.

Piderit.

OBSERV. 1) Corticis Peruviani Unc. 12. larguntur Extract. Aquosi Unc. 3. Vinosi vero Unc. 6. Extract. solutum colorem e claro fuscum habere debet.

Multum conducit ad Extracti hujus perfectionem majorem Extractio leni igne constituta, successiva infusio ac inspissatio.


OBSERV. 2) In Carcinomatibus non multa facit, Extr. Cort. Peruv. & in febribus catarrhalibus magis nocet, quam prodest.

Piderit.

In febribus intermittentibus cavendum, ne nimis cito adhibitus cortex febrem sufflaminet, quum febres soporosae protinus ejus usum postulent.

OBSERV. 3) Pharm. Danica ad Cortic. Peruv. incisi Unc. 12. suadet Aquae fontanae Unc. 48. coquendi ad Extractionem omnis saporis: expressa post subsidentiam evaporandi ad consistentiam Extracti spissioris.

Pharm. Suecica vero suadet ad Unc. 1. Cortic. Peruv. s. Kinkinae contus. Unc. 24. tantum Aquae ferventis addendi. Post unicam tantum ebullitionem lenem exprimendo ut coletur. Residuum coquetur iterum leniter ex Aquae fluxatilis. Unc. 24. & exprimetur liquor, quod reiterandum est donec Aqua nullum saporem inde extrahat. Liquores colati commisceantur, & bal-



balnei maris calore vaporent ad justam spissitudinem.

Pharm. *Londiuensis Extractum Cortic. Peruv. molle & durum* ita communicat, ut *Cortic. Peruvian.* pulverisat. Unc. 12. cum *Aquae commun.* Unc. 120. coquantur per 1 - 2. horam liquor effundatur qui tunc *ruber* erit & pellucebit; si friget, flavescit, & turbidus fit. Eadem *Aquae* mensura iterum affusa denuo coquatur, uti prius, coctionem repetens, donec liquor frige factus maneat limpidus: liquores dein hi omnes mixti & colati ad justam crassitiem igne lenissimo vaporent, caute evitato empyreumate.

Quale *Extractum molliori forma* ad *pilulas formandas* aptum est, & *duriori*, in *pulverem* teri ut possit.

EXTRACTVM PERUVIANI CORTICIS,

f. *Chinae, Vinosum.*

Rec. *Cortic. Peruv. elect.* Unc. 12. incisis affunde *Vini Rhenani* l. *Gallici*, l. alii generosi antiqui Unc. 96.

Stent per 3. dies in digestionem, exprime & ulterius praepara uti *Extr. Absynthii aquosum.*
Piderit.

VIS *tonica*, potenter roborans ob *partes resinosas*, magis continens quam *Extr. aquosum.*

USUS vide *Extr. Cortic. Peruv. aquosum.*

OBSERV. I) Ph. *Edinburg.* suadet *Spiritum Vini* tenuiorem sumendi.

Ph. *Rossica.* *Extr. Cortic. Chinae spirituosum* ita praescribit. *Cortic. Chinae* Unc. 12. cum *Spiritus Vini* rectificati Unc. 72. per biduum digere, tinctura colata ut spissescat ad mellis crassitudinem. Residuus vero cortex ebulliat cum *Aquae com-*



mun. Unc. 36. decoctum ad mellis spissitudinem revocetur. His mixtis leni fiat calore continuo motu *Extractum*.

EXTRACTVM PERUVIANI CORTICIS

gummosum. s. siccum. Methodo Garayana.

Rec. *Cortic. Peruv.* optime triti Unc. 4. adfundantur,

Aquae fontan. fervent. Mensur. 4.


Concutiatur vas sæpius de die. Infusum coletur per chartam bibulam, horis 28. Sic finitis, & evaporetur igne moderato ad Unc. 12. usque, quod post refrigerationem iterum filtratur. Colatum infundatur nunc patinis vitreatis bene amplis, fornaci imponendis, ut exhalet ad pulveris siccitatem, qui sub forma squamularum nitentium tandem appareat. Pulvis hic bene ficcatus cultroque abrasus conservandus est: in vitro optime clauso, ne aëris attactu humiditatem attrahat. Idem est istud remedium, quod *Comes Gallus*, de la *Garaye* dictus, *Sal Essentiale Corticis* nuncupat, ejusque vires laudibus effert iusto majoribus, nec non magis laboriosam id conficiendi methodum, quam necessum est, in peculiari libro de hac re publicato tradidit.

Ph. Brunsvicensis.

OBSERV. ad *Ph. Rossicam Extr. Cortic. Chinae s. Peruv.* ad mentem Comitis de la *Garaye* solotritu, in officinis majoribus tantum *Petropolitana & Moscoviensi* præparatur.

EXTRACT. PVLSATILLÆ NIGRICANTIS,

e tota Herba, rejecta tamen radice, vel e residuo ab *Aqua destillata* præparatur uti *Extractum Absynthii*. *Ph. Rossica. Edinburg.*



VIS *resolvens, discutiens.*

USUS in *cataracta, paralyfi, malo venereo, ulceribus malignis; Collu aliorumque observat.*

EXTRACTVM QVASSIÆ AQVOSVM.

e *Ligno Quassiae* præparatur, uti *Extractum Cascarillae Corticis.*

Ligni Quassiae Unc. 12. porrigunt tantum
Extracti Unc. 1. *Piderit, Ph. Herbipolitan.*

VIS *tonica, roborans, anthelmintica, qua amara.*

USUS ad *ventriculi vitia* quam optime emendanda; *bilis inertiam corrigendam, pituitam incidendam, obstructions reserandas, fibras roborandas, urinae excretionem promovendam, & vermes expellendos.*

Datur hinc in *dyspepsia, anorexia, diarrhoeis variis, lienteria, cachexia, ictero, hydrope, in leucophlegmaticis affectibus.* Confert quoque *plethoricis*, non tam insignem excitando calorem
Extract. hoc.

DOSIS a Granis 15 - 30. in *Pilularum* l. *Elixirii* forma.

OBSERV. conducit in *defectu toni, roboris, in peculiari nervorum debilitate; si excretiones non expressæ promovendæ l. fistendæ sunt; uti in colicis affectibus.*

Selle.

DOSIS Scrupulus 1. in fluido vehiculo.

EXTRACTVM RHEI.

s. *Rhabarbari compositum,*

e *Radice separatim cum Spiritu Vini* paratur, uti *Extract. Absynthii.* ad *Ph. Herbipolit. Danic.*

uti *Extr. Cort. Cascarillae.* ad *Piderit.*

VIS *laxans alvum; corrigens bilem vitiosam; aperiens, roborans; diuretica uti in alvi fluxibus.*

USUS



USUS in *obstruct. alvina*; pro *basi pilularum*, ubi *aloetica* locum non inveniunt: est lenius quam pulvis *Rhabbarbari simplex*.

In *isttero*, *viscerum abdominalium obstructionibus*.

DOSIS a Granis 20 - 30.

OBSERV. 1) *Nocet Hypochondriacis*. *Urinam* promovet, colore vero citreo eum tingit.

Inservit pro *basi Pilularum*, in quibus *fortiora stimulantia* fugimus.

OBSERV. 2) *Ph. Suecica præparation. Extr. Rhabarb. aquos. communicat ad præscript. Extract. Cortic. Peruv. aquos. ita ut ad primam coctionem addentur Aquae fervent. Unc. 24. & tum ad secundam iterum Unc. 24.*

Pharm. Würtenb. & Argentoratens. Extracti Rhabbarbari simplicis composit. suadent, extractionem instituendo Rad. Rhabarb. elect. cum Aqua simplici, & dein inspissando.

Vis ejus vero est lente & tarde efficiens, hinc non tam valde efficax, quam pulvis *Rhabarb simplex*.

EXTRACTVM RVDI,

vide *Extractum Catholicum*.


EXTRACTVM SATVRNI,

f. *Saturninum*, f. *Acetum Saturni*, f. *Lithargyri concentratum*. f. *Balsamum Saturni*, vide *Acetum Saturni*. f. *Saturninum simplex*. f. *Acetum Lithargyri concentratum*.

VIS antiphlogistica, discutiens, repellens, ac simul roborans! in *Aqua communi dilutum*, f. in forma dilutissima: in forma pura adstringens.

USUS ad tumores inflammatos, morbos oculorum *Extracti puri usus ad Plenck in verrucis, in carne fungosa.*

USU



Ufus præcipue ad Aquam vegeto mineralem s. Aquam albam.

Vis & Ufus idem cum Aceto Saturni, de quo supra jam dicta sunt: Cæterum inservit pro Emplastro Saturnino hoc Extract. Saturn.


OBSERV. 1) *Extr. Saturni* est propriè solutio cal-
cis plumbi in aceto; & qua magis concentrata
a consueto *Aceto Lithargyrii simplici* differt.

OBSERV. 2) *Internus usus*, a quibusdam quidem
in gonorrhoeis, pollutionibus nocturnis, in affe-
ctibus phthisicis, temere laudatus, semper maxi-
mopere improbandus est, quum semper qua-
drissimum efficiat venenum. *Piderit.*

OBSERV. 3) *Pharmac. Herbipolitana* præscribit,
Lithargyrii subtiliter triti, Unc. 12. *Aceti con-*
centrati Unc. 30. In vase figulino vitreato co-
quantur leni igne ad dimidiæ partis consumpti-
onem, sub continua cum spatula lignea agita-
tione; acetum saturatum per chartam filtra-
tum servetur usui, residuo novum affundatur
acetum, & eodem coquatur modo, reiterando
laborem, donec *Culx saturnina* soluta fuerit.

Pharm. Brunsvicens. præscribit præparationem
Extracti Saturni, e *Pulver. Lithargyrii* Unc.
12. *Aceti Vini optimi* Unc. 48. coquendi ad
dimidias, leni igne colatum evaporandi do-
nec *Extracti* sic dicti Unc 9. supersint.

OBSERV. 4) *Plenckii Extractum Saturni* est plum-
bum *Aceto* solutum & concentratum, quod in-
primis inservit ad *Aquam ejus albam*, s. *Aquam*
vegeto-mineralem, ex *Aquæ commun.* Unc. 12.
& *Extract. Saturni* Drachm. 1. constantem,
qua egregium antiphlogisticum, in omnibus in-
flammationibus inprimis conducens, uti in oph-
thalmia, angina, panaritio, inflammatione mam-
marum,



marum, haemorrhoidum, testiculorum, vulvae, vulnerum, contusorum, fracturarum, luxationum &c.

Efficaciorem adhuc hanc *Aquam* deprehensam esse, asserit *Plenck*, si cum farina *seminum Lini* in forma *cataplasmatidis* applicetur, quo modo præparata *dolorem* citius sedavit & *inflammationem* l. *facilius resolvit*, aut in benignam suppurationem deduxit.

EXTRACTVM SATVRNI GOVLARDI.

Rec. *Minii* Unc. 5.

Aceti Unc. 90.

Coquantur sub perpetuo motu per horam in vase terreo: liquor ad mellis consistentiam redactus, decantatus asservetur.

VIS *adstringens, discutiens.*

USUS *Extract.* hoc omnium *egregior. chirurgicorum remedium*, suis locis descriptorum, basin constituit.

OBSERV. *Lithargyrio* vix non semper *Aere* inquinato, *Minium* substituo, nec majorem *Aceti* rationem recipio, quam quæ ab *Aceto* potest dissolvi, inquit *Spielmannus*.

EXTRACTVM STRAMMONII,

s. *Daturæ*.


e Succo recens presso & colato folior. *Strammonii*, cæterum præparatur, uti *Extract. Acetosellae*.

Ph. *Rossica, Edinb. Würtenb. Herbipolitan.*

VIS valde *sopiens, anodyna*. Atrum venenum *narcoticum*.

USUS in *dementia, mania, morbis convulsivis*. In affectibus *melancholicis, epilepticis & maniacis*, observat. *Störckii* præcipue, aliorumque, sed caute in initio.

DOSIS



nosis a Grano dimid. ad 1-3. bis terve de die pro dosi.

OBSERVAT. 1) *Extracti* hujus Unc. 1. continet *Sal. culinar. & Tartari vitriolati* Drachm. 3.

OBSERV. 2) Ex usu hujus *Extracti* inprimis in nimia dosi gravia & sæpe periculosa oriri symptomata, jam compertum est, e. g. *capitis obnubilationes, & gravitas, cephalalgia, vertigo, sensuum torpor, dolores rheumatici, tussis, singultus, languor totius corporis, Gredingii* observat.

Ludwigii vero non sopiens solum sed valde quoque acre, hinc in *haemoptysi & languente expectoratione* evitandum plane est, nec temere imitanda sunt *Störckii* observation.; qui in istis affectibus a Grana 8 - 20. qua non omnibus tam proficua dosi, *Extractum* præscripsit.

OBSERV. 3) *Pharm. Suecica* suadet præparat. uti *Extr. Aconiti*, inprimis, ut ad primam inspissationem ad mellis consistentiam denuo pulvis tenuis foliorum *Aconiti* admisceantur.

EXTRACTVM TABACI, vide *Extractum Nicotianae*.

EXTRACTVM TANACETI.

e *Herba cum Floribus Tanaceti*,

uti *Extractum Absinthii* præparatur.

Ph. Rossica, Danica, Herbipolitan.

VIS resolvens, anthelmintica, antispasmodica, uterina, antifebrifuga, qua amara.

USUS ad vermes, obstructos humores, in visceribus; ad febr. intermitt. ad pituitam in ventriculo - intestinis - utero - resolvendam, ad spasmos uteri mitigandos.

OBSERV. *Optimè* præparatur *Extr. e Radicum & Herbæ succo* expresso leni calore ad consistentiam melleam.

Ex-



EXTRACTVM TARAXACI.

e Radice recenti tempore *vernali* vel *autumno*
effossa præparatur cæterum,

uti *Extr. Cichorei.* Ph. *Herbip.* *Suecica*, *Rossica*.

VIS roborans, resolvens, stomachica, antiverminosa,
 antifebrilis, qua amara planta.

USUS ad vermes, ad arthritidem qua specificum;
 ad acrimoniam humorum corrigendam, diluen-
 dam, in inveterata scabie, in morbis cutis perti-
 nacibus, obstructionibus viscerum, febribus inter-
 mittentibus, ictero, hydropo, in obstructionibus
 glandularum pertinacissimis. Cæterum cum *Ex-*
tracto Gentianae convenit.

EXTRACTVM TRIFOLII FIBRINI.

e Foliis *Trifolii fibrini* paratur, uti *Extractum*
Absynthii. Ph. *Rossica*, *Suecica*, *Danica*,
Herbipolitana, *Piderit*.

VIS antiscorbutica, stomachica, potenter resolvens,
 diuretica, diaphoretica.

USUS ad humores tenaces & obstructos resolvendos
 per urinam & sudorem; in *asthmate*, *arthritide*,
ictero, *hydropo*, febrib. *intermittentibus*, in *scor-*
buto, *hypochondriaco malo*, in *vermium affecti-*
bus, in *obstruct. viscerum abdominis*.

EXTRACTVM VALERIANÆ AQVOSVM

e Rad. *Valerianae* præparatur.


uti *Extr. Galappae* ad *Herbipolitan.* Ph.

& uti *Extr. Cascarill.* ad *Piderit*.

VIS antispasmodica, antihysterica, sopiens, miti-
 gans, antiverminosa.

USUS ad sopiendam nimiam nervorum sensibilitatem
 ad spasmos sistendos, obstructiones referandas.
 Commendatur hinc a variis in malo hysterico
hemicrania, *chorea St. Viti*, *epilepsia*, *spasmi*
variis, & in visu debili.

Qui



Qua *antiverminosum* profuit *Störckii* observat. optime in forma *Linctus*. Rec. Radic. *Valerian. sylvestr.* Semin. *Cyn. elect.* ana Drachm. 2. Radic. *Galap.* Drachm. dimid. *Oximell. squillitic.* quant. suffic. ut fiat *Linctus*: Omni trihorio parvum cochlear detur.

DOSIS *Extract.* aquosi a Granis 20 - 30.

OBSERV. 1) Sæpe *Extr.* hoc aquosum cum opiatibus bene combinatur, & si *anxietatem* ægris excitat, *Aroma* quoddam ei additum magis confert. *Piderit.*

OBSERV. 2) Pro inertibus a variis prædicatur *Extr. Valerian. aquosum*, quod vulgo vero oritur, si ad parandum *Extractum*, *Valeriana dioica* minus efficax pro efficaciore officinali *Linnæi* sumitur; quæ *Extractum* valde efficax exhibet.

EXTRACTA varia parari possunt, e. g.

Elaterii; *Fumariæ*; *Polygalæ amaræ*; *Rutæ*; *Squillæ*; *Sennæ*; *Cucumeris asinini*; *Lactucæ virosæ*; &c.

Quæ plantæ officinales semper efficaces, eodem modo, uti jam supra recensitæ paranda, singula cæterum vires habent simplicium vegetabilium, e quibus parata sunt; & inserviunt potius in hac forma ad pilulas conficiendas.

FARINÆ EMOLLENTES.

Rec. Farin. Semin. *Lini*,

--- --- *Fænugræci* ana part. æqual.

Misceantur.

VIS emolliens.


USUS ad paranda cataplasmata emollientia. Plenck.

FARINÆ RESOLVENTES.

Rec. Farin. Fabar. --- *Hordei*, *Tritic.*

T

Seca-



Secalis ana part. æqual. Misceantur.
 VIS *resolvens*.

USUS ad paranda cataplasmata resolventia. Plenck.

FEL TAVRI INSPISSATVM.

Rec. *Fellis Tauri* recent. quant. plac.

Evaporet in concha vitrea in *Balneo Arenae* ad
Extracti solidi consistentiam. Ph. *Austriac.*

VIS *resolvens*, *abstergens*, *cosmetica*.


USUS in *ictero*, in *defectu bilis*; in *ulceribus malignis*; in *scabiosis cutis vitiiis*, uti in *herpete*; in *petigine*; *lenticulis faciei*; in *comodonibus infantum*; in *maculis hepaticis*; in *aurium morbis*, ut in *surditate*, *sibilio*; in *auribus purulentis*; in *aridura membri*, *paralysi*; *tumoribus cysticis*; in *gangliis*; *scrophulis*; in *tumoribus frigidis mammarum*. Plenck.

Aqua dilutum maculas & pterygia corneae transparentis delet. Plenck.

DOSIS Drachm. i. quotidie interne. Selle.

OBSERV. 1) Plenck *Fel Lucii Piscis* commendat qua *abstergens*, *resolvens*, in *corneae maculis & ulceribus*, in *cacitate vespertina*, in *dilatatione pupillae suffusione*, *amblyopia*. Commendat ad *Linimentum penicillo tenuissimo illinendum*, hocce modo e *Mellis despumati* Drachm. 2. *Fel. Lucii piscis* Drachm. 1. *Sal vol. Cornu Cervi* Gran. 6.

OBSERV. 2) Plenck *Fel Mustelae fluviatilis*. s. *Lacustris* suadet ita præparatum, ut *hepar ex animali in vitro suspendatur*, *calori solis expositum*, quo tum *pinguedo biliosa exstillat guttatim & colligitur*. Ob *virtutem ejus abstergentem*, vi *saponacea solventem*, in *leucomate*, *pterygio*, *perlis & aliis corneae maculis* commendat Plenck; bis terve de die guttulam i. alteramve oculo instillandi; Levamen dolorum si æger



æger sentit, oculum tunc *Aqua Rosarum* eluendum præscribit.


FERRI PRÆPARATIONES VARIE

Pharmaceuticæ.

- 1) *Ferri Limatura purificata* oritur, si imposito limaturæ cribro magnes admovetur, ut trans cribrum limatura sensim attrahatur.
 - 2) *Ferri Limatura præparata* oritur, si *Ferri* limatura purificata reponitur in loco humido, ut fatiscat in rubiginem, quæ in pollen tenuissimum teratur.
 - 3) *Ferri squamæ præparatæ* existunt, si *Ferri squamæ*, ad fabrorum incudes reperiundæ, magnete admoto, purificentur. Magnes enim squamas tenuiores, puriores tantum attrahit, relictis crassioribus minus puris. *Ph. Edinb.*
- usus ad remedia varia composita pharmaceutica.

FLORES BENZOES.

Rec. *Benzoe* pulverisatam quant. libet, cum
Arenæ puræ partibus 6. l. æqualib. mixtam,
 immitte ollæ terreæ, cujus orificio imponatur conus fortis chartaceus sat altus, igne lenissimo sublimatio tum suscipiatur, flores tum albi nivei, cuculli lateribus adhærentes, saponis & odoris penetrantissimi, qui mutata singulis horis l. dimidiis pyramide chartacea, eousque colligendi, in vitro conclusi servandi, donec hisce alii fufcescentes oleo inquinati succedere incipiant; ab igne tum olla aufertur, frigefacta & contusa massa immittitur retortæ vitreæ, & excipulo appposito destilletur e
Balneo arenæ.



Flores tum prodibunt cum oleo nigricante odoris non ingrati, alembico chartaceo adhærente.

Flores dein finita destillatione, ope *Aquae servidae* soluti, ab oleo separentur, qui ex eadem frigesacta crystallisati denuo auferuntur. Repetitur operatio quamdiu charta nullo inquinatur *Oleo*, quale *Oleum Benzoes* seorsim probe fervandum est. Pharm. *Herbipolitan.*

Oleum, quod prodit butyraceum, in *Aquae fontanae* ferventis decuplo solvendum, solutionem tum ferventem per pannum, aqua calida madefactum, ut oleum remaneat, trahendum suadet Ph. *Würtemb.* *Flores* tum ex aqua refrigerata, chartæ bibulæ imponendos, & nullo l. lenissimo calore siccandos & colligendos.

VIS *Florum* horum aciditate gaudentium, *resolvens*, *discutiens*, *diaphoretica*, *nervina*, *balsamica*, *irritans*, *excretiones promovens*.

USUS ad *asthma*, ad omnes *pulmonum affectus*; ad *coagulum lymphæ mucido - serosæ solvendum*, & *sudores promovendam*: ut plurimum bechicis miscantur remediis, & ad *Lac Virginis* inservit.


DOSES Grana 2 - 4 - 8. ex ovo forbili.

OBSERV. 1) Si *Benzoes* singulis Libris ante destillationem, *Spiritus Vini* Unciæ aliquod adduntur, collo retortæ bene purgato, obtinetur tum non raro portio *Olei Benzoini* fragrantis limpidissimi, instar *Aquae excoloris*.

Ph. *Herbipolitan. Austriac.*

Götting & alii suadent hancce compositionem, e *Gummi Benzoes* Unc. 24. *Sal Tartar.* Drachm. 6. *Aquae commun.* qu. suffic. coque invicem, & si *Sal* probe extractum esse videtur, quo *Sal Alcalinum* cum *Sale Benzoes* conjunctum esse videtur, hoc

Sal



Sal, continens Gummi, filtra. Gummi remanens, simplici aqua ablue denuo, & post filtrationem priori lixivio admisce, adde quod dein ad remanentiam circiter Unc. 72. inspissandum est. Huic liquori, Sal Benzoes cum Sale Alcalino junctum continenti, instilla Acidi Vitrioli, dilutum parum aqua, ad saturationem plenariam, ut coeat cum Sale Tartari fixo, & solum solum benzoes instar materiæ flavescentis, splendescantis, unguinosae relinquat.

Hoc magma super chartam bibulam reponatur & copiosa Aqua frigida elixivetur, ut omnis enata quant. Tartar. Vitriol. solvatur. Denique hoc Sal Benzoes irritatum vitro capaci, coquatur in aqua suffic. filtretur & ad crystallisationem reponatur, quo pulcherrimi crystalli argentei oriuntur. Post plenariam refrigerationem evaporatur reliquum fluidum in Balneo arenae, ad Benzoe, in eo contentum, in crystallos redigendum. Quales flores excocti inserviunt semper ad suffumigia, s. ad præparat. Olei Benzoes. Cæterum hoc modo acquiruntur ex Unc. 12. Gummi Benzoes bonæ notæ, Flores Benzoes Drachm. 16 - 17.

OBSERV. 2) Schele utitur loco Sal. Tartari, Aqua Calcis ad excoctionem Resinae Benzoes non tam fortem, & multo majorem Aqua portionem requirentem.

FLORES MARTIALES,

1. Ens Veneris.

Rec. Colcotharis Vitrioli Martis loti & bene efficcati,

Salis Ammoniaci ana quantum placet,
Bene mixta sublimentur. Ph. Edinburg.



VIS *adstringens, tonica, attenuans.*

USUS *ad roborandas partes, in atonia partium, cachexia, & hystericiis - hypochondriacis affectibus.*

DOSIS Grana 2 - 3 - 10.

OBSERV. Pharm. Londinens. suadet *Colcotharis Vitrioli viridis*, loti, vel *Limaturae ferri* Unc. 12. *Salis Ammoniaci* depur. Unc. 24. Mixta sublimentur e retorta, &, quod in retortæ fundo restat, cum floribus simul terendo misce, iterumque sublima, ut flores colorem pulchre flavescentem acquirant. Residuo dein addere licet *Salis Ammoniaci* Unc. 6. & sublimationem denuo instituire, idemque repetere, quamdiu flores bene colorati sunt.

FLORES SALIS AMMONIACI SIMPLICES.

f. *Sal Ammoniacum depuratum.*

Rec. *Salis Ammoniac.* quant. plac.

In sufficienti quantitate *Aquae calidae* solve. Solutionem filtra; evaporatione tum congrua exponatur in loco frigido crystallisationi.

*Crystall*os niveos collectas, exsicca, lixivium perge evaporare pro ulteriori crystallisatione, & donec nil amplius crystallifetur.

Ph. *Herbipolit. Austriac. Argentorat.*

Nota vide *Sal Ammoniac. depurat.*

VIS *aperiens, stomachica, febrifuga, diaphoretica.*

DOSIS a Grano 2-4-10. & ultra.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.


f. *Sal Ammoniacum martiale.*

Rec. *Haematitid.* Unc. 2. pulverifantur in mortario ferreo, cum

Spiritus Salis culin. acidi Unc. 2. quibus adde

Sal. Ammoniac. pulverifat. Unc. 12.

Mix-



Mixtum tum in cucurbita satis capaci & alta sublimatur igne congruo forti, e *Balneo Arenae*, chartaceo epistomio tantum munienda. Flores quo tum se manifestant in altitudine *cucurbitae*, colore aurantio sunt tincti ad *Goetling* præscript.

VIS *resolvens, aperiens, leniter adstringens, incidens, tonica, anodyna.*

USUS ubi roborandum est in abdominalium viscerum obstructionibus, in *chlorosi*, in *cachexia*, *laxitate*, in *vermibus specificis*, *hydrope*, *ictero*. Specificè laudatur ad *rachitidem*, ad *febres intermittentes*, *cephalalgias*, *mensium suppressiones*, *lumbricos*, ad *tonum ventriculi restituendum*, & *appetitum excitandum*.

In morbis ab *atonia* solidarum, & visciditate fluidarum partium conducunt.

Externe in *ulceribus cancris* in & *externe*, ad Drachmas aliquot quotidie. *Selle.*

Spiritus urinosus hic acquisitus convenit *Spiritu Salis Ammoniaci* cum *Calce viva* parato: & ejus loco quoque adhibetur.

Cæterum ad *Essentiam* martialem parandam adhibetur. *Oleo Martis* vix utuntur medentes, cum medicamentum sit rodens.

DOSIS in tenera ætate Gran. dimid. In adultioribus a Gran. 5 - 30.

OBSERVAT. 1) Caute cæterum adhibendi sunt hi flores, ob vim *narcoticam, hebetantem* facile, in larga dosi, a *Sulphure vaporoso* cum *Sale volatili* subacri explicito.

OBSERV. 2) *Spielmannus* suadet *Sal. Ammoniac.* Unc. 16. ad *Limatur. ferri* Unc. dimid. Cæterum uti supra.

OBSERV. 3) Loco *Haematitidis* confert quoque *Limatur. ferri* Unc. 1. f. *Croc. Martis* e *Vitriolo*



præcipitat. Unc. dimid. In omnibus reliquis præscriptionibus, in dispensatoriis cæterum obviis, copia ferri semper est nimia, quo nimia pars *Sal. Ammoniaci* dispergitur & perdit. Hacce superiore præscriptione nil perdit, si *Haematites* antea s. *Crocus martis* cum *acido Sal. culinar.* teritur ad pulverem.

Wiegleb suadet tantum *Sal. Ammoniac.* Unc. 8. *Limatur. Mart.* Drachm. 6. miscendi.


Alii præparant tantum e *Sale Ammoniac.* simplic. Unc. 72. cum *Croc. Martis* Unc. 3. *Spiritus Sal. commun. acidi* Unc. 2. Mixta sublimandi.

OBSERV. 3) Ph. *Würtenb. Herbipolitan. Austriac.* commodam adhucdum communicant præscriptionem hancce. Rec. Pulver. subtiliss. *Limatur. Martis*, puriss. s. *Lapid. Haematitid.* part. 1. *Salis Ammoniac.* depur. part. 2. Pulveres hi optime mixti & cucurbitæ vitreæ commissi, aliquamdiu loco frigido repositi, imposito alembico rostrato, ex *arenæ balneo* gradatim aucto sublimantur; quo tum in initio prodibit portio parva liquoris *salini* penetrantissimi, *alcalini* volatililis, vitro qui capitelli rostro appenso excipitur.

Flores tum sequuntur subflavescentes teneriores; alembico, igne satis tenso crassiores & graviores, luteo rufescentes, s. ferruginei, cucurbitæ saltem lateribus adhærentes, capite mortuo in fundo relicto, coloris fusco nigricantis, quodl. aëri humidiusculo per quoddam expositum tempus, quoad partem in *liquorem acerrimum, Boddium*, s. *Olei Martis* nomine, dein subfuscum valde stypticum resolvitur, qua valde *adstringens* & *ischæmum* externe.

In *Spiritu Vini* si modica hujus portio solvitur, acquiritur tum *Tinctura Martis adstringens.*

Flo-



FLORES SVLPHVRIS.

Rec. *Sulphur. Citrin.* in frusta dilfracti,
Arenæ lotæ ana quant. plac.

Mixta immittantur in cucurbitam vitream, superimposito alembico, cujus rostrum probe & arcte est immittendum, ad aëris accessum avertendum. Congruo dein ignis gradu non nimis intenso, sublimentur omnia, superimpositis vasculis *sublimatoriis* duobus - tribusve; probe tum observandum, ut, remota priori, alterum subito imponatur, atque labor continuetur, donec *Florum* sufficiens collecta fuerit copia nec plane iterum diffluant. Pulvis tum flavi coloris tenerrimus, finita sublimatione, ex alembico abstergitur, pennæ anserinæ ope, usuique tum servatur.

Piderit.

VIS *Interne resolvens, incidens, excitans circum, diaphoretica, carminativa, anthelmintica, purificans.*

VSUS *Externe siccans, repelleus, sanans; ad scabiem aliorumque exanthematum chronicorum eruptionem l. eorum retrogressionem promovendam; ad hæmorrhoidales affectus: in obstructione hepatis - venæ portæ cum Cremore tartari.*

In morbis pectoris, e. g. tussi, asthmate, phthisi; in obstructionibus pulmonum.


In affectibus arthriticis, podagricis, rheumaticis, catarrhalibus, si mucæ tenacitas, humorum copia phlegmaticorum, suppressa transpiratio, retrogressa exanthemata, l. sanguinis, e. g. hæmorrhoidum suppressio, causa sunt proxima.

In obstructionibus glandularum mesaraicarum, in atrophia, rachitide infantum, uti in statu eorum verminoso valde confert,

In ulceribus foetidis.

T 5

DOSIS



dosIS. *Flores Sulphuris* - præ *Sulphure crudo* selectiori, *acidum* fortius continentes, dantur a Granis 4 - 10 - 20.

In *scabie retrogressa* largior quantitas, a Granis 30 - 40. necessaria.

In *phlegmaticis* Grana 60. sæpe requiruntur.


Infantibus verminosis l. *Sulphuris flores* l. *Aethiops antimonialis* datur, a Granis 4 - 10. cum dupla *Sachari* parte, uti in *obstructionibus glandularum mesaraicarum*, in *atrophia*, *rachitide*.

Lac Sulphuris, qua mitioris indolis, quam *Flores Sulphuris*, largiori semper exhibetur *Dosi* a Granis 20 - 30. *Piderit.*

OBSERVAT. 1) *Factor fecum alvinarum & sudor*, *sulphuris* solutionem ab humoribus nostris, luculenter demonstrant, ab assumpto *sulphure*. Hinc Medici olim omnem morborum fomitem per has vias expellendam esse credebant, nimioque ejus usu magis nocuere quam profuere. *Temperatori methodo sulphuris* laudes minores evaserunt. *Interne* enim datum, *sulphur sanguinem* valde expandit, *circulum* ejus auget, *mucum* tenacem incidit, *sanguinis fluxum* promovet, uti & *exanthemata* ad *eruptionem* promovet; *flatuum exitum* faciliat, *obstructiones* solvit *ferosas*, & ad optima refertur *anthelmintica*, quorundam observationibus. Confert hinc *eximie sulphur*, in omnibus morbis ab hisce causis ortis. *Piderit.*

2) *Lactis Sulphuris* usum laudat *eximie Werthof* in *leucophlegmatia*, post *febrem scarlatinam* facile orientem.

3) *Sulphuris* quoque usus eximius est in morbis *metallifodinarum*, qui talia tractant metalla, partibus *saturninis*, *mercurialibus* & *arsenicalibus* inquinata. Sicut *Sulphur*, *mercurialibus* junctum, sistendi & prohibendi *salivationem*, quam hæc excitant, vim habet. 4)



- 4) *Sulphur temperantibus sæpe utiliter miscetur* e. g. *Nitro*, inprimis si *sanguinis profluvia* non impetuose revocanda sunt. In quibusdam casibus aliis calidis, e. g. *Myrrha*, vis *Sulphuris pellens* augetur. *Piderit.*
- 5) Ob vim *sulphuris* valide *siccantem*, *repellentem*, & *sanantem*, caute in *unguentis* illis *sulphureis*, quæ contra *scabiem* valent, adhibendæ sunt *flores isti sulphuris*; & inprimis *humoribus peccantibus* antea probe *eductis* & *correctis*.
- Irritans* quoddam ad *Pringle* observat. quod nimis subitam aliquo modo præcavet *retropulsionem*, *unguentis* istis additur. Ab aliis vero *unguenta mercurialia*, *sulphureis* semper præferuntur & qua securiora censentur.
- Suffimenta e sulphure*, l. *vestimenta suffimento sulphureo imprægnata*, in *scabiosis* quoque probe *evitanda* sunt, *materiam peccantem noxiam* facile *retropellentem*. *Piderit.*
- 6) In *plethora* & *bilis saburra sulphurea* fugienda semper sunt.
- 7) Labor hic cum sit valde *tædiosus*, *florumque* id genus in propriis hominum, huic negotio destinatorum, officinis magna parentur copia, *Pharmacopæi* inde sibi eos comparare ut plurimum consultius ducunt. In propriis officinis in *Anglia* & *Belgio* parati, recipiuntur in officinas.
- 8) *Pharm. Londinens.* *Flores sulphuris* lotos præscribit hocce modo; ut *Floribus sulphuris* affundetur *Aqua* ad altitudinem 4. digitorum supra flores, & coquantur aliquamdiu; hæc aqua effundetur tum, & frigida affusa penitus abluetur, flores tum siccentur ad usum.

Flores



FLORES ZINCI,

f. *Calx Zinci*, f. *Luna fixata Ludemanni*.

Rec. *Zinci* in frustula redacti Unc. 12.

Immitte in crucibulum cylindricum oblique positum, Librarum Aquæ duarum capax, operculo probe tectum; & in furno fusorio carbonibus circumdatur, ad *Zinci* fusionem plenariam. Operculum si de crucibulo tunc elevatur, aëris accessu, *Zincum* cum fumo inflammatur, qualis fumus, ad crucibuli latera adjacet, iactat levium & alborum flosculorum. Flosculi isti superficiei metalli innatantes, cochleari ferreo recipiuntur subtiliter, & nil de inferioribus in crucibulo; tamdiu labor continuatur, crucibulum operculo tegendo, & intra 5 - 6. minutarum spatium, iterum elevando, usque dum flosculi albi - lanuginosi non amplius appareant, qui disperguntur in lamina ferrea & cuprea, ad refrigerium plenarium.


In exemptione horum florum superficies *Zinci fluentis* plerumque tangitur spatula, quotum denuo *Zincum* ardere incipit, & oritur æqualis copia calcis lanuginosæ; inflammatio & origo calcis *zinci* continuatur, tamdiu, donec tota copia *zinci* in istam mutata sit calcem.

Attactus cum spatula in superficie *Zinci fluentis* est essentiale requisitum, sine eo *Zincum* manet semper in statu fluiditatis in crucibulo, sine inflammatione & transmutatione ad flores.

Flores *Zinci* summa quoque cautela eximendi sunt e crucibulo, ne nil ab inflammato metallo floribus misceatur. Götling.

OBSERV. Post calcinationem quantitas Florum f. Calcis major est quam *Zincum* prius sumtum, interdum quarta pars augetur. Abich & Götling observat.

Flo-



Flores hi, *sin satis albi non sint*, per parvas portiones injiciantur successive in aliud crucibulum cundens, & calcinentur, ut phlogiston adhuc adhaerens consumatur, sicque albescant debite. *Zincum ex Ostindia* exhibet tantum tales flores albos.

VIS interne tonica, antispasmodica, antiverminosa, antepileptica, diaphoretica; potenter externe exsiccans, roborans, refrigerans, adstringens, siptica, vulneraria.

USUS Interne ad vermes necandos, convulsiones & epilepsiam auferendam, a Gran. 1 - 12. *Gaubii & Percival* observat, etsi quidam incassum adhibere, & excitavit in quibusdam vomitus aliaque symptomata.

In spasmis, in malo hysterico, & hypochondriaco confert quoque.

In inflammationibus oculorum & lippitudine eorum, si cum *Aqua Rosarum* pro collyrio adstringente miscentur.


Externe ob vim exsiccantem & roborantem confert eximie ad partes laxas, debiles vasorum; ad unguenta varia ophthalmica, quæ in oculorum lippitudine & ophthalmiis valent serosis, caute adplicata; *Gaubii, Hort, Sivietaen* observat.

In intertrigine, ad unguenta exsiccantia, ad excoriationes varias mammarum & cutis, in morbis chronicis, l. qua pulvis siccus inspersus, l. ad unguentum redactum, cum *Albumine ovi & Spiritu Vini*, s. *Aqua simplici*.

Calx hæc metallica ad *Scrupul. 1. in Uncia 1. Aquæ Rosarum diluta collyrium* constituit antiphlogisticum.

OBSERV. 1) In præparatione *Florum Zinci* omnis semper cautela probe est observanda, fumus enim e *Zinco* a pulmonibus exceptus, hæmoptysin facile excitat.

OBSERV.



OBSERV. Ph. *Edinburgens.* simplicem hancce habet præscriptionem. *Crucibulum* Unc. 24. *Aquæ* capax, tegula opertum, in *furnum* colloca, ore ejus parum versus ostium inclinato. Carbonibus circumpositis ignem accende, ut vasis fundus mediocriter candescat: ablato tum tegulo, injice *Zinci* circiter Drachmam, caveas ne intra carbones incidat.

Paulo post, per ostium furni apertum crucibuli fundum inspiciens, videbis *Zincum* arde- re, & in *calcem flocculentam* comburi. *Spatula ferrea* hanc dimove de metalli superficie sæpius, ut hoc *prorsus* comburatur, e *crucibulo* tunc cochleari aufer, & plus *zinci* adhibens opus iterato ad lubitum.

Ph. *Brunsvicensis* simplici plane quoque modo præ- scriptionem communicat e *Zinci frustis* qu. plac. immittendis intra *prunas collocato crucibulo*, igne moderato: *Flores* superficiei metalli innatantes cochleari *aereo*, l. *argenteo* eximantur, donec omne *metallum* consumtum fuerit: ita ut *zincum* tantum fumet, non vero ad *fluorem* deducatur, cui aliud imponatur *crucibulum capacissimum*, cujus internæ superficiei colligantur, posteaque *Aqua fontana* probe eluantur, ut *zinci* particulæ integræ, floribus frequenter admixtæ, separentur.

FOMENTVM ANODYNVN RICHARD,

f. *Fomentatio*. f. *Species ad Fomentum Anodynum*.

Rec. *Folia Altheæ* Unc. 1. & dimid.

Papaver. hortens. Drachm. 3.


Herb. Hyosciami Drachm. 2.

Incisa coque cum *Aquæ commun.* Unc. 48. ad remanentiam Unc. 40.

Liquor expressus asservetur.

Spielmann.

VIRES



VIRES & USUS chirurgicus ex inscriptione patent.
OBSERVAT. Pharm. Pauper. Edinburg. præscribit
Capit. papaver. hort. Unc. 1. Flores Sambuc. Unc.
dimid. Aquae fontan. Unc. 36. coquendi ad
Unc. 24. & colandi.

FOMENTVM ANTIPHLOGISTICVM.

Rec. *Saponis venet. Unc. 3. solve in*
Aquae Calcis vivae Unc. 124. quibus adde
Spiritus Vini Unc. 5.
Sief albi Rhazis Unc. dimid.

Misce.

Piderit.

VIS *resolvens, incidens, diaphoretica, excretionem*
promovens, imprimis lochia.

USUS *ad uteri & viscerum aliorum abdominalium*
inflammationes calide, linteis semper bene ex-
pressis summo cum fructu applicatur, uti &
In uteri inflammationibus, a partu difficili. Pi-
derit observat.

FOMENTVM AD ERYSIPELAS.

Rec. *Flor. Sambuc. Unc. dimid. infund. in*
Aquae commun. Unc. 16. per noctem, cola-
tura dissolvatur,
Spiritus Vini Camphorati Unc. 1.
Sachari Saturni, Drachm. 1.

Servetur usui.


Spielmann.

VIS & USUS chirurgicus caute semper adplican-
 dus, e nomine patent.

OBSERV. ante applicationem probe est concuti-
 endum.

OBSERVAT. 1) *Fomentationem siccam ad Erysipelas*
præscribit Plenck e Farin. Fabarum, Manipul. 2.
Flor. Sambuc. Chamomill. ana Manipul. 1.
Misceantur & fiat pulvis.

Usum ejus commendat ad erysipelas discutendum,
transpirationem ejus acrem dum auget, & ab-
for-



forbet; subinde *camphora* additur, *alcohole vini*.
in pulverem redacta. *Plenck.*

FOMENTVM FRIGIDVM SCHMUCKERI.

Rec. *Aquae fontan.* Unc. 120.

Aceti optimi Unc. 12.

Nitri depurati Unc. dimid.

Salis Ammoniac. Unc. 2.

Misceantur.

Spielmann.

VIS refrigerans.

USUS ad fomenta frigide applicanda, in vulneribus
capitis, cum cerebri commotione, humorumque effu-
sione juncta, *Schmuckeri*, & ad hernias incarceratas
Plenckii observat.

FOMENTVM AD GANGRÆNAM RICHARDI.

Rec. *Cortic. peruv. grosse pulverisat.* Unc. 1. coque.

Aquae fontan. Unc. 48. ad remanent. Unc. 32.

quibus addentur.

Florum Chamomill. roman.

Tanaceti vulgar. ana Unc. dimid. post ebul-
litiones aliquot coletur liquor,
quibus addantur

Spiritus Vini Camphorat. Unc. 2.

--- *Salis Culinar.* Unc. 1.

Misceantur tum.

Spielmann.

VIS & USUS chirurgicus e nomine patent.


Variae caeterum exstant

PRÆSCRIPTIONES AD FOMENTA.

Præcipuæ sunt Plenckii, & Ph. pauper. Hamburg.

Plenckii præscriptiones præcipuæ sunt.

Fomentum e Herbis cephalicis; & quidem, e Specieb.
cephalic. Manipul. 2. infundend. *Vini albi calidii*
Unc. 24. stent per dimid. horam in loco calido,
adl



usum in contusionibus capitis, faciei aut oculorum, qua egregie resolvens.

Fomentum e Herbis amaris & quidem e Specieb. amaris Manipul. 1. Aquae fontan. Unc. 24. coquendi mixtis prius.

Qua potens resolvens, cum Spiritu Terebinthinae mixtum, ulcera & vulnera verminosa ab his infectis liberanda & sananda.

Fomentum emolliens & quidem, e Speciebus emollientibus Manipul. 1. Lacte Unc. 12. mixta coquendi, & usum adhibendi, ad inflammationes & indurationes resolvendas, & ophthalmiam humidam curandam.

Fomentum adstringens ex Aquae Calcis Unc. 24. Sacchari Saturni Drachm. 2. Mixta adhibendi, ubi partes relaxatae contrahi & roborari debent, uti in varicibus, hernia, oedemate, prolapsu, laxitate articulationum.


Fomentum martiale e Martis solubilis Unc. 1. Aquae fontan. Unc. 24. mixta solvendi: & adhibendi qua fomentum adstringens, ad laxitates articulationum, oedemata & varices. Plenck.

Fomentum e Herbis solventibus & quidem, e Specieb. solventib. Manipul. 2. Aquae fontan. Unc. 24. mixta coquendi, cujus

Usum Plenck commendat, qua efficacius resolvens si loco Aquae fontanae cum Oxocrato, 1. Vino aquato 1. Aqua vegeto - minerali paretur.

Fomentum commendat Rubrum e Pulver. ad erysipelas Drachm. 1. Vini rubri 1. albi Unc. 12. Mixta coquendi, ad usum in omni inflammatione, a causa externa, qua egregium fomentum discutiens.

Fomentum e Faecibus Vini, nempe e Faecib. Vini recentib. Unc. 12. Aquae fontan. Unc. 24. mixta coquendi.



Usum fomenti hujus roborantis, resolventis ac putredini resistentis, in fracturis cum valida contusione & gungraenosa inflammatione complicatis, quae efficacissimum commendat Plenck.

Pharm. pauper. Hamburg. praecipuae praescriptiones sunt. *Fomentum antisepticum.* e Cort. *Quercus* Unc. 1. coquendi in *Aceti Vini* quant. suffic. sub finem addendi *Herbæ Rutæ - Scordii* ana Drachm. 2. *Sal. Ammoniaci* Unc. dimid. Colatur. Unc. 18. Mixta adhibendi usui, quae antisepticum.

Fomentum discutiens e *Sale Ammoniac. crud.* Unc. dimid. *Aquae fontan.* Unc. 12. *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 2. *Extr. Saturni* Drachm. 2. Miscendi usui, quae discutiens.

Fomentum refrigerans ex *Aquae vegeto - mineralis Goulardi* Unc. 18. *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 3. *Spirit. Vitr.* Unc. 1. Miscendi usui quae refrigerans.

Fomentum resolvens e *Balsam. vitae extern.* Unc. dimid. *Aquae fontan.* Unc. 12. Mixturæ addendi *Sal Ammoniac. depur.* Drachm. 2. Usui resolventi.

Fomentum roborans, e Cortic. *Quercus* Unc. 1. & dimid. *Aquae fontan.* Unc. 36. coquendi ad Unc. 24. Colatur. addendi *Alumin.* Drachm. 3. miscendi usui roboranti.

FVNGVS PRÆPARATIVS,
vide *Spongiae praeparatae.*

GARGARISMA AD APHTHAS ALLEN.

Rec. *Terræ Catechu* Drachm. 3. coque in
Aquae Calcis vivae Unc. 12. colatur. Unc. 10.
adde

Sachari Saturni Scrupul. 1.


Mellis despumat. 1. rosati Unc. 2.

Miscendi usui.

VIS & USUS e nomine patent: inprimis in laxitate faucium, uvulae, ac amygdalarum.

DOSIS cochleatim.

Gar-



GARGARISMA ADSTRINGENS.

Rec. Rad. *Bistort.*

Herb. *Agrimon* - *Vinc.* per *Vinc.*

Flor. *Malv. arbor.* - *Balaustrior. ana* Unc. 2.

Incisus fiant Species: Drachm. 2. ejus coquendæ
in *Aqua fontan.* Unc. 1.

VIS *adstringens.*

USUS ad *cruentationes oris*; in *angina vera.*

OBSERV. *Spielmannus* communicat *Gargarisma*
adstringens *Richard.* e *Cortic. Granator.* Unc. 1.

Florum *Balaustriorum* Unc. dimid. Incisa co-
quantur per dimidiam horam in *Aquae fonta-*
nae quant. suffic. ad residuum Unc. 16. In cola-
tura dissolvantur. *Alumin.* Drachm. dimid. *Sy-*
rup. de Rosis siccis Unc. 1. Misce.

Pharm. *Edinburg.* pauperum communicat hanc-
ce valde commodam compositionem e *Cortic.*
Quercus Unc. 1. *Aquae fontan.* Unc. 18. coquendi
ad Unc. 12. colatur addendi *Alumin.* Drachm. 1.
Syrup. de Rosis sicc. Unc. 1.

GARGARISMA COMMUNE.

Rec. *Aquae hordeatae* Unc. 12.

Mellis rosacei Unc. 3.

Spiritus Vitrioli quant. suffic. ad gratam aci-
ditatem.

Misce.

Guy.

VIS & USUS e nomine patent.

OBSERV. Ph. pauper. *Edinburg.* suadet ex *Aquae*
fontan. Unc. 6. *Nitri depur.* Drachm. 1. *Syrup.*
de Rosis siccis Unc. 1. miscendi, & addendi
nonnunquam, *Olei Vitrioli* gutt. 11.

GARGARISMA EMOLLIENS.

Rec. Radic. *Altheae*,

Herbæ *Malvae*,

U 2

Flor.



Flor. *Papaver. erratic.*

--- *Malvae arboreae.*

--- *Sambuc. ana* Unc. 1. & dimid.

Semin. *Psylli* Unc. dimid.

Caricarum pinguium Unc. 2.

Incisa & contusa grosso modo servantur usui.

Ph. *Würtenb.*

VIS & USUS e nomine patent: *inprimis* in angina, si suppuratationis signa adsunt, ad eam facilitandam & promovendam: ad oris & faucium abscessus.

OBSERV. 1) Ph. pauper. *Edinburg.* suadet tantum Rad. *Altheae* Unc. 2. *Caricas* 4. *Aquae fontan.* Unc. 36. coquendi ad Unc. 24. & colandi.

Plenck vero loco *Aquae fontan. Lact. Vaccini* Unc. 24. suadet.

Piderit vero Radic. *Altheae* - *Liquirit.* Herbæ *Malvae* - *Verbasci*, Flor. *Sambuc. Chamomill.* - *Papaver. erratic.* - *Caricar.* ana Unc. 1. Incisis fiant Species, de quibus Unc. 1. cum lactis Unc. 12. coquitur.

Spielmannus communicat *Richarti* compositionem hancce, e Radice *Altheae* Unc. 1. *Caricar.* Unc. dimid. Incisa coquantur ex *Aquae fontan.* Unc. 24. ad residuum Unc. 16. In colatura dissolvatur *Oxymell. simplic.* Unc. 1.

GARGARISMA RESOLVENS.

Rec. Rad. *Pyretri* Unc. 2.


Herb. *Salviae* Unc. 6. Semin. *Sinap.* Unc. 3.

Incisis contusis fiant Species.

VIS *resolvens, discutiens.*

USUS in angina spuria l. aliis morbis, e. g. otalgia, odontalgia, pituita e glandulis educenda: & quidem Drachm. 2. in *Aquae commun.* Unc. 1. ut coquantur.

Sæpe



Sæpe consulto *Radic. Squillae Grana* quædam speciebus hisce adduntur, l. *Decocto* quoque *Oxymel* ejus, in debita portione commiscetur.

OBSERV. In *angina* vero *inflammatoria* istius generis *Gargarismata acria & irritantia* probe vitanda sunt, nisi in *suppuratis* partibus ad eas mundificandas.

Piderit.

VARIÆ PRÆSCRIPTIONES

adhuc exstant de *Gargarismatibus*, *diversarum Qualitatum.*

Spielmanni præcipuæ ex iis sunt.

Gargarisma antiscorbuticum Richard oritur e *Decoct.* *antiscorbut.* Unc. 16. *Spiritu Cochleariæ* Unc. 1. *Spiritu Salis* Drachm. 2. *Oxymellis simplicis* Unc. 2.

Misceantur, cujus vis & usus e nomine patent.

Gargarisma detergens Richard. e *Hordei integri* Unc. 1. coquantur in *Aquæ fontan.* Unc. 32. ad residuum Unc. 16. quibus addantur, *Foliorum Agrimoniae*, Drachm. 2. colentur post ebullitiones aliquot, & in colatura dissolvantur. *Mellis rosacei* Unc. 1. *Nitri depurati* Drachm. 1.

Cujus vis *vulneraria, detergens;*

& usus *adulcera faucium aperta.*

Gargarisma ad Pituitam Kleinii, ex *Aquæ Radic. Angelic. Hyssopi ana* Unc. 6. *Spiritus Cochlear.* Unc. dimid. *Spiritus Salis Ammoniac.* Scrupul. 4. *Pulver. Semin. Sinapeos* Drachm. 1. *Mellis Rosac.* Unc. 4. Misceantur.


Plenckii præcipuæ sunt;

Gargarisma acetosum ex *Aqu. fontan.* Unc. 12. *Aceto Rosaceo* Drachm. 2. Unc. 2. *Mellis Rosacei* Unc. 1. Misceantur: quod ob vim *antiphlogisticam*, usum in *angina inflammatoria* exserit.

Gargarisma antisepticum e *Cortic. Peruv.* Unc. 2. *Herbae Rutæ* part. 2. quæ coquantur in *Aquæ fontan.* Unc. 24. colatur. add. *Camphor. mucos.*



- Gummi arabici solut.* Drachm. 2. Misceantur, ad usum in angina maligna, putrida, gangraenosa.
- Gargarisma leniens ex Aqua flor. Sambuci* Unc. 12. *Gelatin. Amyli* Drachm. 1. *Syrup. Papaver. albi* Unc. 1. coquantur; cujus usum commendat in faucium ardentibus ulcusculis aphthosis, l. in acri salivationis profluvio, qua gargarisma aut collutorium. In ulcerum venereorum ardore additur tantum *Mercurii gummosi* Drachm. 1.
- Gargarisma Mercuriale ex Mercurii Vivi* Drachm. dimid. *Gummi arabic.* Drachm. 3. *Syrup. Diacodii* Unc. dimid. *Mercurii dulcis* Grana 6. probe terendo subactis in macum addantur, *Herbæ Flammul. Jovis* Unc. dimid. cum *Aquæ commun.* Unc. 26. paululum decoctæ *Mellis Rosac.* Unc. 1. *Essent. Myrrh.* Drachm. 1. Misce: Ob vim hæmocatartiticam commendat usum ad ulcera faucium & palati lardacea maligna, venerea sananda; & in ozoena venerea saluberrime naribus injicitur.
- Gargarisma ordinarium*, e *Spec. Resolventib.* pro gargarismate Unc. 1. quæ coquantur cum *Aquæ fontan.* Unc. 12. colaturæ addentur *Nitri depur.* Drachm. 1. *Mellis Rosacei* Unc. 1. Misceantur. usui, ad anginam inflammatoriam resolvendam.
- Gargarisma cum Spiritu Salis Ammoniaci*, e *Radic. Altheæ - Caricar. ana* Drachm. 6. Incisa coquantur cum *Lactis vaccini* Unc. 16. ad Unc. 12. residuas, colaturæ addantur *Spiritus salis Ammoniac.* Unc. dimid.
- Ob vim antiphlogisticam commendat. usum ad Anginas inflammatorias, quas Gargarisma Acetosum non resolvit, huic cedere Pringle observavit.
- Gargarismata acida* subinde impediunt resolutionem anginae, dum poros excretorios glandularum faucium, in quibus stimulus inflammatorius



anginae residere videtur, contrahunt; in isto casu *Gargarisma emolliens* cum *Spiritu Salis Ammoniaci* mixtum, relaxando poros, resolvendo mucum inflammatorium & glandulas, ad excretionem leniter irritando, mirifice ac cito prodesse semper observavit. *Pringle.*

Gargarisma vulnerarium, e *Specier. vulneraricar.*
 Unc. 1. *Aquae fontan.* Unc. 12. quæ coquantur, & colaturæ addatur *Tinctur. Myrrhae* Drachm. 1. *Mellis Rosacei*, *Aquae vulnerar. ana* Unc. 1. Misceantur *usui ad faucium & oris ulcera consolidanda.*

GELATUM. f. GELATINA FRUCTIVVM,
 f. *Baccarum* vide *Roob.*

GELATINA BERBERVM,
 vide *Roob Berberum.*

GELATINA RIBIVM,
 vide *Roob Ribium.*

GELATINA CORNV CERVI AMYGDALATA
Kleinii.

Rec. *Rasur. Cornu Cervi* Unc. 8.
Aquae fontan. Unc. 100.

Coquantur leni igne, usque dum e parva *Decotti* portione refrigerata consistentiam *Gelatinae* surrexisse appareat, tum coletur liquor, & cum eodem fervide emulgeantur lege artis, *Amygdalar. dulcium excorticatar.* Unc. 4. emulsioni colatæ addantur.

Pulver. Sachari albissimi Unc. 6. refrigerata trahatur in usum.

VIS demulcens, refrigerans, nutriens.

USUS demulcendi, humectandi, refrigerandi, nutriendi gratia cochlear ejus 1. alterumve in Un-



ciis 4. Juris carniū diluitur, vel per se sumitur. Eadem flavedinis *Citri* recentis, & *Aquae Florum Naphae* modica portione addita, gratum *Eduii* genus paratur, quod *Blanc Manger* appellare solent *Galli*. *Spielmann.*

OBSERV. Si ad siccitatem inspissatur, *Gelatina Cornu Cervi sicca* audit, quæ in officinis quoque asservari solet.

GELATINA CORNU CERVI CITRATA,

Kleinii.

Rec. *Rasur. Cornu Cervi* Unc. 6:

Aquae fontan. Unc. 72.

Decoquantur ad residuum Unciar. 48. tunc addantur

Vini albi generosi Unc. 14.

Coquantur ad consistentiam *Gelatinae*, cui ope *Albuminis Ovi clarificatae* adjiciantur,

Succi Citri Unc. 1.

Syrup. Citri e toto Unc. 2. *Spielmann. Ph. Suec.*

VIS *nutriens, defectum humoris nutritii restituens.*

USUS in *vulneribus, ulceribus & fracturis ossium*, ob *humorum defectum*, aut *senium*, aut *humorum acrimoniam, incurabilium*: *Plenck.*

Olim quoque *tabidis, phthisicis* porrigebatur, quibus *gelatinae fructuum* magis conducunt quam *animalium*.


DOSES *Gelatinae* Unc. dimid. in Unc. 6. Juris *bulbi* dilutæ, datur aliquoties de die.

GELATINÆ FRUCTVVM:

Rec. *Succi* e fructu, *Aqua* suffusa, expressi & per, manicam colati,

Sachari albissimi ad consistentiam tabularum cocti ana Unc. 16. coquantur leni igne:

ad consistentiam *Gelatinae*, fervens ad-
huc



huc trajiciatur per pannum laneum, reponatur in ollis leviter tectis, elapsis demum aliquot diebus curatius obturandis. *Spielmann.*

OBSERV. *Gelatinae Fructuum horaeorum a dulcariis cæterum petuntur.*

GELATINA LICHENIS ISLANDICI

Composita.

Rec. *Lichen Islandic. Pulmonar. arbor.*

Fungi melitensis ana Drachm. 6.

Misce, coque in suffic. quantit. *Aquae* per 2. horas colatur. *Unc. 18.* inspissetur in *Gelatinae* consistentiam, cui adde

Sachari Rosacei Unc. 1. & dimid. Misce. Ph. Herbipolit.

GELATINA LIQVIRITIÆ,

f. Reglisse Royale, vide Extractum Liquiritiae.

GLOBVLVS AD ERYSIPELAS PLENCKII.

Rec. *Terrae Sigillatae albae Unc. 2.*

Cerussae, - Cretae ana Unc. 1. pulverifat.

Spiritus Vini camphorati quant. suffic. conterantur super porphyrite in massam, quæ globo formando apta est.

VIS *discutiens, repellens.*

USUS *chartae caeruleae Globus hic illitus, imponitur erysipelati. Spielmann. Plenck.*


GLOBVLI AD FONTICVLOS.

Rèc. *Emplastr. Vesicator. quant. plac.*

E quo formentur *Globuli, Pisi* magnitudinis.

VIS *irritans, vesicans.*

USUS in *fonticulis difficulter suppurantibus, l. ubi irritatio magna indicatur, Globuli hi eximie praestant, & omnibus aliis, istius generis compositionibus merito praeferruntur. Pidet it.*



GLOBULI MARTIALES,

f. *Bolus Martis*. f. *Lapis Martialis*. f. *Boules D'Acier*. f. *Tartarus Martialis Suecorum*.

Rec. *Extract. Martis* Unc. 4.

Cryſtallor. Tartari pulverat. Unc. 2.

Misceantur & fiant *Globuli* Unc. 1.

VIS *tonica, roborans, discutiens.*

USUS *Externe Globulis istis Oxycratum* 1. *Aqua Saturni Goulardi*, pro fomentationibus ad contusiones, vulnera sclopetaria, ad articulos luxatos anchylosin, ad sugillationes, ad hæmorrhagias saturatur, & perexime confert.

Dissolvuntur in *Aqua & Spiritu Vini* ad plenariam saturationem, quo tum imbuuntur linteamina & applicantur. *Theden* observat.


Ad internum usum vero *Globulo* isto superinfunduntur *Vini albi generosi* Unc. 3. quæ, cum potestea noctu steterint, summo cum fructu post interitum, febres intermittentes, in affectibus oedematosis, leucophlegmatia & in ipsa hydrope manifestantur, singulis aliquot hebdomadum diebus.

Piderit.

Ad balnea frigida, partibus martialibus imprægnanda, inserviunt. Unciæ quædam solvuntur hinc ex hisce *Globulis martialibus*, in *Aqua calida*, & solutio hæc miscetur *Aqua frigida*. *Sell* *Globuli* hi suspenduntur e *Spiritu Vini* 1. *Aqua*, usque dum horum menstruorum color sit probe saturatus, splendorum ope vulneribus tunc applicatur, l. intus quoque, ubi indicatio usum martialium suadet, exhibentur. *Spielmann*

Globus talis imponitur Fomento, 1. *Oxycrato*, hæc fomenta resolvunt, & simul roborant: quæ ad contusiones, & vulnera sclopetaria inprimis commendantur.

OBSERV



OBSERV. Ph. *Herbipolit.* præscribit *Limatur. Ferri* f. *Martis* præparat part. 1. *Tartari albi* pulverifat. part. 2. Misce in cucurbita; affunde *Spiritus Vini* ad eminentiam digiti. Calori solis l. fornacis l. balnei expone massam digestionem, & tum leni exsiccationem. Massæ tum exsiccatae & pulverisatæ adde denuo, *Spiritus Vini* tantundem, & procede uti supra, totiesque repete, donec massa resinosa quasi appareat, e qua tum globuli efformentur ad ovi magnitudinem columbini.

Pharm. *Suecica* tantum præscribit, *Tartari Crudi* pulverati Unc. 48. *Squamarum ferri purissimarum* Unc. 18. *Aquae fluvialis* Unc. 579. (f. Libras 48.) In vaseculo ferreo coque, ad evanescentiam saporis acidum. Liquor decantatus, vaporet modico calore ad siccum, sollicite cavendo ne aduratur.

Spielmannus hancce simplicem habet formulam, e *Limatur. Martis* subtilissimæ tritæ Unc. 6. *Tartari albi* pulverifat. f. *Cremor. Tartari* Unc. 12. coquantur cum *Aquae commun.* Unc. 80. ad siccitatem. Hic pulvis cum *Spiritus Vini* idonea quantitate formetur in Globos, qui ovi columbini fere figuram & magnitudinem habeant.

Plenck. suadet tantum *Limatur. Martialis.* subtiliss. tritæ Unc. dimid. *Tartari albi* pulverifat. Unc. 12. miscendi in cucurbita, l. alio vase vitreo affundendi *Spiritus Vini* Unc. 8. cæterum præparandi uti supra.

GLVTEN PECTORALE,

vide *Extractum Liquiritiae Gummosum.*

Gummatum purificatio fit eodem modo, uti *Opium* colatum: addita tantum hic majori quantitate *Aquae.* Resinosa pars subsidens eximatur, & fini.



finiente coctione parti *gummosae* addatur, ut cum reliquis *gummi* partibus in unam massam coeat.

Gummi quodvis facile liquefcens, uti *Galbanum* purificari quoque potest, immittendo in *vesicam bubulam*, terendoque in *Aqua bulliente*, donec adeo *molle* fiat, ut per pannum cannabinum a fordibus prelo exprimatur. Ph. Londinens.

OBSERV. 1) *Gummata* in lacrymis purioribus, sine ulla præparatione ad usum internum inprimis sunt eligenda & comparanda a *Pharmacopolis*.

OBSERV. 2) *Præcipua Gummata purificata* sunt hæc sequentia.

Gummi & Resina Aloes. s. *Aloes depurata.* Quod *Aloes succotrin.* Unc. 4. *Aquae commun.* Unc. 24. coquantur donec *Aloe*, quantum fieri potest, soluta fuerit, & seponitur per noctem; *Resina* ad *vasculi fundum* præcipitatur; Liquor supernatans, si opus, colatus, adnoto igne evaporando consumatur, ut relinquatur *Gummi*. Si *Extracti* conficiendi major sit copia, balnei calore commodissime inspissatur.

Extracta vero omnia *Aquosa* paucio *Spiritu vinoso* irrorentur, ne situm contrahant. usus est ad *remedia varia composita*.

Gummi Ammoniacum depuratum fit, *Gumm. Ammoniac.* Unc. 6. *Aquae purae* Unc. 12. in vase fictili vitreato si leniter coquantur, soluta colentur & exprimantur, lenissimoque calore exsiccentur. Spielmann. & Plenck.

usum exserit ad *composita varia remedia*; ad *Emplastra* inprimis.

Si loco *Aquae*, *Acetum simplex*, l. *Scilliticum* fuerit adhibitum, vocatur tum *Gummi Ammoniacum Aceto simplici* aut *Scillitico depuratum*.

Ph. Danica & Plenck.

Gum-



Gummi Galbanum depuratum fit, si tempore gelido conteritur *Galbanum* & per cribrum trajicitur. Cujus usus ad *Emplastra* confert. Ph. *Danica* & *Plenck*.

Gummi Guttae praeparatio fit, si *Gummi Guttae pulveris*. Unc. 3. solvantur in *Aceti Vini albi* Unc. 9. post sufficientem digestionem, clarum a spisso, per inclinationem vasculi separetur, ac leni calore in vase vitreo, ad *Extracti* consistentiam, *Acetum* evaporetur. Ph. *Danica*, *Brunsvicensis*.

Quali praeparatione *acrimoniam* & *vim* suam *emeticam Gummi Guttae* perdit, & securum tum exhibet *purgans*.

Ob *vim pellentem, purgantem, diaphoreticam*, in non majori *dosi*, *laxantem*, *anthelminticam*, usus praecipuus est, ad *mucum* e primis viis potenter educendum; & *serum* in *hydropse* a Gran. 10-15. Cavendum probe, ne in nimia *dosi* fiat, alias *flatus* facile excitat

GUTTULÆ ANALEPTICÆ.

Rec. *Naphthae Vitrioli* Drachm. dimid.

Camphor. Drachm. dimid. Misce solve.

Dosis Guttæ 20. *Sacharo* instillat. Ph. *pauper*, *Hamburgensis*.


VIS & USUS e nomine patent.

OBSERV. Plures occurrunt *Guttulae* variæ compositionis.

Praecipuae Ph. *Hamburg. pauperum* sunt.

Guttulae anodyno-acidæ, ex *Essent. Cortic. Aurant.* Unc. dimid. *Spirit. Vitrioli* Drachm. 1. *Laudan. liquid. Sydenh.* Drachm. dimid. exacte *Mixtæ*, a Guttis 40-60. scopo *anodyno* qui inserviunt.

Guttulae antihystericae, ex *Essent. Asae foetid.* Drachm. 2. *Essent. Castor.* Drachm. 1. & dimid. *Lau-*



- Laudan. liquid. Sydenh.* Drachm. dimid. Mixta Guttis 30. ad malum *hystericum* qui profunt.
- Guttulae anthelminticae*, ex *Essent. Fuligin. Claud.* Drachm. 3. *Essent. Gentian. rubr.* Drachm. 1. Mixtæ a Guttis 50. ad *vermes*.
- Guttulae antispasmodicae Gmelini*, e *Resin. Succin.* Drachm. 1. soluta in *Liquor. anod. min. Hoffm.* Unc. dimid. Mixtæ a Guttis 20 - 30. ad *spasmos*.
- Guttulae carminativæ*, ex *Essent. Cortic. Aurant.* *Essent. Gentian. rubr.* ana Drachm. dimid. *Essent. Castor.* Drachm. 1. Mixtæ a Guttis 60. ad *flatu* dissipandos.
- Guttulae hydragogae*, e *Gummi Guttae* Drachm. dimid. solutis, in *Olei Tartar.* per deliqu. Unc. dimid. Mixtæ a Guttis 20 - 30. ad *ædemata, tumores, hydropem* conferentes.
- Guttulae acusticae Guy* præparantur, ex *Olei amygdalini* Drachm. 3. *Spiritu Salis Ammoniac.* Drachm. 1. Mixtæ paucæ guttæ auribus instillatæ, ad *auditus vitia* profunt.

HAVSTVS DIAPHORETICVS.

- Rec. *Spirit. Minderer.* Unc. 1.
Syrup. Diacod. Unc. dimid.
Sal. Cornu Cervi volat. Gran. 5.
 Miscendi exacte. Ph. pauper. *Hamburgi*
 VIS & USUS e nomine patent.
- OBSERVAT. *Hauslum salinum* quoque communicat
 Ph. pauper. *Hamburg.* e *Sal. Tartar.* Scrupull
 1. *Succo Limonum* Unc. dimid. *Sachari alb*
 Drachm. 1. Miscendi exacte.

HEPAR ANTIMONII.

- Rec. *Antimonii crudi*, *Nitri depurat.* ana Unc. 12
 Seorsim pulverisata & mixta accurate, in cruci-
 cibulo candente l. in mortario ferreo, sensim
 pruu



pruna admota detonent, injiciendo per vi-
ces, massa tum fervetur.

Massa hæc refrigerata a scoriis albicantibus se-
paratur, & contrita *Aquae* ferventis affusio-
ne repetita, abluitur donec prorsus insipida
sit, qua *Crocus Antimonii* elotus obtinetur.

Ph. *Herbipolit.* & *Suecica.*

USUS *Interne*, medicis est tantum, qua insigne
drasticum, nisi ad parandum *Crocum Metallo-*
rum. Mulo medicis in usu est scopo drastico.

Externe, ad paranda balnea artificialia & lavato-
ria, quæ morbos cutaneos egregie curant. *Plen-*
ckii observat.

OBSERV. 1) *Spielmannus* suadet tantum *Antimonii*
crudi Unc. 10. *Salis Tartari* Unc. 30. Mixta
fundantur in crucibulo.

OBSERV. 2) Huic remedio, cum debeat esse *An-*
timonium per *Alcali* reclusum, *Antimonium calci-*
natum & per se fustum, uti *Beaume* placet, in
chym. sua, pessime substitui, patet per se. *Spielmann.*

HEPAR SVLPHVRIS.

Rec. *Sulphuris flav.* part. 2.

Salis Alcalini fixi puri s. *Tartari* part. 1.

Mixta injiciantur in crucibulum, ut fluant in
igne diutius. Probe unita massa, dum sci-
licet colorem hepaticum nacta est, atque odo-
rem ovorum putridorum spirat, eximatur,
& frigesacta illico indatur vitro exacte clau-
dendo.

Ph. *Austriaca*, *Danica.*

VIS *resolvens*, *incidens* potentèr.

USUS 1) ad *tincturas* & *syrupos*, nec non *lacti sul-*
phuris uti & ad *varia præparata chymica.*

2) Solutionis huius *sulphuris*, via sicca in *Sale al-*
calino fixo susceptæ, valde *volatilis* & *penetrabilis*,
in *inveterata scabie* eximie confert Drachm. 1.

hu-



hujus *Hepatis sulphuris* in *Aqua* soluti, omni hora cochlearunum, gradatim ad Unciam dimidiam quotidie, nisi emesin producat.

Ad artificiale *Balneum sulphuris*, si Uncia 1. *Hepatis sulphuris* balneo *Aquae commun.* miscetur.

3) In venenis assumptis corrosivis, e. g. arsenico, mercurio sublimato, ob involventem, & mitigantem eorum vim valde prodest, uti & in *scrophulis* incipientibus. Selle.

OBSERV. 1) Semper recens paratum esse debet *Hepar sulphuris*, ob levem suam volatilitatem, & remanentiam suam alcalinam salinam, magis noxiam quam sanguini proficuam.

OBSERV. 2) Ph. *Würtenb.* suadet *Florum Sulphur.* 1. *Sulphuris* purissimi flavi, Unc. 4. quæ fluant in vasculo figulino, vitreato, & successive admiscantur, *Salis Tartari* siccissimi Unc. 2. spatula diligenter agitentur, donec massa rubescat, cavendo ne accendatur.

HIERA PICRA. SEV SPECIES HIERÆ
Picrae, vide *Electuarium Hierae Picrae*.

HYDROMEL SIMPLEX,
f. *Mel despumatum*.

Rec. *Mellis despumati* Unc. 2.
Aquae fontan. Unc. 24.


Coquantur & despumentur simul ad Unc. 18. remanentiam, colentur.

VIS resolvens, discutiens, diuretica.

USUS ad diversa remedia composita, uti & in affectibus pectoris, ad potum ordinarium præscribitur.

Ob vim saponaceam *Mellis*, *Aquæ mixtæ*, & hinc resolventem, incidentem tenaces humores, & sanguinem spissum, ob diureticam ejus vim proavi nostri jam in variis laudarunt morbis; in febribus acutis, pro potu ordinario, uti & in tussi.

Ex-



Externe quoque laudarunt quidam, ad membra luxata, contusa, inflammata, inflammationi egregie resistens. Spielmann.

OBSERV. Spielmannus præscribit *Ptisanae commun.*
Unc. 48. *Mellis optimi* Unc. 3. *Misceantur.*

HYDRARGYRVS PURIFICATVS,
vide *Mercurius purificatus.*

INFVSVM AMARVM PURGANS.

Rec. *Foliorum Sennae.*

Flavedinis Corticum Limonum recent. ana
Drachm. 3.

Radicis Gentianae,
Flavedinis Corticum Aurantiorum.

Seminum Cardamoni minoris decorticatorum,
ana Drachm. dimid.

Aquae bullientis Unc. 5.

Post macerationem per horam 1. liquorem frige-
factum cola sine expressione. Ph. *Londlinenf.*

VIS *stomachica, carminativa, laxans.*

USUS in *obstructione alvi, debilitate, laxitate pri-*
marum viarum.

OBSERV. Ph. *Edinburg.* præscribit *Radic. Gentian,*
Unc. dimid. Cortic. Aurant. siccata. Drachm. 1.
Semin. Coriandri Drachm. dimid. Spiritus Vini
tenuior. Unc. 4. cui tum affunduntur Aquae
commun. Unc. 12. dein macera sine calore per
noctem, & cola,

INFVSVM LAXATIVUM MANNAGETTE.

Rec. *Folior. Sennae elect.* Drachm. 3.

Cremor. Tartar. Drachm. 1.

Passular. minor. Drachm. 3.

Zinziber. albi s. Semin. Coriandri Scrupul. 1.

Infunde in *Aqu. fontan. fervent. Unc. 4. post digesti-*
onem per 24. horas, exprime in colatura dissolve,

X

Man-



Mannae Calabrin. Unc. 1.

Albumine ovi clarifica. Ph. Würt. Brunsvic.

VIS & USUS e nomine patent.

OBSERV. *Infuso huic laxat. Mannagette, Infus. laxativ. Danorum sic dictum convenit.*

INFVSVM LAXATIVUM VIENNENSE.

f. Aqua laxativa Viennensis.

Rec. *Cremoris Tartari Drachm. 2. dissolvantur
Aquae bullientis Unc. 8. dissolutis solvantur,
Mannae electae Unc. 2.*

Salis vegetabilis Drachm. 1. & dimid.

Succi Pomi Citri unius.

*Infundantur fervide in vase clauso corticibus
ejusdem pomi. Liquor albumine ovorum cla-
rificatus, filtretur. Spielmann.*

VIS *laxans, leniter purgans; eccoproticum reme-
dium una dosi hauriendum.*

USUS *in impuritatibus primarum viarum.*


DOSIS *ab Unciis 2 - 3.*

OBSERV. 1) *Præstat vero recens paratum, quam
asservatum diu, facile acescens.*

2) *Pharm. Württemberg. & Austriac. præscribunt
Folior. Sennae elector. Unc. 3. Pussular. minor.
Unc. 1. & dimid. Radic. Polypodii querni
Drachm. 3. Semin. Coriandr. f. Anisi Drachm. 2.
Cremor. Tartari Unc. dimid. Quæ miscenda & in-
fundenda sunt in Aquae fontan. bullient. Unc. 30.
post digestionem per aliquot horas exprimendi, in
expresso dissolvendi, Mannae electae Unc. 8.
clarificandi & servandi usui.*

*Mellin præscribit Rhabarb. pulver. Drachm. 1.
Cremor. Tartar. Drachm. 2. coque leniter in
Aquae fontan. suffic. quant. ad Unc. 4. sub finem
coction. adde Mannae electae Unc. 1. cum dimi-
dia, cola.*

In-



INFVSVM RHEI,

f. *Rhabarbari*. f. *Anima Rhei*.Rec. *Rhei elect.* Drachm. 3.*Aquae bullient.* Unc. 18.

Misce, stent per noctem, cui dein adde in vasculo clauso,

Aquae Cinnamomi vinosi Drachm. 6. cola.Ph. *Herbipolit. Edinburg.*VIS & USUS e qualitate simplici *Rhabarb. patent.*OBSERV. Ph. *Suecica* suadet *Rhabarb. contus.* Unc.2. *Alkali Tartari*. f. *Tartari Tartarificati* Drachm.1. & dimid. *Aquae fluviatil. fervent.* Unc. 18.

In vasculo vitreo ut macerentur per 12 horas, & leniter exprimendo filtrentur.

Pharm. *Rossica* suadet *Rhabarb. elect.* Unc. 1. *Al-**kali Tartari* Drachm. 2. *Aquae bullient.* Unc. 10. ut

Digerantur per 6. horas, infuso cum expressione

colato addentur *Aquae Cinnamomi* Unc. 2. tum

Misceantur.

INFVSVM, SEV TINCTVRA ROSARVM.

Rec. *Rosar. rubrar. siccatar.* Unc. 1.*Aquae bullient.* Unc. 48.*Acidi Vitriolici* Drachm. 1.*Sachari albi* Unc. 2.Macera *Rosas* cum *Aqua bulliente* in vasculo

fistili, non vitreato per horas 4. tum

adde Acidum, & Liquori colato adde

*Sacharum.*Ph. *Edinburg.*


VIS adstringens. USUS ad pulveres dentifricios.

INFVSVM SENNAE COMMUNE.

Rec. *Foliorum Sennae* Unc. dimid.*CrySTALLORUM Tartari depurat.* Drachm. 3.*Seminum Cardamomi minoris decorticatorum,*f. *Coriandri* Drachm. 2.

X 2

Aqua



Aquae commun. Unc. 12.

Tartari Crystall. in *Aqua* coquendo solve,
dein *Aquam* adhuc bullientem reliquis affunde,
& postquam refrixerit, cola. *Ph. Lond. Rossica.*
VIS & USUS e qualitate *Folior. Sennae* patet.

OBSERV. *Pharm. Londin.* *Infusum Sennae Limoni-
atum* præscribit e *Folior. Sennae* Unc. dimid.
Flavedin. Cortic. Limon. recent. Unc. 1. *Succi
Limon.* Unc. 1. *Aquae bullient.* Unc. 12. *Macerata
& liquorem frigesactum* cola.

Pharm. Suecica communicat *Infusum Sennae Ci-
tratum*, e *Folior. Sennae* Drachm. 6. *Succi Citri*
Unc. dimid. *Aquae fluviatil. bullient.* Unc. 6.
Quæ macerandæ sunt per horam in vasculo vi-
treo, tum colandæ, & adhibendæ ad usum.

Si *Succi Citri* loco sumitur *Pulpa Tamarindorum*
Infusum Sennae Tamarindatum vocatur.


Cui vero *Infuso Sennae Tamarindato* addendum
suadet *Pharm. Edinburg. Crystallor. Tartar.*
Drachm. 6. *Folior. Sennae* ana Drachm. 1. *Sem-
in. Coriandri* Drachm. dimid. *Sachari rubri*
Unc. dimid. *Aquae bullient.* Unc. 8.

Pharm. Herbiolit. suadet *Infusum* hocce *Citratum*
e *Folior. Sennae* Drachm. 6. *Flavedin. Citri* re-
cent. *Tartar. solubil. ana* Drachm. 3. *Succi Ci-
tri* recent. Unc. dimid. *Aquae bullient.* Unc. 8.
Mixta ut digerantur, liquor frigesactus filtre-
tur, colaturæ addentur *Mannae elect.* Drachm. 10.
cui iterum filtratæ addendæ sunt *Acidi Vitrioli*
vinosi Guttæ 8. & si hisce speciebus addatur *Rhei*
electi Drachm. 2. acquiritur tum *Infusum Sennae*
cum *Rheo*.

VARIÆ PRÆSCRIPTIONES DE INFVSIS

selectæ caeterum exstant, præcipuae sunt.

Infusum diureticum, e *Ciner. Genistæ* Unc. dimid.
in-



infundend. in *Vini albi* Unc. 24. Stet per noctem in digestion. frigid. colatur. Detur dosis vasculum dimid. scopo diuretico. Ph. paup. Hamb.


Infusum Flammulae Jovis, e *Folior. siccator. Flammul. Jovis* Drachm. 3. *Aquae bullient.* Unc. 12. Stent per horæ quadrantem, tum parum ebulliat liquor, & coletur. *vis resolvens, discutiens.* *usus in cataracta.* Ph. *Herbipol. Edinburg.*

Infusum Ipecacuanhae e *Pulv. Rad. Ipecacuanhae* Drachm. 2. infundend. cum *Aquae fontan. bullient.* quant. suffic. colatur. Unc. 2. Detur pro dosi. Ph. pauper. Hamburg.

Infusum Peruviani Corticis. s. *Chinae Chinae*, s. *Kinkinae frigidum.* Rec. *Peruv. Cortic. grosse contus.* Unc. 1. *Aquae fontan.* Unc. 12. Digere per nychthemeri spatium, cum repetita subinde concussione, expressione, & liquoris clari colatione. Ph. *Suecica, Herbipolitan. Edinburg.* *vis & usus a qualitate Cortic. Peruv. pendens patet per se.*

OBSERVAT. Pharm. *Guy* eandem communicat præscriptionem, addendo tantum *Spiritus Vini* Drachm. 6. & Pharm. *Suecic. Emulsionem Kinkinae* habet, si liquori colato ab *Infus. Cortic. Peruv.* adduntur *Syrup. Amygdalin.* *Infusum Sinapios seminis.* e *femin. Sinap. contus.* *Rad. Raphan. ruslic. recent. raspat.* *Conserv. Cochlear. ana* Unc. 2. *Aquae bullient.* Unc. 48. Stent in vasculo clauso per horas 24. dein cola ad usum *excitantem, antiscorbuticum, diureticum.* Ph. *Herbipolitan.*

Infusum Tamarindorum, e *Tamarindor. sine nucleis* Unc. 6 *Elaeosachari Citri* Unc. 1. *Succi Citri recent.* Unc. dimid. *Cremor. Tartari* Drachm. 2. *Aquae fontan. fervent.* Unc. 96. Misce fiat lege artis infusio, & colatura, scopo *purgante, laxante.* Ph. *Brunsvicens.*



INFVSVM PICIS, vide *Aqua Picis Berckley.*

INJECTIO DETERGENS PLENCKII.

Rec. *Aquae Calcis* Unc. 12.

Unguent. Aegyptiac. Unc. 1.

Misceantur.

vis detergens, mundificans.

usus ad sinus & fistulas injectione ista abstergendas.

ALIAS PRÆCLARAS

INJECTIONES CÆTERVM PLENCK

communicat, & quidem hæc.

Injectionem Auricularem detergentem, e Decocti Herbae Rutæ Unc. 4. *Tinctur. Myrrhae* Gutt. 30. *Mellis Rosacei* Drachm. 6. Ut misceantur ad Liquorem, pro injectione, tepide adhucdum in cavum auriculare supinatum bis in die applicandum, detinendi vero per aliquot Minuta, & tum aure prona rursus emittendi.

usum hujus Liquoris in cavum auriculare, per aliquot Minuta, tepide applicandi, bis quotidie, inprimis commendat *Plenck* ad *ulcera* meatus auditorii & *aurifluxum foetidum*, ac *saniosum emendandum & curandum.*

Injectionem Balsamicam suadet e *Balsami copaivæ* Unc. dimid. ut solventur cum *Ovi vitello*, probe subactis conterendo addentur *Aqu. Calcis* Unc. 6. *Mellis Rosacei* Unc. 3. Misceantur ad usum uti *Injectio detergens*, inprimis quoque ad *ulcera sinuosa.* Pharm. pauper. *Edinburgens.* hancce quoque habet præscript.

Injectionem Mercurialem communicat quoque *Plenck* e *Mercurii vivi* Drachm. 1. vel e *Mercurii sublimati corrosivi* Gran. 1. & dimid. *Gummi Arabic.* Drachm. 1 - 3. *Aquae fontan.* Unc. 12. *Aquae Rutæ* Unc. 2. *Syrup. Diacodii* Unc. dimid. ut solven-

ventur conterendo exacte in mortario vitreo l. marmoreo, ad usum in gonorrhoea, fluore albo, & ophthalmia gonorrhoeica.

Ph. pauper. Edinburg. suadet ad Injett. mercurial. Mercur. viv. Bals. copaiv. ana Unc. dimid. subactis bene ad extinct. ut addentur Ovi vitelli, & optime mixtis sensim addantur Aquae fontan. Unc. 6. Injestionem exsiccantem suppeditat quoque Plenck ex Aqu. Thed. & Aquae Rosar. ana Unc. 2. Mixta, adhibeantur ad ulcera sinuosa & fistulas consolidandas.

Injestionem detergentem simplicem, ex Aquae Calcis Unc. 12. Unguent. Aegyptiac. Unc. 1. Quæ miscenda sunt ad usum in ulceribus fistulosis detergentis. Injestionem foetidam suadet Ph. pauper. Pragense e Cortic. Peruv. vel Cortic. salic. fragil. rud. tuf. Unc. 1. ut coquantur in Aqu. font. Unc. 12. colatur. Unc. 8. ut addentur Asae foetid. cum mucilagin. Gummi Arabici qu. suffic. tritæ Drachm. 2. Injestionem antisepticam communicat Ph. pauper. Hamburg. e Cortic. salic. fragil. rud. tuf. Unc. 2. ut coquantur in Aquae fontan. Unc. 12. Colatur. Unc. 8. addendæ sunt Camphor. in Spiritu Vini qu. suffic. solutæ, Drachm. dimid. Mellis despumat. Unc. 1.

JOVIS PRÆPARATIO,

vide Stanni Praeparatio.

JVLAPIVN E CAMPHORA ACETOSVM.

Rec. Camphorae Drachm. 12. cum
Spiritus Vini aliquot Guttis probe tritas ut
misceantur &
Gummi Arabici Drachm. 2. in mucilaginem
ope
Aquae commun. Drachm. 2.



Sub perpetuo motu ut addentur successive. I.
Acidi Vitrioli, in dosi minori.

Aceti Vini destillati, Unc. 16. in quo

Sachari albi Unc. dimid. antea soluta est.

Ph. Londin. Würt. Danica, Guy, Brunswic.

VIS antifebrilis, antiputrida.

VSVS in febris per malignis, in lentore circuli humorum, camphora cum menstruo temperante con-
jugam

DOSIS Unc. i. sexta quavis hora.

OBSERV. I) Ph. Londin. præscribit *Zulep*. e *Camphor. simplicem*; e *Camphor. Drachm. 1. Sachari purissimi* Unc. dimid. *Aquae bullient.* Unc. 12. *Camphora* primum cum pauco *Spiritu vinoso* rectificato utteratur, ad mollescentiam, tum cum *Sacharo* accurate misceatur, aqua sensim & cum mixtura in aperto vasculo frigesacta dein, quo filtranda est.

JVLEPVS ACIDVLATVS RICHARD.

Rec. *Ptisanae commun.* Unc. 24.

Spiritus Nitri dulcis Scrupul. i.

Syrup. Limonum Unc. 2.

Misceantur.

Ph. Londin.


VIS antifebrilis, temperans.

VSVS in omni genere februm.

PRÆSCRIPTIONES DE JVLEPIS.

f. *Zulapiis* variae exstant, præcipuæ sunt.

Zulapium e *Creta* f. *Cretaceum*: e *Cretae albissimae* præparatæ Unc. i. *Sachari purissimi* Drachm. 6. *Gummi Arabici* Drachm. 2. *Aquae commun.* Unc. 24. Quæ miscenda sunt ad usum involventem acidum in primis viis, in diarrhoea. Ph. Londin.



Zulepum diureticum e *Spiritus Mindereri* Unc. 4.
Aquae Raphani compositi Unc. 2. *Syrupi ex Al-*
thea Unc. 3. Miscenda aquæ sunt, scopo diuretico
 pro dosi Unc. 1. ter de die. *Gny.*

Zulepum e *Moscho* ex *Aquae Rosarum damasce-*
norum Unc. 6. *Moschi* Gran. 12. *Sachari purif-*
simi Drachm. 1. Terendo sacharum cum moscho
 & gradatim addendo *Aquam Rosarum* ad usum
antispasmodicum. *Ph. Londinens.*

JVLEPVS ROSARVM MESVE,

f. *Zulapium Regium Rosatum*; f. *Syrupus Regius*,
 l. *Alexandrinus.*

Rec. *Sachari albissimi* Unc. 18. solve leni igne in
Aquae Rosar. fragrant. Unc. 20. Ebullitio-
 nem post unam alteramve cola per pan-
 num, & serva usui. *Piderit. Ph. Rossica,*
Danica.

VIS cordialis.

USUS edulcorandis *Emulsionibus* & variis *Potionum*
 generibus. Scrupuli 2-3. sufficiunt ad *Aquae*
 l. *Emulsionis* l. *Potus* Unc. 1. edulcorandam.


OBSERV. Eodem modo paratur *Zulepus violarum*
 cum *Aqua violarum* & *sacharo.*
Scopo refrigerante, confortante.

JVS VIPERINVM.

Rec. *Viperam* mediocris magnitudinis, pelle, ca-
 pite, & intestinis demptis,
Aquae Unc. 24.

Coque circiter ad Unc. 12. remove ab igne, &
 cum perfrixerit, si vipera recens sit, aufer
 pinguedinem concretam.

Dein *pullum Gallinaceum*, mediocris magnitu-
 dinis exenteratum, cute, adipeque omni
 detracto, sed indivisum, in hoc jus adhuc fri-



gidum immitte, igni impone, ut ebulliat, tum remove ab igne, exime pullum, & statim carnem ejus in frustula divide; carnes divisas iterum liquori redde, & igni admove; denique, cum primum ebullire incipit, effundatur, spuma caute prius ablata.

Ph. Londinens.

VIS & USUS patet e qualitatibus ingredientis simplicis.

OBSERV. Tempore usus semper recens parandum est.

KERMES MINERALE LIGER,

f. *Sulphur Antimonii Rubrum*, f. *Pulvis Carthusianorum*.


Rec. *Antimonii Crudi* grosse pulverisati Unc. 12.
Lixivii caustici Unc. 36.

Per horam 1-2. leni igne coctum liquorem fervidum, spathula continue motum, per chartam bibulam filtra, post refrigerium in quiete pulvis subsidens, sua sponte ad fundum præcipitatur, insipidus plane & inodorus, coloris rubicundi, qui affusa aqua communi, primum frigida, dein calida sæpius abluatur, donec insipidus sit.

Piderit.

VIS *resolvens* eximie, humores tenaces incidens, diaphoretica, haemocatarctica, majori dosi emetica, purgans.

USUS ad spissitudinem mucosam & phlogisticam potenter resolvendam: in morbis acutis, arthriticis, rachiticis, scrophulosis, venereis, induratis: in morbis chronicis a corrupta & coagulata lymphæ ortis, in omni humorum lentore; scabie inveterata, exanthematibus chronicis, aliisque impuritibus cutis, herpete.



n ulceribus antiquis; tinea capitis; achoribus; glandularum tumoribus & eis obstructis; rachitide, febribus intermittentibus, chlorosi, in statu cachectico leucophlegmatico, & ipsa hydropsa.

n affectibus rheumaticis, podagricis, pectoris serosis; in asthma pituitoso, catarrho suffocativo, in copia simul juncta humorum tenacium & serosorum, uti & in tussi convulsiva, & alia, ac in catarrho: antifebrisugum caeterum ad Saunder.

OSIS Adultis a Gran. 4-12. Infantibus bi-triennibus a Grano dimidio ad 1. majoribus ad Grana 2-3. In majori dosi, l. salibus mediis nuptum, efficit vomitus nauseas, & secessus alvi.

BSERV. 1) Ex Antimonio remanenti, superfuso Lixivio, & repetito, qui praescriptus, labore, denuo aliquid Kermes obtinetur; una vero coctione ex Unciis 12. Antimonii Drachm. 13. & Grana 16. ejus impetrantur.

Liquor clarus, e quo Kermes praecipitatus fuit, sulphur auratum largitur, uti infra occurrit.

Piderit.


2) Kermes minerale rite praeparatum, nullam nauseam, & vomitum excitare debet, nisi in primis viis praedominanti acido.

Labes venerea si cum uno aut altero supra nominatorum morborum conjuncta est, Kermes recte Mercurialibus miscetur.

3) Kermes minerale convenit partim quoque cum Sulphure aurato Antimonii; nisi quod hoc Sulphur aur. Antimon. regulinis partibus minus sca-teat, & hinc facile nauseam & vomitum excitet, si paulo majori exhibetur dosi.

Infantibus hinc optime porrigitur, tantum a quarta parte Grani ad 1. & in adultis a Granis 2-4. Dosis semper commode augetur tractu temporis & continuato usu, sine nausea & metuendo vomitu.

In




In affectibus asthmaticis & catarrho suffocativo sæpe consulto in tali datur dosi, ut vomitum cito excitet.

Piderit.

OBSERV. 4) Pharm. Suecica, Rossica suadent ut pulveris *Antimon. crudi* grosse pulverisat. Unc. 6. *Alkali Lignorum* depurat. Unc. 24. *Aquae fluviat. serv.* Unc. 96. exacte misceantur, cæterum præparentur uti supra, ad *Piderit* præscriptionem. Pharm. Danica suadet *Antimon. Hungaric. pulveris* Unc. 36. *Nitri fixi* Unc. 30. *Aquae fontanae puriss.* Unc. 180. cæterum fiat præparatio uti supra jam dictum.

Ph. Herbipolitan. Austriac. suadent ex *Antimonio Crudi* in frusta minora comminuti quant. plac. Injicenda quæ sunt in sartaginem ferream miscenda *Salis Tartari*, quadruplo circiter & *Aquae communis* sufficiente quantitate; ebulliant tum simul per 3. vel 4. horas. Fervidus liquor per chartam emporeticam filtretur, ubi ex eodem refrigerato ad fundum secedet ruber, levis ex rufo bodius pulvis, e *Sulphure*, *Sale Alcalino*, & regulo *Antimonii* constans: s. *Hepar Sulphuris* cum quibusdam partibus regulinis, qui *Aqua* pura aliquoties abluendus, leniter exsiccandus & servandus est. Liquor a filtratione restans, residuo in sartagine adfundatur *antimonio*, iterumque coquatur, filtretur. Hic labor eodem *antimonio* multoties iterari potest, adfusa, dum deficit, nova aqua, & post singulas coctiones nova semper obtinetur dicti pulveris portio, quæ portiones omnes, ut supra monitum, tractandæ, tandem commiscendæ, & servandæ sunt usui.

5) Reliqua vide *Sulphur Auratum Antimonii*: Mitissimum cæterum & parcissimo Regulo instructum acquiritur *Sulphur Antimonii*, si *Kermes* ipsum



ipsum jam præparatum, cum duplo *Alcali* & multa *Aqua communi* denuo coquitur, quo enim ex *Aqua filtrata* & refrigerata, purius, metalli parte magis privatum, descendit, ut tutius possit adhiberi: Dosi Gran. 1-4-6. in morbis quoque sub *Sulphur Antimonii* nominatis.

OBSEV. 6) Ex experiment. *Geoffroy* patet in *Kermes* una Drachma contineri *Reguli Grana* 17. *Alcali Grana* 14. *Sulphuris Grana* 41.

LAC AMMONIACI GUMMI, f. *Ammoniacale.*

Rec. *Gummi Ammoniac.* depur. Unc. 1.

--- *Arabici* Drachm. 1.

Aquae Hyssopi Unc. 8.

In mortario marmoreo tere, ad plenariam *Gummatum* solutionem.

IS incidens, attenuans, resolvens, anthelmintica, expectorans.

SUS ad viscidum & pituitam incidendam; obstructions resolvendas, sanguinis fluxum promovendum. Adhibetur hinc cum usu ad tussim humoralem; ad asthma humidum; pleuritidem, peripneumoniam; ad pectoris affectus; ad obstructions viscerum abdominis, glandularum imprimis mesaraicarum, mensium aliorumque sanguinis fluxuum: puerperis in pectoris oppressione a lochiorum retentione orta, l. in aliis eorum morbis pectoralibus. Ob nauseas remedii hujus qualitates difficulter infantes hoc medicamentum qua anthelminticum sumunt.

OSIS ad cochlear 1-2. solum exhibitum, omni 3-4. horio. --- Ut plurimum additur ab Unc. 1-3-4. aliis *Mixturis beccicis* & solventibus.

OBSEV. Ph. *Suecica* suadet e *Gummi Ammoniac.* puriss. Unc. dimid. *Aquae Pulegii* Unc. 8. in mor-



mortario vitreo ut terantur, donec *Gummi calutatum* sit.

Pharm. pauper. Hamburgerf. præscribit *Gummi Ammoniaci* depur. Drachm 2. *Aquae fontanæ* Unc. 4. *Spiritus Mindereri.* *Mellis despum.* a. Unc. 1. quæ miscendæ sunt exacte.

LAC VIRGINIS PLENCK.

Rec. *Alumin. Crudi* Unc. 2.

Aquae fontanæ. Unc. 12. solutis admisceantur

Aceti Lithargyrii Unc. 6.

VIS cosmetica,

usus ad *cutem* a sole quasi *ambustam* prompte curandam, ad *lentigines* & *serpiginines* deleandas per usum tantum ad quoddam tempus. Longus & quotidianus enim usus hujus lactis ad *Boerhaviu* quoque, labem in pulmonibus facile producit, sæpius lethiferam.

OBSERV. *Ph. Brunsvicensis* communicat compositionem e *Lithargyrii* subtilissime triti Unc. 12. quæ coquantur in *Aceti Vini destillati*, Unc. 12. ad tertiæ *Aceti* partis consumptionem, tunc effretur, & colaturæ adfundatur, *Aluminis Crudi* in *Aquae commun.* Unc. 24. soluti Unc. 4. Liquefactus albescens *Lac Virginis* vulgo vocatur.


Spielmannus simplicissimam communicat compositionem ex *Aquae commun.* qu. plac. cui instillantur *Guttæ* aliquot *Tincturae Benzoes.*

LAC SVLPHVRIS, f. *Sulphur præcipitatum.*

Rec. *Sulphur. citrin.* pulveris Unc. 12.

Lixivii caustici Unc. 36.

Coque ad perfectam *Sulphuris* solutionem in *stagnæ ferrea*, & filtratæ solutioni sensim guttatim, usque dum ulterius non turbetur, adde *Mixturam* sequentem.



Recipe *Aquae fontan.* partes 12. cui sensim instilla *Acidi Vitrioli* concentrati partem unam. Pulvis albicans præcipitatus, Liquore decantato, edulcoratur *Aqua fontana*, & exsiccat. *Piderit.*

VIS & USUS idem cum *Floribus sulphuris*: inprimis ad *pectoris morbos*.

Lactis sulphuris usum inprimis laudat in *leucophlegmatia*, post *febrem scarlatinam* facile se gigante, *Werlhof*.

OBSERV. 1) A sumtis *venenis* rodentibus, *Arsenico* & *Mercurio corrosivo*, ortos tam varios affectus, *sulphurea* valde infringunt remedia, ea destruendo & decomponendo. Commiscetur hinc *Lactis sulphuris* Drachm. 1. cum *Aquae* Unc. 4. & *Cochlear* 1-2. omni hora sumitur. *Piderit.*

OBSERV. 2) *Plenck* & *Pl. Brunsvicensis* suadent compositionem e *Floribus Sulphuris* Unc. 6. *Salis Sodae* s. *Tartari*, Unc. 18. coquendis cum *Aqua* simplici in vasculo terreo vitreato, donec major pars sulphuris soluta fuerit, tum filtrandi, ad usum in morbis cutaneis curandis.

OBSERV. 3) *Göttling* viam præscribit simplicem, qua semper eadem proportio præcipitati Sulphuris acquiritur, a *Meyero* optime indicata. *Alkali rite depurati* Unc. 36. solvuntur in ahero ferreo cum *Aquae commun.* Mensur. 20. in igne, hac solutione Unc. 48. *Calcis Vivæ recent.* adcoquantur, infunduntur in manicam Hippocratis, quo *Lixivium Causticum* in vas suppositum instillabit. Residuum coque bis cum *Aqua fontana* recenti, commisce & elixa Lixivium causticum per manicam superiorem; Omne *Lixivium* incoque ad remanentiam Mensuræ



furæ 2. & dimidiæ, quibus adde cochleatim
 Unc. 24. *Sulphuris* subtiliter contusi, leni ebullitione. Coque denuo per quartam horæ partem
 filtra solutionem per linteum, ad *sulphur*, in *lixivium*
 vulgo non omne solubile, separandum, in vasculum purum. Solutio filtrata quieti tradetur
 per quasdam dies, ad varia inquinamenta separanda, quo crusta salina in superficie solutionis se manifestabit.


Solutio rubra depurata ab inquinamentis diluitur
Aqua, quo tum Unc. 14. *Olei Vitrioli* anglici successively miscentur caute cum Mensur. 5. *Aquæ communis*, quibus ab hoc *Acido Vitrioli diluto*, perpetuo submotu successively affunditur ad *Solutionem sulphuris*, usque dum nulla observatur effervescentia, & omne *Sulphur præcipitatum* ex eo est.

Præcipitato Sulphuri, e *solutione* superfunditur omne, linteo expanso, & *lixivium salinum* de eo defluit. *Præcipitato* remanenti in panno affunditur tamdiu variis vicibus *aqua calida*, usque dum ea plane insipida defluit. *Præcipitatum* hoc omni *aqua orbatum* leni calore desiccatur, & acquiruntur Unciæ 18-19.

Logo *Calcis* recentis paratur e partibus 2. *Alkali* & una parte *Sulphuris*, *Lac Sulphuris* in *Aqua fervida* soluti, filtrati, & *Sulphur Acidum Vitrioli* præcipitati, præcipitatum bene edulcorandi & leniter decoquendi. Hac præparatione ortum *lixivium* non prodest, acquisita hinc *salia* semper sunt *sulphurea* etsi sæpius purificancantur.

LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATIVS.

Rec. *Lapidis Calaminaris*, qu. plac. electi, in crucibulo ter candefacti, in *Aqua fontana* extincti in mortario lapideo pulverisatur, accipit



pulverem valde subtilem, & per cribrum
trajectus asservatur. *Piderit. Ph. Suecica.*

VIS *exsiccans, adstringens, cathartica, ab-*
stergens.

USUS. *Externe in collyriis, unguentis & emplastris*
exsiccantibus. Confert quoque in ulceribus sor-
didis, in intertrigine infantum, & excoriationibus
perinaei: ad unguenta epulotica, narcotica.

OBSERV. Si nimis diu in igne *Lapis Calamina-*
ris manet, avolat facile *Zincum*, hinc in *flo-*
ribus Zinci optima vis *adstringens* se manife-
stat: hinc *Lapide Calaminari* plane vacare
possumus.

LAPIDES CANCRORVM PRÆPARATI,

f. *Cancrorum Calculi* 1. *Oculi - præparati.*

Rec. *Cancrorum Lapides, Aqua fontana aliquoties*
ablutos, exsiccatos, in mortario lapideo pul-
verisuntur, & per cribrum trajiciuntur,
usuque tum asservantur.

VIS *absorbens, involvens acidum, exsiccans, diure-*
tica, digestiva, partim septica.

USUS *interne ad acidum in primis viis absorbendum,*
vel soli a Scrupul. 1 - 2. ad Drachm. 1. vel cum
aliis miscentur absorbentibus, in saburra acida;
in rachiticis morbis; in amaurosi ab acido; Plenck.
Externe ad cicatrifandum, exsiccandum, inspergun-
tur ulceribus.

OBSERVAT. 1) *Aroma quoddam addatur jure istis*
remediis, quæ ventriculum gravant. Quibus-
dam varia excitant incommoda, Lapides hi, uti
cancri ipsi, ob peculiarem idiosyncrasiam; anxie-
tates nempe & vomitus, quos ut plurimum efflo-
rescentia sequitur cutis, febris scarlatinae similis.



OBSERV. 2) *Lapidum* horum usus, in morbis putridis & biliosis noxius semper est; alia hinc magis tum conducunt, si absorbentia requiruntur: uti *Magnesia alba*. Piderit.

3) Ad Ph. *Rossicam*, contunduntur & teruntur tantum *Calculi*, dein per sindonem trajiciuntur, omissa sueta præparatione super *porphyrite*.

4) *Lapides Cancrorum citrati* præparantur, e *Lapidibus cancrorum*, *Aqua calida* optime ablutorum qu. plac. rediguntur in pollinem subtilissimum, cui in vase vitreo paulatim affundatur, *Succi Citri* recentis depurati quant. suffic., donec non amplius effervescent; Leni tum calore sub continuo motu plane exsiccentur, & in pulverem terantur. Ph. *Danica*.

Ab affusa quantitate sufficienti *Aceti destillati*, ad saturationem, fiunt tum *Lapides cancrorum acetati*. Ph. *Brunsvicensis*.

LAPIS CAUSTICVS, SEV SEPTICVS-
Chirurgorum, s. *Alkali causticum*, s. *Cauterium causticum potentiale*. s. *Causticum commune acerrimum Londinense*.

Rec. *Lixivii caustici*, quantum vis, in vasculo ferreo ad siccitatem evaporatum s. donec guttula, lapidi frigido instillata, indurescat, calcinetur in crucibulo, auctoque tum igne in fluorem, olei instar, quod subito in canalem ferreum, super marmor calefactum, & *Oleo olivarum* prius illitum, effunditur, pennæ anserinæ instar, materia secta in frustula, tum idonea, in vase vitreo, contra omnem aëris accessum bene munito, fervetur tum usui. Quo diutius materia ad ignem fluxit, eo solidiorem acquirit consistentiam. Piderit. Ph. *Rossica*.

VIS *corrodens enormiter & vesicans, caustica, escharotica*, partes animales solvens, vegetabilia relinquens intacta.

USUS

usus eximius in *hypersarcosibus* & *callis* absumendis, prudenter modo applicatus; in aperiendo *abscessu*, l. *bubone* indurato; in *hydrocele* evacuanda; in *carie*, *polypo*. *Plenck*.

Ad *fonticulos* applicandos, l. *vesicatorium* l. *cauterium* *actuale*; & ad tumores aperiendos cultro chirurgico præfertur.

In *Aqua communi* solutus optimum purificans; in *gonorrhoea*, multa *Aqua* dilutus solvit tumores *podagricos*, si linthea hac solutione madida imponantur.

OBSERV. 1) Ad *verrucae* jure mitius adhibendum est *cauterium*; facile enim talibus fortioribus, malignam & *carcinomatosa*m induunt indolem. Potentius hoc *caustico* agit *Lapis infernalis*, & in *carie ossium* non raro ipsius ignis vires superat.

2) In usu hujus *Lapidis caustici* hæc quoque observanda sunt; Tempore usus, loco, cui necessarium est, *Emplastrum* quoddam tenax, in medio, quantum sufficit, perforatum imponitur; tum foramini huic *Lapis causticus* immittitur, atque aliud *Emplastrum* superimponitur, ne in aëre diffluat, per horæ dimidium l. integram, quo tempore elapso, crassissima cutis, sine insigni dolore, perusta & mortificata est. *Unguento digestivo* quodam *escharæ* lapsus tum promovetur. *Piderit*.

3) Ph. *Austriaca*, *Herbipolitana* præscribunt ad *Lapidis caustici* compositionem, *Calcis vivæ* valdè saturat, part. 3. ut extinguantur cum sufficiente quantitate *Aquæ commun.* cui injice *Cinerum clavellatorum* depuratorum part. 1. *Lixivium* hoc multa adhuc *Aqua* dilutum, moveatur bacillo ligneo & filtretur per chartam bibulam. *Lixivium* filtratum inspissetur in *faragine ferreo* in *massam salinam siccam*, omni



aqua orbatam, quæ, super igne fluens, illico effunditur in modulos, vel super laminam marmoream; frigida lentescens adhuc in frustula secetur, idoneæ molis, & figuræ, ubique in vasculis vitreis, bene clausis, in loco sicco servanda.

OBSERVAT. 4) Ph. *Edinburgens.* præscribit, *Causlicum commune acerrimum*, e *Lixivio caustico*, quantum placet, in vasculo ferreo puro, ut evaporetur leni igne, donec ebullitione finita, materies salina tranquille fluat instar olei, quod fit, antequam vas igne rubescat. Liquefactum ita causticum effundetur super laminam ferream nitidam, in massulas tum secetur ante indurescentiam, & dein in phialam bene obturandam reponetur.

5) *Causlicum commune mitius* s. *Lapidem causticum mitiorem*, communicat quoque Ph. *Edinburg.* hocce modo e *Lixivio caustico* qu. plac. præparandi, evaporatione in vasculo ferreo ad tertiam partem, tum ut addentur *Calcis vivæ* recenter extinctæ, qu. sufficit ad pastæ crassitudinem dandam, quæ in vasculo obturato servetur.

LAPIS DIVINVS,

vide *Lapis Ophthalmicus.*


LAPIS INFERNALIS ANGELI SALÆ,

s. *Causlicum lunare Londinens.* s. *Sal metallicus ex acido Nitri & Argento constans.*

Rec. *Argenti probe cupellati* Unc. i. in vase vitreo affundetur

Acidi Nitri fumantis s. *Spiritus Nitri concentratissimi* Unc. dimid.

Ad siccitatem usque evaporetur solutio, balnei caloris ope; *Sal hoc acquisitum exsiccatum*
am-



ampliori crucibulo immittetur, & in initio leni fundetur igne, paululum tum augeatur, cessante vero ebullitione, massa prius infiar *Cerae* fluente, subito in canalem ferreum effundetur, eodem modo uti *Lapis causticus*.
Piderit.

vis caustica cauterii hujus potentialis: multa vero *Aqua solutus Lapis* hic, est vis ejus *roborans*, *exsiccans* simul.

usus qua *causticum polychrestum* ad *carnem fungosam, ulcerum & vulnerum*, corrodendo, consumendam, ad *naevos maternos* extirpandos.

Solutio Lapid. hujus *Drachm. dimid.* in *Aqua fontan.* *Unc. 2.* soluti, & dein *Aquae fontan.* *Unc. 8.* diluti, validum *roborans* exhibet, in *fistula lachrymali*, si per puncta lachrymalia injiciatur: uti & in *fistulis & ulceribus* exsiccandis. *Plenck.*

Cauterium hocce *Lunare* communissimum hodiensis temporibus, mollem depascitur cutis carnisque substantiam, & *excrecentiis, verrucis & fistularum, ulcerum vulnerumque* ostiis callosis absumendis, fonticulisque excitandis inservit.

OBSERV. *Ph. Austriaca, Herbipol.* praescribunt *Argenti cupellati* l. *limati* qu. plac. ut dissolvatur in *Aquae fortis purissimæ* sufficienti quantitate, l. subtriplo. Evaporet leni calore ad medietatem, e frigefacta solutione tollantur crystalli, & ferventur. Sic pergitur in evaporatione repetita, donec omne argentum in crystallos coiverit. Has omnes crystallos injice in crucibulum, evapora denuo ad siccitatem lenissimo calore; simul ac iterum fluit massa, effundatur in modulum calefactum seboque illitum. Refrigeratus lapis eximatur, & servetur in vase
Y 3 be-



bene clauso, contra aeris injurias, ne forte deliquium subeat.

LAPIS MEDICAMENTOSVS.

Rec. *Vitrioli ad rubedinem calcinati* Unc. 2.

Lithargyrii s. *Cerussae*, - *Armeni Boli*,

Alumin. ana Unc. 4.

Misce & ollæ fictili commissis affunde

Aceti vini concentrati ad 2. digitorum supereminentiam.

Vase bene obturato per 3. dies, sæpe materiam agitando, macerentur, quibus tum adde

Nitri depur. Unc. 8.

Salis Ammoniaci Unc. 2.

Coque igne leni ad exsiccationem, massam exsiccata superstitem calcina igne vehementi per horam, exime & serva tum usui.

Ph. *Herbipolit. Würtenb.*

VIS desiccans, mundans, relaxatas partes roborans.

USUS ad ulcera omnis generis inveterata mundificanda, & vulnera consolidanda: scabiem, tineam, gangraenam, fistulas, mala lymphatica, ubi

Unc. 1. hujus *Lapidis* in *Aquæ pluviae* Unc.

12. solvitur, solutione filtrata partes laventur, & lintea illa imbuta imponantur l. ipse liquor, syringæ ope injicitur.

OBSERV. 1) Ph. *Rossica* præscribit *Aluminis*, --- *Boli Armenæ*, - *Colcotharis*, - *Lithargyrii*, ana partes æqual. ut adfundentur iis, in vasculo figulino vitreato, *Acetum Vini* ad supereminentiam digitorum 4. & coquetur, spathula lignea agitando, ad siccitatem.

Ph. *Brunsvicensis* præscribit *Vitrioli albi* Unc.

4. *Salis Ammoniaci* Unc. dimid. *Cerussae*, *Boli Armenæ* ana Unc. 1. *Aceti Vini* Unc. 12.

in



in vasculo figulino ad siccitatem, ut coquantur.

LAPIS OPHTHALMICVS.

f. *Divinus - St Ives.*

Rec. *Vitrioli de Cypro*,
Alumin. Crudi ana Unc. 4. Pulverata & mixta liquefiant leni igne in vase figulino non vitreato, & parum refrigeratis adde *Camphoræ cum Spiritu Vini* in pulverem redactæ Drachm. 2.

Mixta servetur usui. *Piderit.*


VIS acris, valde refrigerans, repellens, mundificans, roborans, & exsiccans.

USUS ad collyria, in ophthalmiis, in oculorum morbis, & in eorum lippitudine, in ophthalmia humida, post operationes in oculis institutas, partes affectas fomentando confert eximie solutio *Lapidis hujus ophthalmici*: uti & in debilitate & obstructione viarum lachrymalium, & in incipiente fistula lachrymali, *Syringæ Anellianæ* ope.

Ad *Aquas vulnerarias* & *Unguenta* ac *Emplastra consolidantia* hinc adhibetur, ad *vulnorum inflammationes*, *ulcera sordida purganda*, & *fistulas* eximie valet.

OBSERVAT. 1) Ob vim hujus *Lapidis* vehementem, inprimis adstringentem caute adhibendum est, hinc non in omnibus conducit morbis, in partibus tantum relaxatis, in epiphora.

2) *Lapidis hujus* Unc. 1. in *Aquæ* cujusdam destillatæ Unc. 12. optime solvitur, solutio tum filtratur, ut *Liquor* evadat clarus, quo modo in fomentationibus & injectionibus applicatur.



OBS. 3) *Plenck* suadet *Nitri depur. Vitrioli caerulei, Alumin. crudi* ana Unc. 8. contrita & mixta fluant in crucibulo, quibus in fine additur *Camphorae tritae* Unc. dimid. Mixta & refrigerata massa usui servetur.

Pharm. Herbipolitan. Danica. Würtenb. & Spielmanni præscribunt *Nitri depurat. - Vitrioliceerulei, Alumin. crudi* ana Unc. 8. contrita & mixta ut fluant in crucibulo, quibus in fine addatur *Camphorae tritae* Unc. dimid. Rite agitata refrigerentur.

LAVDANVM LIQVIDVM SYDENHAMI.

f. *Tinctura Thebaica Edinburgensis,*

f. *Essentia* l. *Tinctura Anodyna.*

Rec. Extract. Opii Unc. 2.

Vini albi generosi Unc. 16.


Digere per 3. dies, filtra tum & serva usui.

VIS narcotica, sopiens, anodyna, nervos irritans - excitans, roborans.

USUS idem uti *Extract. Opii*, in debilitate. Cæterum confert in affectibus hysteriis, spasmodicis & convulsivis, imprimis in conjunctione *Liquor. Cornu Cervi succinat. & Liquor. anodyni mineral. Hoffmann:*) in diarrhoeis quoque nimis, l. hyperemesibus, aliisque excretionibus præter naturam excedentibus, conjunctis roborantibus, l. aliis remediis pro rerum circumstantiis. *Piderit.*

DOSIS *Infantibus* Guttæ 2 - 3. biennibus ad 5. majoribus ad 10. adultis a 10 - 30. & ultra.

OBSERV. 1) Quælibet *Unciæ* 1. hujus *Laudani* continet *Extr. Opii* f. *Opii pur:* Drachm. 1. ita ut Drachma ejus 1. Grana 7. cum dimidio de opio comprehendat.



OBS. 2) Celeberrimus adhucdum Auctor præfert liquidum hoc, *Laudano* solido, ob formam commodiorem, & majorem dosis certitudinem, quum *Vino* nempe, *Aquæ destillatæ*, aut alii liquori cuicunque instillari commodè possit. Viribus cæterum convenit cum aliis *Tincturis* & *Essentiis opii*: ob aromata vero addita, scopo roborante, nimis exæstuentes sunt, & fortio rem vim noxiam sæpius opiat is inducunt: hinc opium magis confert in vehiculo aquoso, s. aliis remediis temperantibus junctum. *Piderit.*

3) Ph. *Edinburgens.* præscribit *Opii* Unc. 2. *Aqu. Cinnam. spirituos.* Unc. 12-20. ut digerantur per dies 2-4. & per chartam colentur. Cui *Croci* Unc. 1. Ph. *Austr.* addendum suadet.

4) *Selle* commendat. *Opii Thebaici* Unc. 2. *Croci orient. s. austriac.* Unc. 1. *Cinnamom. acuti* pulver. *Caryophyll. aromaticor.* ana Drachm. 1. omnia pulverisata infundantur in *Vini hispannic.* Unc. 12. digerantur per aliquot dies, colentur, & ferventur usui. - Guttæ 6. continent Granum 1. *Opii*, cæterum quævis Uncia habet *Opii* Scrupul. 4. & Drachm. 1. cum Granis 10. *Croci* vero quælibet Drachma continet Grana 5.

Pharm. *Brunsvicensis* præscriptionem habet *Laudani Opiati* ex *Extracti Opii*, *Aqua fontana acidulata* Unc. 2. *Pulveris Croci* — *Opobalsami veri* ana Drachm. dimid. ut misceantur. Plura vide *Extractum Opii*.

LAVATORIA vide *Lotiones*.

LIMATVRA MARTIS DEPVATA.

Rec. *Limatur. Martis* quant. vis.

Magnetis ope, ramenta ista, quæ illo attrahuntur, sepa-



separentur a reliquis, in pulverem tum redigantur subtilissimum, usuique servantur. *Pideritis* vis eadem cum *Extracto Martis*.

USUS ad *praeparata varia composita pharmaceutica*.
DOSIS a Granis 2 - 20.

OBSERVAT. Hacce via *Limatura* depurata nullum excitat vomitum: eamque ob causam, ad eam quoque, quæ Marte parantur remedia, non aliam fumitur, ut plurimum enim *Limatura Martis*, *Cupri* s. *Aurichalci* scobe inquinata invenitur.

LIMONADA VEGETABILIS.

Rec. Cortic. exterior. *Citri* Nro. 2.

Infunde Vini, --- *Aquae fontan.* ana Mensur:
1. adde

Sachari albi Unc. 8. tum filtra. *Mellin.*

VIS temperans, antifebrilis, diluens.

USUS in febrium paroxysmis, febribus acutis, & aestu febrili.

LIMONADA MINERALIS.

Rec. *Spiritus Vitrioli* Drachm. dimid.

Aquae fontan. Unc. 12.

Sachari quant. sufficit ad grat. sapor. *Mellin.*

VIS fortior quam *Limonadae vegetabilis*: magis si-
mul antiseptica.

USUS cæterum idem.

LINIMENTVM SEV VNGVENTVM-CEREVM,


s. *Album spissius*.

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 12.

Cerae albae Unc. 4.

Spermat. Ceti Unc. 3.

Leni



Leni igne liquefacta assidue agitentur, donec penitus refrixerint. Ph. Edinburg.
 is refrigerans.

usus ad ambustiones, ad fissuras labiorum, & papillarum, & alias excoitationes. Plenck.

VARIAS PRÆSCRIPTIONES de LINIMENTIS

communicat cæterum Plenck, Guy, Ph. paup. Hamburg. & Pragensis.


PRÆCIPVÆ sunt hæc.

Linimentum album tenue, ex Olei Olivarum Unc. 3. *Spermatis Ceti* non rancidi Drachm. 6. *Cerae albae* Drachm. 2. Leni igne simul liquefacta, assidue & acriter moveantur ad unguenti formam, donec penitus refrixerint. usus idem cum *Linimento albo spisso*. Ph. Londin. Herbip. Plenck.

Linimentum alcalinum, s. *Lixivium saponariorum*, Rec. *Lixivii Salis Tartari* Unc. 2. *Olei Olivarum* Unc. 4. *Vitelli Ovorum* Nro. 2. Misceantur usque dum coeant, & fiat *Linimentum*. Ob vim cosmeticam rhagades manuum, ab acidis mineralibus ortæ, & callosa hinc reddita cutis, hoc unguento curatæ fuerunt. Plenck.

Linimentum ad ambustiones ex *Aquæ Calcis* simplicis Unc. 1. *Olei Olivarum* Unc. dimid. miscendi in *Linimenti* formam, ad usum contra ambustiones. Thom. Guy.

Linimentum antispasticum ex *Unguent. de Alth.* Unc. 2. *Camphor. Laud. liquid. Sydenh.* ana Drachm. 1. ut misceantur probe. Ob vim antiseptici-anodynæ, in spasmis commendat Plenck. Pharm. pauper. Hamburg. præscribit vero fortio- rem præscriptionem, ex *Olei Lini* recent. Unc.



Unc. 1. *Spiritus vesicatorii*, (e *Cantharidibus* i
Spiritu Vini solutis constant.) *Laudan. liquic*
Sydenh. ana Drachm. 2. *Camphor.* Drachm. 1.
ut misceantur exacte.

Linimentum camphoratum ex *Olei Amygdalar. dulc*

Unc. 1. *Camphorae* Drachm. 1. Misce exacte
scopo discutiente, resolvente, ad Ph. *Herbipolitan*

Linimentum gingivale e *Mell. Rosarum* Unc. 2.

Liquamin. Myrrhae Unc. dimid. *Spiritus Salic*
acidi Drachm. 2. Misce exacte ad Ph. *Herbipolitan*

Ph. *Herbipolitan.* aliam praescript. communicat
e *Terrae Catechu*, --- *Sanguin. Dracon.* ana

Unc. dimid. - *Spiritus Cochlear.* qu. suffic. ut sol-
vantur leni digestionis igne, ad consistent. li-
nimenti spissioris.

Ph. pauper. *Hamburg.* vero communicat *Linimentum*
gingivale Bickeri e *Terrae Catechu*, *Sanguin. Dracon.* ana Drachm. 1. *Spiritus Cochlear.*

Unc. 1. ut leni digestionis accurate solvantur

Linimentum mundificans, ad Ph. pauper. *Pragen*

ex *Extr. Myrrhae aquos.* Drachm. 2. *Mellis*
Rosar. Unc. 2. *Spiritus Nitri dulc.* Drachm. 2.

Miscendi; cujus vis & usus e nomine
patent.

Linimentum nigrum ex *Empl. nigri Bechholzi* Unc.


1. *Olei Hyperici* Unc. 1. & dimid. ut misceantur
usui. Ob vim vulnerariam, concreta mamma-
rum ulcera linimento hoc curavit *Schmucker*.
Vera autem ulcera cancroso non curavit eo
Plenck.

LINIMENTVM SAPONACEVM,

f. *Saponis.* f. *Tinctura balsamica externa.* f. *Opo-*
del ch, f. *Balsamum Saponaceum Edinburgense.*

Rec. *Sapon. veneti rasi* Unc. 1. affunde

Spi-



Spiritus Vini Rorismarini Unc. 4.

Spiritus Vini accenditur, & massa tam-
diu bacillo ligneo miscetur, usque
dum spiritus non amplius flagrat, refri-
geratis tum adde

Camphor. Scrupul. 2.

Piderit.

s discutiens, emolliens, resolvens potenter, *anti-*
spasmodica, anodyna partim: cæterum idem cum
Balsamo Saponis.

sus in tumoribus glandularum venereis, Falckii obs.
Ad auferendam *pedum intumescentiam*, quæ post
eorum *ulcera*, purgatis & correctis humoribus,
sanatisque *ulceribus*, rebellis remanet, nec
ullo remedio cedebat, eximie prodest. *Piderit.*
Inservit quoque ad præparationem *Unguentor.*
mercurialium & sulphureorum, non tantopere
poros cutis obstruens, uti alia *unguinosa.*

SERVAT. 1) *Linimentum* hoc viribus superat
sæpe *Balsamum Saponis*: ob *Alcali* enim, in
hoc *Linimento*, ab accenso *Spiritu Vini exal-*
tatum; ob admixtam *Camphoram*, vires eius
potentius efficiunt & penetrant, hinc eximie
VIM antispasmodicam exserit.

Linimenti saponis vires, pro variis rerum
circumstantiis *Spiritu Salis Ammoniac. l. Spiritu*
Terebinthinae eximie exaltantur. *Piderit. Ph.*
Londinens.

Ph. Suecica & pauper. Pragens. suadet *Spiri-*
tus formicarum Unc. 12. *Sapon. venet.* Unc. 2. ut
digerantur, donec sapo plane sit liquatus, cui
tum adde *Camphoræ* Unc. dimid.

arm. Rossica præscribit *Saponis Wolodogens.*
Unc. 6. *Opii, Camphor, ana* Unc. 1. *Croci*
Drachm. 2. Spiritus Vini rectificat. Unc. 48.
Misce.

Lini-



LINIMENTVM VOLATILE PLENCK.

Rec. *Olei Amygdalarum* dulc. recent. expres.
Unc. i.

Spiritus Salis Ammoniaci Drachm. i - 2,
Camphorae Drachm. dimid.

Misceantur exacte in mortario marmoreo,
phiala patulis oris, donec coeant. Ph. Lond.
vis discutiens.

USUS in inflammationibus internis; peripneumoniam
pleuritide, viscerum abdominalium inflammationibus,
colica flatulenta & tympanitide; pectoris
in angina, externe collo applicatur; sic sæpe
excitato sudore per totum corpus, inflammationem
resolvit. l. abdomini infricatur, maximum
cum morbi levamine, præmissis congruis remediis.

In morsu *Viperæ* venenatæ gallicæ & caudiffimæ;
& in ascite abdomini injunctum convenit.
Plenc.


OBSERV. 1) Tempore usus præparatur prius.
2) ad Pharm. Londinens. & Schmucker & Plenc.
Camphoram omittunt.

Ph. Suecica suadet *Spiritus Salis Ammoniaci* caustici
l. cum *Calce Viva* parati, quant. plac. *Olei Olivarum*
quadruplum pondus, misceantur conquassando.

Ph. Herbipolitan. suadet *Olei Cornu Cervi*,
Spiritus Cornu Cervi ana quant. plac. exacte
ut misceantur.

3) *Linimentum volatile* mitius, ex *Olei Amygdalarum*
dulc. Unc. i. *Spiritus Sal. Ammoniac.* Unc. dimid.
ut agitentur in phiala patuli oris, donec perfecte
coeant. Cujus vis & usus mitior
quidem, idem vero cum antecedente.

Ph. Herbipolit.



Ph. paup. *Hamburg.* vero præscribit e *Spiritu Salis Ammon.* cum *Calce Viva* parat. Drachm. 2. cum *Olei Camphorati* Unc. dimid. accurate ut miscantur.

LINCTVS ACIDVS.

Rec. *Sachar. clarificat.* Unc. 4.
Spiritus Vitrioli quant. suffic. ad aciditatem fortio-rem.

Misce.

vis temperans, refrigerans, antifebrilis.

usus in febrium acutarum aestu nimio.

dos cochlear parvum. Ph. pauper. *Hamburg.*

observ. 1) Ph. pauper. *Pragens.* communicat *Linctum demulcentem*, ex *Olei Amygdalar.* recent. *Vitello ovi* subact. *Succi Citri* recent. pressi ana Unc. dimid. *Syrup. Diacodii* Unc. 1. Miscenda quæ sunt accurate. Cujus *vis & usus* e nomine patent.

2) *Linctum expectorantem*, ex *Extract. Marrubii albi* Drachm. 2. *Sulphur. Antimonii aurat.* ultim. præcipit. Drachm. dimid. *Syrup. Altheæ* Unc. 2. *Oxymell. Squillitic. & Oxymell. simplic.* ana Unc. dimid. *cujus vis & usus* e nomine patent. *dos* cochlear parvum. Pharm. pauper. *Pragens.* communicat.

LIQVAMEN MYRRHÆ.


Rec. *Extract. Myrrhæ aquosi* Drachm. 2. solve terendo in

Olei Cerae Unc. dimid. & serva usui.

vis balsamica, roborans.

usus in vulnerum, partium exsanguium, & ulcerum curatione.

OBS,



OBSERVAT. *Vulnerum & ulcerum labia exsucca & arida reddit Myrrhae usus continuatus. Pideriti*

LIQVEVRS, vide *Clareta*.

LIQVIRITIA COCTA CITRINA.

Rec. *Sachari albi* Unc. 12.

Radic. *Liquiritiae* pulveris. Unc. 1.

--- *Iridis florentin.* Drachm. 2.

Croci Drachm. 1. Mixta redigantur in massam

Mucilaginis Gummi Tragacant. ope qu. suffic. ut formentur inde bacilli supra cribrum siccandi.

Ph. *Danica*

VIS involvens, anodyna, expecttorans.

USUS in tussi ab acrimonia.

LIQVIRITIA PELLVCIDA,

vide *Gelatina Liquiritiae*.

LIQVIRITIA LVCIDA DANORVM

vide *Extractum Liquiritiae*.

Ph. *Brunsvicensis* praescribit Pulver. *Liquiritiae optim.* Unc. 2. Radic. *Irid. florentin.* Unc. dimid. *Croci* Drachm. 2. *Sachari albi* Unc. 32. cum mucilagine *Gummi Tragacanthae* fiat massa, e qua dein efformentur *Bacilli*. In formam vero *Trochiscorum* redacta exhibet *Trochiscos bechicos* et *trinos*.


LIQVOR ALCALINVS,

vide *Oleum Cornu Cervi*.

LIQVOR ANODYNVS MINERALIS

Hoffmanni, s. *Liquor aethereus vitriolicus*. s. *Acidum vitrioli alcohole vini dulcificatum*, s. *Acidum vitrioli vinosum*, s. *Spiritus vitrioli dulcis*, s. *Spiritus vinosus vitriolicus*. s. *Spiritus aethereus vitriolatus Suecorum*, s. *Aether vitriolatus*.

Rec. *Spiritus Vini rectificatissimi*, ne vestigium *Aqua* continent. s. *Alcohol*. Unc. 48. Immitte i



vitrum altius & amplum, epistomio probe munitum, cui sensum & per vi-
ces affunde

Acidi Vitrioli concentrati, s. *Olei Vitrioli* per
rectificationem ab omni phlegmate li-
berati Unc. 12. Quo liquor cum
calore & strepitu mutatur e limpidio
in rufum, probe tum asservandus per
7. dies in vasculo clauso & loco frigi-
do. In digestionem destillatur tum e
retorta, satis alto recipienti probe mu-
nita, lenissimo igne ex *Arenae* balneo.


Prodit tum primum ponderis Unc. 36.

Spiritus valde subtilis, inflammabilis,
fragrans, odoris, saporisque gratissimi,
peculiariter probe asservandus sub *Li-*
quoris anodgni nomine.

Destillatio eodem caloris gradu repetitur,
iterum applicato *recipienti*, probe ob-
ferato, cavendo, ne *Offa nigra* decur-
rat in receptaculum. *Phlegma sulphu-*
reum, acidum tum prodit, leni igne,
quum *Oleum Vitrioli* dulce æthereum,
s. *Vini*, s. *Naphtha Vitrioli* innatet,
saporis & odoris gratissimi aromatici,
probe separandum a *Phlegmate*, affusa
Aqua, ut *Naphtha* ad superficiem as-
cendat, quæ probe asservanda est in
vitro, epistomio accurate clauso, solu-
to in *Spiritu* priori.

Prolecto residuo in cucurbita affundentur de no-
vo *Spiritus Vini* rectific. Unc. 18. & post dige-
stionem destillantur. *Spiritus* ita acquisitus
sæpe fragrantior est antecedente, hinc miscen-
dus, & vitro probe clauso servandus. *Piderit.*

Ph. *Herbipolit.*



VIS *eximie sedativa, anodyna, carminativa, nervina, tonica, antiseptica, roborans, adstringens, antispasmodica, diaphoretica, reficiens in variis morbis, diuretica, calidissimum summum exae-suans.*


USUS Liquoris hujus odore & sapore tam grati, eximie confert ad affectus spasmodicos, hystericos, putridos, soporosos, apoplecticos, paralyticos; ad flatus; ad humorum lentorem; anxietates; ad diversas dolorum species, e. g. colicos, arthriticos, podagricos, capitis, parturientium, &c. In diarrhoeis & dysenteriis cum purgantibus Naphtha hæc adhibetur summo cum fructu: sæpe quoque recte cum Laudano, l. Oleo animali Dippelii, l. cum Liquore Cornu Cervi succinato pro morbi conditione. Liquor valde lævis motum fluidi nervei compescit: in omni dolorum, spasmodorum, convulsionum genere, cum successu adhibetur.

Dolores a dentibus cariosis ortos, guttulæ quædam lanuginæ bombycino exceptæ, ac denti carioso applicatæ, sæpius satis cito sistunt. Piderit. Externe Liquor anodynus ad species cephalicas, cucuphis inservientes, bene irrorandas, inservit. In panaritio, digitus Liquore madefactus, ad materiæ destructionem, accenditur. Piderit. In carie ossium laudatur; uti Aqua dilutus & melle edulcoratus qua egregium vulnerarium. Plenck. Externe temporibus, fronti illinitum confert eximie ad cephalalgias.

DOSIS a Guttis 6 - 20 - 30. est anodynum l. solum l. cum Sacharo Naphthæ Vitrioli. l. Aether. a Guttis vero 30-100. & ultra. Liquoris anodynus multo minoribus est viribus in nimia dosi & exae-suat nimium; in iusta roborat, excitat spiritus vitales, non stimulando.

OBS.

- OBSERVAT. 1) *Sulphureum* si edit odorem *Liquor anodynus*, destillatio tum iterum suscipienda est, *Alcali* quoddam s. *Liquor terrae foliat. Tartari* ad saturationem usque prius addit.
- 2) *Offae illi nigrae*, a destillatione restanti, *Alcohol* si denuo, in congrua quantitate additur, atque prævia digestionem frigida, si tum destillatur, *Liquor* acquiritur, multo fragrantior priori. *Piderit.*
- Naphthae* copia si nimia est, acquiritur facile *Liquor anodynus* sine destillatione: si una pars *Naphthae* cum partibus 12. alcoholis miscetur, & hæc mixtio per 14. dies in vasculo probe clauso reponitur.
- 3) Diu vel improvide asservatus hic *Liquor anodynus miner. Hoffm.* acidum sinit *vitriolicum* evolutum, & quasi *reviviscens*.
- 4) *Liquor* ille tam famosus, a Monacho *Manchini* denominatus, acquiritur optime, si *Naphtha Vitrioli*, cum parte quadam *Resinae*, a destillatione remanente, digeritur, quo colorem suum amoenum accipit. *Spietmann.*
- Frigoris* sensum cuti, si instillantur guttæ quædam hujus *Liquoris Manchini*, imprimunt. Cæterum ob volatilitatem egregios, in moderando fluidi nervei motu, effectus præstant.
- 5) *Vis Aetheris & Naphthae* sunt adhuc validiores quam *Liquoris anodyn.*
- 6) Quo magis dephlegmatur *Liquor anodyn. mineral. Hoffmann.* eo melius & efficacius fit *Liquor*. qui nec *sulphur* redolere debet, nec aciditatem prodere, alias cephalalgiam producit. Præcipuum in præparatione *Liquor. anodyn. miner. Hoffm.* est, ut *Oleum vitrioli Spiritui vini* phlegma suum privet, ubi destillatione acquiritur primum *Liquor anodyn.* cui succedit for-



tior spiritus, innatans priori, *aether* nimirum tam fortissimum in vino, *naphtha*; in vicinia ignis subito deflagrans; quo modo *Spiritus Vitrioli* aqua diluitur, & fit debilior. Cæterum acquiritur isto modo concentratissimum *Oleum Vini*, & calidissimum, subitaneum motum humorum & diaphoresin excitans.

OBSERV. 7) Ph. *Edinburg.* suadet *Spiritus Vinosi* rectificati, ana Unc. 32. *Acidi Vitriolic.* Unc. 16. mixta ut destillentur uti supra ad acquisitionem. Unc. 16. *Liquori* destillato ut addantur *Cautistici commun. acerrimi* Drachm. 2. dein destillentur iterum e retorta præalta, igne lenissimo, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint Unc. 10.

Pharm. *Danica* compendiosiori via præparationem e *Naphtha Vitrioli* parte 1. cum *Spiritus Vini* rectificatissimi partibus 9. suadet.

LIQVOR ANODYNVS VOLATILIS.

Rec. *Spiritus Vini* Unc. 1.

Spiritus Sal. Ammoniac.

Spirit. Vini præparat. ana Unc. dimid.

Opii Scrupul. 2.

Camphor. Scrupul. 1.

Mixta probe digeruntur frigide, per 3. dies, sæpius simul agitando, tum filtrantur.

VIS *anodyna*, *sopiens*.


USUS ad *cephalalgiam*, *odontalgiam*, si guttæ 4-5. in cavum manus immixtæ naribus resorbentur. Guttæ quædam *bombyci* immixtæ, carioso denti applicatæ, conducunt eximie. *Pfingsten.*

LIQVOR ANTIPHLOGISTICVS

Brandav.

Rec. *Vitrioli commun.* Unc. 6.

Salis



Salis Tartari Drachm. 6.

Sachari canariensis Unc. 12. solve in

Aceti Vini destillati Unc. 24. per 24. horas
stent in digestionē, tunc filtra & adde

Spiritus Vini rectificati,

Succi Acetosæ recenter expressi ana Unc. 12.

Tunc lege artis destillentur.

Piderit.

VIS antiphlogistica, defensiva, vulneraria.

USUS uti *Aqua traumatica Theden*; & *Aqua sclopetaria Gallorum*.

Cæterum in inflammationibus; gangraena; hæ-
morrhoidibus coecis dolentibus, aut lanceola an-
tea incisus, & in chaemosi, pterygio confert.

In hæmorrhagiis qua stipticum. Ad ulcera scor-
butica, conjunctis congruis internis; ad pernio-
nes & varices, ubi unguento quodam miscetur
& tepide imponitur.

Cæterum usus tempore, *Liquor* noster, modo
majori, modo minori *Aquæ* quantitate, diluitur.

LIQVOR BELLOST AD GANGRÆNAM.

Rec. Mercurii Vivi qu. plac. solve in

Spiritus Nitri fumantis, dupla portione,
leni calore dein adde,


Aquæ fontan. Unc. 12.

VIS caustica.

USUS ad destruendam cariem. Locus cariosus sæ-
pe de die eo illinitur, l. plumaceolo humore
madido tegitur, & tamdiu, donec pars cariota
destructa invenitur, ne sanam ossis substantiam
destruat. Ph. pauper. Pragens. & Plenck.

OBSERVAT. Solutio *Liquoris Bellost*, quæ *Aquæ*
Calcis recenter paratæ Unc. 1. & *Liquoris Bellost*
Guttis 6. constat, confert eximie in cancro
faciei; in ulceribus phagedaenicis, chronicis; her-
pete & in gangraena.

Plenck.



LIQVOR CORNV CERVI SVCCINATVS,

f. *Sal medium* e parte volatili alcalina Cornu Cervi,
& *Sale acido succini saturato* constans.

Rec. *Salis Succini veri volatil.* Unc. i. solve in
Mortario lapideo cum
Spiritu Cornu Cervi rectificato qu. suffic. ad
saturationem.

Misce digere per aliquot dies, liquor tum fil-
tratus servetur usui. Piderit:

VIS in vasculo probe clauso, potenter *discutiens*,
resolvens, *irritans*, *excretiones stimulans*, *diapho-*
retica, *diuretica*, *antispasmodica*, *nervina*, *to-*
nica, *carminativa*.

USUS præcipue si materia morbosa, in corpore
hærens, versus exteriora pellenda est: e. g. ad
exanthemata varia, *morbos arthriticos chronicos*,
podagram retrogressam: ubi varia inde penden-
tia symptomata, *spasmi* & *affectus convulsivi epilep-*
tici, satis cito eo auferuntur, uti & *morbi soporosi*.
Ad *circulum humorum restituendum*, *sublatum*
spasms, *convulsionibus*, *epilepsiam*; uti & *convul-*
siones in infantibus a difficili dentitione ortas
eximie sistit; Boerhav. observat. omnia quæ
spasmodorum genera, & *affectus inprimis hysteri-*
cas, *hemicraniam*, caute quidem & *absente*
prius plethora.

DOSIS a Guttis 15-60. & ultra. Infantibus a Gut-
tis 3-12.

OBSERVAT. I) Juvat in *arthritide chronica* & *rheu-*
matismo cum Liquore anodyno min. Hoffmann: in
passione vero hysterica cum Landan. liquid. Si-
denhami.

Ad *anxietates præcordiorum*, *colicam flatulentam*,
vertiginem, *lipothymiam*, *syncopen*, *paralysim*,
apoplexiam serosam eximie laudatur, uti & a



cephalalgiam; ad motus nimios sedandos paralyticos, syncopiticos, convulsivos, epilepticos nitro mixtum.

Liquor Cornu Cervi cum Liquore anodyno mixtus exhibet egregium remedium tonicum antispasmodicum, diaphoreticum, febres stimulans, exanthemata expellens, a Guttis 20-60. In Mixturis per 24. horas una vice a Guttis 4-5. & adultis ad Guttas 15.

OBSERVAT. 2) *Liquor Cornu Cervi succinat. est valde irritans, excretionem stimulans; per Spiritum Cornu Cervi fit Sal medium, resolvens valde, nervinum, sopiens; resolutionem promovens, per urinam l. per sudorem, in spasmis inprimis, in exigua quidem dosi.*

3) *Color debet esse amoene aureus non fuscus, alias nimium Spiritus Cornu Cervi inest.*

4) *Si Liquor Cornu Cervi succinat. Liquor. anodyn. miner. Hoffmann. ana quant. plac. miscetur, acquiritur tum Liquor arthriticus Eller, cui qua adjuvans addi potest Oleum Cajeput; & sumi possunt Guttæ 20.* *Bicker.*

5) *Quidam uti Hassé suadent, ut Succini acidæ pars cum Spiritus Cornu Cervi partibus 2. miscetur digestionis ope, & solutio dein filtretur*

LIQVOR DIGESTIVUS.

Rec. Sal. Alcalini Tartari qu. plac. cui sensim sensimque dupla portio Aceti Vini affunditur, l. quant. sufficit ad saturationem, quod dein filtrandum est.

VIS & USUS idem cum Liquore Terræ foliatæ Tartari, vel potius præferendus est, ob plures partes oleosas, magis saponaceas. Pfingsten. dosis cochlear i. parvum.



LIQVOR EXTERNVS AD GANGRÆNAM.

Rec. *Aceti Vini* fortis

Vini genuini ana Unc. 12.

Aquae commun. Unc. 18.

Sal. Ammoniac. Unc. 2.

Misceantur exacte.

VIS *discutiens, antiphlogistica.*

USUS Guttæ quædam ad locum inflammatum, incisum sæpe calide adplicantur, cæterum usum eximium antisepticum exserit. *Plenck.*

LIQVOR MENINGVM SCHMVCKER.

Rec. *Aquae Sclopetariae* s. *Vulnerar. vulgar.* Unc. 2.

Balsam. Commendator. Drachm. 2.

Mellis Rosarum Unc. dimid.

Misce fiat Liquor.

VIS & USUS e nomine patent. Ad vulnera & inundationes duræ matris ac cerebri Liquorem hunc valde commendat. *Schmucker. Plenck.*

LIQVOR MERCVRIALIS, AVSTRIACO - provincialis, vide *Aqua Phagedaenica.*

LIQVOR s. LIQVAMEN. s. OLEVUM-MYRRHÆ.


Rec. Extract. *Myrrhæ aquosi* Drachm. 2. solve
terendo in

Olei Cerae Unc. dimid. & serva usui. *Piderit.*

VIS balsamica, roborans, tonica, abstergens, antiputredinosa, vulneraria.

USUS eximius in vulnerum, & partium exsanguium, ac ulcerum curatione, debilitate eorum nimia, in oculorum affectibus. *Selle.*

Ad fissuras cutis, in vulneribus oculorum, injectionibus uterinis, in fistulis, vulnerarium in ulceribus putridis & carie.



OBSERVAT. 1) In usu *Myrrhae* continuato notandum probe est, *vulnerum & ulcerum labia exsucca & acida* sæpius fieri.

2) Qua valde proclive ad *putredinem*, optime semper recenter paratur.

3) *Selle* suadet tantum *Gummi Myrrhae* pulveris. Drachm. i. cum *Vitello Ovorum* quant. suffic. ut solvantur in *Aquae florum Sambuc.* Unc. 6.

4) ad Ph. *Rossicam Myrrha* pulverisata ovo, ad *duritiem* cocto, exento vitello inditur, ut liquata defluat.

Ph. *Herbipolitan. Austriac. & Würtemberg.* hancce communicant compositionem e *Myrrhae* pulver. qu. plac. ut misceantur cum dupla portione *Albuminis Ovi* adduritiem cocti, & minutim conficisci: quo tum miscela pauca aqua calida irrigetur, & sacculo linteo inclusa suspendatur in loco humido, ut *Myrrha* hoc modo liquefacta, ad *liquorem rubrum*, in *vitrum* sacculo suppositum depluet.

Plenck simplici modo *Myrrham* electam qu. plac. solvit in *hydromellite*, quantum admittit.

Spielmannus vero *Costaei* methodum hancce communicat, ut *Albumina Ovorum*, *Aqua* ebulliente indurata, dissecantur ad *longitudinem*, unius cavum repleatur pulvere *Myrrhae*, huic alterum superimponitur, ambo hemisphaeria filiope continentur, & suspenduntur eo consilio, ut in vas ipsis suppositum destillet *Myrrha*, albumine dissoluta.

5) Ad *longiorem* conservationem, & ne *muco-*
rem contrahat, singulis unciis *Liquoris* hujus addita Drachm. i. *Spiritus Vini* confert eximie.

Ph. *Herbipolitan.*



LIQVOR NITRI FIXI,

f. *Sal Alcalinus fixus causticus* e *Nitro* elicitus.

Rec. *Nitri depurati* Unc. 8. in *crucibulo* bene ignito, ad fluorem perducantur, cavendum ne inter ebulliendum, *Nitrum* oras *crucibuli* egrediatur, moderato igne permitte fluere, tuncque successive parva *spatulæ ferreæ* ope, vel *cochleatim* addi *Carbonum pulveratorum* tantum, donec nulla *detonatio* sentiat, & omnis cesset *strepitus*. Per quasdam horas reponetur *crucibulum* in loco frigido, ut, ex humido attracto, e *crucibulo* massa eximi queat, quæ cum *mortario lapideo* in *cellam* reponetur, ut in liquorem deliquescat, qui filtretur, usuique asservetur.

Ph. *Herbipolitan.*

VIS *detergens, erodens, urens, caustica* uti *Oleum Tartari* per *deliquium*.

USUS *externe* ad auferendos *clavos pedum, varices & callos*, qui eo attinguntur.

Multa *Aqua dilutus* in *vesicam urinariam* injectus *calculus* ejus solvere dicitur. *Plenck.*

Interne nunquam adhiberi potest.

OBSERVAT. *Urens & caustica* indoles sese sæpius amittit temporis tractu, hinc præparatio ejus sæpius reiteranda est.

LIQVOR SALIS TARTARI,

vide *Oleum Tartari* per *Deliquium*.

LIQVOR ARTHRITICIS ELLER.

Rec. *Liquor. anodyn. min. Hoffmanni.*


Liquor. Cornu Cervi succinat. ana Drachm. 2.

Misce,

Ph. *pauper. Hamburg.*

VIS & USUS e nomine. **DOSIS** *Guttæ 20 - 40*

Li.



LIQVOR SIPHYLITICVS TVRNER ,

f. *Mixtura mineralis antiveneræ Suecorum*,
& *Swieten*.

Rec. *Mercurii sublimat. corrosivi* Gran. 12. solve in
Spiritus Vini Unc. 2.

Misceantur omnia bene: stent in vasculo clauso,
donec *Mercurius* sponte sit dissolutus.

vis hæmocatarctica. Ph. paup. *Pragens.*

usus ad luem veneream, cochlear 1. pro dosi.

Medicamentum e Sibiria in Europam allatum,
van *Swieten* potissimum auctoritate in usum
tractum, hodie qua *polychrestum* ad contagium
venereum ulurpatur. *Illustri Richardt* Gran. 4.

Camphoræ & Syrup. Papaver. Unc. 1. adjecta,
nomen ei *Liquoris siphylitici*. f. contra *luem vene-*
ream imponit. Apud nos non sine peculiari
causa *Spiritui vini Aquam* substituunt.

dosis est ad cochlear 1. *Spielmann.*

LIQVOR SPLENETICVS.

Rec. *Tartari Crudi*,

Nitri Crudi, ana Unc. 12.

Mixta in crucibulo funduntur, tum subito sol-
vuntur in

Aquæ fontan. Unc. 36. cui ferventi solutio-
ni adduntur,

Tartari Crudi pulverisat. Unc. 12.

Filtratum usui asservatur.

vis & usus idem cum Tartaro tartarificato; ali-
quoties in die confert eximie, ad *obstru. visce-*
rum abdominis, ad *splenitidem*, *malum hypochon-*
driac. ad Drachmas quasdam sumtus.

LIQVOR STYPTICVS WEBER.

Rec. *Vitrioli Ungarici*,

Alumin. Crudi ana Unc. 6.

Aquæ



Aquae fontan. Unc. 48.

Solutioni filtratæ addantur

Olei Vitrioli Unc. 4.

vis & *usus Linteis* quintuplicatis exceptus vasis
sanguinem fundentibus applicatur. *Spielmann.*

LIQVOR TARTARI EMETICVS.

Rec. *Tartari emetici* Drachm. 1. solve in

Aquae fontan. destillat. Unc. 30. filtra, & re-
pone usui.

vis emetica, purgans.


vsus hujus solutionis melior, quia *Tartarus emeticus*, qua pulvis semper quid humidi ex aëre attrahit, hinc dosis non accurate determinari potest. Divisio melior ad Grani dimidiam - tertiam - partem potest fieri, in hisce guttis.
dos scopo *emetico*, bi - triennibus infantibus a Grano $\frac{1}{4}$ - 1. adultis ad Gran. 2 - 3. pro morbi conditione.

OBSERV. 1) Partes terreæ in hac solutione sunt partes *Tartari*, & nil perdunt efficacia huic *Liquori Tartari*, de quo Unc. 1. continet *Tartari emetici* Grana 2. *Liquor* hic longe anteponendus est melioris securitatis causa, commoditatis, ac doseos, uti & ob *saporis defectum*.

2) In *minori dosi* tartarus eximie resolvit, aperit, *excretion.* varias promovet, *sudorem* præcipue, uti & *diuresin*, atque *alvum* denique, hinc in *obstruction. viscerum*, in *intumescencia* & *malo hypochondriaco*, uti in *omnibus morbis*, ubi *diaphoresis* requiritur eximie confert, si Granum 1. cum *Aquae fontan.* Unc. quibusdam miscetur. Si in *clysmatibus irritamen vehemens* requiritur, ibi confert *Tartarus emeticus* a Granis 3 - 4 - 6.

Pfingsten.

Li-



LIQVOR TARTARI SOLVBILIS.

Rec. *Tartari solubilis. f. tartarificati*, Unc. 4. solve in
Aquae destillatae commun. & frigid. Unc. 8.
 cui adde

Spiritus Vini rectificati Drachm. 2.

Filtra per chartam bibulam, & usui serva. *Piderit.*

VIS eadem cum *Tartaro tartarificato. f. vitriolato*
f. solubili, saponaceae indolis, abstergens, ape-
riens, diuretica, optime resolvens, & in majori
dosi alvum movens. Bilem & sanguinem commo-
tum temperat, colliquat humores lentos, coagu-
latos, & viscidos, flatuque pellit.

VSVS in *viscerum obstructionibus scirrhis, strumis,*
febr. acutis & intermittentibus; alvi & urinae
impedimentis a pituita tenaci, l. materia sabulosa
ortis; in atrophica, rachitide, arthritide, ictero,
in mensum anomalia, affectibus haemorrhoidalibus,
leucophlegmaticis, hypochondriacis, hydro-
piciis, scorbuticis.

In ipsa *melancholia & mania, Mutzelii* observat.
 dosis in hisce morbis a Drachm. dimid. ad 1.

Major vero scopo laxante, & continuatum per
plures menses sine aliis remediis. Mixtus liquor
hic aliis Mixturis ab Unc. 1-3. datur. In eo so-
luta Extracta actuosiora fiunt.

A *cochleari 1-2. ter quaterve in die, in ventri-*
culi ardore, a saburra biliosa rancida orta.

Manna Unc. 1. soluta in *Liquoris* hujus Unc. di-
 mid. optimum exhibet *eccoproticum*, pro una
 dosi adultis, *infantibus recens natis cochlearia*
quaedam, & puerperis quoque scopo laxante.

LIQVOR TERRÆ FOLIATÆ TARTARI,

f. Sal, Silago Oxytartari ex Alkali fixo vegetabili
& Aceto constans.

Rec. *Terrae foliat. Tartari* qu. plac. In vasculo
 vi-



vitreo, humido aëri tamdiu exponitur, usque dum *Sal* liquefactum est, tum per chartam bibulam filtratur & usui asservatur.

VIS potenter *resolvens*, *discutiens*, *diuretica*.

USUS ad *obstructiones* varias, ad *scirrhum hepatis*, ad *oedemata*.

Ad *malum hypochondriacum*, *arthriticum*, *febrem quartanam*, omnes morbos ab *obstructionibus* ortos, *scirrhum*; *infarctum*; *atrophiam*; *rachitidem*; *febres lentas infantum*, in aquoso l. vinoso potu ordinario, guttatim mixtum uti & in conjunctione cum aliis remediis.

In ventriculi vitiis ejus debilitate *roborans*, *excitans*. egregium.

DOSIS Guttæ 30 - 60. tam fortis ut bis in die alvum excitet.


OBSERVAT. 1) Ph. *Danica* suadet ut *Terra foliata Tartari* sacculo linteo inclusa suspendetur in cella, stillansque liquor vero exceptus filtretur.

Hasse vero solutionem *Terræ foliatae Tartari* in *Aquae destillatae* partibus 2 - 3. suadet.

2) *Liquorem Terræ foliatae Tartari spirituosum*, præscribit ita Ph. *Danica* & *Württenb.* *Terræ foliatae Tartari* Unc. 2. *Spiritus Vini* Unc. 6 - 8. Digerantur per aliquot tempus, *Spiritus* lento igne aliquoties cohobetur, liquor tinctus tandem per chartam filtratus, servetur usui.

3) *Selle* valde conducit hæc proportio in *infantum obstructionibus*. Rec. *Salis Tartari* depurati, Drachma 1. *Saturat.* probe cum *Aceto Vini* elect. cui addantur *Tinctur. Rhabarb.* aquos. Unc. 1. *Aquae bened. Rulandi* Drachm. 1. Misce a Guttis 20. incipiendo, ter in die. *Adultis* quoque valde confert hæc mixtio, in fortiori dosi, diuturno usu.

Li-



LIQVOR VISCERALIS.

Rec. Extracti *Chamaedryos*, - *Quassiae*, - *Chinae*,
Trifolii fibrini,
Martis pomati ana Drachm. 3.
Spiritus Nitri dulcis,
Essentiae Corticum Aurantiorum ana Unc. 2.
Aquae Menth. piperitid. Unc. 8.
 Mixta stent per aliquot dies in loco temperato
 ad Extractorum solutionem, quæ tum filtre-
 tur ac servetur usui. Ph. *Austriac.*

VIS *discutiens*, *resolvens*, *roborans*.

USUS in viscerum obstructionibus, *hypochondriac.*
malo, in intumescencia, *febr. intermittentibus*.

DOSES Drachma 1-2. pro dosi.

LIQVOR VULNERARIUS BILGVER,
 vide *Aqua vulneraria Theden.*

LIQVOR VULNERARIUS BRANDAV.

Rec. *Vitrioli commun.* Unc. 6.

Sal Alcalin. Tartari Drachm. 6.

Sachari albi Unc. 12. Mixta solve in

Aceti Vini destillati Unc 24.

Digere tum per 24. horas, filtra, quibus ad-
 duntur tum

Spiritus Vini rectificatissimi,

Succirecenter expressi Acetosae ana Unc. 12.

Quibus mixtis destillatio suscipitur. *Pfingsten.*

VIS *vulneraria*.

USUS qua eximia *Aqua vulneraria* ad inflammatio-
nes, *gangraenam*; ad *haemorrhoides dolentes*,
tumentes l. *lanceola* prius apertos; ad *oculorum*
morbos, ad *constrictiones* in *haemorrhagiis*, ad *ul-*
cera scorbutica confert, in congruo connubio in-
ternorum remediorum: ad *perniones* - & *varices*,
 ad *unguentum redactum* vel tepide solum l. cum
 aliis aquis mixtus. Li-



LIXIVIVM AMMONIACALE AROMATICVM,
vide *Sal volatile Oleosum Sylvii.*

LIXIVIVM AMMONIACALE CAVSTICVM,
vide *Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce Viva.*

LIXIVIVM AMMONIACALE COMMUNE,
vide *Spiritus Salis Ammoniaci aquosus.*

LIXIVIVM AMMONIAC. SVCCINATVM,
vide *Spiritus Ammoniacalis succinatus.*

LIXIVIVM CAVSTICVM.

Rec. *Calcis Vivae* Unc. 12. super infunde
Aquae fontan. Unc. 72. Ebullitione cessante
adde
Cinerum Clavellator. Unc. 6. coque in *hebetē*
ferreo, usque dum *Lixivium* pennam an-
ferinam, ei immissam rodit: diluetum
Massam cum
Aquae fontan. qualit. sufficienti, & filtra.
Piderit.

VIS caustica, septica.

USUS ad paranda alia medicamenta & labores phar-
maceuticos.

In tumoribus terreis podagricis commendat ex-
terne. *Piderit.*

OBSERVAT. 1) *Lixivium* hoc in lagenis vitreis
epistomiis vitreis obturatis, probe servandum
est.

2) Ph. *Suecica* hancce compositionem suppeditat,
e *Calcis recens ustae* Unc. 4. In vasculo ferreo
sensim affunde *Aquae calidae* tantillum, ut *Calx*
in pulverem fatiscat, cui dein adde *Aquae fer-*
ventis Unc. 18. *Alkali Lignorum* s. *Sal Tartari*
depurat. Unc. 3. Refrigerata injiciantur in in-
fundibulum vitreum, cujus collo gossypium in-
ditum.

ditum sit, ut per hoc coletur lixivium. Tum iterum affunde *Aquae ferventis* quant. suffic. ut lixivii eliciantur Unc. 18.


Pharm. *Rossica* suadet compositionem simplicem ex *Alkali Lignorum*. s. *Cinerib. Clavellat. Calcis vivae* partibus æqualibus, adfusa pedetentim *Aqua* lixivium conficiendi, per linteum duplicatum colandi.

Ph. *Edinburgensis* communicat hancce compositionem e *Calcis vivae* recent. Unc. 8. *Sal. Lixivii* purificati Unc. 6. Injiciatur *calx* in vas ferreum, l. figulinum cum *Aquae calidae* Unc. 28, ebullitione & calcis extinctione omnino peractis, protinus adde *Salem Lixivium*, hisque bene permixtis, vas operiatur, dum frigescat. Frigefactam materiam agita, & effunde totam in infundibulum vitreum cujus guttur linteolo puro obstructum sit. Infundibuli os superius operiatur dum tubus alteri vasi vitreo inferatur, ut lixivium trans linteolum in vas suppositum sensim stillet. Cum primum stillare desierit, affunde in infundibulum *Aquae* Uncias aliquot, sed caute, ut ea materiam supernatet. Incipiet iterum stillare lixivium, iterandumque opus est, donec stillaverint, *Unciae* 32 - 36. quod bidui l. tridui spatio absolvendum est. Lixivii dein partes superiores cum inferioribus agitandi - miscendi, & in vasculo probe obturato servandi sunt: *coloris & odoris* expertes, nec cum *acidis* effervescentes rite paratæ. *Color & odor* salem non satis calcinatum, effervescencia vero calcem non fuisse bonam, indicant.

OBSERVAT. 3) Ph. *Guy* communicat hocce *Lixivium lithontripticum* e *Causlici commun.* fortioris Drachm. 2. *Aquae purae* Unc. 12. miscendi ac-

A a

cu-



curate, & pro dosi Drachm. 2. in jusclo carnis scopo *lithontriptico* sumendi.

LIXIVIVM TARTARI,

vide *Oleum Tartari per deliquium*.

LOOCH DE FARFARA.

Rec. Radic. *Tussilaginis*. - *Farfarae* recent. quant. plac. ablue & coque cum

Aquae fontan. sufficient. quantit. ad molli-
tiem, in mortario lapideo contunde &
per cribrum trajice: tum

Rec. *Pulpae* hujus Unc. 12.

Mellis despumati Unc. 24.

Coque ad pultis consistentiam, & ad usum
serva. *Piderit.*

VIS *demulcens*, leniter *resolvens*, *expectorans*, *diuretica*, *acreinvolvens* in *catarrho*; *obturdens*, *abstergens*, *mundificans*.

USUS in *tussi catarrhali*, *raucedine*, & aliis *pectoris affectibus*, *involvendi* - *leniendi* scopo.


Mixturis bechicis ut plurimum additur ad *Uncias* aliquot, l. solum, ad cochleare i. alterumve, omni bi l. trihorio in die datur. *Phthisicis* & *tussientibus* confert.

Ob *Mel* additum, ad *excretionem* varias - *urinae* inprimis confert.

In *asthmate humido*, & ad *expectorationem* in *pleuriticis* & *peripneumoniacis* facilitandam, *Unciae* 2. *Looch* hujus bene cum Unc. i. *Oxymell.* *Squillitic.* miscentur, l. *Lac Gummi Ammoniaci* ei additur. *Piderit.*

DOSIS *Uncia* dimidia ad integram.

OBSERVAT. 1) *Pharm. Herbiopolitan.* communicat quoque *Looch Balsamicum* - e *Spermat. Ceti* non rancid. Drachm. 2. *Balsum. Peruvian.* Drachm. i. *Syrup. Althaeae* Unc. 2. *Balsamum* & *Sperma Ceti*



Ceti cum Vitelli ovi quant. suffic. ut terantur expost, & cum Syrupo misceantur. Scopo involvente, balsamico, tonico, roborante.

Looch de Manna, - e Manna calabrin. Olei Amygdal. dulc. sine igne rec. express. Syrup. Violarum ana partibus æqual. ad Looch ut misceantur scopo laxante, purgante.

Looch Saponaceum f. Saponatum Ph. Herbipolitân. Spielmann. - e Sapon. Venet. Amygdal. & ana Drachm. i. & dimid. Olei Amygdal. dulc. non rancid. Unc. i. Syrup. de Manna f. de Capill. vener. Unc. i. & dimid. ut misceantur ad Looch, ob vim resolventem, discutientem in angustis pectoris; tussi hypochondriaca; in renum affectibus.

LOOCH SANVM ET EXPERTVM, f. Linctus Leniens.

*Rec. Pulveris Radic. Liquiritiae - Altheae
--- --- Ireos florentin. Drachm. 6.*

*Gummi Tragacanth. f. Arabic. ana Unc. i.
Misceantur & fiat pulvis subtilissimus.*

In Pharmacopoeis asservetur hic Pulvis, & si a Medico Looch sanum & expertum præscribitur,


*Recipe Pulveris præscripti Scrupul. 4.
Syrup. emulsi Unc. 2.*

*et ad quamlibet præscriptionem e tempore misce.
Piderit.*

vis involvens, demulcens.

usus in affectibus pectoris; expectorationem adjuvandum; in tussi acri materiam irritantem demulcendam, ad aliquot cochlearia parva iterum, iterumque in die; vel aliis quoque Mixturis.

In dysenteria, ardore Urinae, ab acri materia orta, qua eximium demulcens, leniens.



DOSES Drachmæ 2. ad Unc. dimid.

OBSERVAT. 1) *Mesue*, Medico quondam celebri, debemus hoc *Looch*, qui caput, quo de eo agit, *Looch* inchoat, sanum & expertum, ad tussim, raucedinem a frigore l. pituita crassa, in thorace ac pulmone comprehensa. *Piderit*.

2) *Ph. Suecica* præscribit ad *Looch* sanum & expertum, s. *Linctum lenientem*, simpliciiori modo, quam *Ph. Wirtenb.* e Gummi Arabici Drachm. 2. Aquæ cerasor. Unc. dimid. In mortario vitro trititando addendi Olei Amygdulini recent. Syrup. Amygdalini s. hordeati ana Drachm. 7. *Pharm. Danica* præscribit Gummi Tragacanth. - Arabic. ana. Unc. dimid. Radic. Irid. florentin. Drachm. 2. Liquiritiæ excorticat. Drachm. 3. Sacchari albi Unc. 24. Mixtis & in pollinem tritis admisceatur Emulsio ex Amygdalarum dulcium excorticat. Unc. 1. Aqua Foeniculi Anisi ana Unc. 6. Redigantur leni calore in *Looch*.

LOTVS. SEV LAVAMENTVM,

s. Lotio saponacea.

Rec. Aquæ Rosarum Unc. 12.

Olei Olivarum Unc. 4.

Lixivii Tartari Unc. dimid.

Lixivium Tartari & Oleum Olivarum.

Simul tere, donec misceantur, tum Aquam paulatim adde. Ph. Londin.

VIS discutiens, cosmetica.

USUS ad articulares frigidos serosos tumores, & oedemata.

OBSERVAT. *Plenck* Lotionem saponaceam, præscribit ex Aquæ pluviæ Unc. 12. Balsam. vitæ externi Drachm. 1. Miscendæ quæ sunt accurate.

Ph. pauper. Hamburgens. vero Lavamentum saponatum mercuriale communicat e Saponis hispanici,



ci, f. Venet. Drachm. 2. Spiritus Vini Unc. 2. Aquae fontan. Unc. 4. Mercurii sublimat. corrosiv. Scrupul. dimid. vis detergens, purificans, externe cosmetica.

ALIAS VARIAS LOTIONES COMMUNICAT

Plenck & Spielmann, e quibus præcipuæ hæ sunt.

Lotio antiscabiosa, e Speciebus contra scabiem Unc.

1. quæ coquendæ sunt in Aquae fontan. Unc.

12. & tum filtrandi, usui ad scabiem, herpetem, tineam, & alias cutis morbos.


Lotio salina, ex Aquae fontan. Unc. 36. Salis commun. Unc. 3. Mixta solvendi, ad usum in pustulis faciei.

*Lotio ad Tineam capitis Plenck, e Testis ostrearum nuper calcinat. Unc. 12. Picis liquid. Unc. 8. Aquae pluvial. Unc. dimid. coquendis ad dimidias, tum subsidendo, facta depuratione, cum friget liquor, percoletur; ad usum pro capite tinea-
so lavando; post ejus usum illiniendi unguento e testis.*

Lotus f. Litus ad Haemorrhoides Richard, quem Spielmann. communicat ex Unguent. Populei Unc. 1. Olei Hyperici, Unc. dimid. Olei Ovorum Drachm. 3. ut misceantur exacte. Ob vim lenientem, involventem, demulcentem, ad hæmorrhoides. Spielmann.

Lotio ad Rheumatismum, e Spirit. Vini camphorati Unc. 6. Spirit. Salis culinar. Olei Terebinthin. ana Unc. 1. ut misceantur exacte. Ob vim discutientem, resolventem, ad rheumatismum. Spielmann.

MALAGMA. f. CATAPLASMA ANODYNUM,
*emolliens, & quæ sunt Alia,
vide Species pro Malagmate & Cataplasmate
anodyno. &c.*



MAGISTERIVM sive LAC SVLPHVRI.

Rec. *Hepatis Sulphuris* quant. plac. Solvatur in
sufficiente quantitate

Aquae ebullientis, solutio filtretur, & præci-
pitetur pulvis inde, ope

Aceti Vini instillati; Pulvis hic *Aqua calida*
aliquoties abluendus est, & dein leni
calore exsiccatus, asservandus est.

Ph. *Austriac.* & *Herbipolitan.*

VIS & USUS ac plura vide *Lac Sulphuris*.

MAGISTERIVM SATVRNI,

f. *Extractum Saturni* edulcoratum *Aqua*,
vide *Extractum Saturni*.

VIS *discutiens*, *roborans*.

USUS *Externe*. in *herpate*, *morbis cutis*, *Aqua edul-*
coratum, f. *Oleo Ovorum*, sed caute. Selle.

MAGNESIA ALBA.

Rec. *Salis Anglici amari*, f. *Cathartici*,

Unc. 24. solve in

Aquae fontan. fervid. Unc. 96. per chartam
bibulam filtra, tum

Rec. *Ciner. Clavellator.* f. *Sal. Alcalin. fixi Vege-*
tabil. depurator. Unc. 12. solve in

Aquae fontan. fervid. Unc. 48. Hos solutos
Sali Anglico tamdiu instilla, usque dum hiece
Sale facius Liqueor non amplius turbatur,
sed clarus remanet. Soluta porro, f. Liqueo-
res hoc modo mixti, in *vasculo cupreo*, stan-
no probe incrustato, ebulliant parum, spa-
thula agitata, & per pannum linteum fil-
trentur. Massam tum albam remanentem
tamdiu *Aqua fontana* ferventi abluere, & edul-
cora, donec prorsus insucca sit, & usque
dum

dum Aqua hæc, ab instillato *Aceto Saturni* non turbatur; Pulvis denique siccetur & ad usum servetur. *Piderit. Ph. Suecica.*

VIS reliquis omnino *absorbentibus* præstat, minus enim *ventriculum* gravat, inprimis si calcinata exhibetur, cum *Acido primarum viarum* in *Salem* medium abit mite *catharticum*, & humores adeo non ad *putredinem*, uti reliqua *absorbentia* disponit, ut potius evidenter viribus *antiseptici* sit instructa.


VIS eximie *absorbens*, *cathartica*, *diuretica*, *diaphoretica* interdum; *digestiva*, *involvens acidum spontaneum*, & *Sal* facile solubile *regenerans evacuens*, in primis viis *absorbens*, *alvum* leniter *laxans infantum*, in majori dosi ad *Drachm. 1 - 2.* leniter *cathartica*, *antacrimoniosa*, *diaphoretica* interdum.

USUS in inquieto *infantum* somno a *torminibus*, *dentitione* gravi, *alvo viridi*, *flatulentis vomitionibus*, *acidis avertendis* confert: *Acido laborantibus* utile *purgans* uti & *haemorrhoidariis*.

Qua *Absorbens* præcipuum a *Drachm. dimid. ad 1.* confert, si *acidum* prædominetur, uti & in *copia acidorum humorum*, *Sal* medium facile solubile gignit.

Nutricibus interdum in die, a *Drachma 1 - 2.* datum, *alvum* apertam reddit, sed *Lac* eorum quoque ab *aciditate* defendit & præmunit. Scopo *purgandi adultis* a *Drachma una* ad *Unciam dimidiâ* in *emulsione l. Aqua* datur. *Infantibus* a *Grân. 5 - 10.* in *lacte* præbetur.

Modus exhibendi est *l. Drachm. 2.* cum *emulsione amygdalarum* mane propinare, *l. Salis Anglici cathartici Drachm. 4 - 6.* in *Aqua* solutis, *Drachm. 1.* *Magnesiae* addere, & simul exhibere, qua egregium *purgans* sine molestia,



ardore inprimis ventriculi - soda laborantibus. - Teneris infantibus ad lactis & pulmentorum acrimoniam, in ventriculo subortam contemperandam.

Ad *ventriculi vires conservandas, flatusque expellendos confert* eximie *Magnesia* Unc. 1. commixta *Flavedin. Cortic. Aurant. & Semin. Foeniculi* ana Drachm. 1. uti & *hypochondriacis*, atque tum, ubi fortius *stimulans & movens* vitandum est e. g. in *gravidis*.

Ob vim ejus *absorbentem* peculiariter *infantibus lactantibus* conducit, ad *acidum* iis infringendum & *materiam caseosam* educendam. --- Commode hinc cum *Syrupo* quodam ita miscetur, ut ad *Syrupi electi* Unc. 1. admisceantur, *Magnesiae* Scrupul. 4. quale remedium ad parva cochlearia, crebrius in die datum, infantes facilius sumunt. *Piderit.*


DOSIS cochlear dimid. parvum in *Aqua Foeniculi* 4-5. in die. Vel Grana 10-20. plerumque aliis remediis mixta. Infantibus a Granis 5-10. & ultra pro ætate cum *Syrupo* quodam.

OBSERVAT. 1) *Sal Anglicum* si genuinum fuerit, pulvis fit levissimus & albissimus, & in *Acido Vitrioli* plenarie solvi potest, & qualitates *Salis amari purissimi* continet: sin vero *calce* & hujus generis partibus adulteratum fuerit, remanet *materia gypsea inefficax*, noxia ad scopum medicum, solutionem respuens: uti in *magnesia* a nitrariis occurrit, inprimis si ista impura calcinatur, quo *calx* noxia oritur. *Piderit.*

2) *Pharmacopolæ* quidem sæpe, quin plerumque, *Magnesium* a circumforancis emunt, quod interdictum esto, *adulterata* enim est ut plurimum, uti infra videbimus.

OBSERVAT. 3) *Götling præparatio Magnesiæ albae* hoc fit modo, ut infundantur *Ciner. Clavellator.* elect. Unc. 168 - 170. totidem uncia *Aquae fontan.* quotidie aliquoties moveantur, tum quieti reponantur per 5 - 6. dies, filtrato *Lixivio Alcalino Sal. Anglic.* puri Unc. 240. solutis in suffic. *Aquae commun.* fervent. quantit. & intime mixtis, durante coctione affundantur a lixivio superiore *Alcalino* partes 2. continuo motu denuo concoquantur. Mixturæ hujus filtratæ pars quædam, miscetur novo lixivio puro, ad invenientum, annon nil novi præcipitetur, si quid appareat hujus præcipitati, affunditur tum aliquid *lixivii* hujus *alcalini*, quod denuo coctioni novæ submittitur. Qualis affusio *lixivii* puri novi reiteratur tamdiu ac nil præcipitatur amplius, quo dein omnia ex aheni cupreo l. melius ferreo immittitur colatorio expanso e linteis, quo *magnesia* tum pura remanet, & percolatur *lixivium sulinum*, ex *Acido vitrioli* & *Acido vegetabili fixo* constans. *Lixivium* hoc percolatum inspissatur ad cuticulam, successive ad punctum crystallisationis, quo tum in quiete & loco frigido acquiritur *Tartarus purus vitriolatus*. *Magnesia remanens* in colatorio superfunditur toties *Aqua* pura, ac ea insipida plane transit, minime falsa, & tum leni calore l. solis radiis in æstate desiccatur.

4) Ph. *Austriaca* & *Herbipolitan.* communicant *Magnesium album Salis Sedlicensis*, s. *Terram muriaticam*. s. *Magnesium muriaticam*, e *Salis amari Sedlicensis* quant. plac. ut solvatur in sufficienti quantitate *Aquae*, & cum lixivio colato, *Cinerum clavellatorum* præcipitetur inde pulvis albus, qui *Aqua calida* aliquoties ablutus, & exsiccatus servetur.




Eadem *Magnesia* obtinetur e simili præcipitatione Lixivii *Matris Salis Marini*. Videtur vero hæc *Magnesia* præferenda illi, quæ vulgo paratur e Lixivio *Matris Nitri*, quæ non æque bona, nec solvitur plenarie a *vitriolo* uti *Magnesia* e *Sale Culinari* præparata, calcareas interdum continens partes.

Pharm. *Suæcica* & *Edinburg.* præparationem communicant e *Sal. Cathart.* *Anglic.* & *Ciner. clavellator.* s. *Alkali Lignorum depurat.* ana partibus æqualibus, sola aqua, cæterum uti supra.

Pharm. *Edinburg.* vero e *Salis Cathartici amari,* & *Salis Lixivii* ana partibus æqualibus, cæterum uti supra præparandi.


Pharm. *Rossica Magnesiæ puræ* s. *albæ* compositionem hancce suppeditat: solutio nempe *Salis Sibirici* cum Lixivio *Lignorum* miscetur calide, additur tum mixturæ octuplum *Aquæ ferventis*, per horæ quadrantem coquitur, atque vasculo terreo vitreato infunditur. Liquor adhuc calidus decantatur, *Magnesia* primum subsedente, pulvis vero bulliente *Aqua* ab omni salino diligenter abluitur, collectus tum adfusus ope *Aquæ* separatur a partibus crassioribus: illico fundum petentibus, & post moram subsedens, prius cretæ, quæ superfluum humorem bibat, impositus, in charta ad ignem siccatur. Nova vero pars crassior *Aqua* bulliente lota, eodem paratur modo, & priori admiscetur *Magnesiæ*. Quomodo acquiritur quoque *Magnesia* e lixivio a confectioe *Salis muriatici* residuo, adfuso tantum Lixivio *Lignorum*.

Magnesia aërata vero præparatur ad eam, si *Magnesia* hæc alba, calcinatur igne fortiore, quæ probe asservanda est in vitro accurate clauso.



Magnesia alba cel. Black ad *Spielmann* Dispensator. hocce præparatur modo. Rec. *Salis Ebshamensis* Unc. 64. dissolvuntur in *Aquae fontanae* Unc. 128. quibus affundatur *Cinerum clavellatorum* depuratorum in duplo *Aquae* dissolutorum, quantum requiritur, ut omnis inde terra deji-
ciatur, tunc affundantur, *Aquae ebullientis* Unc. 500. Terra optime edulcorata servetur, quæ si calcinata desideratur, in crucibulo candente servanda est rubens per 2. horas. Medicamentum in Italia primum celebratum, dein ad modum a *Slerogt* traditum, semper e lixivio *Nitri* paratum, semper calce erat inquinatum. Ad Pharm. *Würtemberg.* & cum ea *Brunsvicensis* consentiens, melior & certior modus præparandi *Magnesiam* e *Sale Ebshamensi* commendatur, quam e residuo lixivii a crystallisatione *Nitri* s. sic dicto *Matre Nitri*, qua raro genuinæ in officinis prostrante, nec semper ejusdem indolis, si solutio hujus diluta per lixivium *Salis Tartari* dilutum præcipitatur, terra subfida murîatica, probe edulcoratur, & exsiccat. Quo modo acquiritur terra, indolis purioris alcalinæ, non calcareæ, per *Spiritum Vitrioli* æque ac *Nitri* solubilis, & cum illo non in *seleniten* sed in *sal laxans* amarum denuo abiens. Unc. 12. *Salis Ebshamensis* Uncias ad minimum 4. & residuum inspissatum *Tartarum vitriolatum* largitur.

RESERVAT. 5) *Olim* nil aliud Medici dederunt quam *Magnesiam* tam facile solubilem a quovis acido: scopo *laxante* major *dosis* requiritur, uti *sal Sedlizen* laxat, pro copia acidi in ventriculo contenti majori l. minori, sine eo non laxat, non in sanguinem sed per intestina transiens.



Nocet tantum in copia *murci*, in quem valde se inferit, hinc *Salia media* utiliter adduntur inprimis si specificè per quoddam tempus requiritur ejus usus, uti in *arthritide*, interpositis laxantibus, ad *absorbens* educendum.

OBSERVAT. 6) *Magnesia simplex* præparatur quoque e *Muria* s. *Sal. Culinari*, ubi in *magnesia* pura inesse, non dubitatur, uti in *Würtembergica* salifodina *Sulzensi*, aqua affusa diluitur, l. si aqua *muricæ* non suppetat, *Scandinavicam* vocant, *anglicum aqua* solvitur, duplici ejus ad minimum pondere adhibito. *Soluta* hoc modo *sali*, *muricæve* dilutæ, *Silicæ* immiscetur *alkalinus fixus vegetabilis* purissimus s. *Cineres clavellati depurati*, pondus dimidium *Salis Anglici*, solutus itidem, & percolatus mistusque coquitur, non una vice *mixtio* confert, sed sæpius tentata sensim adfuso *Lixivio Alcalino*, ut eo facilius punctum saturationis possit observari. Quo tum sæpe pars *Salis Alcalini* dimid. non sufficit, nimia enim copia *magnesia* facile destruitur & resolvitur, præcipitatum quodest filtro imponitur, ut aqua *saturata* defluere possit, & aqua calida primum vicibus aliquot, dein frigida plurima, superfunditur, usque dum nullum falsitudinis vestigium supersit. Pulvis hoc modo paratus, si siccatus fuerit, levissimus est, coloris candidi, saporis blandi, l. nullius potius saporis, *Magnesia hinc alba* vocatur.

Lixivium inter præcipationem ortum, l. *Tartarum vitriolatum* continet, l. *Salem digestivum Sylvii*, l. etiam ambos simul, prout nimirum in *Acido Vitriolico* vel *Salis*, l. denique partim in hoc, partim in illo, soluta fuerit *Magnesia*, *Tartarus Vitriolatus* primum, dein *Sal digestivum*

vus Sylvii in crystallos solet abire. - *Oxonii chirurgus*, cognomine *Glass*, *Magnesium* conficit al-
bissimam & levissimam tam externe quam in-
terne, quæ venit ad nos in scatulis chartaceis
pondere unius & dimidiæ, 3. 6. l. 12. Uncia-
rum, quarum minima tribus, altera 6. solidis
anglicis (*Schilling*) duæ vero altera *Guinea* di-
midia, altera *Guinea* integra constat: pretium
itaque Unc. 12. est circiter florenarum nostra-
rum 16. quod quindecies majus est illo, quo
apud nos venditur *Magnesium*, par illa quidem
bonitate, levitate vero aliquanto levior.

OBSERVAT. 7) *Magnesiæ genuinæ Nctæ*, sunt
præcipue ut 1) vera *Magnesium* a diluto *Acido*
Vitrioli solvatur, & solutio saporem acquirat
amarum, qualis solutio post crystallisationem
verum sal amarum acquirit: 2) fortissimo igne
ad calcem comburi possit; *Hasse* 3) avide ista
genuina Magnesium *Aquam* absorbet; 3) *acidis*
mixta effervesceat, in iisdem solvitur, ac soluta
hæret, 4) cum *Acido Vitriolico* exhibet *Sal*
catharticum, sic dictum anglicum, amarum,
in aqua facillime solubile; 5) aëri expositum,
primum pelluciditatem amittunt crystalli isti
quadrangulares pyramidati, & in pulverem al-
bum dilabuntur.

8) *Mangonifatio Magnesiæ* fit sæpius addito *Gypso*,
quæ splendescit albedine uti *Gypsum* purum
& tanta subtilitate - levitate pulverulenta uti
diapasma optimum pariente: In *acidis* ista vero
mangonifata sine effervescencia decedit, si-
ne ulla solutione. Cum *Sale Alcalino* mixta,
uti & pulvere carbonum, prodibunt signa tum
Gypsi genuini. *Erhart - Baldinger*. observat.

Magne-



MAGNESIA CALCINATA,

f. *Aërata*, f. *Usta*, f. *Pura*, fit si *Magnesia alba* unitur f. calcinatur in crucibulo igne fortiori atque tamdiu, donec ab igne rubescat per horas 2. & cum acidis non effervescit, quo tum satis est usta, & in vitro probe clauso asservatur ad Ph. Rossicam, Suecicam & Edinburgensem.

VIS fortior & efficacior quam *Magnesiae simplicis*, inprimis laxandi.

USUS idem, in minori tantum dosi.

OBSERVAT. 1) *Magnesiae genuinae* sufficienter calcinatae signum est, si sine ulla effervescentia in acidis solvitur.

2) In *Magnesia calcinata* quæ funditur in crucibulo ad plenariam incandescentiam, omni aëre privatur, & calcinatione aqua crystallisationis penitus perit, pondusque $\frac{4}{10}$ minuitur f. perit $\frac{2}{3}$ ponderis sæpius dimidium, quale pondus iterum acquirit in aëre libero, quem attrahit, igne forti amissum; hinc duplo majoris pretii exstat in pharmacopæis.

MANNA TABVLATA.

Manna vulgaris qu. plac. in *Aqua Rosarum* soluta, leni igne evaporatur, solvitur, colatur, ad tabulati consistentiam, ab igne remota aliquantulum agitatur & effunditur.


Ph. Brunsvicens. Danica.

VIS & USUS ex ingrediente simplici jam notus, in commodiori hac forma magis conducit.

OBSERV. Variæ *Mannae* exstant compositiones, uti *Manna tartarisata* præparatur e *Mannae calabrinæ* Unc. 12. *Aquae fontan.* Unc. 6. solutis & ad tabulati consistentiam evaporatis addatur *Cremor. Tartari* Unc. dimid. e quo formentur inde *Morsuli*.

Ph. Danica.

Man-



Manna liquida ope additæ *Aquae commun.* bullient. & *Cremor. Tartari* dissolvitur, filtratur, scopo laxante.

Manna cum Cassia præparatur ad *Pfingsten*, e *Manna* Unc. 2. *Pulpæ Cassiæ* Unc. dimid. *Ciner. clavellator.* Drachm. 1. & dimid. quæ solvantur in *Aquæ fontanæ* Unc. 5. tum filtrantur; scopo leni laxante una vice sumendi.

MANILUVIUM LIXIVIOSUM PLENCK.

Rec. *Salis Alcalini* e *Tormentis Vitis*, Drachm. 1. *Extract. Myrrhæ* Drachm. dimid. *Aquæ fontan.* Mensur. 1. Misceantur.

VIS vulneraria, discutiens.

USUS in panaritio sinuoso, & tota manu pluribus locis exulcerata commendari potest. *Plenck.*

MARTIS, SEV LIMATVRÆ MARTIS præparatio,

Rec. *Limatur. Ferri* non rubiginosæ, ope *Magnetis* selectæ, quantum libet. Hæc rite calcinata in mortario ferreo teratur in pulverem subtilissimum. *Alcoholisata* portio, cemiculi tenuissimi ope obtenta, servetur. *Ph. Herbipolitan.*


Plura cæterum vide *Aethiops martialis.*

VIS tonica, roborans.

USUS in restituendo tono & elatere partium solidarum; in *chlorosi, cachexia*, sanguinis motum, calorem, & ruborem augendo.

Ad restaurandam vim languentem, hæmatopeticam, a laxitate solidarum & fluidarum partium tenuitate. *Tralles*: ad anomalias materiæ podagricæ *Werthof*; ad menstruorum obstructionem a laxitate *Tissot*, ad vermes; *Werthof. v. Doevern*; ad malum *hypochondriacum* & *hystericum*, *Sydenham.*

DOSIS



DOSIS a Gran. 6 - 10 - 15.

Alia quæ exstant *Praeparata Martialia* sunt.
præcipua hæc.

MARTIS CRASSAMENTVM,

vide *Extractum Martis Pomatum.*

OBSERVAT. *Succo Pomorum Decoctum saturatum*
Tamarindorum substitui potest.

MARTIALES FLORES,

vide *Flores Martiales.*

OBSERVAT. Residuum a sublimatione florum mar-
 tialium humido loco liquatum appellatur tum
Liquamen Martis. Ph. *Rossica.*

MARTIS, SEV FERRI LIMATVRA TRITA,,

fit, si *Ferri Limatura* pistillo ferreo, in morta-
 rio ferreo, in pollinem teritur, ad Ph. *Rossicam.*

MARTIS SAL, vide *Sal Martis.*

MARS SEV FERRVM SACHARATVM

eodem modo paratur uti confectio *Cinae Se-*
minis, marte tantum in subtilissimum pul-
 verem trito. Ph. *Herbipolitan.*

MARS SOLVBILIS.

Rec. *Limatur. Martis* purissim. *Crystallor. Tartari*
ana part. æqual. *Aquae pluvial.* quant.
 suffic. ut formetur massa in balneo arenæ
 exsiccanda, quæ dein trita, madefacta
 & aliquoties exsiccata, fatiscit tandem
 in pulverem impalpabilem.

usus remedium *roborans*, unde *fomentis roboran-*
tibus additur. Plenck.

MEDVLLA OSSIVM,

vide *Axungia viperina.*

Me:



MEL DESPUMATVM.

Rec. *Mellis crudi* Unc. 12. coque in
Aquæ fontanæ purissimæ Unc. 24. despuma
 & ad *Syrapi* consistentiam redige, per
 pannum colatum conserva.

vis incidens, dissolvens, diuretica.

*usus ad densitatem sanguinis, ad crassos humores,
 ad excretionem per urinam promovendam.*

*In febribus acutis, instar potus ordinarii, ad fluida humoribus nostris melius miscenda, olim jam
 & nunc in usu est. Piderit.*

*Cæterum ad incorporanda electuaria, clysmata,
 gargarismata, ad alia Mellum genera, rarius
 per se exhibetur.*

*Externe ad sumentandas partes luxatas, fractas,
 contusas, & inflammatas, qua inflammationi
 optime resistens & sugillationes auferens, etsi
 quidam recentiorum usum ejus abrogant. Piderit.*

OBSERVAT. 1) Ob auditum *Acetum*, *Hydromel*
 adhuc superant *Vires Oxymellis simplicis*, de
 quo plura jam dicta sunt supra: vide *Acetum
 Vini concentratum.*

2) *Ph. Rossica Mel depuratum* ita præscribit, ut
Mel quod non satis purum est, liquecat calore
 balnei, coletur & spuma emergens auferatur.
Mel Oxycocci, eadem quoque præscribit e *Suc-
 co Oxycocci*, cum purissimi mellis parte æquali,
 in vasculo vitreo leni calore ut misceatur; &
Mel Vitis Idææ pari modo ut præparetur.
Ph. Württemberg. suadet ut *Mellis* Unc. 48. cum
Aquæ fontan. Unc. 8. ebullient, despumentur,
 & per pannum colatum *Mel* servetur tum usui.

MEL ROSARVM SIMPLEX.

Rec. *Mellis despumati* Unc. 12.



Muchari Rosarum f. *Infusi Rosarum* Unc. 9.
coque ad *Mellis* f. *Syrupi* consistentiam
& cola. *Piderit. Ph. Austriac.*

VIS eadem cum *Hydromelle*, nisi quod a *Rosarum Mucharo*, gratiam acceperit quandam.

Vulnerarium censetur, cæterum *adstringens* leniter, *putredini* *resistens*.

USUS ad *aphthas* *purgandas*, cum *acido Vitrioli*; & in *Gargarismatibus*, quæ contra *anginam* conducunt, ad *Uncias* aliquot præscribitur *putredini* *resistens*; ad *oris ulcera* *detergenda*; ad *collutoria*.

Sic adhibetur quoque, in *collyriis* ad *injectiones* *lenes mundificantes*, *detergentes*, in *fistulis*; ad *ulcera* *detergenda*.


Adhibetur, in *faucibus*, *lingua*, *palato*, aliisque partibus vicinis læsis, & quovis modo excoriatis: uti & in *clysteribus* pro *abstersione*.

Additur quoque *digestivis*, & si *ulcera*, a *vesicatoriorum* applicatione *inducta*, *purganda* & *detergenda* sunt.

OBSERVAT. I) *Ph. Londin. & Wirtenb.* suadent *Rosarum rubrar.* immaturar. demptis unguibus, celeriter arefactarum Unc. 4. *Aquæ bullientis* Unc. 36. *Mellis despumat.* Unc. 60. ut macerentur *Rosæ* in *Aqua* per aliquot horas, tum liquori colato admisceatur mel, & coquatur *despumando* simul ad debitam *spissitudinem*, *mel* paulo liquidior.

Ph. Rossica præparationem suadet e floribus *Rosarum rubrarum* celeriter siccatar. Unc. 12. *Aqua fluvial.* bullient. Unc. 36. ut macerentur per horas 12. ac colaturæ leniter expressæ ut addentur, *Mellis* Unc. 60. quæ lenissimo igne sunt coquendæ ad *Mellis* consistentiam.

Ph. Suecic. suadet ad *Mellis Suecic.* Unc. 70. Flor. Ro-



Rosar. rubr. Unc. 6. & Aquae fluiatil. bullient. Unc. 36.

Ph. *Herbipolitan.* tantum *Infusi Rosarum* part. 1. ad *Mell.* part. 2. coquendas præscribit in consistentiam, melle paulo liquidiores.

Plenck suadet ut *Mel. despumati* qu. plac. cum *Aquae Rosarum* quarta parte coctum & despumatum coletur, & ad *Syrupi* consistentiam coquetur.

OBSERV. 2) *Mel Rosarum solutivum*, e *Liquore Rosarum damascenarum* Unc. 72. constat & *Seminum Cymini* parum contusorum Unc. 1. *Sachari rubri* Unc. 48. *Mellis* Unc. 24. ut coquetur liquor expressus ad trium Librarum mensuram, circa finem adjectis seminibus, linteo deligatis; dein, addito *Sacharo* & *Melle*, leniter decoque ad *Mellis* liquidum spissitudinem. vis & usus qua *laxans* per se patet.

Ph. *Londin.*

Pharm. *Württemberg.* *Mel Rosarum solutivum* præscribit e *Succi Rosarum pallidarum*, Unc. 36, *Mellis despumat. optim.* Unc. 24. Mixta dissolvantur, despumentur, & ad justam consistentiam leni igne, evaporentur. usus raro interne; plerumque additur *clysmatibus*, ab Unc. 1-2, in *obstructis mensibus*, in *uteri affectibus*, & *fluore albo* continuo.


Mel Anthosatum, e *Flor. Roris marini* & *Melle*,
Mel Mercuriale e melle cum herba *Mercuriali*.

Mel Sambuci, e *Sambuc.* cum *Melle*;

Mel Violarum, e *Violis* cum *Melle* ad Ph. *Württenb.*

Mel Chelidonii, e *Mell. despumat.* Unc. 12. *Succi Chelidonii* Unc. 3. quæ coquuntur ad consistentiam *Syrupi*. *Plenck* qua *detergens* magis quam *Mel rosatum* commendat. ideo *injectionibus vulnerariis* confert.

Sic *Mel Aegyptiacum* Pharm. *Londinens.* suadet, ex



Aeruginis minutissime triti Unc. 5. *Mellis* Unc. 14. *Aceti* Unc. 7. ut coquantur omnia simul leni igne ad idoneam spissitudinem, & colorem subrubrum: hujus mixturæ post aliquot tempus pars crassior subsidet; quod vero supernatat, vocatur *Mel aegyptiacum*.

Pharm. pauper. *Pragens.* *Mel* habet *Armoraciae* e *Succ. Armorac.* Unc. 12. *Mellis* Unc. 24. quæ inspissentur leni igne ad congruam consistentiam. **VIS** *resolvens, discutiens.* **USUS** in angina maligna, ad gargarismata; in ulceribus putridis.

MERCVRIVS ALCALISATIVS BVRTON,

f. *Mercurius* cum *Lapidibus Cancrorum* praeparatis contritus.

Rec. *Mercurii vivi depurati* Unc. 1.

Lapidum f. *Oculorum Cancrorum* Unc. 2.

Mixta terantur intime in mortario lapideo, uti *Aethiops antimonialis Huxhami*, ad extinctionem globulorum. *Piderit, Guy & Mellin.*

VIS *detergens & exsiccans.*


USUS ad ulcera difficulter sananda inspergenda, ad impuritates humorum venereas corrigendas, ad gonorrhoeam, bubones & alia inquinamenta. In viscerum obstructionibus, lentore humorum, & accumulatis humoribus pituitosis.

DOsis a Scrupulo dimid. ad Drachm. dimid. & ne salivatio excitetur, purgantia e. g. *Resina Jalappae* ei addenda sunt. *Piderit.*

MERCVRII CALX,

paratur, si *Hydrargyri* & *Aquae fortis* partes æquales miscentur, digeruntur in phiala super arenam, ut fiat solutio limpida. Solutio hæc leni igne tum evaporet in massam albam siccam, quæ asservanda est. *Ph. Herbipolitan.*

VSVS



usus ad varia præparata *chemica* mercurialia.

MERCVRIVS CALCINATVS SIMPLEX,

f. *Mercurius Præcipitatus* per se

oritur, si in cucurbita vitrea alta, lata, angustii orificii, charta leviter obtesta, ne sordes illabantur, detinetur *Mercurius depuratus*, in modico & continuo arenæ calore, per plures menses, donec in pulverem rubrum redactus sit, & aëre dephlogificato imbutus. *Ph. Suecica, Londinens. & Plenck.*

VIS antivenerea, hæmocatarctica.

USUS ad summum luis venereæ gradum. *Levison.*

DOSIS a Gran. 1 - 2 - 3. sensim datus. *Plenck.*

OBSERV. Plura vide *Mercur. præcipitatum rubrum*,
f. *Calcinatum corrosivum rubrum.*

MERCVRIVS CINEREVS VEL NIGER,

f. *Mercurius Præcipitatus Cinereus Saunder.*

Rec. *Mercurii dulcis*,

Alcali volatil. e Salē Ammoniac. præparati,
ana partes æquales.

Misce diligenter in mortario vitreo, l. marmoreo, diu Aqua pura lavetur donec prorsus insulsus appareat, exsiccetur primum super lapidem cretaceum, dein in loco sicco reponetur usui. *Halyt.*

VIS purificans, hæmocatarctica, resolvens.

USUS in siphylitide, f. lue venerea, gonorrhoea,

Angli permultum eo utuntur & inprimis

Saunder ad *Mixturam* suam antisyphyliticam,

& ad pilulas ejus antivenereas, uti ad unguentum ejus mercuriale: quæ hocce modo præparantur.

Mixtura antisyphylitica Saunder constat e Pulver.

Mercur. Ciner. Gran. 12. Gummi Arabic. Mell.

optim. ana Drachm. 2. Aquae fumariae l. alius,

Bb 3

Unc.



Unc. 8. Misce detur mane & vesper. Cochlear. 2.

Pilulae antisyphyliticae Saunder e Pulver. Mercur. Ciner. Drachm. 1. Sapon. Venet. Scrupul. 1. Misce & cum Mucilagin. Gumm. Arabic. f. pilul. Nro. 40. De quibus mane & ad vesper. sumat æger pilul. 1 - 2.

Unguentum mercuriale Saunder, e Pulver. Mercur. Ciner. Drachm. 1. *Ang. porcin.* Unc. 1. Misce fiat unguent. in inguine illiniendum, in *siphylitide*, *gonorrhoea*. Vid. *Will. Saunders* append. ad *Pleuck.* tract. de solubili Mercurius. London 1772.


MERCVRIVS CORROSIVUS ALBVS,
vide *Mercurius sublimatus*.

MERCVRIVS CORROSIVUS FLAVVS,
vide *Turpethum minerale*.

MERCVRIVS CORROSIVUS RVBER,
vide *Mercur. Præcipitatus Ruber*.

MERCVRIVS DVLCIS, SEV CALOMEL,
f. *Panacea Mercurialis*, f. *Aquila alba*, f. *Mercurius sublimatus saturatus Mercurio vivo*.

Rec. *Mercurii sublimati corrosivi* Unc. 12. In mortario vitreo l. lapideo, cum adpersis interdum *Aquae guttulis* quibusdam, terantur in pulverem, quibus dein addantur *Mercurii vivi depurati* Unc. 10. qui intimesim miscentur terendo, & sub tritura cum *Spirit. Vini* hinc inde parumper humectentur, & sollicite permiscentur ita, ut globuli nulli amplius appareant mercuriales, sed *pulvis tantum nigricans*, evitato pulvere volatili. Pulvere hoc vitra impleantur potionibus medicis dicata, f. phia-



phialæ oblongæ ne quid parietibus adhæreat, ita quidem, ut 2 - 3. partes eorum vacuæ relinquantur, hæcque tunc in cupellam ferream l. crucibulum *Arena* impletum imponantur; ad sublimationem, cui dein ignis levior gradus admoveatur, sensim vero is magis augeatur, usque dum *Mercurius* plane sit elevatus, in forma crystallina. Ad *humidi* plenariam expulsionem aperta relinquuntur orificia vitrorum, tum charta convoluta clauduntur.

Sublimatione finita, vitra, panno ope, eximuntur & panno aqua humectata tum involvuntur, ut eo levius frangi possint: qua corpus tum albicans ponderosum, *Mercurius dulcis superius a Mercurio vivo* adhæret, & a partibus *flavescentibus rubentibus* lateraliter, provide est abjiciendus, separatus, eximitur, *nigrore* superiore loco adhærente abjecto, & addita de novo

Mercurii vivi depurati Unc. 1. iterum secunda vice sublimatur, eodem modo, quo ante tractatur & hoc 3 - 4. ter rursus sublimetur, & pulverisetur tum tenuissime.

Alterâ hac sublimatione *Mercurius dulcis* jam satis purus, & si forte restaret saporis metallici aliquid, præstabit illum *Aqua destillata* simplici edulcorare, quam sæpius sublimando debilitare, purus redditus ita fuit, & reiterata *ulterior sublimatio*, qua *superflua* potest considerari. *Piderit.*

Ph. Herbipol. *Würtenb.*

Mercurius hic rite *dulcificatus* cum *Aqua Calcis*, l. *Oleo Tartari* per *Deliquium* tritus non flavescit, sed nigrescit; nec saporem habere, nec in *Aqua frigida* solubilis esse debet.

Mercurius dulcis sexta l. septima sublimatione defunctus vocatur, sed immerito *Calomel*, *Calomelas*. Cujus vis *mitior* est. Hoc vero cum



Spiritu Vini diu digestum vel quindecies sublimatus, immerito vocatur *Panacea Mercurialis*, reiterata sublimatione enim sublimatus mercurius se dissolvit, pars mercurii se amittit, & residuum fit corrosivum.

VIS *antivenerea*, *haemocatarctica*, *abslergens*, *alterans*, *anthelmintica*, *resolvens* potenter mucum, *salivationem* excitans, & in majori dosi alvum laxat, aliasque excretiones promovet. Cæterum qua *abslergens*, *subcorrosivum*, minutissimos obstruētos tubulos ac meatus referat.


USUS ad *venereos morbos*; lœm ipsam, fluorem album malignum, *perinatam gonorrhœam malignam*, *scabiam veneream*, aliaque inquinamenta *venerea*, in morbis ab obstruēctione glandularum & visciditate lymphæ ortis; ad *arthritidem chronicam*, ad *cancrum*, *catarractam*, ad *infarctus*, obstruēctiones viscerum, *scirrhus*, *scrophulas* resolvendas, ad *vermes necandos*, qua *resolvens* multo efficacius, quam *Calomel* alias præparatum.

In *hydrophobia* a morsu canis rabidi orta, conjunctis aliis congruis remediis; uti in *hydrope*, ad *infarctus* & obstruēctiones non solum qua *resolvens*, sed *viscidos* & *tenaces* quoque humores incidens, & excretiones per urinam promovens; sic in *febre quartana diuturna*.

Externe confert *Mercur. dulcis* ad *ulcera venerea* purganda - sananda, inprimis circa *glandem* & *præputium* membri virilis, & in *genitalibus* mulierum; atque ita ut *Drachma i. cum Aquæ Calcis Unc. 8.* misceantur.

Interius, assumptum blandum est *purgans*, lympham potenter fundit, pituitam tenacem incidens & expellens, nec non *salivationem* interdum excitans. Obstruēctiones referat, a *viscido glutinoso*, sanguinem depurat, & in *vermibus* maxime convenit.

Ad-



Adhibetur cum usu in *obstructione glandularum & viscerum*, in *obstructione mensium* pertinaci, *hydropse*, *febre quartana*, *morbis venereis*: ad *sanandam lucem veneream* infantum nutricibus propinuari solet: Cæterum confert quoque in *gonorrhoea virulenta*, Bicker.

Maritatur cum *absorbente* quodam v. c. *Conchis præparatis* s. *Magnesia alba*; dosis Grana 3-6. & ultra, si *ptyalismum excitare* mens est, ad Grana aliquot cum *Sacharo*, & addit. Rad. *Falapp.* & *Mercur. dulc.* efficacissimum tum exhibet remedium ad expellendos *lumbricos & ascarides*. Bicker.

Externe in omnibus *morbis venereis*, in *fistulis inveteratis thoracis*, *abdominis*, *lumborum*, *perinæ*, & *vaginae* cum exitu *urinae*; in antiquis *ulceribus cruris*, in *auri fluxu foetido*, in *spina ventosa*, *erysipelate chronico*, *angina gangraenosa*, & *membranacea*, in *hydrocephalo interno*: in *chronica gonorrhoea*. Plenck.

Forma pulveris inspergitur *ulceribus verminosis & venereis caseosis*. --- Morbos *venereos* curat, si quotidie Gran. 3. cum saliva humectata digiti ope l. apicis linguæ internæ buccarum superficiei infricentur. Solutio applicatur *ulceribus*, injicitur *sinubus fistulosis*. --- Ad *bubones resolvendos*, *tophos* aliosque *tumores*, cum *axungia* in *linimentum* redactus. Plenck.

In *maculis corneae Mercurii dulcis & Aloes* ana Grana 3. *Sachari candi* Drachm. 2. ad pulverem subtilissimum rediguntur: Oculo cum *penicillo madido* applicatur. Plenck.

dosis est ut plurimum a Grano 1-2. semel l. bis in die in forma pilulari l. omni trihorio Granum 1. in solutione aquosa; - *Aquae* Unc. 2. solvunt Gran. 1. *Mercurii dulcis*. Scopo purgandi



dantur *Mercurii dulcis* Grana 10. Qualis dosis, addito semper Grano, ita augetur & continuatur, usque dum *salivatio* sit excitata, quæ orta, ita dosis ejus sensim sensimque, uti aucta fuit, minuitur. *Salivatione* vero hacce via excitata ut plurimum corpus ab ea magis læditur, quam a morbo ipso, quem auferre debet, dum alio modo eundem præstat effectum *Mercurius dulcis*; Methodus hæc hinc plane est improbanda ob *suffocationis* metum, aliaque gravia symptomata *salivatio* valde est incommoda; utilis & ob *Mercurii* nimis celerem elapsum e corpore valde incerta & inefficax; & ob *Mercurii* facilem metamorphosin ad varia corporis loca, valde timenda. *Salivatio* vitetur itaque, nisi ob symptomata maxime urgentia, & ubi ex largiori *Mercurialium* usu, & morbi *venerei* gradu insigniori, in quo facilius, quam alibi *salivatio* movetur, ea evitari nequeat.

Adhibetur itaque optime *Mercurius dulcis* a Grano 1 - 2 - 4 - 12. & pro statu morbi adhuc majori quantitate; ita vero, ut si *salivatio* quædam apparuerit, per aliquot dies, *Mercurius* non porrigatur, & si hoc non sufficit, ecco proticeæ *laxans* quoddam addetur. *Camphora* interdum l. *absorbentia*, l. *sulphurea* utiliter adduntur, l. ex-ceptis idoneis decoctis *sanguinem purificantibus*. Pro quovis morbi statu tam diverso *dosis* vel minuenda l. augenda est.

OBSERV. Cæterum nocet *Mercurius*, si sub ejus usu *diarrhœa* oritur; *Mercurius* enim hic utilis per *salivationem* nimis cito e corpore expellitur: Sic in *debilitatis visceribus*, & *alvo* semper laxa *Mercurialia* interne nocent, hinc inun-ctio *Mercurii* in eis præferenda est:

DOSIS *Mercurii dulcis* resolvendi scopo in pulvere, a Grano 1-4-12. in commoda *Sulphur. aurat. Antimon. l. Kermes mineral.* conjunctione, vel cum extr. quodam laxante, *Jalapp.* in forma pilulari, vel cum *conserva Rosarum* aut alia, in boli forma, aut pulvere salino absorbente. Scopo anthelmintico vero confert *Mercurius* infantibus a Grano 1-3. cum idoneis purgantibus: crebrior vero *Mercurialium* usus teneris istis nocet. Adultis scopo laxante a Granis 5-12. cum idoneo alio laxante ut radic. *Jalapp. rec. resinos.* Scopo cathartico ad Grana 15. pro dosi.

OBSERV. Ad faciliorem variolarum decursum, ante earum eruptionem ad Grana quædam, eadem valent, quæ de *Aethiope antimoniali* supra jam sunt dicta.

OBSERV. 1) Nocet *mercurialium* usus in variolis malignis: in omni humorum nimia solutione, scorbuto, saburra acida atque aultera, in primis viis obvia: uti & in affectibus arthriticis, podagricis, debiliori nervorum systemate præditis, hysteriis, hypochondriacis, gravidis. &c. Frequentiori cæterum *Mercurialium* usu & longiori dolores facile oriuntur rheumatici & arthritici, a restitante Mercurio in corpore orti. Cantus itaque requiritur *Mercurii dulcis* usus.

2) In *mercurialium* usu abstinere semper debet æger ab omnibus acidis, austeris, salsis, difficilis concoctionis & aëre frigido; primæ viæ antea eccoproticis sunt purgandæ; in plethoricis vena secanda; & per aliquot dies, acres humores corrigentia e. g. serum lactis, decocta demulcentia. Ne corrosivam accipiat indolem *Mercurius dulcis*, cum Salibus minime est miscendus. Ob dentium facilem læsionem, pilularis forma omnibus aliis est præferenda.

OBS.




OBSERV. 3) *Mercurius dulcis* est magis acris & penetrans, in quo partes acres *Mercurii sublimati* non plenarie saturatæ & mitigatæ sunt, uti in *Calomel*, multo mitius, repetita sublimatione quo propriam vim amittit, & magis qua *diaphoreticum* efficit. - Egregium remedium caute in non nimia dosi, quod in omnibus morbis a *spissitudine* humorum tenuiorum oriundis, cum successu datur. *Catharticos* quoque edit effectus; secure infantibus exhibetur, & vanus quorundam metus, in præsentia acrimoniæ in primis viis infantum. - Qua potentissimum *resolvens* nocet in putridis morbis, & in scorbutica dispositione humorum, - si febris fuit conjuncta profuit jam, *salivationem* mox promovendo. *Sella* Qua remedium leniter *corrodens*, *ulceribus venereis lardaceis* s. *caseosis* inspersum cito puritatem adfert. *Aqua dilutum* egregie *ulcera venerea* curat.

4) Ph. *Austriac.* præscribit partes æquales *Mercurii sublimati corrosivi*, & *Argenti vivi*.

Ph. *Rossica* vero *Mercurii corrosivi albi* partes 27 ad *Mercurii vivi* partes 22.

Ph. *Suecica* simplicem hancce suppeditat compositionem, e *Mercurii* depurati, *Acidi Nitri diluti* ana Unc. 6. --- In cucurbita vitrea mixta, post digestionem aliquot horarum ut coquantur, vas subinde agitando ad *Mercurii* plenariam solutionem. Liquor adhuc dum *fervens* decantetur in vas vitreum, cui antea sit indutus alius liquor *fervens*, qui habet *Salis communis* Unc. 4. *Aquæ destillat.* Unc. 96. Liquor tum effundatur limpidus *supernatans*, si pulvis prius albus adfundum vasis sit præcipitatus & pulvis *remanens* affusa sæpius *Aqua* calida abluitur donec plenarie insipidus sit. Charta bibuli exceptus leni calore tum siccetur. A



Ad Pharm. *Württemberg*. *Mercurii sublimati corrosivi* & *vivi anaticæ* partes præscribuntur: Cæterum uti supra præparatio instituenda est valde accurate & omni cura. *Acidum* enim *Salis* in *Mercurio corrosivo* contentum, ut omni, quem recipere potest, *Mercurio* sit saturatum, necesse est: & etsi *Unc. 9. Mercurii vivi Unc. 12. Mercurii corrosivi* saturandis plerumque sufficiant, præstat tamen præscriptam anaticam portionem sumere, *Mercurius* enim superfluous in sublimatione sub forma materiæ nigricantis, altius sublimatæ, separari potest.

Göttling in præparatione *Mercurii dulcis* commendat, ut *Mercurio sublimato corrosivo*, nondum plenarie *Mercurio vivo saturato*, portio quædam *Mercurii vivi* admisceatur, & de novo sublimetur: *Mercur.* hic sublimatus vulgo satis edulcoratus, s. *Mercurio saturatus* esse censetur, si in parte superiori vasculi sublimatorii globuli adhuc quidam *Mercurii vivi* deprehenduntur, ad quod requiruntur vulgo *Mercur. sublimati* partes 4. ad partes 3. *Mercurii vivi*. Post primam sublimationem ob intimiorem commixtionem repetitio secunda requiritur, ---

Ad plenariam convictionem, ne ullus *Mercur. sublimatus* amplius insit, superfunduntur hinc *Mercurio sublimat.* partes quædam *Aquæ commun. fervidae*, per noctem, cui addi quoque potest ad *Beaume*, e *Salis Ammoniaci* parum.

Scheele commendat aliam commodam quoque præparationem sine sublimatione, via quidem humida; ut *Mercur. vivi Unc. 6. & Aquæ fortis Unc. 6.* misceantur, in cucurbita rostro longo & epistomio chartaceo prædita, quæ balneo arenæ relinquenda est in igne leni prius, dein aucto ad punctum coctionis per 3-4. horas, tum deni-




denique ad plenariam coctionem liquoris, cui solutio *Salis Culinar.* pur. Unc. 4. & dimid. in *Aquæ commun.* Unc. 3 - 4. fervide in vasculum figulinum priori solutioni mercurii miscetur, sub perpetuo motu. Præcipitatione facta liquidum decolatur, cui præcipitato *Aqua calida* affunditur, & toties edulcoratur, usque dum aqua supernatans plane insipida appareat: filtrantur omnia ope chartæ bibulæ, exsiccantur residuum leni calore, quod est *Mercurius dulcis*, unica sublimatione intimius junctus inter se, *Aquam Calcis nigrescens* dein. Qua via *Mercurius virus* facilius adhiberi potest, non tam leviter *Mungonifundus* quam *Mercurius sublimatus*, aliasque adhibetur ad *Mercurium dulcem*.

Quædam pars *Mercurii soluti*, præcipitato *Mercurii dulcis*, hac via præparati, supernatans, in aqua ad decantandum affusa decolari potest, & huic solutioni pars tantum quædam *Salis Ammoniaci soluti* addi potest, quæ *Oleo Tartari* per deliquium tum præcipitari potest, præcipitatum hoc vero *Aqua pura* edulcorari, exsiccare & ad *Mercurium præcipitatum album* adhiberi potest. Göttling.

Beaumé observavit quemvis *Mercurium dulcem* aliquid a *Mercurio corrosivo* retinere, etsi portio *Mercurii vivi* hand exigua ei additur, hinc suadet - ut *Mercurius dulcis* bene teratur, cui *Aqua calida* est superfundenda, ut pars adhuc remanens *Mercurii sublimati* extrahetur.

OBSERVAT. 5) *Mercurii dulcis* probitas hocce modo eo certior sit, si recipiuntur *Mercurii dulcis* Unc. 1. quæ pulverisata teratur cum *Salis Ammoniaci* Drachm. 1. in sufficienti copia *Aquæ fontanæ* soluti. *Aqua* a pulvere per chartam bibulam separetur, pulvisque *Aqua fontana* abluetur & iterum siccetur. Coe.



Color niger, qui oritur, si cum *Aqua Calcis vivae Mercurius dulcis* miscetur, non semper de probitate *Mercurii dulcis* testatur; *Aquae enim Calcis vivae* cum *Mercurio sublimato corrosivo mixto*, *Arsenico* inprimis adulterato, & a *Batavis* proveniente eundem induit colorem *nigrum*. Si *Mercurii dulcis* commixtio cum *Aqua Calcis* non *nigrum* colorem acquirit, tum non statim *Mercurius* ille *dulcis* est censendus, ex *Aqua enim Calcis* non proba, facile id fieri potest. *Piderit*. Ph. *Austriaca* & *Wirt.* probitatem *Mercurii dulcis* hocce modo indicant, si *Mercurius dulcis* rite dulcificatus cum *Aqua Calcis* l. *Oleo Tartari per deliquium* tritus non flavescit, sed nigrescit, nec saporem habet, & omnis metallici saporis expers est; nec plane solubilis est in *Aqua frigida*: nec solvitur, si *Aqua fervida* coquatur, quod *Oleo Tartari per deliquium* potest præcipitari.

MERCVRIVS FLAVVS EMETICVS,

vide *Turpethum Minerale*.

MERCVRIVS GVMMOSVS PLENCK,

s. *Solutio Plenckiana*.

Rec. *Mercurii rectificati*, s. *Vivi depur.* Drachm. 1.

Pulveris Gummi Arabici Drachm. 3. Terantur probe, donec omnes globuli mercuriales disparuerint, tunc addatur

Syrupi Diacodii s. *Cichor. Rhab.* Unc. dimid.

Misceantur, conterantur in mortario marmoreo donec *Mercurius* penitus in mucum abeat.

VIS antisyphilitica, solvens, sialagoga, anthelmintica.

usUS Interne ad omnes morbos venereos, ejus Unc. 8.

Aquae dilutae & ad aliquot cochlearia interdum da-



datis felicissime fugavit: uti *externe* ad lotiones adhibuit *Plenck*, ad *phymosin*, *ophthalmiam*, *ozoenam* cum lacte coctus, forma fomenti, l. balnei; ad *anginam venercam* & forma gargarismatis. In *gonorrhoea* & fluore albo ad injectiones. *Selle*, & *Plenck*.

In *tetano* a læsione nervi; in *morfu canis rabidi*; *spina ventosa*; *tinea capitis*; *dysphagia* a glandulis *desophagi* induratis; in *morfu viperæ Italicæ*, forma *linimenti Plenck*: ad *lumbricos rotundos* expellendos, infantibus optime datur *Bicker*.

Externe ad morbos *venereos* *Aqua* l. lacte dilutus, forma *lavamenti*, *peniluvii*, *gargarismatis* l. forma *linimenti* adhibuit *Plenck*.

POSIS una pars *Mercurii* cum partibus 3. *Gummi Arabici* & *Syrup. Rhabarb.* conterantur in mucum, e quo addita mica panis albi *Uncia* dimidia fiant pilulæ, quarum 10. mane ac vesperti æger capiat, & sic augendo.


OBSERV. Eximie confert ubi ob nimiam irritabilitatem salia nocent, in morbis *oculorum venereis*. Ubi *Mercurii vivi* pars 1. & *Gummi Arabici* partes 3. accurate miscentur, trituratione & addito *Syrupo de Cichorio* cum *Rhabarb.* usque dum omnis *Mercurius* in mucum commixtus est: qui *Crude*, l. cum *Aqua dilutus*, s. *Mica panis* in forma *pilulari* sumendus est, omni mane & ad noctem *Grana* 10. ab initio ad plura. *Selle*,

MERCURIUS NITROSUS.

Rec. *Mercurii vivi* qu. plac. qui sufficienter *Spiritu Nitri* saturandus & Mixtus asservandus est. *Selle*.

VIS fortiter *resolvens*, *emetica*, *purgans* in fortiori dosi, in mitiori *diuretica*.

USUS



USUS *Interne in inveterata lue venerea; morbis of-
fium eximius; ad Selle observata, præferendus
Mercurio sublimato.*

*Externe in ulceribus valde impuris venereis, uti
interne in hisce affectibus simul. Plenck.*

DOSIS a Guttis 3 - 5. *Aqua dilutus.*

OBSERV. 1) *Mercurius Nitrosus* est essentielle Ef-
fentiæ mercurialis Charas, s. *Mercurii liquidii*
Pharmacopoeæ Parisiensis, s. *Aquæ gryseæ Goh-
lii, Liquoris Bellosti; s. Unguenti citrini Pari-
siensis; Syrupi mercurialis Belleti.* Selle.

2) *Spiritus Nitri* probe saturandus est Mercurio,
diversæ ejus qualitates portionem diversam ad
Mercurium requirunt, accurate determinan-
dam. Si in Uncia 1. *Spiritus Nitri*, Drachm.
2. & Scrupuli 2. Mercurii contenti sunt, tum
proportio est uti 1. ad 3. continent hinc Grana.
3. solutionis granum 1. Mercurii. Istius solu-
tionis guttæ 2. in sufficiente quantitatè *Aquæ*
puræ destillatæ dilutæ, sufficiunt in initio ma-
ne & ad vesperam. Si duæ guttæ emesin. s.
purgationem efficiunt, gutta una sufficit, ascen-
dendo sensim ad 4 - 5. guttas,


3) *Aqua* sufficiente diluta solutio hæc, exhibet
egregiam *Aquam phagadaenicam*,

4) *Adipe mixta* hæc solutio, exhibet præcla-
rum *Unguentum* s. *Linimentum* ad scabiem sanan-
dam. Selle,

MERCVRIVS PRÆCIPITATVS ALBVS,
s. *Cosmeticus,*

Rec. *Mercurii vivi* depurati Unc. 4. solve in
Acidi Nitri, s. *Aquæ fortis* Unc. 8. solutum
diluatur

Aquæ commun, destillat. Unc. 48. & sensim
ei instilletur sequentis soluti tantum,
donec nil amplius præcipitabitur.



Recipe tum *Salis Ammoniaci* Unc. 2.

Salis Tartari depurat. Unc. 1. solve in
Aquae commun. destillat. Unc. 48. & fil-
tra si præcipitatio hac solutione
finita est, solutioni tum mercuri-
ali, ad perficiendam ulteriorem
præcipitationem, instilla

Olei Tartari per deliquium quantum suf-
ficit, ad præcipitationem suffici-
enter peragendam: Albissimus ille
pulvis ad fundum præcipitatus,
filtro tum chartaceo immittatur,
atque ita *Aqua* frigida affusa edul-
coretur, ut *Aqua*, qua cum *Mer-*
curius ablutus est, *Acetum Saturni*
non turbet, si ei instilletur.

VIS mitior quam *Mercurii Præcipitati rubri calci-*
nati; cæterum corrosiva in majori dosi, alias
antivenerea.

USUS non interne, qua irresolubile in humoribus
corporis humani; qua emeticum forte; secu-
rora enim, ad internum usum exstant remedia
mercurialia, *salagoga*.

Externe ad unguenta *mercurialia*, in morbis ve-
nereis inprimis ossium; in ulceribus & bubonibus
mundificandis, venereis; in affectibus oculorum
venereis, maculis & varicibus corneae; in emolli-
endis tumoribus induratis; in tinea & scabie l. aliis
foedis cutis inquinamentis, in forma unguenti,
sed caute. Plenck, Piderit.

In lichenibus, pruritu, herpete in serpiginosi
exanthematibus, ulceribus, scabie a serophulosa
acrimonia ortis, & in tophis venereis. Selle.

DOSIS



DOSIS Gran. i. cum Gran. io. *Sachari* albi puriss.
diu triti in mortario vitreo, detur omni trihorio.
Mönch.


OBSERVAT. 1) *Probitatis* signa vide *Mercur. præcipitat. rubrum.* - Caveatur cæterum a nimia secundæ solutionis adfusione, quæ præcipitatum mercurium rursus dissolvit:

A Pharmacopolis vitiatum *Amylo* vendi solet, l. *Terra*, quod ex levitate & carboni post fusionem relicto poterit cognosci. *Biedermann.*

2) Alii ad solutionem *Mercurii* in *Spiritu Nitri* affundunt *Spiritum Salis culinaris*, cum quo Mercurius junctus fundum petit, instar calcis, non tam valde corrosivi, in quo acida salis culinaris pars leviter Mercurio cohæret. *Selle.*

3) Ph. *Austr.* & *Herbipol.* suadet *Mercurii sublimati corrosivi* quant. plac. solve in *Aquæ communis* suffic. quantit. *Spiritum Salis Ammoniaci* vulgar. affunde successive, donec nihil amplius præcipitetur. Pulvis albus, aqua calida simplici in filtro aliquoties ablutus, & siccatus servetur usui.

Göttling & *Wiegleb* suadent leviolem & simpliciolem hanc præparationem, ut *Mercurii vivi* Unc. 4. solvantur calore leni in quantitate sufficiente *Aquæ fortis*, quo solutio diluitur *Aquæ commun.* Unc. 48. Quo dein solvantur *Sal. Ammoniac.* puri Unc. i. in *Aquæ commun.* Unc. 12. & miscetur hæc solutio priori, quo dein omnis *Mercurius* solutus præcipitatur ope *Salis fixi soluti alcalini.* Simulac plenaria facta est præcipitatio, a præcipitato in fundo decolatur lixivium salinum *supernatans*; *Aqua* tum edulcoratur pura præcipitatum, quamdiu saporem edit *salinum*, quo dein leni exsiccaturn coctione. In hac præparatione præcipue re-



quiritur, ne nimium affundatur de hac solutione alcalina, ne flavescat præcipitatum. Quæ præparatione acquiruntur facile Unc. 5. *Mercurii præcipitati albi.*

Ph. *Rossica* compositionem suppeditat e *Mercurii corrosivi albi*, & *Salis Ammoniaci* æqualibus partibus in *Aqua* ut solvantur, & e solutione filtrata, infuso *Lixivio lignorum* præcipitetur pulvis *albus*, qui *Aqua* tum edulcoretur & abluatur ad perfectam dulcedinem.

Ph. *Edinburgens.* *Mercur. sublimat. corrosiv.* quant. plac. soluto in *Aqua* calida, addendum præscribit *Spiritus Salis Ammoniaci* quantitat. sufficientem, donec desinat dejici pulvis *albus*, qui sæpius abluatur *Aqua* calida.


MERCVRIVS PRÆCIPITATVS RVBER,

f. *Mercurius Calcinatus* per se *Londinensium.* f. *Arcanum Corallinum.* f. *Mercurius Corallinus.*
f. *Mercurius Corrosivus ruber.*

Rec. *Mercurii vivi* depurati Unc. 4. solve in *Acidi Nitri.* f. *Aquæ fortis* Unc. 8. Per *balneum Arenæ* lento igne in cucurbita vitrea evaporetur ad siccitatem. Massa hæc sicca, alba, pulverisata, in crucibulo vitreato ignis debito gradu, cum perpetuo spatulæ ligneæ motu, tamdiu calcinatur, f. torreatur sensim aucto igne, donec parum cochleari vitreo exemptum, & refrigeratum, *squamulas nitidas rubras* referat; Materia vero assidue bacillo vitreo agitetur, ut omnes ejus partes æqualiter calefiant, & mutationem dictam simul subeat, qua apparente vas ab igne amoveatur.

Ph. *Austriaca*, *Edinburg.* & *Piderit.*

VIS



VIS corrodens, acris, septica, exscharotica: dilutus abstergens scrophulosa ulcera; resolvens tumores duros; purificans externe.

USUS externe ad carnem luxuriantem absumendam; ad excrescentias carnosas; ad ulcera venerea sordida callosa & fistulosa purganda, eorumque suppurationem promovendam; ad cutis defoedationes, ad unguenta ophthalmica in affectibus oculorum venereis: & ad balsamum ophthalmicum rubrum.

Cæterum in morbis venereis, & in maculis corneae, confert Granum i. ad Adipis Scrupul. i. - Globuli rubri non inesse debent ne irritent.


Ad ulcera sordida mundificanda, ichorem venereum & carnem luxuriantem absorbendam - specificum in ophthalmia, in qua materia puriformis e glandulis palpebrarum exsudat.

In complicatione morbi venerei cum diathesi humorum scorbutica, qua specificum *Hundertmark* laudat combinat. *Cortic. Winterani*, ob vim balsamicam, putredini resistentem, illamque coercentem, ne amplius & latius serpat, pituitam incidentem, & valentiori motu vasis, humores vehentibus, blandius irritatis, impresso, materiam morbidam per sudorem l. urinam l. exscreationem e corpore ejicientem.

Mercurius est quoque causticus, non tam facile ac sublimatus absorbetur, hinc forma adspersionis l. unguenti ad morbos venereos & carnem fungosam adhiberi solet. *Plenck.*

OBSERV. I) Genuini, & non adulterati calcinatione, *Mercurii præcipitati rubri* cum *Minio*; uti & albi cum *Cerussa* l. *Magisterio Marcasitæ*, notæ sunt præcipuæ, si in cochleari ferreo, supra ignem plane nullis partibus remanentibus deflagrat.

Piderit.



Mercurius præcipitatus ruber & albus nec non *Saturninis* partibus corrupti prostant sæpe sæpius; & *Mercurius* quidem *albus*, *Cerussa*; *ruber* autem *Minio*; cujus color rubicundus admixtione *Minii* longe pallidior evadit ac antea. Optime hoc adulterium experies; si tertiam *Cinereum* clavellorum partem, cum una suspecti præparati mercurialis, commixtam & crucibulo infusam tamdiu torres, donec fumus non amplius edatur, & miscela lique scat. Igne jam crucibulo subacto, si quid antea admixtum fuerit *plumbi*, forma metallica fundum crucibuli occupabit.

Mercurius præcipitatus ruber, cum *Cinnabari* commixtus, detegitur igni appositus, editis vaporibus enim crebrioribus hoc additamentum apparet; & Sublimatione etiam a *Cinnabari* mercurius purgari solet. - Nonnunquam etiam latere pulverisato *Vitriolo martis* ad rubedinem calcinato, & *Croco martis* adulteratus venditur. Hanc eodem modo atque *Minii* corruptionem prodere poteris. *Biedermann.*

OBSE RV. 2) Si quis illum interne exhibere velit, *Spiritu Vini* alcoholisato aliquoties desuper abstrahat, quo mitior evadet; hinc isto modo præparatum *Mercurium præcipitatum rubrum* ob colorem vocant quidam *Arcanum corallinum*. Alias interne per se adhiberi nequit, ob vim ejus tam acrem, in parca dosi Grana 2. cum decocti *Bardanae* Unc. 48. emeticam leviter, in forma pilulari commodius ad morbos venereos - chronicos, pertinaces obstructions, tumores ossium.

3) Ph. *Herbipol.* præscribit *Calcis Mercurii* quant. plac. In crucibulo gradatim eousque calcinetur, donec ex albo in fuscum, tum in flavum tan-

tandem auctiore igne in *pulverem* eleganter *rubrum* abierit.


Mercurium calcinatum, Ph. pauper. *Hamburgens.* f. *præcipitatum rubrum*, ita præscribit, e *Mercurii vivi purificati* quant. plac. In cucurbita vitrea lata, cum longissimo collo, cujus orificium leviter testum sit, ne sordes illabantur & parvam aperturam habente, ponatur in igne arenæ per plures menses, donec in *pulverem rubrum* calcinatus sit. dosis octava Grani pars ad granum 1.

Pharmac. *Rossica* cupit tantum ut solutio *Mercurii* in *Acido Nitri Aqua diluto*, evaporata & exsiccata, igne continuo, sub motu urgeatur ad colorem *rubrum*.

Ph. *Suecica* vero *Hydrargyri* Unc. 2. ad *Acidi Nitri diluti* Unc. 3.

OBSERV. 4) *Mercurius præcipit. ruber* D. Bonæ ad *Elwert Magazin*, paratur e *Mercur. vivi* depurati Unc. 36. immisiss in retortam vitream mensurarum duarum, cui superfunde *Aquæ fortis* concentrati Unc. 60. digere per 2. dies quo menstruum prius turbidum clarescit. Solutionem hancce adhuc calidam immitte in retortam amplam arenæ balneo & destilla ad siccitatem. Quo tempore digeruntur in alio apparatu *Mercurii vivi* Unc. 36. cum *Aquæ fortis* Unc. 60. quæ solutio superfunditur superiori sicco præcipitato, de quo tum destillatur *Aqua fortis*. Abstracta hæc *Aqua fortis* ad novam solutionem adhibetur: addita tantum ad quasvis Unc. 12. *Aquæ fortis* puri Unc. 3.

Ad solutionem hancce requiritur cupella e ferro, sex retortas continens, in quibus solvantur *Mercurii vivi* Unc. 36. in 6. dierum spatio, in tribus retortis calcinandæ, adaptatis singulis




furnis. *Mercurio* quant. libet hoc modo soluto & deficcato impletur furnus carbonibus, adaptatis in eo retortis, clausis accurate omnibus aperturis, & continuato igne per tri-horarium, flores sublimantur successive in parte retortæ superiori. Post 3. horarum spatium denuo furnus impletur carbonibus, & sublimatio continuatur per 3. horas, in quo tempore flores mercuriales, ulterius transeunt in partem anteriorem colli retortæ.

Tertia vice furnus impletur carbonibus non omnibus vero clausis aperturis, in tanto ignis gradu & tanta fixitate *mercurii*, ut retortæ color appareat flavus, tum *aurantius* & denique *Cinnabris* instar *ruber*. Quo dein ignis gradus plane minuitur, & in retortaprehenditur post refrigerentiam optimæ notæ *Mercurius præcipitatus ruber*, coloris valde nitentis & omnes continentis qualitates. *Aqua fortis* vero in receptaculo, calcinationis tempore, coloris fit cœrulei a partibus forte arsenicalibus *mercurii*, plane dein evanescentibus.

OBSERV. 5) *Mercurius præcipitatus per se*. paratur e *Mercurii vivi* puriss. Unc. 4. In phiala vitrea pura fundi plani, orificiî patuli, colli eousque longi, ut *Mercurius* aufugere nequeat, immitatur igni *Arenæ*, ignito catino, qui gradus caloris per 2 - 3. menses protrahatur eousque, donec *Mercurii sufficiens* portio in *calcem rubram Vivo Mercurio* incumbentem abierit, quæ collecta fervetur.

Ad multiplicandam operationem variæ phialæ *Mercurio onustæ*, eodem tempore eidem balneo longo, committantur. Ph. *Herbipolitan.*



MERCVRIVS PRÆCIPITATVS VIRIDIS,

f. *Mercurius cum calce Cupri* intime mixtus.

Rec. *Mercurii vivi purissimi* Unc. 4.

Cupri Unc. dimid. solvantur singula seorsim
in qu. suffic. *Spiritus Nitri*. f.

Aquae fortis, misceantur soluta, & *Aqua
fortis* in vasculo vitreo, igne *Arenae*
evaporetur ad siccitatem

Massæ Salinae Aceti destillati Unc. 12. affun-
de, digere & solve, *Acetum* abstrahe,
residuam massam viridem in pulverem
tere & serva. Ph. *Würt. Brunsvic.*

VIS *septica fortis.*

VSUS *Externe* in ulceribus *venereis mundandis*,
ad *venenum resistendum*; & *septicum* si requiritur,
confert qua *pulvis* eximie, caute tamen in par-
tibus nervosis applicandus est, ne spasmi ori-
antur.

Interne qua specificum jam laudatum est in go-
norrhoea & aliis morbis *venereis* a quibusdam,
ob vim vero ejus valde *emeticam* & *drastrictam* in-
terne magis nocet quam confert.

MERCVRIVS SVBLIMATVS CORROSIVUS,

f. *Corrosivus albus.*


Rec. *Mercurii vivi* depurati, Unc. 4. in cucurbi-
tam vitream immissa solve in

Acidi Nitri f. *Aquae fortis* Unc. 8. & evapora
solutionem in massam, albam penitus sic-
cam, tum adde cautione sufficienti, in
mortario vitreo l. lapideo.

Vitrioli communis calcinati,

Salis communis probe siccati ana Unc. 8.

Sublimatio tum hoc mixto suscipitur aucto
per gradus igne, per 6-7. horas, in phia-
la ad tertiam partem impleta, seu *Vitris*



medicis dicatis ad dimidiam impletis, *Mercurio dulci*, arenæ ita impositis, ut cucurbita fundum cupellæ attingat, orificium vasis sublimatorii apertum relinquatur ad omnem humiditatis exhalationem; tunc charta contorta obturetur.


Finita sublimatione, refrigeratis prius vitris massa eximetur albissima, splendens, crystallina, compacta, parti ventris cucurbitæ superiori adhærens, quæ probe asservanda est. Sublimatio alias repetenda est, ut hanc indolem acquirat. *Piderit.*

VIS præcipua *antisyphilitica*; *veneni dirissimi caustica* in minori efficacissima; multa nempe *Aqua abstergens, solvens, resolvens, incidens, stimulans, antivenerea, cosmetica.*

VIS *Præparati* hujus mercurialis, *acido Salis* concentrati divitis, in sensilibus salivationem excitat.

USUS *Interne* in morbis venereis, *Swieteniana* methodo, *Spiritus mercurialis Swietenii*, si *Mercurii sublimati corrosivi* Grana 12. solvuntur in *Spiritus frumenti* Unc. 24. de qua mixtura datur mane & vesperi l. de die cochlear 1-2-3. plenum, superbibendo Unc. 6-12. Decocti cujusdam demulcentis: *Hordei l. Bardanae &c.* in copiâ maxima: quo modo morbi venerei, aliis mercurialibus rebelles, plane sunt sublati, cum hisce præcipuis commodis, ut, (quum *Mercurius sublimatus* nullas sensibiles excretiones per cutim excitet;) raro salivationem, nectalis non cogatur, se hypocausto calido includere, sed exeuns simul rebus suis commode vacare possit. Valide cæterum per *urinam* efficit; & curatio modo *primo* jam *mensē* absolvitur, modo vero usque ad tertium.

Placet aliis *Mercurii solutio* loco *Spiritus frum-*
men-



menti in *Spiritu Vini*; aliis solutio *aquosa*; aliis tandem *pilulae Jacobi l. Hoffmanni*.

Solutionem Mercurii sublimat. corrosiv. aquosam omnibus aliis exhibendi modis præfert *Bicker*, sensibilibus quoque sine molestia.


Confert quoque eximie usus *Mercur. sublim. corrosiv. in carcinomate*, inprimis methode *Swieteniana*, per diuturnum quoddam tempus, si *Mercurii sublimati Grana 4. in Spiritus Frumenti Unc. 48.* solvuntur, atque ita & mane & vespri ad *Unciam 1.* cum *Decocto* quolibet demulcenti, diapnoico porrigitur. Cæterum confert quoque in *reliculis aquosis & mucilaginosi* s. in pilulari forma s. cum mica panis. Confert quoque eximie in *arthritide* cum *rheumatismo juncto*, *Vogel*. In *ulceribus pedum*, *hydropse*, *scirrhis* & ipso *cancro* tam occulto quam aperto, in *strumis* & *serophulis*. *Spielmann*.

Externe forma adspersionis non adhibetur, quæ sal summe *causticum*, producit enim *gangraenam*, *convulsiones*, *mortem*; in pauca vero quantitate *Aqua l.* alio liquido soluta tuto adhibetur externe, ad *injectiones* varias in vulneribus &c. & aliis externis affectibus. *Plenck*.

USUS *externus* cæterum eadem respicit quæ jam supra dicta sunt de *Aqua phagadenica* & *Aqua ophthalmica*, quorum est ingtediens.

In morbis *venereis* inprimis *ossum* & *rasorum* minimorum; in *maculis corneae*, *herpete* & *ulceribus* chronicis crurum aliarumque partium; in *vitiis variis cutis*, & *lymphæ inquinamentis*. *Plenck*. --- Raro cæterum *Mercurius corrosivus* in substantia *externe* adhibetur & præscribitur solum. *Piderit*.

USUS *Mercurii sublimat. corrosivi* cæterum est ad *solutionem sublimati tenuem ex Aquæ Unc. 12.*
&



& *Mucilaginis Gummi Arabici* Unc. 1. & *Mercurii sublimat. corrosivi* Gran. 1. & dimid. quod egregium remedium in gonorrhoea urethrae, in fluore albo vaginae, in ozoena naribus injecta. Forma fomenti ulceribus, bubonibus, tophis venereis; forma gargarismatis, ulceribus venereis faucium applicatur cum usu eximio, uti ad solutionem sublimati fortis confert ex *Aquae 1. Essent. Mastichinae* Unc. 2. & *Mercur. sublimat. corrosiv.* Gran. 6. ad ulcera concrementa inguinum, & ulcera cariosa venerea sordida, crustosa, ad pessima ulcera faucium si bis in die penicillentur; ad ulcera cacoethica, corneae opacitatem. &c.

Inservit praecipue adparandum *Mercurium dulcem*, & *Aquam phagadaenicam*, e Mercurio sublimat. corrosiv. & *Aqua calcis vivae*, parata; quae confert in ulceribus venereis, callosis, luxuriantes carne tumidis, in excrecentiis venereis.

Bicker.


DOSIS Granum medium *Mercurii sublimati* in Unc. 2. alicujus decocti bis de die datur.

OBSERV. 1) *Mercurii sublimati corrosivi* usus nocet in ægris affectis *tussi sicca*, aut quibus solutio ardorem circa pectus excitat; uti & haemorrhagiis narium subjectis; debilibus sensibilibus, & in quibus sitim, cephalalgiam & tormina creat.

2) *Ratione dietae* & praeparationis corporis eadem quoque probe observanda sunt & valent, quae supra diximus de *Mercurio dulci*; simulque ut jungatur *Decoctum demulcens*.

3) *Mercurius sublimatus corrosivus*, ac *dulcis* corrumpitur saepe *Arsenico*, hinc *Pharmacopoeo* cuique cavendum est, ne *Mercurialia* externis locis praeparata emat, sed potius quantum illi horum medicamentorum in officina opus est, ipsa debet e laborare.

Ne-



Nequitia ista ita patet, si de suspecto Mercurio sublimato, in Aqua bulliente solvitur, solutio Alkali fixi pellucidi tum admiscetur, qua materia quædam nigra præcipitatur, Arsenicum continens; præcipitatur autem quid coloris citrini, nihil tum Arsenici continet.

Cavendum autem est probe, - ne fraus quædam oriatur in absentia *Arsenici*, si solutio *salis alcalini* nimis saturata est, & Mercurius ipse antea citrinus, nigrescens præcipitatur. *Biedermann.*

Mercurium sublimatum suspectum in ignem conjici jubent quidam, quo facto adulteratus fumum & odorem alliaceum edit. Si tertia pars pulveris flor. *Sulphuris* ei admiscetur, in igne fucatus omnino apparet Mercurius. Si pariter *Mercurius sublimatus, corrosivus* vel *dulcis* in mortario vitreo cum duplo pulveris *fluxus nigri* & *limaturæ Martis* subtiliter miscetur, & tum vasi fusorio, ad ardescentiam exponitur, ad colorem usque album, & tunc nec inter fundendum, nec postea ulla mutatio, in *limatura Martis* percipitur, mercuriale tum hoc præparatum sincerum, nec cum *Arsenico adulteratum* esse, exploratum habeas. *Biedermann.*

OBSERV. 4) Multum *nauseosæ* suæ indolis amittit solutio *mercurialis*, sequenti modo commixta, si recipiuntur *Mercurii sublimati corrosivi* Gran. 12. quæ solvendæ sunt in *Spiritus Vini* concentratiss. Unc. 6. *Aquæ Cinnamom.* spirituof. Unc. 6. ut *metallicus* vero *nauseosus Mercurii* sapor obnubiletur s. involvatur; præscriptionis tum tempore, quælibet solutionis Unc. 1. cum Drachm. 2. *Syrupi emulsi* miscetur. Non tantopere enim timenda est solutio hæc *mercurialis*, mane & vesperi ad cochlear 1. datum, quod syrupo admixto, nondum Grani quartam par-




partem de *Mercurio* continet, *Mercurii* enim corrosiva indoles jam *Spiritu Vini* & *Aqua Cinnamonii* moderatur, & tum admixto *Syrupo* adhuc magis obvolvitur.

Læſio ventriculi cum continua *nausea* & *ardore* forte *Mercur. sublim. corrosiv.* excitetur, tum melius est ab interno usu hujus remedii abstinere, & in alio quærere juvamen medicaminis nec alia sub forma venenum istud ingurgitare. Cæterum *Mercurialium* usus, & imprimis hujus præparati mercurialis usus requiritur cautus. OBSERV. 5) *Plenck* præscribit *Mercur. vivi* Unc. 6. cum *Olei Vitrioli anglici* Unc. 36. abstracto per retortam liquore ad siccitatem, massæ residuæ assidue in mortario vitreo, admisceantur, *Salis maris decrepitati* Unc. 54. sublimentur in cucurbita capaci, alembico instructa.

Ph. *Rossica* & *Wittwer* præscribunt ut *Mercurius* in *Acido Nitri* solutus, æqualibus partibus *Aqua* dilutus, solutione evaporata & exsiccata cum æquali portione *Salis muriatici* decrepitati sublimetur.

Ph. *Suetica* suadet ut *Mercurii depurati*, & *Acidi Vitrioli* concentrati ana Unc. 6. in vasculo vitreo coquantur ad siccitatem; massa remanens vero pulverata misceatur cum *Salis communis* sicci pulverati Unc. 9. & e cucurbita vitrea, tertiam tantum partem repleta, sublimetur calore sensim aucto: quo massa crystallina ab ad superiora cucurbitæ hærens a scoriis purgata fervetur. Simulac massa hæc satis crystallina non apparet, *Salis communis* parum additum sublimatio iterum suscipitur, donec crystallina & pura fiat.

OBSERV. 6) Solutio *Mercurii sublimati* in *Spiritu Vini* debili exhibet *Spiritum Swieten.*



MERCVRIVS SVBLIMATVS SATVRATVS

Mercur. vivo, vide Mercurius dulcis.

MERCVRIVS SACHARATVS.

Rec. *Mercurii* depur. - *Sachari albiana* Unc. dimid.*Olei* destillat. *Tanacet.* Gutt. 16. In mortario vitreo eousque tere, donec globuli mercuriales dispareant, ne arnato quidem oculo conspicui. Ph. *Herbipolit.*USUS ad *vermes*, ad *obstructiones* glandularum *mesenterii*, & ad alios morbos, in quibus usus *Mercurii* indicatur.

DOSIS Drachm. 1. aliquoties in die.

OBSERV. Quidam uti *Pfingsten* sine *Oleo* destillato *Tanaceti* præscribunt.

MERCVRIVS TARTARISATVS.


Rec. *Mercurii vivi* part. 1. *Cremor. Tartari* part. 2.

Misce accurate & tere probe in mortario marmoreo ad æqualem massam: ob

VIM *haemocatarcticam*, commendat *Selle*.USUM in affectibus *venereis*, in humorum acrimonia *scorbutica*.OBSERV. 1) *Mercurius* hic *Acido Tartari* solutus cum *Manna* & *Gummi Arabico* junctus exhibet *pilulas* celebr. *Kaiseri antivenereas*.2) *Plenck Mercurium tartarisatum* e *Mercurio vivo* *sulphure* juncto commendat qua *attenuans*, *antivenereum*, *anthelminticum*, in *scabie*, *scrophulis*, *lue venerea*, *phthisi venerea*: ad *Scrupul.* 1. quotidie pro dosi.

MERCVRIVS VIVUS,

f. *Hydrargyrus depuratus*, f. *Argentum vivum purificatum*.Igri submisso *Mercurius* in excipulum transcendit, qui finita destillatione separetur & usui fer-



servetur. --- Cavendum probe est, ne ignis sit tam *vehemens*, ut *Mercurius* quidquam secum in sublime rapiat. Ph. Suecica. *Piderit.*

VIS *salivationem excitans & alvum; antisiphylitica.*

USUS in *humorum impuritatibus, obstructionibus, variis & affectibus venereis, pilularum massis a Granis 4 - 12 - 20. & ultra additur.*

Cæterum ad *emplastra & unguenta* varia confert, uti & ad varios labores chemicos.


OBSERVAT. 1) Ph. *Londinens.* suadet ut *Mercurii* quant. libet, destilletur, e retorta, dein fordes *Aqua salsa* l. *Aceto* abluantur.

Ph. *Rossica* *Mercurii depurationem* ita suadet, ut *Mercurius* depuretur l. *pressione* per corium, l. *lotione* cum *Aceto*, l. *Spiritu Vini*, l. *Lixivio*; a metallo admixto separetur destillatione, data in vas recipiens aqua.

Ph. *Brunsvicensis* *Mercurii depurationem* optima suadet methodo, ubi cum *Sale Alkali*, l. *Calce viva* destillatur, trajectio enim per corium non sufficit.

2) *Mercurius vivus*, qualis plerumque *venalis* prostat usui medico minime idoneus est; pharmacopolæ enim emunctores, ad pondus ipsius augendum *plumbum* vel *stannum* admiscent, quæ viliora metalla ille solvit & in se recipit eadem manente fluiditate.

Adulteratio autem hæc mox ita apparet, *Mercurius* nempe ille *vivus*, qui pellicula quasi textus spisse fluit, filumque quasi trahit, suspectus est, & impurus, qui dein *aceto* tritus saporem dulcem recipit. Facilius autem destillatione, utpote quæ *Mercurium* hoc additamento liberat, & usibus medicis magis accommodat, fraudem detegere, immo facillime quantitatem admixti metalli reperire poteris, quod detracto
Mer-



Mercurio fundum retortæ occupat. Alii etiam *Mercurium* corio percolantem examinant, quo magna metalli copia in corio remanet. *Spielmann.*
 Alii *Mercurium suspectum* in cochleare, vel aliud vas infundunt, ignique imponunt, tunc & *Mercurio* consumto materies aliena in cochleari remanet; quale optimum sane experimentum est valorem *Mercurii* dijudicandi. *Mercurius* enim *vivus* ope *Bismuti* ita potest adulterari *Saturno*, ne quidquam quisquiliorum, colando in corio remaneat. *Biedermann.*

OBSERV. 3) In *Ileo Mercur.* depurat. ad Unc. 12. adhibendi semper improbandum est, uti & modus amuleti more gestandi *Mercurium*, ad *Lac* in nutricibus l. prohibendum l. augendum:

MINIMUM

Paratur e *Cerussa citrina* ad rubedinem calcinata: usus ad varia *Emplastr.*

MILLEPEDES, SEV ASELLI PRÆPARATĪ.

Rec. *Millepedes* qui panno cannabino rariori inclusi suspendantur, in vasculo clauso super *Spiritum Vini* calefactum, ut a vapore necati friabiles reddantur. Ph: *Ednub. Londin. & Danica.*

VIS alterans, aperiens, resolvens, abstergens, diuretica, alcalina.

USUS externe in *ophthalmia*, *palpebrarum inflammatione*, in *amaurosi* & *cataracta* incipiente, in *ulceribus cacoëthlicis* & *tumoribus mammarum*; in *hydrope*, *istero*, *stranguria calculo.*

In *scrophulis* & *strumis* resolvendis cum testis ovorum calcinatis angli præscribunt cum usu: *Bicker.*

In *febre quartana*, *istero*, *asthmate*; *hydrope*; *spasmis*; in *urina pellenda*: *Plenck:*

D d

DOSES



DOSIS *Succus* ex 100. infectis exprimatur, & cum juris Unc. 12. detur. *Pulvis* minus est efficax. A Scrupul. 1. ad Unc. dimid. porrigitur in conubio *Squillæ* l. absorbent l. in succo expresso l. infuso vinoso. *Plenck*.

OBSERV. 1) *Millepedes* recentes sunt meliores quam antiqui, hinc tempore hyemali *Conserva* magis conducit & *Succus* tempore æstivali.

2) Ad Ph. *Würt.* ab omni immunditie repurgati *Millepedes* imprægnentur *Vino* albo, & leni calore exsiccati ferventur.

Ph. *Brunsvicens.* præscribit tantum sine *Vino*, ut ad usum ferventur.

MIVA CYDONIORVM.

vide *Panis Cydoniorum*.

MIXTVRA ANTISCORBVTVICA DRAWIZ.

vide *Spiritus antiscorbuticus*.

MIXTVRA ASTHMATICA BRVNER.

Rec. *Gummi Ammoniac.* purissimi Drachm. 2.
solvuntur in

Aquæ Hyssopi cohobat. Unc. 4.

Vini Rhenani f. alius genuini, bonæ notæ.
Unc. 2.

Terantur & misceantur. Ph. *Brunsvicens.*

VIS & USVS e titulo patent.

OBSERVAT. Aliæ compositiones quæ exstant in aliis *Dispensator.* sunt nimis compositæ, e variis *Aquis* destillatis, superfluis.

MIXTVRA SALINA VOLATILIS,

vide *Alcali Ammoniacum acetatum*.

MIXTVRA SIMPLEX.

Rec. *Spiritus Tartari*, e *Tartaro* purificato destillati Unc. 12.

Spiri-

Spiritus Vitrioli rectificati Unc. 3.

Mixta destillanda sunt per retortam adficcitatem; *Spiritus prodiens volatilis, sulphureus & anodynus* probe commiscendus est cum *Spirit. Theriacal. Camphorat.* Unc. 20. & in vitro probe clauso servandi sunt. Ph. *Wirt.*
VIS diaphoretica, alexipharmaca, carminativa, anodyna.

USUS in febr. acutis, exanthematicis, rheumaticis, variolis, ubi leniter transpiratio promovenda est; in morbis pectorum, cum tussi non proficui.

DOSIS Guttæ 60 - 80 - 120.

OBSERVAT. 1) *Mixtura* existat quoque *simplex Camphorata*, non rectificata, & rectificata, e *Spiritu Theriacal. Camphor.* & non camphorato constans; vel e simplic. *Spirit. Camphorat.*

2) Ph. *Rossica* *Mixturam* quoque *simplicem*, sub cognomine *Diatrion* communicat, e *Spiritu Vini Camphorat.* Unc. 5. *Acidi Tartari* destillati Unc. 1.

MIXTVRA TONICO - NERVINA STAHL.

Rec. *Spirit. Cornu Cervi* rectificati Unc. 1.

Tinctur. Antimon. acris s. tartarifat. Unc. 2.

Misceantur & servantur usui in vitro probe claudendo.

Ph. *Wirtenb.*

VIS potenter *resolvens*, qua *Tinctura Alkalina*, non *nervina & roborans* immediate, sed singulo vasculo tantum se expandente sublata ista obstructione, usus hinc in morborum chronicorum *declinatione*, post excretionem quasvis graviores & viscerum oppletiones: ad *infarctum* &c.

Ad *reserandas* viscerum abdominalium *obstructiones* & restituendum ipsis *tonum* confert.

DOSIS bis in die ad Guttas 20 - 50.



OBSERVAT. *Melius per Species præscribitur hæc Mixtura, ut Liquor. Cornu Cervi Drachm. 1. cum Tinctur. Antimon. acri Drachm. 2. intime misceantur.*

MOSCHATÆ NVCIS PRÆPARATIO.

Rec. *Moschat. Nuc. quant. v.*

In taleolas scissa loco nonnihil calido exsiccentur, ut in pulverem redigi possit. Ph. Herb.

MORSVLI ANTHELMINTICI, s. AD VERMES.

Rec. *Pulver. Semin. Cinae, - Musci Corallin. ana Unc. dimid.*

Aethiop. mineral. - Jalapp. resinosae ana Drachm. 3. seu

Resinae Jalappae, pineis exacte tritæ Scrupul. 2.

Cinnamomi Scrupul. 4. commisceantur cinnia pulverisata cum

Sachar. albi in Aqua Rosarum soluti, & ad consistentiam tabulati cotti Unc. 7.

Fiant Morsuli. Ph. Herbiol. Würtenb.

VIS & USUS e nomine - *ad infantes defraudandas, qui remedia reformidant anthelmintica. DOSIS infanti a Drachm. 1 - 2.*

OBSERVAT. 1) *Quælibet Uncia habet Aethiopis mineral. Scrupul. 1. & totidem Jalappae.*

2) *Conditum Semin. Cinae sæpius interdum magis prodest, quam Morsuli isti anthelmintici.*

MORSVLI ANTIMONIALES KVNKEL.

Rec. *Sachari albi Unc. 6. coque in Aquae fontan. Unc. 4. ad consistent. tabulati & adde*

Antim. Crudi purissimi subtil. pulver. Unc. 1.

Flor. Cassiae grossè trit. Drachm. 1. l. ejus loco

Cinnamom. acuti minutim incisi Scrupul. 4. Effun-



Effunde tum sub perpetuæ spathulæ ferreæ motu, ne *Antimonium* in fundum secedat, in formam huic rei dicatam, & tum divide in tabulas s. morsulas Drachm. 2. ponderis.

Ph. *Herbipolit. Piderit.*

vis & usus ex *Antimonii Crudi simplic.* qualitatibus patet.

Magnæ tribuntur vires haemocatarthicae his morsulis, ad acrimoniam & spissitudinem *lymphæ*; ad scabiem ulcerosam; ad reliquias a variolis; gonorrhoeam maletractatam, affectus convulsivo & spastico - arthriticos, & rheumaticos rebelles. Delicatiores ad corrigendam massam humorum, in variis morbis chronicis. In trismo a scabie retropulsa *Bicker.*

DOSIS a Drachm. 2 - 4. quavis die & vesperi ante somnum, in combinatione cum *Decoctis Lignorum.*

OBSERV. 1) Quidam addunt *Amygdal. Cardamom.* uti *Dispensat. Würtenb. & Spielmann.*

2) *Antimonium* confert in morbis *lymphæ*, ubi *Oeosa*, ubi *Amygdalæ* non tantum conducunt, & ubi tum *Sulphur Antimonii auratum* in exigua dosi magis confert variorum practicum observat.

3) *Mellin* hocce modo præscribit *Morsulas Antimon. Kunkelii* ex *Antimonii Crudi.* - *Amygdalar. dulc. excortic. ana* Unc. dimid. *Condit. Cortic. Citri* Drachm. 2. fiant cum suffic. quant. *Sachar.* in *Aqua solut.* lege artis *Morsuli*, dividendi in 8. partes, ad Drachm. 1. ponderis.

MORSULI AROMATICI.

Rec. *Amygdalar. dulcium* decorticatar. & minutim concisarum

Conditi *Corticis Aurantii* concisi, *Citri ana* Unc. 1.

D d 3

Cin-



Cinnamomi Unc. dimid. - 1.

Zingiberis Scrupul. 1 - 2. omnia concisa
misceantur cum

Sachari albissimi ad consistentiam tabulati
cocti, Unc. 12.

Fiant *Morsuli*.

Ph. *Rossica*.

VIS *stomachica*, qua ori gratum remedium.

USUS in debilitate ventriculi, *Aquas minerales* bibentibus.

OBSERVAT. *Dispensat. Würtemb.* supeditat *Morsulos Imperatoris* e *Cinnamom.* acut. Drachm. 2. *Specier. Imperator.* pro morsul. grosse incisar. Drachm. 6. - *Cortic. Aurant. Conditor.* - *Carnis Citri* condit ana Unc. 1. - *Amygdal. dulc.* Unc. 1. & dimid. Condita & *Amygdalae* mundatæ minutim incidantur, & tum cum *Sachari* in *Aqua Rosarum* soluti, & ad consistentiam tabulati cocti Unc. 16. mixta fiant *Morsuli*.

MORSVLI CITRI.

Rec. *Sachari albissimi* pulverati Unc. 4. leniter
calefacto adde

Succi Citri concentrati Unc. dimid.

Fiant *Morsuli*.

Ph. *Suecica*.

USUS ad *gustum* delectandum, *sitim* fallendam, *viresque* refociliandas.

Pharm. *Spielmanni* præscribit *Carnis Citri* conditæ incisæ, - *Flavedin. Cortic. Citri* recent. ana Unc. 1. - *Quintæ Effent. Citri* Scrupul. 1. - *Succ. Citri* Unc. 1. immisceantur, - *Sachari canariensis* Unc. 16. in *Aqua solutis* ad consistent. tabulandi spissiore coctis, & sub perpetua agitatione semirefrigeratis, conficiantur lege artis *Morsuli*.

MORSVLI CHINATI.

Rec. *Sachari albi* Unc. 12. coque in

Aquae fontan. Unc. 6. ad consistentiam tabulati, & adde

Cor-



Cortic. Peruvian. pulverifat. Unc. 3.

Cortic. Aurantior. conditi in tabulas secti
Unc. 1.

Specier. pro *Morsulis Imperatoris* Drachm. 3.
effunde tum in idoneam formam, ut
fiant *Morsuli* ponder. Drachm. 2.

VIS & USUS convenit cum *Cortic. Peruv. simplic.*
Cæterum iis conducunt qui *Pulverem* vel
Electuarium e *China* reformidant, & inprimis
ubi magna dosis requiritur.

In usu *acidularum* qua *stomachicum* egregium con-
fert, & quotidie 2-3-4.

Infantibus ad *Vermes* necandos. *Pfingsten.*

MORSULI IMPERATORIS.

Rec. *Sachari albi* Unc. 16. coque in
Aquæ fontan. Unc. 8. ad tabulati consisten-
tiam, & adde

Succi Citri recent. express. Unc. dimid.

Amygdalar. dulc. excorticatar. & in frustula
secatar. Unc. 2.

Cortic. Aurantior. in frustula secatar.

Cortic. Citri conditi, in frustula secatar. ana
Unc. 1.

Specier. pro *Morsulis Imperatoris* Drachm. 3.

Misceantur & fiant uti *Morsuli chinati.*

VIS *stomachica, carminativa.*

USUS sub usu *Aquarum Soteriarum*, & in genere
ubi *stomachi vires* sustendandæ & roborandæ
sunt.

Aliæ compositiones quæ exstant, sunt nimis
compositæ e variis aromatibus.


MORSULI MARTIALES.

Rec. *Sachari albi* Unc. 6. coque in

Aquæ fontan. s. Rosarum, Unc. 4. ad con-
sistentiam tabulati, & adde

D d 4

Lima-



Limatur. Martis depurat. subtilissime pul-
veratæ Unc. 1.

Florum Cassiæ grosse pulverifator. Drachm. 1.
Cæterum fiant uti *Morsuli Kuukelii Antimonial.*
Piderit.

VIS & USUS convenit cum *Martis* qualitat. simplicibus.

Morsuli 1 - 3 - 4. per diem dantur, in morbis, in quibus martialia, & *Extract. Martis* præcipie confert.

OBSERVAT. 1) *Ph. Brunsvicensis* compositio nimium aromatis continet e *Cinnamomo*, *Cardamomo*, *Flaved. Cortic. Aurantior. Amygdal. dulc.* non semper tam proficuis.

MORSVLI MENTHÆ PIPERITIDIS.

Rec. *Herbæ Menthæ piperitid.* subtiliter pulverifat. Unc. 1.

Spec. Imperator. Drachm. 2.

Amygdalar. dulc. longitudinal. discissar.

Drachm. 6.


Sachari albi in *Aqua Menth. Piperitid.* soluti ad consistent. incocti, & sub perpetuo motu refrigerat. Unc. 12. In quo momento effusionis adduntur

Olei destillat. Menth. piperitid. Drachm. 1. quale mixtum ad formam morsulorum conformandum est. *Pfingsten.*

VIS discutiens, resolvens, antiputredinosa, antispasmodica, roborans eximie universum systema nervorum & viscera.

USUS in spasmodicis; convulsionibus; affectibus uteri; ventriculi; debilitate spasmodica; in febr. intermitt. chlorosi; intumescencia; diarrhoeis & intestinorum debilitate.

DOsis bis quotidie 3-4. Morsul. pro morbi conditione.



OBSERVAT. 1) *Amygdal.* possunt iis commode omitti, qui eas ferre nequeunt.

2) *Ph. Brunsvicensis & Spielmann.* Speciales hasce duas communicat *Morsul. Species.*

a) *Purgantes Morsul e Resinae Jalappae* Drachm. 1. quæ teratur optime cum *Amygdalar. dulc.* excorticatar. Drachm. 3. addantur terendo Pulv. *Cardamomi minor.* Scrupul. 1. - *Cinnamomi acuti* Scrup. 2. qui omitti quoque possunt ad *Spielmann.* *Sachari* in *Aqua Rosarum* soluti Unc. 8. Misceantur lege artis, ut fiant *Morsuli.* Quorum Unc. 1. *Morsulorum Grana* 8. *Resinæ* circiter continet.

b) *Morsuli de Rheo e Rad. Rhabarb.* optim. pulverisat. - *CrySTALLOR. Tartari ana* Drachm. 2. *Flavedin. Cortic. Citri recent.* Drachm. dimid. *Sachari albi,* - *Aqua florum Naphæ* soluti Unc. 4. Misceantur & fiant lege artis *Morsuli.*

Ph. Brunsvic.

MVCHARVM ROSARVM,


f. *Infusum Rosarum.*

Rec. *Flor. Rosar. rubrar. recent.* Unc. 12. in *Aquæ fontan.* Unc. 12. per aliquot dies digere, exprime, cola & serva. *Piderit.* *USUS* conficiendis, etiam extra florendi tempus, *Syrupis, & Mellis rosato.*

OBS. 1) *Foliis Rosarum* in vitris longis collectis, superfunditur oleum, ad leviolem eorum conservationem, si *syrupus* debet præparari oleum tum effunditur, ad eo meliorem succi conservationem, effervescentiam avertendam.

Syrupus de Rosis siccis præstat quam de antiquis.

Cæterum *Mucharum Rosarum* est *Extractum de Rosis,* in hyeme eo melius conservandis.



OBSERV. 2) Ph. Würt. suadet ut *Florum Rosarum Damascenar.* recent. Unc. 216. s. Libr. 18. infundantur & macerentur, horis 24. in *Aqua Clarae* ferventissimæ totidem Libris, tum eximantur, & in vasculis angustioribus, oblongis collis præditis, superaffuso *Oleo olivarum* modico ferventur.

MUCILAGO CYDONIORVM SEMINVM.

Rec. *Semini Cydoniorum* contusor. Drachm. 1. *Aquae commun.* l. Flor. Rosar. Unc. 1. affusa, coque leni igne, donec *Aqua* fere instans albuminis ovi lentescat, ad emulsum mucilaginosum, tum per pannum lineum trajice.

VIS demulcens, involvens, obliniens, obtundens, inviscans, refrigerans.

USUS in inflammatione & excoriatione oculorum & solis æstu, palpebrarum l. papillarum in mammis ad ambusta. Plenck.

OBSERV. 1) Eodem modo paratur *Mucilago* semin. Psyllii. Gummi Arab. Radic. Altheae.

2) *Mucilago Camphorata*, Rec. *Camphorae* Unc. 2. *Mucilaginis Gummi Arabici* Unc. 12. diligenter terendo misceantur. usus ad ulcera putrida gangraenosa & callosa Collin & Plenck.

3) *Mucilago Ophthalmica*, Rec. *Mucilaginis Semin. Cydonior.* Unc. 6. Flor. Zinci Drachm. 1. Misceretur fiat mucilago. usus ad ophthalmiam curandam & excoriationem a decubitu natam. Plenck.

MUCILAGO MERCVRIALIS PLENCK.

Rec. *Mercur. vivi purissimi* Drachm. 1.

Gummi Arabici Drachm. 2.

Misce, tere in mortario lapideo, affunde diuturnum medium cochlear *Aquae destillatae*, continua motum

motum, donec Globuli mercuriales omnes in mucilagine disparuerint.

usus Hoc modo *Mercurius simplex* cum *Aquis destillatis*, *Syrupis*, *Extractis* & *Unguentis* commode potest misceri, & novam constituit methodum, *morbos venereos*, aliosque, quibus mercurialia opponuntur, bono cum successu, & quidem plerumque sine *salvationis metu*, tractandi.

Decocta sanguinem purificantia pro more conjunguntur.

dos *Mercurii* Grana 3 - 6. bis de die. Ex. Gr. *Mixturae* e Drachm. 1. *Mercurii* in mucilaginem redacti, cum *Aquae destillatae* Unciis 8. & *Syrupi* Unc. dimid. compositæ, bis quotidie cochlearia 2. sumere licet.

OBSERVAT. 1) Confert hæc mixtio, - *Salvationem* citius præcavendam, quam aliis mediis: excepta dosi fortiori sæpe sine laxante *salvationem* excitare valet. *Succedaneum Mercurii dulcis*. Cæterum *Jacobi* methodus præfertur, *Mercurii* nempe *corrosivi* usus, in combinatione decocti sanguinem purificantis.

2) Ph. *Edinburg.* communicat peculiariter *Mucilagines* hæc duas.

a) *Gummi Arabici Mucilagin.* e *Gummi Arabici* pulverisati triti Unc. 4. *Aquae ferventis* Unc. 6. diligenter terendo misceantur & per linteum exprimentur. **usum** ad præparata varia pharmaceutica & *interna* & *externa*.

b) *Gummi Tragacanthae Mucilagin.* e *Gummi Tragacanthae* triti Unc. 1. *Aquae fervent.* Unc. 8. post macerationem per horas 24. dein misceantur, diligenter terendo & per linteum exprimuntur. **usum** ad præparata varia pharmaceutica & *interna* & *externa*.

Naph-



NAPHTHA NITRI, SEV NITROSA,

f. *Oleum Vini nitrosum.*

Rec. *Spiritus Vini rectificatissimi* f. *Alcohol.* p. 2. affunde

Nitri Acidi partem 1. in vasculo vitreo cap-
fatis amplo, & probe clauso. Aliquot
horas denuo adde exiguum portione
(Drachm. 1. forte,) ejusdem *Acidi*, & co-
dem ter omni nycthemero, augendo si-
fim *Acidi* adfundendi copiam.

Naphtha, dehinc generata, superius liqu-
innat, ante adfusionem novi *Acidi*,
gulis aufertur vicibus, & ubi jam om-
collecta est, ex *Aqua* cum tantillo

Alkali ammoniacalis f. *Sal. Alkal. volatil.*
ctificatur, & servatur tum in vitro pro-
clauso.

Labor hic optime fit tempore hyemali,
summe penetrantes qualitates.

VIS *excitans, nervina.*

USUS in *sopore, apoplecticis affectibus.*

DOSIS Guttæ 6 - 8.

OBSERVAT. Præparatio *Olei* hujus summe *volati-*
artificialis quamplurimum e *Spiritu Nitri*
mante & *Alcohole* constans, cauta commixtio
ad *Göttling* præscript. tempore frigido opti-
præparatur, sed via nimis onerosa & longa

NAPHTHA ACETOSA, SEV ACETI.


f. *Oleum Vini acetatum.*

Rec. *Aceti radical.*

Spiritus Vini rectificatiss. ana partes æqual
Mixta digere, & tum e retorta leni igne ad
midias destilla. Liquori abstracto adde

Alcali Lignorum f. *Cineres Clavellatos*, p.
tes 16.

Aqu



Aquæ partibus 4. solutis; *Naphtha* supernatans fervetur.

is antispasmodica, sedans, leniens. Præfertur ejus vis a quibusdam *Naphthæ vitrioli*: in morbis inflammatoriis a putrido statu; in dysenteria, putrida, viatriotis malignis.

sus in spasmis, convulsionibus & doloribus istis concomitantibus. Quidam *Acetum Westendorffii* concentratum præferunt.

osis Guttæ 10 - 15 - 20. in *Aqua communi*.

RESERVAT. Plura vide *Acetum Vini concentratum Westendorffii*. De quo *Aceto* concentrato Unc. 12. ut misceantur ad *Pfingsten* cum *Alcohole Vini* totidem Unciis, & digerantur per quasdam dies in vasculo probe clauso, sine igne s. calore, usque dum mixtura acceperit, nec odorem *Aceti* nec *Vini* sed proprium sui generis valde amœnum; qualis mixtura tum igne lenissimo ad dimidium destillatur, & in recipiente transgresso spiritui assunditur, *Sal Tartari Alcalinum* Drachm. 6. in *Aqua frigida commun.* solut. Quo dein vitrum percutitur perpetuo, & *Naphtha* a se ipso se separans, in vitro probe clauso epistomio vitreo, probe asservetur.

NAPHTHA VITRIOLI,

Aether Vitrioli, s. *Aether Frobenii*, s. *Oleum Vini*.

c. *Acidi Vitrioli* concentr. glac. (*Nordhusani*.)

Spiritus Vini rectificatiss. ana Unc. 8.

Spiritus in lagenam vitream infuso infilletur successive *Acidum Vitrioli*. In cella l. alio loco frigido stent dein per 4. hebdomades, probe clausis vasculis, destilletur tum e retorta vitrea, igne moderato & debili ad dimidias.

Naphtha tum separetur, quæ nec saporem acidum amplius possidet nec odorem sulphu-



phureum, colorem tunc album habet, in ulteriori rectificatione indiget.

Spiritus Vini rectificatissimi Unc. 4. ad residuum iterum adduntur, & destillatio repetitur, ubi tunc rursus *Naphtha* acquiritur, quod lege artis est separanda, & in vitris precomunitis asservanda.

VIS & USUS jam determinatus est supra, quae magis toto fortius & efficacius, ubi sermo erat de *quore anodyn. mineral. Hoffmanni*.

Cæterum *vis anodyna, analeptica, stomachi carminativa*.

USUS præcipue conveniens cum *Liquore anodyn. miner. Hoffmann.* & quidem in molestiis spasmodicis - hysteriis; morbis putridis; humorum acritate - lentore; in affectibus soporosis - apoplecticis - paralyticis: ad varios dolores, ut *caputicam, arthritidem, podagram, cephalalgiam, diarrhoeam, dysenteriam*; sæpius in conjunctione cum *Laudano Sydenhami* liquido, s. *Oleo anodyno li Dippelii*, s. *Liquore Cornu Cervi succinat.* puerperis *anodynum* - & partum promovendo.

Pidd.

In *odontalgia* quoque, ad atrocissimos dentis dolores sedandos *gossypio* exceptum, dentibus superimpositum: quo ægroti se frigus glacie exinde sentire dicunt. *Plenck.*

Cæterum in *tussi convulsiva, arthritide, rheumatismo*.

OBSERV. 1) *Nitri Naphtha* cum *Vitrioli concentrati* conveniens, eodem modo paratur, commixtum *Spiritus Vini rectificatissimi* in majori contentis Unc. 12. *Spiritus Nitri* concentrati Unc. 6. sensim affusis: & pari modo *Naphthæ Salis communis* addito *Spiritu Salis dulcis, & Spiritu Vini concentrato*, destillatione acquiritur.



OBSERV. 2) Plura vide *Liquor anodynus*.

3) Ph. *Rosica* suadet *Spiritus Vini*, in *Aetheris vitriolici* rectificatione secundo loco acquisiti, ut *Aqua* diluatur, quo tum a se dimittet *Naphtham*. Si residuum primæ distillationis, e quo æther fuit acquisitus, novæ distillationi subjicitur, addito sabulo & *Aqua*, nova obtinetur *Naphthæ* portio, addito paucō *Alkali Lignorum* rectificanda.

4) Variæ adhuc exstant in *Dispensator. Naphtharum* compositiones, ex tempore facile præscribendæ l. non tanti usus; e. gr.

1) *Naphthæ - Acetosellæ* ex acido *Acetosellæ Alcoholi* mixtum.

2) *Lignorum* ex acido *Ligni Alcoholis* intime juncto,

3) *Sachari* - - *Sachari* cum *Alcoholis* juncto,

4) *Nitri* - - *Nitri* & *Alcoholis*,

5) *Salis* - - *Salis Culinaris* & *Alcoholis*,

6) *Urinæ* - - *Urinæ* & *Alcoholis*,

7) *Vitrioli* - - *Vitrioli* & *Alcoholis* uti in *Liquore anodyno miner. Hoffmanni*.

NIHILVM ALBVM, SEV POMPHOLYX.

Est *Zinci* flos albus, inter fusionem minerarum *Zinci* superne lateribus camini adhærens, atque inter fusionem *Orychalci*, instar fumi albi rimas fictilium penetrans.

USUS ad *collyria* & *emplastra exsiccantia*; ad *oculorum inflammationes* ob vires exsiccantes & repellentes.


Plenck.

OBSERVAT. *Nihilum Gryseum* f. *Tutia* est *Zinci sublimatum cinereum* in præparatione *Orychalci* inferne lateribus fornacum adhærens.

NITRVM ANTIMONIATVM,

f. *Stybiatum*, vide *Antimonium diaphoreticum*.

Nitrum



NITRVM CRYSTALLISATVM, f. *depuratum.*


Rec. *Nitri commun.* Unc. 30. solve in
Aquae fontan. fervid. Unc. 144. saltem in
majori quant. haud, quam *Aquae* ad solu-
tionem necessariæ, donec gutta in laminam
vitream cadens, crystallinas habeat fibras:
tum Liquor per nycthemerum quiescens,
adhuc calidus per chartam emporeticam,
coletur, loco frigido reponetur, ad cuti-
culam prius evaporatum, ubi tunc statim
elegantissimæ, purissimæ, a *Sale communi*
fatisque densæ ac longæ *CrySTALLI pyrami-*
dales oriuntur, quæ colligantur, supra
chartam evaporeticam in aëre libro sic-
centur, usuique servantur, e quibus priores
semper purissimi.

VIS *temperans, antiphlogistica, resolvens, anti-*
spasmodica, carminativa, relaxans solida, irri-
tationem minuens; hinc temperans, diuretica,
leniter laxans.

Nitri nonnisi hac ratione depurati ad usus in-
ternos, & quidem

USUS in *orgasmo sanguinis, in sanguine denso,*
morbis inflammatoriis, febribus ardentibus: in
variolis, purpura; uti & in affectibus spasmodi-
cis, infirmi in primis ventris & flatulentis, fibræ
eximie relaxando, debilitando, orgasmum mi-
nuendo. --- Cruda in primis viis incidens
bilem temperat, alvum stimulando sollicitat, con-
venit in obstructionibus & alvi segnitie, spasmiss
in primis l. summa fibrarum strictura junctis:
& quidem a Granis 20 - 60.

In *saucium & tonsillarum inflammatione ad Garg.*
rismata, & ad Enemata, scopo irritante ad
Drachm. 3 - 6: & in Aqua temperante, ubi le-
nis



nis temperis requiritur, in majori inflammatione, in cohæſione fortiora requiruntur, uti acida *Vitrioli*, & *Sulphur Antimonii auratum*.

In morbis inflammatoriis caute exhibenda est tempore crifeos, motus enim naturæ salutare nimium compescit, & facile crisin turbat.

In initio gonorrhoeae malignae & fluoris albi maligni in emulsione cum seminibus cannabis l. amygdalis dulcibus.

Bicker.

In connubio *Camphorae Tralles Nitro* utitur, & in omnibus acutis morbis larga manu utitur *Nitro*, omnibus aliis temperantibus præferente.

Cæterum externe ad gargarismata & clysmata antiphlogistica.

Plenck.

OBSERV. 1) Nocet *Nitrum depuratum* ob vim ejus valde relaxantem & debilitantem fibras in febribus putridis & malignis, uti quoque in lentis & hecticis; pari modo caute in hæmorrhagiis, quæ temperans insigni fibrarum debilitate juncta; in depravata digestionem; in diarrhoeis, dysenteriis, alvi fluxibus.

2) *Nitrum Vitriolatum*, vide *Arcanum Duplicatum*. Residuum post distillationem *Spiritus Nitri Glauberi* solve Aqua calida, per chartam cola, & *Sal* in crystallos redige.

Ph. Londin.

3) Exstat quoque in *Dispensatoriis* quibusdam,

1) *Nitrum Ammoniacale*, e *Nitri* acido cum *Sale* alcalino volatili saturato.

2) *Nitrum cachecticum*, e *Martiali* cum *Tartaro* vitriolato.

3) *Nitrum causticum*, e *regulo Antimonii martiali* cum *Calce viva*.

4) *Nitr. cubicum*, e *Nitri* acido cum *Alcali minerali*.

5) *Nitrum fixum*, e *Nitro* detonato, carbonibus.

6) - - flammans, fulminans - regeneratum - tabulatum.



Partim *exoletæ officinales præparationes*; partim
ad *usum chemicum destinata*.

OCULI CANCRORVM PRÆPARATI,
vide *Lapides Cancrorum Præparati*.

OLEVM ABSYNTHII DESTILLATVM
Viride, essentiale.

Rec. *Summitat. Absynthii* recent. parum & modice
siccatar. Unc. 300. Incisæ & conquassatæ
macerentur per triduum in

Aquæ fontanae Unc. 900. additis


Salis communis Unc. 36. destillentur dein e
vesica, ad tertiam partem repleta, *Aquæ*
innatans caute separetur, gradatim aucto
igne, *Oleum* viridis coloris - & amari sa-
poris. *Piderit, Ph. Danica.*

VIS *tonica, roborans, stomachica.*

VSUS in *languore* post febres, *concoctione* depra-
vata; in *affectibus verminosis, spasmis*, variis
evacuationibus præternaturalibus, torminibus,
singultu uti e. gr. ad vomitus & infimi ventris
spasmos sistendos conducit *Mixtura* hæc con-
centrata omni 2-3 horio ad Guttas 15-20-30.
ex *Olei Absynthii destillati* Drachm. 1. solut. in
Spiritus Vini rectificatissimi & Liquor. anodynii
miner. Hoffmanni ana Unc. dimid.

Externe in doloribus ventriculi, *diarrhoea*, & ad
lumbricos necandos, abdomini illitum prodest.
Ascarides in intestino recto injectione adhibitum
necat. *Plenck.*

OBS. 1) *Consueto more Olea destillata*, ita propi-
nantur, ut, sub *Elaeosachari* forma, dentur ita,
paucis exceptis, quæ suis locis occurrunt,
ad



ad *Sachari canariensis* Unc. 1. *Olei destillati* præscripti Guttæ 16 - 20. veniant: quæ ad 4. doses plerumque exhibentur, ita, ut æger in quavis dosi, *Olei* guttas 4 - 5. capiat. In varia dosi adduntur *Elaeosachara* hæc, 1. sola, 1. pro corrigendo sapore; vel qua *coadiuvantia* aliis remediis, a pharmacopœlis ad præscriptionem qua recentia parentur.

OBSERV. 2) Ph. *Austriaca* præscribit ut Unc. 12. Herb. *Absynth.* infusione cum *Olei Olivarum* Unc. 48. macerentur & coquantur, quo non purum tum acquiritur *Oleum Absynthii*, sed *Oleo Olivarum* mixtum.

3) Adulterantur *Olea Essent. destill.* triplici modo:

a) Commiscentur cum *Oleis expressis*, quod detegitur, si *Olei* guttula, in chartam papyraceam infunditur, & hæc atramentum tunc non admittit: Vel si *Oleum destillatum* in *Spiritu Vini rectificatissimo* solvitur, & ei admixtum, expressum in parvas guttulas, separatum apparet.

b) Cum *Oleo Terebinthinae* adulteratur, quod ex odore vero mox patebit. *Terebinthina*, affuso *Spiritu Vini rectificatissimo* præsens se prodit.

c) Cum *Spiritu Vini* quandoque combinatur, quod vero patet: si *Oleum* cum *Aqua* commisceatur, quo tunc *Aquam albam* & *lacteam* reddit, si *Spiritus Vini* ei additus fuerit. Ph. *Danica*.

Non minus obnoxia sunt depravationibus *Olea destillata aetherea*, - *Oleum Cajeput*, - *Caryophyllorum*, - *Lavendulae*, - *De Cedro*, - *Rutae*, - *Juniperi*, - *e Chamomillae*, - *Succini*, & id genus alia corrumpuntur *Oleo Vini*, 1. *Spiritu Vini rectificatissimo*, 1. *Oleo balsami de Copaiva*, & sicut *Terebinthina* vel ante, vel post destillationem



nem cum aliis villioribus oleis commiscentur. e. gr. *Oleum Caryophyllorum* - *Oleo piperis Jamaicensis*, quod colorem obscuriorem, & odorem longe debiliorem habet.

Oleum Lavandulae, - *Oleo Rosmarini*, l. etiam oleis pinguibus, e. gr. *Oleo - Nuciflae*, - *Amygdalarum dulcium*, qui nimio *Oleo - Olivarum & Lini*. *Oleum* autem *Nucis Moschatæ* - *Spermate Ceti* vel *Sevo* commiscetur. *Biedermann.*

OLEVM ABSYNTHII PER INFVSIONEM,

1. *Coctionem* paratur quoque, si

Herbæ Absynth. rec. junior. Unc. 12. incisæ & contusæ infunduntur in

Olei Olivarum Unc. 24. digesta per triduum, leni igne coquuntur perpetuo sub motu cum spatula lignea, ad omnis humiditatis consumptionem, quod patet, si olei hujus parum prunis injectum statim sine sibilo & strepitu flammam concipit, tunc cito ab igne removeatur, sacco ingeratur, & sub prelo calefacto omne oleum exprimatur, quod post refrigerationem quietam a fæcibus decantatum fervetur. *Ph. Herb.* Et ad *Ph. Würtenb. Rosar. rubr. Unc. quædam* addendæ præscribuntur.

OLEVM AMYGDALARVM EXPRESSVM.

Rec. Amygdalar. dulcium aut amarar. commun. non rancidar. qu. plac. in mortario lapideo contendantur & sacculo cannabino panno piloso involvendo includantur, & inter laminas ferreas frigido prelo exprimatur Oleum, in frigido loco asservandum. Piderit.

VIS demulcens, antispasmodica, resolvens, relaxans; discutiens, emolliens, lubricans, obvolvans, anodyna; amygdalarum amararum magis stimulans, relaxans, obtundens, anthelmintica.

usus

usus ad partes *crispatas & induratas relaxandas*; in *nephritide calculosa, colica spasmodica, tussi*; l. ad *acrimoniam obtundendam*; in *urinæ ardore*; *pectoris asperitatibus*, a Drachm. i. ad Unc. dimid. l. in *emulsionibus oleosis*; vel in *majori dosi* Unc. i. in *jusculo calido* exhibetur. *Piderit.* Ad *clysmata* in *cruciatibus* ab *ascaridibus* in ano ortis: caute vero interne; largiori enim & continuato usu istorum oleorum primæ viæ debilitantur leviter, quo humorum lentorum & pituitosorum generatio fit lævis, & ex iis vermium fomes.

Tamdiu ac *faburra biliosa* l. *austera primarum viarum* adest. Usus oleorum & hujus quoque *Olei* est intermittendus.

Cæterum ad *vermes* uti omnia oleosa, in *jusculo calido* ab Unc. i - 2. imo plures.


In sumpto *veneno rodente*, *larga oleorum deglutitio*, si mature dantur, obvolvendo partes acres, funestos eorum effectus ita impediunt, ut ad eorum plenariam destructionem & expulsionem tempus detur.

Externe ad injectiones lenientes in *dysuria, ischuria*; ad *anchylosin* a rigiditate *ligamentorum & tendinum*; ad *maculas corneae & cutis*. *Plenck.*

Ad *clysmata emollientia, relaxantia, antispastica*, Unc. i - 2. *Olei* hujus addit.

Nephriticorum uti & *Hydropicorum abdomini* externe utiliter *Olea*, & inprimis quoque hoc infricatur; & sic *auribus* instillatum ad *animalcula*, quæ irreperunt; & ad *sordes earundem induratas* emolliendas; ad *unguenta & linimenta* emollientia. *Piderit.*

OBSERV. I) Perinde est an ex *amaris* an e *dulcibus* paretur *Oleum*, unius enim naturæ sunt & parum fere differunt. *Piderit.*



OBSERV. 2) *Oleum Nucum Juglandium*- *Lini*- & *Olivarum* paratur uti *Oieum Amygdalarum* expressum. Pharmacopolæ non ipsi parant, sed ab aliis in copia præparantibus usu quoque œconomico emunt, & *Olivarum Oleum* ex *Italia*, *Gallia*, & *Hispania* acquirunt.

Vires generatim sunt eædem, ex iis tamen *Oleum Olivarum* non tam levem acquirat rancidam naturam, nec ventriculum gravat, ac alia.

3) Cæterum curandum est, ne æger *Olea rancida* acquirat, hinc a pharmacopolis, *Oleum Amygdalarum* semper in minima dosi exprimendum est, quæ non ultra aliquot dies durat.

Olei Amygdalarum usus & inprimis *abusus* nocet, si recens natis & puerperis in variis regionibus porrigitur, *ventriculum* non solum onerando & debilitando; sed & ob *suburram* istam, in recens natorum intestinis hærentem - acrimoniæ quandam generando, ad varia hinc tormina ansam præbet.


Si puerperis a *stricturis dolorificis* vexatis porrigitur variorum suasu medicorum, in quibusdam regionibus, respiciendum tum est, ne *suburra biliosa* l. *austera* in primis hæreat viis, *Olea* enim rancidam induunt leviter indolem.

OLEVM ANETHI DESTILLATVM.

Rec. *Semin. Anethi* contusi Unc. 48. infunde cum *Aquæ fontanae* Unc. 182. adde *Salis commun.* Unc. 12. stent per triduum, tum destilla e vesica, ad tertiam repleta partem, & *Oleum Aquæ* innatans separetur.

VIS uti *Anisi* & *Fœniculi* eadem, *aromatica*, *stimulans*, *discutiens*, *carminativa*, *pægorica*, *anodyna*.

USUS Interne caute, in variis infimi ventris vitiis *cardialgia*, *colica*, e. gr. in torminibus, *flatulentia*, in



in ventriculo debilitato; sed caute, nullo præsentente acido; uti & ad pertinacem singultum.

Externe, in *Clysteribus* contra spasmos & flatum, una cum *Oleo Olivæ* ad Scrupul. i. l. Drachm. dimid. loco consuetorum *Oleorum* coctorum addi possunt; nec non ad tormina infantum cum unguentis & aliis carminativis.

OBSERV. 1) Si *Oleæ* hæc essentialia *Jalappæ resinæ* adduntur, eam tum in corpore nostro solubiliorem reddunt.


2) Pari modo parantur e *Seminibus Anisi* - *Oleum Anisi*; e *Seminibus Fœniculi* - *Oleum Fœniculi*, quæ plerumque e *Thuringia* jam parata, acquiruntur: cæterum easdem vires possident cum *Oleo Anethi*.

Oleum Anisi quoque butyraceum, album & penetrantissimum *ecchymosibus* summo cum effectu illinitur.

OLEVM ANIMALE DIPPEL.

Rec. *Olei Cornu Cervi* foetidi qu. plac. Leni igne e cucurbita vitrea cum imposito alembico destilla, & quod primum exstillat aquæ instar, *Oleum limpidum*, ab insequenti magis jam flavescenti, & ita secundum a tertio, probe mutato, excipulo separetur.

Ad primam acquirendam portionem limpidam plane rectificandam, una tantum sufficit destillatio, leni igne: posteriores binas plerumque requirunt, tam accuratissime clausis pice aut cera sigillata, vasculo destillatorio, in quibus itidem pars limpida, separanda est, mutato tantum excipulo, ab insequenti impuriori, quo modo labor est continuandus, uti in omnibus oleis empyreumaticis, usque dum omne *Oleum*, limpidum & album fluit.



Ne olei hujus color limpidus brevi tempore, æris accessu, in *flavescentem* & successive in *nigrum* mutetur, in *turbidam* & *grævolentem*, priorem *asservandum* hinc est in *vitris parvis*, Drachm. 1 - 2. capientibus, & probe munitis epistomiis vitreis; in arenam inverse positis, l. in aquam *alumine ex parte saturatam*.

Et si color inopinato mutatus est in limpidum, unica destillatio reiterato istum colorem subito restituit, limpidum.

VIS *penetrantissime resolvens, nervina, roborans, tonica; sudorem excitans & sedans; antispasmodica, anodyna; nervis amicissima, tonica, excitans, exhilarans.*

USUS *Interne, in morbis nervorum motus inordinatos compescit; uti in omni spasmodorum genere, convulsionibus, epilepsia, paralyti, hydrophobia.*

Confert *eximie quoque qua forte resolvens, antispasmodicum in cephalgia, hemicrania, otalgia, odontalgia, si a causis pituitosis, l. spasmo ortæ sunt, uti & in oculorum suffusione, in tuberculis arthriticis, podagra & rheumatismo, si plethora l. insignis inflammatio non adest. In febribus - intermittentibus - quartanis, & quidem viribus succumbentibus in frigoris stadio, ante frigoris paroxysmum cito & actuose vires auget cordis, & diaphoresin promovet, si aliquot horas ante accessum datur, sæpe modo ægri paroxysmum sentiunt.*

Piderit.

In *glandulis induratis, tumoribus cysticis & osseis resolvendis; in partibus spasmo contractis l. agitatatis.*

Plenck.

Qua *specificum remedium antepilepticum crebra experientia comprobatum commendat. Spielm.*

Ad *taeniam Rosenstein & ad passionem hystericam - ad spasmos sopiendos.*

Ex-

Externus qua resolvens in tuberculis, post morbos arthriticos in tophis, exostosis & glandulis induratis magis ad Beaumer quam Cicutae emplastro.

Oleum hoc ante paroxysmum febrilem spinæ dorsæ inunctum, eximie imminuit frigoris sensationem, uti Oleum Cornu Cervi foetidum, Succini & Terebinthinae.

Unguentis antispasmodicis & anodynis consulto Oleum hoc additur cum usu haud exiguo. Piderit. DOSIS Guttæ quædam in initio ad 30- 40. ascendendo, l. in vehiculo largiori, l. Sacharo exceptas, interdum addito Liquore anodyno minerali, l. Naphtha Vitrioli.


OBSERV. 1) *Simplicem præscriptionem habet Pharm. Danica, ope additæ Aquæ commun. triplæ partis ad Olei Cornu Cervi qu. suffic. ut retorta vitrea ad dimidium repleatur, leni igni destillatione prius facta & protracta, quamdiu oleum prodit fluidum: qualis destillatio quinquies est repetenda, mutato semper recipiente; donec limpidum, album & odore gratius evadat oleum. Quod nova destillationi addita Aqua subjiciendum est, ob colorem Olei acquisiti obscuriorem. Quale oleum rectificatum distribuatur per vascula vitrea Drachmam continentia, quæ probe obturata sub Aqua asservanda sunt.*

2) *Si Oleum Cornu Cervi foetidum leniter per se destillatur, tum acquiritur primum Spiritus Cornu Cervi; & tunc Oleum album, valde volatile & penetrans. Sub hoc nomine ab inventore notum.*

Selle.

3) *Olei hujus usu ut plurimum somnus largus sequitur, & ægri roborati expergefiunt. Cæterum congrua sunt præmittenda, in usu hujus remedii tam penetrantis.*

Nocet in plethora l. vasorum turgesc. l. in inflammat.



In *juvenibus* & *plethoricis* usus ejus valde est limitandus, l. multo magis prohibendus.

OBSERV. 4) *Liquor Cornu Cervi* subtilis cum *Spiritu Nitri* fit amœnior.

5) *Göttling* præparat *Oleum Animale Dippelii* tempore hyemali, ex *Oleo de Ossibus animalium* Unc. 24. destillationis ope in cucurbitis vitreis, gradatim aucto igne & rectificatione reiterata, cum *Aquæ* partibus quibusdam, continuata, usquedum oleum transiens non amplius pellucidum transir; & tum penetrans *Oleum* ab *Aqua* separaretur ope vitri separatorii, & tum ab omni aditu aëris est muniendum, uti supra, & ab omni mutatione coloris tam pellucidi in fuscum, accedente aëre dephlogisticato, s. aëre igneo, ad *Scheele*.


OLEVM ANISI DESTILLATVM.

Rec. *Semin. Anisi* contus. qu. suffic. ut cucurbita ad quartam partem impleatur.

Aquæ commun. l. *Aquæ destill. Anisi* ad cucurbitæ tertiam partem vacuum, macerentur per 12 horas, dein destillantur sub continua *Aquæ* ebullitione *Oleum*, quod ab aqua debite separatum servetur. *Aqua* vero prolecta ad iterandas, super novis seminibus, destillationes, ut supra monitum, adhiberi potest.

VIS *Olei* hujus ætherei, *aromatica*, odorem & saporem *Anisi* referens, *attenuans*, *discutiens*, *resolvens*; *carminativa*, *diaphoretica* leniter.

USUS *Interne*, in *ventriculi* affectibus & *intestinarum*, a causa frigida ortis; & in *flatibus* *discutiendis*; in *pectoris* morbis a *pituita* crassa viscida natis.



In debilitate ventriculi - intestinorum; in as-
sumtis venenis acribus specificum Gutta 1 - 30.
una vice. Selle.

In usu purgantium irritamen nimium mitigatur ir-
ritabilibus personis usu Olei hujus antispasmodici.
Externa ad pediculos capitis, guttulæ quædam;
ad tumores cysticos resolvendos. Plenck.

Externe aliis appropriatis mixtum mediis, abdo-
mini & ventriculo inungitur, uti & renibus &
pubi pro urina pellenda.

DOsis a Guttis 2 - 4. &c. l. in vehiculo, l. cum
Sacharo, l. Elaeosacharum inde paratur.

OLEVM ANTIMONII, l. ANTIMONIALE,
vide Butyrum Antimonii.

OLEVM CORTICVM AVRANTIORVM
expressum. s. Neroli - & Citri.

In Italia & Gallia meridionali, e Corticibus Au-
rantiorum & Citri recentium per expressionem
paratur, & ad nos optime advehitur, & e Gal-
lia meridionali, aut Italia, qua multo valen-
tius suavius & fragrans, quam e nostris destil-
latis corticibus; consultius hinc pharmaco-
pæi ex istis regionibus sibi procurant.


VIS fragrans, nervina, stomachica, carminativa,
antispasmodica, stimulans.

USUS Interne caute in omnibus infimi ventris af-
fectibus spasmodicis, hysteriis & flatulentis, si
eis suaviora remedia non plane sunt contraria.

Pro Sachari Unc. 1. sufficiunt ejus Guttæ 12.

Cum Elaeosachari ex his Oleis paratis, alia re-
media gratiora redduntur, & purgantibus addi-
ta, vires eorum aliquo modo corrigunt: cui
scopo in pharmacopæis Sacharum canariense,
pomis Aurantium, l. Citreis affricatur, donec
odore & sapore bene sit imbutum. Piderit.

Alias



Alias *Dosis* guttatim l. in vehiculo assumtum.
OBSERVAT. 1) *Oleum Citri*, sub nomine *Olei del Cedro ex Italia* ad nos accedens, cum nostro quidem convenit, viribus tamen multo debilius est.

2) *Oleum Aurantiorum Corticum destillatum* paratur e *Cortic. exterior. recent. Pomor. Aurant.* qu. plac. cum quadruplo *Aquae commun. l. Cortic. Aurant. destillat.* e cucurbita vitrea; instituatur, sine prægressa maceratione, quo *Oleum innatans aquae*, & *Aqua destillata* seorsim probe servanda sunt.

Pari modo *Oleum Citri destillatum* paratur.

OLEVM CACAO EXPRESSVM,
 vide *Butyrum Cacao*.

OLEVM CAJEPVT,

ex *India Orientali* & e *Belgio* optimum, jam paratum ad nos advehitur, & quidem e *Cardamomo medio*, peregrinatorum recentionibus.
VIS eximie nervina - anodyna, tonica, carminativa, antispasmodica, resolvens.

VSUS Interne, caute, in affectibus spasmodicis, hystericis & hypochondriacis, colica flatulenta, cardialgia podagrica; motibus convulsivis, catalepsia, chorea *St. Viti*, linguæ paralyssi, nervorum debilitate, & mensium ataxia, spasmodica irregularitate præmissis congruis remediis ante usum tam calidi remedii.


Externe sugillationes & suffusiones potenter discutit, & consulto unguentis nervinis additur.

In odontalgia sed caute, in ani varicibus, & sugillatione.

Plenck.

DOSIS a Guttis 4 - 6. cum appropriato vehiculo,
 l. *Elaeosachari* forma ista, uti supra in *Oleo Absynthii* vidimus.

OBS.



OBSERVAT. *Oleo adulterato Cajeput* colorem suum viridem restituit Resina, ope *Spiritus Vini* ex *Millesolio* extracta, qui evaporatus *Spiritus Vini* resinam *Millesolii* relinquit, cui *Oleum Cajeput* allundunt; quo facto, soluta hæc resina oleum colore viridi tingit. Hic modus quidem noxæ nihil affert, si modo certi esse possumus, illud non cum addito *Oleo Rorismar.* commixtum esse. Multæ interea harum fraudum, nisi perquam cautæ commissæ sint, arte sua exercitatus facile detegere poterit, comparatione suspectorum oleorum cum iis, de quorum integritate veritas constat. *Spiritus enim Vini Oleis Aethereis* admixtionem, instillatione suspecti *Olei*, in aquam cognoscito, quippe quæ *Spiritum* quidem *Vini*, non vero *Oleum* recipit. *Spiritus* etiam *Vini* ab *Oleis* secerni potest destillatione.

Adulterationem Oleorum Aethereorum; cum *Oleo Terebinthinae*, vel *Pini*, odore penetranti animadvertito. Melius etiam hanc fraudem intelliges, idem *Oleum* suspectum si per aliquod temporis spatium tranquille repositum fuerit, & aliquod ejus guttulæ, chartæ puræ infuderis, tunc charta supra carbones ardentes, vel in fornacem calefactam posita, paulo post oleo calefacto, odor *Terebinthinae* statim sese manifestabit, in cochleari si oleum accendas magnam copiam materiæ piceae relinquet. *Biedermann*


OLEVM CAMPHORATVM SVECORVM.

Rec. *Olei Olivarum* recent. Unc. 2.

Camphorae Unc. dimid.

Misce ut solvatur *Camphora*. Ph. *Edinb. Suecica*.
VIS discutiens, emolliens.

USUS ad crustam & fissuras labiorum linguae, in febribus ardentibus; ad rheumatismos discutiendos;
in



ad in *secta* meatum auditorium quæ subierunt necanda; ad *odontalgiam* sedandam.

Olim quoque ad morbos *inflammatorios & malignos*.
OBSERV. 1) Eodem paratur modo cum *Oleo Lini* ad *Plenck*, & ad *Ph. Danicam* cum *Oleo Amygdalarum dulcium*.

2) *Spielmannus* hancce communicat præscript. *o*
Camphoræ Drachm. 2. *Olei Amygdalarum dulcium*, *Alkannæ* tincti, Unc. 1. quibus addatur *Quintæ Essentiæ Citri* Scrupul. dimid.

Aliud quoque *Oleum Camphoratum*, *Lemery* dictum suppeditat, e *Camphoræ* Unc. 2. quibus immittantur *Spiritus Nitri* Unc. 3. digerantur in vase probe obturato facta solutione *Oleum* supernatans separetur. *Ph. Danica*.

Ph. Brunsvicens. ad *Camphor.* Unc. 6. *Boli* 1. *Terræ Argillaceæ* siccæ Unc. 24. destillandas suadet. Quâ ratione in *Oleum* versa *Camphora* separetur ab *Acido*. Quod commendat ad *sarcomata fungosa*, & *ulcerum callosus margines*.

OLEVM CARMINATIVVM ÆTHEREVM, *Danorum.*

Rec. *Oleorum destillatorum Chamomillæ*,
- - *Menthæ piperitid.* ana Unc. 2.
- - *Carvi*, - 1. *Cumini*,
- - *Anisi-Fœnic.* ana Drachm. dimid.

Misceantur probe.

VIS *carminativa*.

VSUS. *Externe* ad *clysmata carminativa*, uti & *umbilico* illinitum *dolores colicos & ventriculi* lenit, si ulla *faburra* *primarum viarum* adest.

Intus tum quoque a *Guttis* 6 - 8. cum *Sacharo* aut *Vitello Ovi*.

OBSERVAT. *Ph. Wirtenb.* *Oleum carminativum* scop. *carminativo* *externè tantum*, *abdomini* illinitum *infantum*, nulla præsentè *faburra* *prima-*



maruin viarum, suppeditat e Herbis recentib.
Anethi, Menthae, Absynthii, Pulegii, Flor.
Chamomill. vulgar. ana Unc. 4. Incisis coquendi
 cum *Olei Oliivar. Unc. 24.* ad humiditatis con-
 sumtionem, expressis ut addantur *Olei Laurini*
Unc. 3. dein depurentur per subidentiam.

OLEVM CARYOPHYLLORVM

Aromaticorum destillatum

Rec. *Sejinin. Amomi Unc. 12.* cum
Aquae fontan. Unc. 204. destillatione subji-
 untur, & tunc

Caryophyll. aromat. Unc. 24. tritis affunduntur
Aquae supra semen Amomi abstractæ Unc. 142.
 in quibus


Salis commun. Unc. 4. solutæ sunt. In loco ca-
 lido reponuntur tum, per aliquot dies,
 dein destillantur e vesica ad tertiam par-
 tem repleta, igne paulo fortiori aucto, ob
 specificum *Olei Caryophyllorum* gravitatem
 & difficilem ascensionem; quo tunc una
 cum *Aqua Oleum* prodit, quod uti *Oleum*
florum Cassiae, Ligni Sassafras, & Macis
omnis coloris expers, fundum petit.

Unica quum vix destillatio omne *Oleum* e *Ca-*
ryophyllis eliciat, *secunda* quin *tertia* quo-
 que instituenda est destillatio, & ita qui-
 dem, ut *Aqua* a priori *Oleo* separata illis
 semper admisceatur.

Nec adeo magna *Caryophyllorum* quantitas de-
 stillationi subjiatur, ne ab igne diutius
 protracto pars *Olei* destruetur. *Piderit.*

vis valde caustica, ignea, nervina, stimulans.

usus Externe in sphacelo, gangraena, carie ossium,
Cariem dentium & dolores eo ortos imminuit,
 gos-



gossypio instillatum - denti carioso inditum, si nervum contigerit, per quoddam tempus, ne frequentiori istorum acrium oleorum usu dentibus noceatur sanis.

Cæterum externe Olea hæc aromatica, sunt cephalica, nervina, antispasmodica, stomachica, carminativa, & balsamica.

Raro interne fumuntur Olea hæc aromatica sanguinem enim - calido inprimis temperamento præditis, & plethoricis - nimium commovent.

Guttæ enim quædam Sacharo instillatæ, & Elaeosacharum, pulveribus quod additur, vel ad gratum saporem conciliandum, vel ad vires augendas, nonnunquam præscribuntur.

Unguentis nervinis Olea hæc destillata pretiosiora adduntur.

OBSERV. I) Genuina ut habeantur Olea hæc pretiosiora, destillatio ab ipsis pharmacopæis deberet institui, omnia enim, quæ e Batavia advehuntur, adulterata plerumque ad nos accedunt.

Adulteratur enim a) Oleo Amygdalarum, quale maculam remittit, uti ab Oleo simplic. ordinar. luci immisum; quo genuinum nullam relinquit, sed omne avolat luci super immisum.

b) Oleo Terebinthinæ adulteratum, remittit Odorem Terebinthinæ, volæ manus immisum calidæ, nauseosum, & diu quidem, non tam amœnum uti in genuino, mox avolantem.

c) Piper jamaicense destillat. oleum præbet, odore, calore, & sapore oleo Caryophyllorum haud dissimile, ideoque fere aptissimum illud adulterandi. Mox autem id apparebit. - Oleum enim verum Caryophyllorum colore magis sulphureo gaudet, saporeque longe vehementiori & aromatico.

d) Oleo Olivarum adulteratum innotescit, si quid hujus suspecti Olei in loco frigido seponitur; pro-

protinus tum *Oleum Caryophyllorum* fundum petet, relicto *Oleo Olivarum* in superficie. Guttulis etiam aliquot hujus fucati *Olei Caryophyllorum Spiritui Vini* instillatis inque vitro bene agitatis, & *Spiritus Vini Oleo* intime mixtis, *Oleum Olivarum* ob lævitatē specificā in superficie, forma globulorum lutescentium apparebit.

Biedermann.

- OBSERV. 3) Alias *Caryophyllorum* aromaticorum summitat. contus. qu. v. macerentur per nycthemerum cum quadruplo *Aquae communis*, dein instituatur destillatio per retortam vitream ex arena ad dimidium; *Oleum*, quod *Aquae* fundum petit, ab *Aqua* separatim serva, *Aquam* vero eandem *Caryophyllis* in retorta relictis reasfunde, iterumque destilla, ut, ubi adhuc olei portio prodiit, obtineas cum priore servandam, ad Ph. Austr. *Succicam* & *Herbipolit.*
- 4) Ad Ph. Danicam hocce præparatur modo, *Oleum Caryophyllorum*, e *Caryophyll.* aromaticis recent. contus. Unc. 24. *Sal. commun.* Unc. 4. *Aquae simplic.* Unc. 144. In loco calido per quatrimum macerata destillantur per retortam. Post quietem aliquot dierum, *Oleum* in fundo hærens separetur cauta *Aquae* effusione. *Ignis gradus* semper paulo fortior requiritur in hac destillatione, ubi simul præstat, non adeo magnam portionem pro tempore destillationi subicere, ne diuturniori ignis administratione pars *Olei* destruat. Unica destillatione non omne *Oleum* exhauritur, bis l. ter requiritur, superfundendo semper *Aquam*, de qua *Oleum* fuit superatum.

OLEVM CASSIÆ FLORVM,

Præparatur e *Floribus Cassiae*, uti *Oleum Caryophyllorum destillatum*, omisso tantum *Semine Anomi.*

F f

VIS



VIS nervina, tonica, roborans, stimulans, reficiens, uti *Oleum Cinnamomi*; cæterum quoque aphrodisiaca.

USUS caute in collapsis gravidarum, parturientium & puerperarum viribus, nulla febre - l. inflammatione præsentē, aut in sanguinis fluxu immoderato, uti *mensium*, *lochiorum*, &c.

In affectibus spasmodicis abdominis, a retrogressa materia arthritica, podagrica, l. rheumatica ortis.

In lipothymiis ab insigni virium defectu - toleratis morbis. *Piderit.*

Externe in carie ossium; ad potenter separandas partes cariosas; qua specificum potentissimum, uti *Oleum Ligni Sassafras*, in carie venerea tam utile.

DO SIS Guttæ 8. ad *Sachari Unc.* 1. l. solum, l. cum *Aqua* quadam destillata grata.

OBSERV. 1) In juvenibus & plethoricis ob tam validam naturam calidam caute adhibendus est.

2) In celebri *Pulvere solari* cellensi *Oleum Cinnamomi*, s. *Florum Cassiæ* solum præcipuum est efficiens. *Piderit.*

OLEVM CAUSTICVM CAMPHORÆ.

Rec. *Camphoræ tritæ Unc.* 3.

Spiritus Nitri fumantis *Unc.* 6.

Digerantur in vasculo probe obturato. *Oleum* supernatans facta solutione probe separetur.

VIS caustica.

USUS liquoris hujus caustici ad sarcomata fungosa, & ulcerum callosos margines tollendos. *Plenck.*

OBSERV. *Oleum* hoc *Causticum* probe dilert ab *Oleo Camphorato*.

OLEVM DEL CEDRO, vide *Oleum Citri*.

OBSERVAT. *Oleum del Cedro* præcipue *Oleo Olivarum*

rum aliisque Oleis vilioribus adulteratur, eodem ut antea jam indicavi modo, etiam hæc fraus detegi potest, adjectione scilicet *Spiritus Vini* rectificatissimi. Nec minus, ubi Oleum de *Cedro* suspectum, Aquæ mixtum e retorta destillas, in fundo hujus Oleum alienum remanebit.

OLEVM CERÆ DESTILLATVM.

Rec. Cerae flavae Unc. 12. scindantur in frustula tam parva, ut retortæ orificio commode immitti queant, eisque repleatur, ad dimidium, tum infundatur tantum

Aquæ purissimæ; quantum capit venter retortæ, in ea lente calefacta cera liquefit, & arenam imbibit; quo *Arenæ* fumo imponitur, & applicato excipulo destillatio suscipitur.


In primo leni Ignis gradu prodit *Aqua acidula*, foetens, pauca, una cum *Spiritu*; calore tum aucto, ascendit Oleum tenue, & dum destillaverit, in excipulo, instar *Butyri* concrefcens; quod iguam fortiozem - supressorium requirunt, quo tum mox ascendent sub *Butyri* forma, tota *Cerae* massa, in excipulum.

Iterato Oleum hocce destillatur, sine ullo additamento, limpidum & tenue, a butyraceo mox separandum, & sic rectificatum servandum.

VIS eximie balsamica, detergens & sanans; resolvens, lubricans, emolliens, aperiens.

USUS *Externe* in vulnerum curatione insignis, cavendo tantum in inflammatione ingenti, vel præfenti l. metuenda; ad mala *papillarum nervosarum*, quæ in cute extrema denudata sunt; ad *anchylosin*; ad *fissuras labiorum oris - papillarum mammæ*; in *lactantibus*, ad *digitorum & mammarum rhagades, tumores, peritonia* a frigore inductos, qua *resolvens*; ad *tendines contractos*, qua *lubricans*; in *colica, hysterica - uterinis affectibus* abdomini illinitum.

Piderit.



OBSERV. *Butyri* ad instar crassum, *Linimentum* hinc *mollissimum* & *emollientissimum*, quod illi tu suo *membra contracta paralytica*, cutis *fissam*, & *frigore* & *igne ambustam* sanat. *Interne* a *Guttis* 3-6. satis valide *urinam pellit*, nimia vero ejus *acrimonia* usum ejus vetat *interne*.

- 2) *Oleum Cerae* paratur quoque e *Cerae flavae*, *Calcis ustae* pulverat. ana ponder. æqual. in *torta vitrea* *destillationi* subjecta. *Ph. Suecica*.
- 3) *Ph. Herbipolit.* amplam habet præscript. ad *Butyro Cerae*, tum ex hoc, uti instituat *Oleum Cerae*.

OLEVM CHAMOMILLÆ VULGARIS, & *Romanae* *destillatum caeruleum*.

Præparatur e *Floribus Chamomillae recent.*
uti *Oleum Absynthii destillatum*.

VIS *emolliens*, *laxans*, *discutiens*, *carminativa*,
antispasmodica, *anodyna*.


USUS *Interne*, in affectibus *spasmodicis*, *flatulentis*; in *inordinato hæmorrhoidum* & *menstruorum fluxu*; in *cardialgia*, *colica flatulenta*.

Externe aliis remixtum, *scrobiculo cordis* & *abdomini* illitum; cum *bombace* inditum in *aurium doloribus*.

POSIS *Interne* guttatim l. in vehicul. l. cum *sacharco*.

- OBSERV.** 1) *Oleum Chamomillae* genuinum solo *successu temporis* & *sine frequentiore aëris accessu* *colorem suum amoene-coeruleum* deponit: errant hinc varii, qui hunc coloris defectum adulterationis signum esse putant, uti in *Oleo Millefolii*.
- 2) *Oleum Chamomillae coctum* cum *Oleo Olivarum*, *Flor. Chamomillae coct.* ad *anaticas partes*, exhibet *Oleum suaveolens* & *efficax*, minus pretiosum quam *destillatum*. **VIS** & **USUS** idem uti *destillatum*.

Oleum



OLEVM CINNAMOMI DESTILLATVM.

Rec. Cortic. *Cinnamom. elect.* contus. Unc. 24.

Sul. comm. Unc. 4 (Quod etiam amitti potest.)

Aquæ simplic. Unc. 144. per quatrimum in loco calido maceratæ destillentur per retortam, & post quietem 3-4. septimanarum, *Oleum* subsidens cauta *Aquæ* decantatione separetur. Ph. *Danica.*

vis irritans, tonica, nervina, stomachica, cephalica, cardiaca, carminativa.

usus ad *Elaeosachara* rescipientia; additur quoque purgantibus, tum pro gratia concilianda, tum pro impediendis flatibus & torminibus. *Balsama & Linimenta* quoque *cardiaca, stomachica, & carminativa* ingreditur. *Plethoricis* sanguineis nocet.

Externe in carie ossium. *Plenck.*

osis ad aliquot Guttas.

RESERV. E *Cassia lignea*, l. e *Florib. Cassiae* l. e *Pipere Jamaicensi*, destillatur *Oleum* multo vilius & in majori copia acquiritur, hinc & quædam pars *Olei genuini* additur, & omnis copia pro genuino *Cinnamomi* Oleo venditur. Interdum mangonifatur quoque Oleo de *Been.*

OLEVM CITRI

paratur è *Malis Citri* uti *Oleum Aurant. Corticum.*

OLEVM CORNV CERVI, ET SAL,

& *Spiritus Cornu Cervi*, s. *Liquor Alcalinus.*

Rec. *Cornu Cervi rasi* quant. placet.

E retorta lutata l. cucurbita ferrea, alembico terreo vitreato, cum adaptato vasculo satis amplo & tubo intermedio, munita, suscipiatur destillatio, igne sensim, tum ad summum fere aucto, ad ignitionem retortæ l. cucurbitæ, quo ascendunt, *Aqua subtilissima salina*,



Liquor Alcalinus & tum *Sal siccus*, volat cum hoc ad finem usque *Oleum empyreumaticum* Destillatione cessante, & vasis fere frigidat *Oleum* a reliquis productis separetur, seorsum servandum.

Liquor purificatur destillatione iterata, si ab *oleo* & *Sale* separatus, exiguo adhibito calore rum destillatio suscipitur.

Sal vero *purificatur*, si cum *Alcali liquorum* de rati, pari pondere mixtum, sublimatur. s. si collectus nova sublimatione ut albus evadit depuratus serv. *Spiritus* vero iterata destillatione e *B. A.* rectificatus tum acquiritur.

Caput Mortuum peracta destillatione in retortam litum, in crucibulo ad albedinem usque calcinetur, & servetur usui.

Ad Ph. *Suecic. Herbipolit.* quæ præscribit quod *Oleum Cornu Cervi rectificatum* e *Capite Mortuo* *Cornu Cervi* ad albedinem calcinati, quant. sum ut repleatur retort. vitreæ quarta pars. Impletur tum *Olei Cornu Cervi foetidi* qu. suff. ut media pars retortæ vacua maneat.

Retorta balneo arenæ commissa, & recipiente glutinato excitetur ignis lenis, tum auctus.

Pari modo & toties denuo *rectificetur Oleum* lectum destillatione finita, ad summum gradum limpiditatis, & omnis empyreumatis absentiæ.


OBSERVAT. 1) *Göttling* suadet præparat. e con ossibus animalium, in retorta tubulata ferrea. Ad acquirendum *Spiritus Cornu Cervi rectificatum* destillatio reiterata suscipitur, *Spiritus* prima destillatione acquisiti foetentis, qui *Sal* *Oleo* adhuc foetens privatur addito *Calce* in quo *Sal* in initio, in forma puriori, in recipiente apparebit vitreo, cui dein *Spiritus Cornu Cervi rectificatus* succedit.



Sal ita acquisitum, partim purificatum - extempore obscurum, facile acquirit colorem, cui prævenit optime *Aqua* addita, quo mutatur id *Sal* in *Spiritus Cornu Cervi* liquidum.

Alio modo *Sal Cornu Cervi artificiale* potest præparari, quum *Sal volatile Cornu Cervi* cum *Offissum Sale* volati i conveniat, & sine detrimento, leviusæque extrahetur. Hinc *Göttling* & alii suadent ad præparationem *Salis Cornu Cervi*, si *Sal volatile Salis Ammoniaci* ope *Cretæ* sublimatione separatur, & si hinc miscelæ e *Sale Ammoniaco* & *Cretæ* ante sublimationem additur copia quædam *Olei Cornu Cervi* s. *Olei Offissum* ex animalibus, acquir. tum sublimatione *Sal volatile*, minime differens a vero *Spiritu Cornu Cervi*. Si miscentur nempe *Sal. Ammoniac. desicc.* part. 4. cum *Cretæ* siccæ partibus 5. cui miscelæ ad libras sumtæ adduntur *Olei* ex animalium *offibus* desumpti, Unc. 1. ad Drachmas 10. quo tum omnia destillantur in vasculis congruis ferreis destillatoriis, igne satis valido, & recipientē non nimis magno, ad eo meliorem salis formam acquirendam. --- Unciæ 40. *Sal. Ammoniaci* cum Unc. 60. *Cretæ* mixtæ exhibent Unc. 24. *Sal. volatilis genuini Cornu Cervi*. Si exigua tantum pars *Salis* hujus præparanda est, sumuntur Unc. 4. *Sal. Ammoniac. sicci* & Unc. 8. *Ciner. Clavellat. sicc.* cum *Olei Offissum Animal.* Drachm. 1. balnei arenæ ope, cæterum præparanda uti supra. *Göttling.*

OBSERVAT. 2) *Spiritus volatilis Cornu Cervi* similis acquiritur, si *Spiritus Salis Ammoniaci* volatilis, l. *Cretæ*, s. *Sale Tartari*, sine Calce verò præparati, Unc. 96. vel si *Salis Ammoniaci, Ciner. Clavellat. ana* Unc. 24. solvuntur in *Aquæ commun.* Unc. 96. quibus addentur *Cornu Cervi*




crudi, s. *Spiritus volatilis Ossium* Unc. 48. quæ destillantur omnia, uti in rectificatione *Spiritus Cornu Cervi*, & tum detrahitur *Spirit.* qu. suff. filtrandus post aliquot dies, qui *diutius pelluciditatem* retinet, quam

A *Spiritu Cornu Cervi* puro præparatus, tum uti verus facile hinc turbidus sit, & foetens. *Vires medicæ* non convenient plane cum ordinario, qua non tantum *Olei* continente, & quidem indolis potius crassioris - crudioris, non tam subtilioris, & levioris acquisitionis foetoris, nauseosæ indolis ad vomitum, & minoris pelluciditatis.

3) *Mangonisatio Spirit. Cornu Cervi* fit quoque, si *Cornu Cervi crudum*, s. *Spiritus ex Ossibus volatilis* cum *Calce viva* destillatur, uti supra, qui ad usum externum - qua odorem forte valde acre sine noxa convenit, interne vero nimis est acris, & ob minorem copiam *Salis volatilis*.

Qualis *Mangonisatio* subito patebit, si *Spiritus Vini* rectificatissimus affunditur, ubi non statim miscendo *Spiritus Vini* scintillulæ splendentes apparent, fundum petentes, *Calce viva Spiritum adulteratum* esse tibi persuadeas; ubi autem hæc particulæ fundum petentes apparent, & ignis calori appositæ iterum evanescent, de sinceritate *Spiritus Cornu Cervi* convictus esse potes; pulvis vero præcipitatus immutatus in coaleari jacens, *Calcis* & aliorum quisquiliorum additamenta testatur. *Königsdörfer.*

Sal Cornu Cervi adulteratur, ex parte genuino plane conveniens, nec colore nec odore mutatum; si *Salis volatilis Salis Ammoniaci* Unc. 72. & *Cretæ* Unc. 6. miscentur cum *Olei* e destillatione *Spiritus Ossium* acquisiti Unc. 24. subliman-



mantur, & separatur tum pars alba a fusco, ad alteram sublimationem adhibendo.

Alangonisatio vero ista *Sal. Cornu Cervi* patebit quiete, & colorem tum album recipientis, cæterum non tam noxii, excepto eo, quod *Oleum indolis* sit purioris & ætherei, cæterum colorem albedinis magis retinens, nec foetorem tam leviter assumens ordinario, cui est anteponendum multo vilioris pretii, & levioris præparationis. *Königsdörfer.*

OLEVM CORNV CERVI FOETIDVM

& *rectificatum.*

Rec. Cornuum Cervi concis. in frustas quant. plac. Immitte retortæ lutatæ, alembico probe munitæ terreo vitreato, & igne aperto ad gradum ita auctæ, ad retortæ ignescentiam; quo prodit *Phlegma*, in secundo ignis gradu & tertio *Sal volatile*, & *Spiritus*, itemque *Oleum empyreumaticum* subtilius: in quarto tandem *Oleum foetidum - crassum - nigricans*, quæ omnia singulatim probe asservanda sunt, mutato semper recipiente.

Sal volatile dein sublimetur, & isto modo *rectificetur*, *Spiritus* denique de isto de novo abstrahatur.

VIS penetrans, resolvens.

USVS Interne in pauperibus tantum, qua succedaneum *Olei animalis Dippel.*

Externe pro odoratu mulieribus hystericis; ad unguenta cæterum *resolventia.*

OBSERV. Ph. Rossica & Suec. præscribunt, ut *Oleum Cornu Cervi* destillatione sicca acquisitum, iterum & reiteratis vicibus e vaseulo probe mundato ad limpiditatem, s. ad *Spiritum* instar tenuem & limpidum usque destilletur, quo acquiritur tum *Oleum Cornu Cervi rectificatissimum,*



in vasculis exiguis vitreis, epistomiis probè munitis, accuratè servandum.

OLEVM FOENICVLI DESTILLATVM

Præparatur e Seminibus *Foeniculi* uti *Oleum Anethi* destillatum.

VIS aperiens, attenuans, discutiens, carminativa stomachica, diuretica, diaphoretica.

VSUS colicæ; & ad *Elaeosachara*, *Linimenta*, & *Olea* stomachica - carminativa. Ph. Argentorat.

OLEVM HYOSCIAMI

Præparatur e Seminibus & Herba *Hyosciami*, uti *Oleum Amygdalarum*. Ph. Suecica & *Württembergica*.

VIS anodyna, paregorica, affluxum nimium cohibet recenter paratum.

VSUS ad *Emplastra* anodyna, & de *Hyosciamo*; ad odontalgiam, scorbuticos dolores, cephalalgiam sed caute, Ph. Argentorat.

OBSERVAT. A se ipso mixtura hæc - *Olei Olivarum* cum herba & semine *Hyosciami* flammam jam concepit, & se inflammavit, uti *Oleum Cannabis* cum fuligine. Cautè hinc semper in loco non periculoso incendio non tam prono, esse præparandum. *Pfingsten* observat.

OLEVM HYPERICI MANLII.

Rec. *Florum* s. *Summirat. Hyperici* recentium maturor. parum siccatorum Unc. 36.

Olei Clari s. *Olivarum* Unc. 24-36.

Vini albi Unc. 6. Mixta stent per 3. dies in maceratione leni igne, decoquantur ad omnem humidi consumptionem, expressis addantur

Terebinthinæ larigen. l. *Venet.* Unc. 12.

Croci minutim concisi Drachm. 2.

Elapsis 24. horis coletur, serv. usui. Ph. *Danica*.
VIS eximie *vulneraria*, *paregorica*, & *ba.samica*,
anodyna, *digestiva*, *emolliens*, *resolvens*,
USUS *externe ad vulnenum & ulcerum sanationem*

promovendam, tam *subitaneam vim anodynā*
exerit, ut *symptomata inde orta*, subito ces-
sant, *vulneribus applicatum*; in quibus *nervo-*
rum laesio simul adest, uti & in *dolor. articulorum*.
Pro *parvis vulneribus*, qua *domesticum remedium*
nil pulchrius invenitur. *Piderit.*

In *affectibus nervorum a convulsione & luxatione*
ortis præclarum. Cæterum tamen caute in *vul-*
neribus ossium, qui facile nigrescunt.

Inservit pro *injectione*, si in *vulneribus suppuratio*
debet promoveri, hinc est *digestivum liquidum*.

In *colica & verminatione infantum*.

OBSERV. Ph. *Suecica* commendat summitat. *Hy-*
perici Unc. 12. cum *Olei Olivar.* Unc. 24. ut ma-
cerentur in *vasculo vitreo* per aliquot dies, us-
que dum *colorem rubrum Oleum acquisiverit*,
quod tum *colandum est*.

OLEVM JASMINI,

E *Gallia meridionali aut Italia* multo *fragrantius*
acquiritur, quam e nostris *flor. destill. acquisitum*.
VIS & USUS e *plantæ tam volatilis subtilis qua-*
litatibus patet per se.

OLEVM LAVRINVM s. LAVRI BACCARVM *destillatum.*

Rec. *Baccar. Lauri maturar. recent. quant. plac.*
Tritæ in Aqua fontana coquantur, & fortiter
exprimantur, *refrigeratum Oleum*, *pingue-*
dinis instar, Aquæ supernatans colligatur.

Cæterum raro l. nunquam apud nos paratur,
sed ex *Insulis Fortunatis & ex Italia nobis ad-*
fertur plerumque.



VIS discutiens, carminativa, nervina, roborans, sopiens.

USUS Externe ad spasmos, flatul; ad spasmos flatul. inprimis gravidar. colicam flatulentam, tormina, addita inprimis camphora; ad lumbricos infantum; ad roborandos articulos, nervos, tumores resolvendos; ad aurium dolores & auditus gravitatem; uti & ad dolores post partum pubis regioni. Olim cum Oleo Amygdal. blando; & qua emmenagogum, ad foetum mortuum pellendum; ad affectus uteri-hystericos commendabatur.

OLEVM LAVENDVLÆ DESTILLATVM,
f. Quintae Essentiae.

Præparatur e Flor. recent. *Lavendulae*, uti *Oleum Absynthii* destillat. sine præmissa destillatione. Magis fragrans vero acquiritur e *Gallia meridionali* aut *Italia*.

VIS nervina, roborans, resolvens, cephalica, uterina, diuretica, carminativa.

USUS ad unguenta nervina; in inveteratis grandinibus, & palpebrarum tumoribus cysticis. *Plenck.*


OLEVM LINI EXPRESSVM,

Præparatur e Semin. *Lini usitatissimi*, uti *Amygdalarum dulcium expressum*, cum quo

Virium ratione convenit, sæpius præferenda est, ob non tam lævem inclinationem ad ranciditatem, uti in aliis. Præ cæteris ventriculum valde onerat interne sumtum. Melius ab *Aleourgis* comparetur.

VIS emolliens, relaxans, obvolvens, leniens, antispasmodica, anodyna.

USUS Externe ad clysmata emollientia in herniis, præcipue a spasmio in carceratis; ad odontalgiam qua anodynum; in spasmis, pleuritide, calide regioni dolenti applicatum; ad ambustiones, subi-



subito applicatum cum albumine ovi, ad unguentum redactum, antequam inflammatio orta est ibi; ad haemorrhoidum caecarum dolores; ani affectus; ad convulsiones articularum, musculorum, nervorum cervicis duritiem mitigandam; ad pterygia & amblyopia Ph. Argentorat.

Interne olim pleuriticis adhibebatur, & ad affectus pectoris, ab Unc. i. - ad plures, sputum promovendi & dolores mitigandos; sed ob leviter ulteriore inflammationem metuendam, raro hodiernum interne.

OLEVM MACIS s. MOSCHATÆ NVCIS

Expressum. s. Corpus pro Balsamo.

Rec. Nucum Moschatarum: qu. plac. In frustula redacti sacco includantur, vaporibus Aquae ferventis aliquamdiu exponantur, & prelo pannum calefacto Oleum dein exprimatur. Raro vero hæc præparatio apud nos sit.

Ex India enim & Belgio plerumque ad nos accedit leviori pretio, ubi eodem modo e Nucibus Moschatæ adhuc calidis contusis, Aquae ferventis vapore irrigatis, Oleum hocce exprimitur. Pro usu interno melius paratur a nostris pharmacopolis.

VIS roborans, carminativa, anodyna.

USUS Externe ad unguenta nervina, in ventriculi debilitatibus, flatulentis, digestionis vitiis, vomitibus, diarrhoeis, ventriculi regioni applicatum; evacuatis vero sedulo primis viis, nec empyricorum multorum more & muliercularum, humoribus variis vitiosis adhuc latentibus in primis viis. Ad Tempora infantum illinitum, somnum conciliat placidum. Pro Balsamorum & Linimentorum variorum corpore inservit quoque eximie, ad vires eorum augendas - & odorem suaviorum iis conciliandum, & ita quidem ut ad Olei

cu-



cujusvis destillati Drachm. 2. addantur hujus
Olei Nucis Moschatae Drachm. 5. *Piderit.*

OBSERVAT. 1) *Oleum Macis*, s. *Moschatae Nucis*
destillatum paratur e *Nucib. Macis* uti *Oleum*
Caryophyllorum, omisso tantum semine *Anomi.*
VIS roborans, carminat. stomachica, antispasmodica.
USUS Interne, in diarrhoeis & affectibus flatu-
 lentis, vomitu, ventriculi debilitate, torminibus.
Externe ventriculo illinitum vim roborantem &
 carminativam præstat. Cæterum ad *Balsamo-*
rum & *Unguentorum* variorum consistentiam,
 quum *Balsam.* Drachm. 5. ad *Olei destillatum*
 Drachm. 2. sufficiant. **DOSES** a Guttis 3 - 8.
 ad *Sachari Unc.* 1. uti in *Elaeosacharo* florum
Cassiae.

2) *Oleum Nucis Moschatae expressum* paratur quo-
 que, uti alia olea expressa: multo lævius vero
 ex *India* acquiritur.

OLEVM MELISSÆ DESTILLATVM,
 Præparatur e *Herba Melissæ*, uti *Oleum Absynthii*
destillatum.

VIS nervina, antispasmodica.

USUS interne in affectibus hysteriis, soporosis; in
 colica flatulenta, apoplexia serosa.

Tam interne quam externe in cephalalgiiis hysterico-
 rum vertici & temporibus illinitum.

OLEVM MENTHÆ PIPERITÆ,
 Præparatur e *Herba Menthæ piperitæ*, uti *Oleum*
Absynthii destillatum.

VIS *Olei* hujus subflavi - valde diu urentis, cum
 frigido remittente sapore & odore penetranter
 stomachica, carminativa, antispasmodica.

USUS ad stomachum roborandum; ad spasmos leni-
 endos, & singultum; ad vomitum sistendum, fla-
 tus, diarrhoeas, choleram, affectus spasmodico
 fla-



- flatulentos; ad dolorificum spasmodicum mensum fluxum imminuendum.

OBSERVAT. *Oleum Menthae crispae destillatum*, destillatur uti *Oleum Absynthii destillatum*.

Ad Ph. Edinburg. sumendæ sunt *Herb. Menth. sativ.* siccata. qu. plac. *Aquae fontan.* qu. suffic. ut herba commode innatare possit, quæ per aliquot dies macerentur, dein destillentur uti alia *Aqua Menth. piperitid.*

VIS nervina, roborans, stomachica, carminativa, uterina.

USUS in paralyti, debilitate partium externarum, & affectibus uteri, hystericis.

OLEVM MOSCHATÆ NVCIS EXPRESSVM
& destillatum, vide *Oleum Macis*.

OLEVM MYRRHÆ PER DELIQUIVM,
vide *Liquamen* s. *Liquor Myrrhae per Deliquium*.


OLEVM OVORVM EXPRESSVM.

Rec. *Vitellorum ovorum* ad duritiem coctorum qu. plac. desumtor. ab ovibus recentibus ad duritiem coctis, contritis prius torreantur in sartagine, lento calore sub continuo motu, ad rufescentiam, & pinguedinis quandam emissionem, e quibus dein forti sacco inclusis calentibus, preli ope *Oleum* exprimitur, & usui asservatur. *Piderit Ph. Austriaca.*

VIS blande demulcens, emolliens, obtundens, cosmetica.

USUS semper recenter praeparati, non rancidi, ad ambusta, papillarum & labiorum fissuras, haemorrhoides dolentes; ani & genitatalium excoriationes; ad hernias incarceratas; ad serpiginem, impetiginem & alia cutis vitia; ad fissuras papillarum mammæ, labiorum & genitalium. *Plenck.*

OBSERVAT. Nocet ad implendas foveas post variolas rema-



remanentes, *maculas enim flavescentes*, facies
defoedantes, facile relinquit.

Ph. *Suecica* suadet ex *Ovor. recent.* qu. plac. colā
ut indurentur penitus, *vitellis* tum exemt. &
comminutis, assis leniter in fartagine, usque
dum inter digitos pressi pinguedinem quandam
emittant. Sacculo e fetis equinis contexto fe-
ventes tum indentur; & *Oleum* dein exprimetur.

OLEVM RICINI. f. CASTOR. OIL - ANGLIS

f. *Oleum de Palma Christi.*

Præparatur e *Semin. Ricini* uti *Oleum Amygdala-*
vis aperiens, stimulans, laxans, purgans in ma-
jori dosi.

USUS in *obstruēt. alvi* pertinacibus, in *colica* *st-*
turnina, *asthmate* ab *exhalationibus saturniniis*
a Drachmis quibusdam ad Uncias quasdam
leniter *purgans*, sine nimio *spasmo*.

OBSERVAT. E seminibus recentibus, cortice exte-
no prius caute depurandis, *Ricini communis* g-
nuinum pressione parandum est; nunquam *ma-*
gonisanda præparatio e *Granis Tigliae*, nimium
acribus & fortiter *purgantibus*.

OLEVM RORISMARINI DESTILLATVM


Acquiritur eodem modo uti *Oleum Chamomilla-*

vis nervina, excitans.

USUS in affectibus *capitis - uterinis*, *apoplexi-*
paralyfi, *ingrediens cæterum Balsam. cephalico-*

OBSERVAT. Sic *Oleum* etiam *Rorismarini*, odore
colore, & consistentia, *Oleo Lavendulae* parum
dissimile est, & nonnunquam ejus loco etiam
venditur. Si usum medicum spectas, parum
quidem interest, quodnam ex his oleis exhi-
beatur, attamen, cum prius vilius omnino
Oleo Lavendulae, in iudicium vocari fraudate
illa meretur. Solo odore jam eam cognosces
Oleum enim *Lavend.* longe foetior. odor. spargit.

Oleum



OLEVM SABINÆ

Præparatur e *Herba Sabin.* uti *Oleum Absynth. destill.*
VIS irritans, potenter sanguinis motum augens, &
hinc emmenagoga, anthelmintica.

USUS Interne ad menses promovendas in summe
phlegmaticis, & pituitosis humoribus. In para-
lysi ad partes languidas fortiter excitandas.

Externe ad cariem ossium efficacissime; ad ulcera
putrida; & a vermibus carnem luxuriantem ab-
sumendam; ulcera manantia exsiccanda.

DO SIS *Sachari* Unc. 1. Guttæ tantum 6. hujus
Olei tam valide stimulantis pro 3. annorum infan-
te, pro 6. dosibus præscribatur. l. in ovo ad
mollitiem cocto. *Piderit.*

OBSERV. Cautus cæterum ejus usus debet esse, qua
forte heroicum remedium, ad foetum pellendum,
inprimis in non maritatis.

OLEVM SATVRNI.

Rec. *Sachari Saturni* Unc. 4. superaffunde
Olei Terebinthinae Unc. 8. Digere per aliquot
dies ad colorem rubrum.

VIS vulneraria.

USUS caute in ulceribus depascentibus, membrana-
rum & tendinum vulneribus. *Piderit.*

OLEVM SASSAFRAS LIGNI.


Rec. *Rasur. Ligni Sassafras* Unc. 72.

Aquae fontanae Unc. 422.

Salis culinar. Unc. 12. Macerentur per 4 dies
in loco calido, dein destillentur e vesica
ad tertiam repleta, quo dein *Oleum* tran-
sit, non natans, sed fundum petens.

VIS penetrans, actuosissima, valde stimulans.

USUS ad cacoehymicos - pituitosos - humores corri-
gendos, inprimis si humorum motus ad corpo-
ris peripheriam augendus est: conducit quoque



In morbis *arthriticis podagricis, rheumaticis*, non rite procedentibus; in *impuritatibus humorum pituitosis & venereis*, imprimis si *languens natura* stimulanda & excitanda est.

Externe ad cariem dentium & cariem veneream.

OLEVM SOLANI E BACCIS.

Rec. *Baccar. Solani maturar. contusar.* Unc. 12.

Olei communis Unc. 36.

Coque ad succi consumt. exprime & usui serva.
vis *refrigerans, incrassans, somnum concilians.*
usus ad *Emplastrum anodynum.* Spielmann.

OLEVM SVCCINI RECTIFICATVM.

Rec. *Succini contusi, Arenæ puræ ana* Unc. 36.

Retortæ capaci ferreæ immissæ, igne arenæ gradatim adplicato destillentur, quo acquiritur *Liquor aquosus acidulus* s. *Spiritus*, cum paucO *Oleo flavescente*, dein *Oleum flavum* ac portio *Salis*, tum *Oleum subrubrum nigrum* & major salis copia.

Aquæ calidæ ope, ad *Sal volatile* in eo solvendum eluatur vas recipiens, filtretur per chartam emporeticam, *Aqua* communi prius madefactam, ab *Oleo* separetur. Tum *Sal* colligetur facta prius exhalatione, quod sublimatione rectificetur, & sub titulo *Salis succipi volatilis* usui servetur.

Oleum in forma crystallina vero tum miscetur cum *Cinerum* partib. 2. destillatio dein lento igne e *retorta* suscipiatur, & *Oleum limpidum* primo exstillans *album*, ab insequenti *rubro* separetur, alterumque de novo rectificetur, ad acquisitionem plenariam *limpiditatis & albedinis*, quod tum probe asservandum est.

Salis quoque pars, dum *Oleum* fluit, sublimetur in hoc labore, quod a parietibus vitri auferatur.

vis



VIS Olei & Salis volatilis potenter movens, stimu-
lans, discutiens, resolvens; penetrans, variâ ex-
cretiones corporis potenter promovens; diapho-
retica, diuretica, antispasmodica, nervina; em-
menagoga fortissima in parva dosi Gutt. i. tantum.


USUS Olei Succini interne in variis morbis non rite
succedentibus - retrogressis, uti in arthritide,
podagra, rheumatismo, exanthematibus variis -
sudorem excitando cum odore empyrevmatico -
morbos hosce pro - vel - revocat.

In affectibus cephalicis, convulsivis, nervorum, &
capitis, in epilepticis - hysterics - paralyticis -
apoplecticis, in serosis tumoribus frigidis; in spasmis
hysterics sistendis & ad urinam pellendam, a spas-
mo retentam Sal Succini præcipue; ad lethar-
gum, vertiginem, morbos catarrhales; ad pi-
tuitam tenacem.

Externe Oleum Succini album & flavum est egre-
gium remedium potenter resolvens, antispas-
modicum, nervinum, confert in spasmis, pa-
ralysi, apoplexia, & tumoribus frigidis, rhev-
maticis doloribus; cephalalgias a causa sero-
sa tantum ortas, temporibus applicatum, su-
bito tollit, uti in affectibus nervorum, capi-
tis, hysterics, in aliis speciebus aestum excitat
nimium, a Guttis 4 - Scrupul. i.

Adhibetur quoque ad parandam Aquam Luciae,
s. Eau de Luce, s. Spirit. Sal. Ammon. succinatum.
Commode quoque, cum Corpore pro Balsamo in
Balsami formam redigitur.

Convenit cæterum multum cum Oleo animali Dip-
pelii. Oleum nigrum naribus admotum & umbi-
lico in hysterico malo; ad membra paral. fovenda.
USUS Salis Cornu Cervi volat. præcipue ad morbos
arthriticos - podagricos, diapnoen excitans in
horis matutinis a Granis tantum 2.



In *sphacelo* imprimis *senum*, utraque *salia* & *succini* & *cornu cervi* sunt remedia divina, corticem *peruv.* sæpius superantia.

In *febrim malignarum* summa debilitate, ad pulsum erigendum; uti in morbis *biliosis* & *putridis*; ad *exanthemata febrilia* pro - vel revocanda, *Sal Succini* ob acidam suam indolem, *Sali Cornu Cervi* omnino præferendum est.

USUS *Spiritus Cornu Cervi rectificati* in iisdem morbis, uti *Sal volatile succini*, a Guttis 4-20-60. calorem vero majorem excitat ob plures partes *oleosas*, hinc caute interne: magis externe ad aurium affectus, *tinnitum*, *zuzurnum* aliosque.

DOSIS *Oleum Succini* a Guttis 5-8. interne exhiberi potest, in variis vero casibus, nimis calidius, hinc *Salis volatilis usus internus* præferitur a Granis 2-10. Et ab *Oleo stimulante* adhærente diligenti rectificatione liberatum, ad Scrupul. i. l. cum *Vino* l. *Aqua destillata* l. in *Emulsionibus* dari potest.

OBSERVAT. 1) *Salia* hæc cum *Aceto Vini* digesta & destillata sunt gratiora, multo vero debiliora irritantia, contra putredin. tamen *valentiora*.

2) Caute hæc *stimulantia* remedia sunt adhibenda, ob calorem nimium facile in sanguinem excitandum; nocent in motu humorum *celeriori*, in *plethora*, primarum viarum saburra vitiosa, in *tono* fibrarum integro & florido; in juvenibus sanguineis, *plethoricis* & *liliosis*. Piderit.

3) Adulteratur sæpius *Sal Succini*, ob caritatem pretii, quum 60. tantum pars *Salis e Succino* obtineatur, vel *Sale Ammoniaco*, l. *CrySTALLIS Tartari*, l. aliis *Salibus mediis*. *Alcali fixo* mixtum, *urinosum* spirat odorem, & tum non totum volatile avolat, in igne detentum.

4) Ph. Suec. *Oleum* & *Sal succini* hocce modo simul præ-




præparandum suadet, Rec. *Succini* fragment. qu. plac. & e retorta vitrea, recipiente capaci adaptato, destillationem suscipe modico igne, quo *phlegma* primum ascendet, tum *Sal Oleo* tinctum, quod e retortæ collo eximendum est, ablato recipiente; aucto tum ignis gradu, & mutato recipiente, *Oleum* acquiritur *flavum*, *rubrum*, & tandem *fuscum*.

Sal e collo retortæ acquisitum probe siccandum est super chartam bibulam; *Oleo* vero inquinatum, in *Phlegmate* proprio & *Spiritus Vini* rectificati pauxillo diluatur, atque liquor per chartam colatus, post lenissimam exhalationem seponatur ad crystallorum generationem.

Oleum vero e retorta vitrea iterum destillatum, *Aquae* puræ sextuplo addito, exhibet *Oleum succini rectificatum*; si rectificatio fit quaternis e retorta pura destillationibus, relicta toties in retorta aliqua *Olei* parte, octava circiter rejicienda.

5) Ad Ph. *Rofficam* *Oleum* rectificatur ex *Aqua* addito *Sale muriatico*. *Göttling* ad *Olei succini* frustula *Succini* destillationi subjicit in retorta ferrea, cum vel sine arena simul impleta, probe lutata luto, & excipulo sigulino munito, igne gradatim aucto, ad summum gradum, usque dum excipulum non amplius gliscit, in quo patebit *Oleum succini*, & *Phlegma* acidum, in parte superiori excipuli maxima patebit pars transgressi *Salis volatilis acidi* in crystallorum formam, cum partibus quibusdam *Salino-Oleos*, quæ *Aqua* fervida soluta probe seperantur vitri ope separatorii.

Salina hæc pars *succini* acquisita ab oleoso melius sublimatione & addita quarta parte argillæ ad albedinem acquiritur nitidissimam, quam crystallificationis ope.



Oleum succini magis adhuc purificatur & rectificatur destillatione reiterata leni igne, in retorta, vitrea - additis *Cinerebus ligni* l. *Calce pulveris*. in aëre. *Güttling* & Alii uti *Stokar de Neusform* commendant ad depurationem *Salis succini* additionem *Sal. culinaris*.

OLEVM TANACETI DESTILLATVM.

Præparatur e *Herba* & *Floribus Tanaceti* uti *Oleum Absynthii destillatum*.

VIS roborans, anthelmintica.

USUS sub *Elaeosachari* forma l. aliis anthelminticis l. purgantibus additur.

Externe abdomini illinitum ad vermes pellendos.

OLEVM TARTARI PER DELIQUIVM,

s. *Lixivium Tartari*, s. *Liquor Salis Tartari*.

Rec. *Salis Tartari*, l. *Tartari* ad albitudinem calcinat. l. *Ciner. Clavellat.* depurator. qu. plac.

In cella s. in loco humido aëri exponatur in vasculo vitreo plano, prius immissi l. manicæ *Hippocratis* s. sacco linteo, usque dum in *Liquorem Sal Tartari* l. *Cineres Clavellati* fuerint soluti, qui dein filtrandi sunt.


Idem *Liquor* loco *Liquoris Nitri* fixi adhiberi potest.

Piderit. Ph. Austriaca.

VIS acidum fortiter involvens, resolvens, diuretica.

USUS raro interne, qua liquor causticus, alcalinus; aqua dilutus abstergens, antacidus. In omnibus morbis, in quibus acidum est prædominans, uti in ardore ventriculi, in humoribus pituitosis tenacibus, in assumtis fortuito venenis mineralibus, ad destruendum eorum acidum causticum, in magna copia datum *Sal Tartari*, s. *Cineres Clavellati* optime conferunt, & quidem melius in forma fluida *Liquamen* s. *Oleum Tartari per Deliquium* a Drachm. i.

cum



cum *Syrupo* cujusdam *Uncia* dimidia, partitis & distantibus intervallis, contendit *Piderit.*
usus *Interne* ad referandas *obstruēt. abdominales*,
Guttæ aliquot multa *Aqua* dilutæ. *Spielmann.*
Externe magis scopo *cosmetico*; ad *chemica* præparata; ad *menstrua*; ad *crustas tineaſas* illitas eo; ad *furfures capitis* multa *Aqua* dilutas, guttæ quædam hujus *Olei*.

Cæterum & ad mala *rachitica* & *scrophuloſa.* *Plenk.*
OBSERVAT. 1) Eodem modo præparatur *Lixivium lignorum.*

2) *Ph. Suecica, Roſſica, & Londin.* præſcribunt *Sal Tartari*, ſ. *Alkali Tartari* qu. plac. ut ſolvatur in *Aquæ deſtillat.* duplo pondere ad ſaturationem plenariam in vaſculo vitreo, quo dein *lixivium* per chartam filtratur.

3) *Oleum Tartari foetidum*, paratur e *Tartari rubri* qu. ſuffic. ad repletionem retortæ terreæ ad duas tertias. Recipiente amplo adaptato leni igne deſtilletur *phlegma*, quamprimum vero prodeunt nubeculæ albæ, mutato recipiente, juncturis probe clauſis, ſumma ignis vi urgeantur *Spiritus & Oleum*, vitri ope ſeparatorii a ſe invicem ſeparanda, & ſeoriſim e cucurbita deſtillanda.

Oleum cum *Aqua* eſt rectificandum. Maſſa poſt deſtillationem ſuperſtes calcinata ad albedinem plenariam in igne aperto, *Salem Tartari* exhibet. Ob vim penetrantiſſimam - reſolventem laudat, ad tumores *cysticos* - induratos - *tophos* ſolvendos; ad *contracturas ligamentorum & tendinum* *Plenck.*

4) *Göttling* credit *Lignum Fagi* communis loco *Tartari* commode *Oleum Tartari* foetidum exhibere, uti non ſemper *Cornu Cervi* ſumitur, ſed aliæ animalium partes - oſſa & olea ad *Oleum C. C.*



OLEVM TEREBINTHINÆ ÆTHEREVM
destillatum. f. Spirit. Terebinth. f. Balsam. Terebinth.
Rec. *Terebinth. Larig. l. Venet. pell. Unc. 24. funde in*
Aquae fontan. Unc. 72. quæ dein leni igne e
vesica ad tertiam repleta destillantur, post
destillationem vero Oleum f. Spiritus ab
Aqua simul prolecta separantur.

Residuum in vesica a destillatione remanens
 exhibet *Terebinthinam costam*, quæ ulteriori
 coctione sine *Aqua* instituta, in *Colopho-*
nium reducitur.

Oleum hoc prius ex *Aqua* denuo destillatum
 dat *Oicum Terebinthinæ rectificatum.*

VIS *anodyna, antispasmodica, consolidans, hinc*
styptica, discutiens, resolvens, stimulaus, diure-
tica, diaphoretica.

USUS *Externe vulneraria, putredini resistens hinc*
eximius membranis, nervis, tendinibus lacera-
tis, punctis scctis, semisectis recenter calide in-
fusum, ante inflammationem.

Arteriis & venis in magnam læsis hæmorrhagiam,
proptissimum & securissimum exhibet stypticum,
si tam calide, quam æger potest pati, spleniis
appressis applicetur.

Nervis quoque conducit, & *putredini* resistit,
 atque *vasorum consolidationem* promovet, hinc
 non satis laudanda est ejus virtus.

Externe anodynum, tumores resolvit & discutit
frigidos, cysticos & rheumaticos calide eis infri-
 catum. *Ganglion* ad *carpum* ortum, eo quoti-
 die illito, dispulit plane *Plenck.*

Cæterum *usus* multiplex ad *vulnera & puncturas*
nervorum, membranarum, tendinum; si cali-
dum instilletur præbet anodynum, antispasti-
cum, consolidans, sedata vero ubivis inflam-
matione.

Putre-



Putredini resistit, & cariei, nude ad talia ulcera; necat insecta, hinc ad ulcera verminosa. Partes defendit adversus frigus, hinc ad perniones. Colophonium hic acquisitum ad Emplastra adhibetur. Fumus ex eo accenso phthisicos magis onerat, quam eis prodest.

Gangraenae putredinem facta scarificatione efficaciter coercescit, interdum efficacius quam cortex Peruv. & Spiritus Vini.

Cuti infric. urinam pellit, & odore violaceo imbuat.
OBSERVAT. I) Ob vim valide diureticam, balsamicam & mundificantem, in gonorrhoea praecipue interne a quibusdam commendatur *Oleum Terebinthinae*, a Guttis 10 - 15. Ob calidam vero ejus indolem, & in vias urinarias tam actuosas ejus vires, valde caute applicandum, interdum lubentius omittendum est, ob tam leviter subsequenter mistum cruentum, renum aliarumque partium inflammationem. --- Tam penetrabile est *Oleum* hoc aethereum, ut cuti infricatum subito urinam odore violaceo imbuet. *Piderit.*

OLEVM VINI, vide *Naphtha Vitrioli.*

OLEVM VITRIOLI,
vide *Acidum Vitrioli concentratum.*

Quod rarissime a pharmacopolis paratur, sed ab artificibus propriis arcessitur, ex Anglia, l. Germania inferiore, optime.

Probatur pondere, in calescentia cum Aqua, nec non pennae s. lintei ipsi immissi subita corrosione. *Spielmann, & Wittwer*, si *Vitrioli Olei* volumen 16. Unciis *Aquae* aequale, 29. circiter Uncias aequat, tunc bonum est.

OPIVM COLATVM, l. *Extractum Thebaicum.*

Rec. *Opii* in frustula concisi Unc. 12. in

Aquae commun. bullientis Unc. 12. solve in

G g 5

pul-



pulpam, caute evitando empyrevma, calen-
forti expressione per pannum linteum fæce
separentur; balnei tum, l. oleo leni calor
opium colatum ad pristinam reducetur cra-
situdinem.

Opium paulula Aqua ita emollitum per colum-
transit, integrum, solis fæcibus relictis; si
autem multa Aqua dissolvatur, pars resino-
sa a gummosa separabitur. *Ph. Rossica, Lona-*
vis anodyna, sopiens, diaphoretica.

usus ad remedia varia opiata: fordibus primis in-
vis eliminatis, *plethora imminuta*, aperto al-
vo; ad *spasmos & convulsiones* sopiendas, hum-
morum circulum & calorem animale augen-
gendum, conciliandum somnum; ad reliquas in-
fringendas excretiones. In morbis *spasticis & convul-*
sivis a nimia sensibilitate & irritabilitate; ad
nimium quemvis dolorem sedandum. *Bicker-*
In *variolis* de *Haen*; in *febre quartana* rebellii
Pringle; in *colica jaternina*, l. pictonum cum oleo
lini, de *Haen*; *hydrophobia*, *Whytt.* in *haemor-*
hagiis a *spasmo*, *tetano*, *trismo*, *catalepsi*, in
epilepsia a tremore *Bicker*; in *dysenteria* cum te-
nesmo, *Zimmermann*; in *colica*, *diarrhoea*, *dy-*
senteria; in vomitu nimio, tam interne quam
externe *emplastri* forma l. *clysmatis*. *Bicker.*
posis ab initio in exigua dosi a grano 1-4. uti in
epileptica intra 7. septimanas Gran. 60.


OPODELDOCH, vide *Linimentum saponaceum*.

OXYCRATVM SIMPLEX PLENCK.

Rec. *Aëti Vini* fortis, - *Aquæ font.* ana Unc. 12.
Misceantur.

vis *resolvens, discutiens.*

usus qua commune fomentum *resolvens* ad in-
flammationes a causa externa, uti a *contusione*,
fractu-



fractura, luxatione, & inde natas sugillationes sanguinis dissipandas. Spielmann.

RESERV. 1) Dispensat. pauper. *Pragenſe* addensuadet *Sal. commun.* Unc. 1.

2) *Oxycratum spirituosum*, fit, si *Oxycrati simplic.* calefact. Unc. 12. *Spiritus Vini* camphor. Unc. 2. Miscentur & fiat tum fomentum: cujus vis efficacius quam simplex *resolvens*: & usus ad contusa sugillata loca resolvenda. Plenck.

OXYMEL ÆRVGINIS,

vide *Unguentum Aegyptiacum.*

OXYMEL COLCHICVM STOERK.

Rec. *Aceti colchici* Unc. 12.

Mellis puri Unc. 24. Mixta incoquantur ad justam mellis consistentiam in vasculo figulino s. vitro leni igne, & filtrant. Ph. *Rossica.*

vis eximie *hydragoga, resolvens, diuretica*, acris in quibusdam regionibus.

usus in consumatis *hydropicis*, si serum abundans per urinam est expellendum, sputa promovens, tussim mitigans, & respirationem eo reddens liberam. In *hydrope pectoris, peripneumonia spuria* confert.

dos in initio bis per diem Drachm. 1. - Unc. 1. & dimid. per diem adulto, cum decocto sufficienter diluto, l. alio infuso convenienti in affectibus istis *hydropicorum - mucilaginosi.*


OXYMEL PECTORALE DANORVM.

Rec. *Radic. Helenii* Unc. 1.

- *Irid. Florent.* Unc. dimid. Incisa & contusa coquantur ex

Aquae fontanae Unc. 36. colaturæ subsidentia depuratæ Unc. 24. addantur

Mellis



Mellis optimi Unc. 12 - 16.

Gummi Ammoniaci in 8plo *Aceti* soluti, Unc.

Coquantur ad consistentiam *Mellis*. Ph. *Dan-*
vis expectorans, resolvens, discutiens. Spielm-
USUS in *tussi & asthma* cochleatim.

OBSERV. Dispensat. pauper. *Pragensis & Hambu-*
hancce compos. *Oxymell.* pectoralis suppedita
ex *Oxymell. simplic.* Unc. 2. *Syrup. de Ammoni-*
Unc. 1. *Spirit. Sal. Ammon.* anis Drachm..
Misce, *dosis* cochlearia 2. parva.

OXYMEL SIMPLEX HIPPOCRATIS,

f. *Solutio Mellis in Aceto Vini.*

Rec. *Aceti Vini albi*, Unc. 12. evaporentur ad
midiam partem, quibus addantur.

Mellis despumati Unc. 12. coquendæ in va-
figulino probe vitreato f. vitro ad *Syr-*
consistentiam. .

VIS valide *resolvens, expectorans, antiputredino-*
diaphoretica, diuretica, temperans, resciciens, h-
USUS tot laudibus decantatæ medicinæ a di-
Hippocratis temporib. ad nostra usque;


Interne in morbis *acutis* pro potu ordinario,
ptisanas & potiones vel solum ad uncias a
quot in *Aqua* solutum, vel *Tartaro vitriolato* a
Nitro mixtum, ob indolem saponaceam; a
densitatem sanguinis incidendam & crassos hum-
res dissolvendos, qua antiputredinosum, cal-
rem minuens, sudorem movens, urinam secern-
aliasque excretiones, in febribus inflammat-
riis, putridis, biliosis: In phthisi; febre lenta,
hectica, angina, tussi, raucedine. Piderit, Bicke-
Externe *Aqua* dilutum ad gargarismata & coll.
toria antiphlogistica. Et ad

Clysmata Unc. 3 - 4. contra *obstructiones alvi.*

Plura vide *Acetum Vini concentratum.*

DOSIS quotidie ad Unc. 2-4. in potu suffic. dilutum

Oxyme



XYMEL SQVILLITICVM f. SCILLITICVM,

f. *Solutio Mellis in Aceto squillitico.*paratur uti *Oxymel colchicum* ex *Aceto squill.* Unc. 12.& *Melle depur.* Unc. 24. probe commiscendæ in vase vitreo.

is emetica leviter, resolvens, incidens, expectorans, aperiens, detergens, diuretica, egregie mucum resolvens.

sus in asthma, tussi chronica; ad pulmonum & ventriculi affectus pituitosos, humores crassos, viscidos, indeque ortas obstructions resolvendas, uti in hydrope, cachexia, febrib. acutis, asthma; ad obstructions bronchiorum a materia pituitosa ortas, mucum crassum resolvendo & expectorationem promovendo.

Oxymel squilliticum magis quam *Acetum* crassos & pituitolos incidit humores, à Drachm. 2-6. aliisque vomitoriis, qua coadjuvans in varia portione, infantibus cum *Syrupi laxantis* æquali parte mixtum, egregium est purgans, & vomitum excitat purum sine miscela parvis cochlearibus exhibitum, hinc in catarrho suffocativo infantum conducit.ngargarismate *Oxymel* uti *Acetum* confert a pituita ad auditus gravitatem, vertiginem, dolores capitis, coma somnolentum, a causis pituitosis ortum. plura vide *Acetum squilliticum.* Piderit.

osis Uncia dimidia adultis emefin excitat pure sumta, consuetudine mitius agit a Drachm. 3-6.

OXYTARTARVS f. ALKALI VEGETABILE


Acetatum, vide Terra foliata Tartari.

PANACEA MERCVRIALIS,

vide *Mercurius dulcis.*

PANIS CYDONIORVM, f. MIVA CYDONIOR.

Rec. *Malorum Cydoniorum*, qu. plac. cortice detracto & seminibus exemptis, coquantur in*Aqua*



*Aqua puriss. Pulpa per cribrum trajectæ addat
Sachari albi dimidia pars; evaporent ad justam
consistentiam Roob. Ph. Dan.*

*VIS roborans leniter, hinc ad ventriculum & in-
stina relaxata, atque inde ortas diarrhoeas co-
licatulis confert.*

DOSIS ab Unc. $\frac{1}{2}$ - 1.

*OBSERV. 1) Paratur quoque cum Aromaticis prae-
paratis uti Cinnamomo, Cardamomo, Croco, Co-
ryophyll. Zingiber. Mac. flaved. Cort. Citri: &
nomine Panis cydoniorum aromatic. ad vomitum
& alvi fluxus sistendos; biliosis & calidis non
tam proficuum semper.*

*2) Gratum vehiculum infantibus laxantia con-
mode porrigendi, qui ea facile perhorrescunt
Jalapp. radix commode ea potest misceri.*

PASSVLÆ LAXATIVÆ.

*Rec. Folior. Sennae Unc. 4. coquantur ex
Aquae simplic. Unc. 10. sub finem coct. addat
Zingiber - Cinnamomi ana Drachm. dimidi-
Expressa ebulliant cum*

*Sachari albi Unc. 12. Syrup. colat. superfumum
Pufful. minor. Unc. 12. Misce. Ph. Dan. Spiel-*

*VIS & USUS e nomine ad alvum tardam tolles-
dam, infantibus inprimis, quibus remedia na-
turalia seorsum sunt.*

DOSIS Unc. $\frac{1}{2}$ - 2.

*OBSERV. Extr. fol. Sennae cum Sacharo interdum
æque commode potest exhiberi.*


PASTA DE ALTHÆA,

s. Pâte de Guimauve.

*Rec. Radic. Althaeae decorticatæ, recent. in tui-
leolas dissectæ Unc. 1. in*

*Aquae commun. Unc. 48. ebulliant, fiant tum al-
quot ebullitiones, ad dimidiæ partis consum-
tionem, colaturæ quodlibet seorsim sol. ad*

Gum.



Gummi Arab. puriss. - Sachari alb. ana Unc. 12.
 Evaporetur leni igne, rudiculæ lignæ s. spatulæ ope continuo colentur moru & colatura ad Extracti mollioris spissitudinem; Massæ tum ab igne remotæ, sub continuo adhuc motu addantur

Ovorum 12. rec. albumin. in spumam conquassat. Aquæ Naphæ s. Aurantior. florum Unc. dimid.
 Quo inspissantur tum omnia ulterius igne lento, motu continuo, donec massa manibus non amplius adhæreat; affundetur tum in laminam, conspergatur prius.

Amyli qu. suffic. & lege artis tum probe sicce-
tur & servetur usui pasta hoc modo acquisi-
ta, quæ etiam in pastas oblongas quadratas,
pulvere Sachari l. Amyli conspersas, pro ad-
hæsiōe in charta, potest formari. Piderit.

is emolliens, leniens, involvens, expectorans, cæ-
terum eadem uti Bacilli de Liquiritia.

sus in tussi sicca acri, raucedine & catarrhalibus
de fluxionibus; ad humores acres, sallos, irri-
tañtes demulcendos, & symptomata hinc enata
mitiganda, in asthma; tussientib. in ore liquan-
da, ad acre in viis aëreis irritans demulcendum.

SERV. Ph. Rossica suadet ad Rad. Althææ Unc.

6. Aquæ fluviatil. Unc. 96. post coctionem ut
addentur Gummi Arabici, Sachari albi ana Unc.

36. & tum Albumina ovorum recent. spumantia,

30. Aquæ aurant. Unc. 4. cæterum uti supra.

h. Suecica proportio minor est ad Rad. Althææ

Unc. 4. Aquæ fluviat. Unc. 96. - Gummi Arabici

tantum Unc. 6. Sachari albi Unc. 4. Albumin.


ovor. 12. tantum. Aqu. Aur. Unc. dimid. tantum.

ASTA GLYCIRRHIÆ, s. LIQVIRITIÆ

fusca Parisensium, Suc de Reglisse du Blois.

ec. Radic. Glycirrhiz. decort. & contus. Unc. 8.

Aquæ



Aquae fluviatil. bullient. Unc. 48. Infunde *n*
*n*ychthemeron & in colatura solve
Gummi Arabici, - *Sachari albissimi* ana Unc. 3.
 colatura evaporet lenissimo igne, caute vit
 to empyrevinate, donec gutta lapidi frigi
 instillata, gelatinæ instar concreseat: per
 dies in vasculo stanneo retineatur, & det
 cta pellicula, in patellas, *Oleo Amygdali*
 illitas, effundet. massa, in hypocauito siccano
VIS & usus idem uti *Pastæ Althææ*, in tussi
 muco spisso præferenda. Plura vide *Extr. Ligu*
OBSERVAT. Ph. *Suecicæ* proportio est minor qu
 que, ad *Radic. Glycyrrhiz.* Unc. 6. *Aqu. fluvi*
 Unc. 12. *Gummi Arabici* Unc. 6. tantum,
Sachari albissimi, Unc. 24. cæterum uti sup
Ad Ph. *Spielmanni* sumunt. *Gummi Arabici* ele
 Unc. 32. in qu. suffic. *Aquæ fontan.* dissolven
 colatur. addend. *Succ. Liquir.* Unc. 9. - *Sach*
albi Unc. 16. leni igne ad syrup. consistent. ev
 porandi, tunc Pulv. Rad. *Emul.* - *Ireos flore*
ana Unc. dimid. quo evaporandi sunt ulter
 usque dum massa refrigerata digitis non adhi
 reat, tunc addendi sunt *Olei destill. Anisi* Scrup.
 effundet. pasta super Marmor *Oleo Amygdali*
 dulc. inunctum, extendetur ope cylindri l
 nei eodem *Oleo* inuncti, & tum in parva q
 drata disseccetur.

PASTA AMYGDALINA COSMETICA

Rec. *Amygdalar.* dulc. decorticat. Unc. 12.

- amarar. - Unc. dimid.

Mixta contundantur in mortario lapideo, add

Aqua Aurantii, cui tum admisceantur

Sachari albissimi pulverati Unc. 12.

Quo filtratur massa, quæ manibus tractata
 non adhæreat. Ph. *Suecica*.

OBSERVAT. *Spielmannus* addendum suadet

præcipue *Farin. Fabar.* Unc. 16. - *Oryzae*, - *Myrrhæ* elect. Unc. 2. - *Camphor.* Unc. dimid. - *Sappon. Venet.* Unc. 20.

PILVLÆ ALTERANTES PLVMER.

Rec. *Mercur. dulcis*,
Sulphur. Antimon. aurat. ana Drachm. 6.
Resinae Guaiaci Drachm. 1. terantur exacte
in mortario vitreo,
Gumm. Guaiac. tum addetur
Extr. Glycirrhiz. ana Drachm. 3.
Mucilagin. ope Gumm. Arabic. f. Balsam. de Copaiva qu. suffic. fiat tum massa pilular. *Guy.*
VIS alterans, *diaphoretica* magis quam *siatagoga*; in *gonorrhoea inveterata*.
USUS in morbis *venereis*, in *pituitae & lymphæ* impuritatibus, per tempus mane & vespere;
ad 3. cum decocto lignorum in initio.
OBSERVAT. Ad *Ph. Hamburg. & Pragens.* pauper.
Extr. Belladonn. l. *Extr. Cicutæ* loco *Extr. Glycirrhiz.* præscribitur.

PILVLÆ ANTIHYSTERICÆ.

Rec. *Castorei - Asæ foetidae* ana Drachm. 1. & $\frac{1}{2}$.
Salis Succini volatil. Drachm. $\frac{1}{2}$.
Olei Animalis Dippelii Guttas 20.
Misceantur, fiant cum *Essent. Myrrhæ* quant. suffic. *Massa pilularis. Piderit.*
VIS antispasmodica, *antihysterica*, *antihypochondriaca*, *anthelmintica*.
USUS ad *spasmodum mitigandum, laxandum*; ad *insultus hypochondriac. hystericos vehementes*.
DOSES a Gran. 12. - Drachm. dimid. Quandoque cuilibet quoque portioni *Extracti Opii* Gran. dimid. l. 1. additur. *Piderit.*
OBSERVAT. *Selle* præscribit ad eas conficiendas;
Gummi Galbani, - *Asæ foetidae*, - *Extr. An-*
H h ge-




gelicæ ana *Unc. dimid.* - *Castorei* - *Croci*
 ana *Drachm. i.* - *Opii Thebaic. Drachm. dimid.*
Miscendas ad pilulas cum Essent. Castorei ponder.
Gran. 3. conspergend. pulver. Liquiritiæ.
USUI in *spasmodicis hystericis*, mane & pomeridie
pillulæ 5-6. Quum pilulis 6. insint Gran. di-
mid. Opii.

PILVLÆ BALSAMICÆ,
vide Pilul. Polychrest.

PILVLÆ BALSAMICÆ MORTON.
Rec. Gumm. Ammoniac. elect. Drachm. 2. & dimid.
Milleped. Drachm. 3. - Flor. Benzoes Drachm. i.
Croci oriental. - Balsam. Peruv. ana Gran. 15.
Misce fiant pilul. cum qu. suffic. Gumm. Ara-
bic. l. Balsam. Sulphur. Anifat.
VIS *resolvens, incidens, diuretica, anodyna.*
USUS *ad tussim chronicam scrophulosam, phthisicam;*
in pectoris affectibus; in pulmonibus scirrhis,
infarctis a phlegmate viscoso; & in tuberculorum
generandorum suspitione; phthisi nodosa; asthmate.
DOSES *Scrupul. dimid. bis l. ter in die, cum de-*
cocto appropriato.
OBSERV. *Ph. Hamburg. communicat eas ex Extr.*
Aloes gummos. - Myrrhæ ana Drachm. i. & di-
mid. - Hellebor. nigr. Drachm. i. - Gumm. Guaiac.
Unc. dimid. ad pil. formand. Gr. i. Dosis Nro. 20.

PILVLÆ CATHARTICÆ f. PURGANTES.
Ex Extr. Colocynthid. compos. Drachm. 2. & dimid.
Mercurii dulc. Drachm. i.
Resin. Jalapp. contrit. Scrupul. 2.
Caryophyllor. pulverat. Scrupul. i. commixta
syropo simplici redigantur in massam, e
qua formentur pilulæ, ponder. Granor. 2.
In Gran. 15. harum pilularum sunt Mercur. dulc.
Gran. 3. Resin. Jalapp. Gran. 2.

VIS



VIS & USUS e nomine; sed caute. Ph. *Suecica*.

PILVLÆ CÆRVLEÆ EDINBVRG.

vide *Pilul. Antivenereae*.

PILVLÆ CICVTÆ STOERK.

Rec. *Cicutae* recent. vel. *Conii* maculat. qu. plac.

Exprime succum & lentissimo igne in vase terreo, agitando coque ad *Extracti* spissi consistentiam. Formentur dein pilulæ cum suffic. quantit. Pulver. fol. *Cicutae* Gran. 2. *Mellin*.

VIS & USUS e simplici ingrediente patet, quæ *resolvens, discutiens; in scirrho, cancro, vitii glandularum*.

DOSIS Pilula 1 - 30. sensim augendo.

OBSERV. Ph. *Hamburg.* constant e Pulver. Herb.

Cicutae - Extr. *Cicut. Viennens.* ana Drachm. 2.

Syrup. Cort. Aurant. quant. suffic. ad formand.

pilul. Gran. 2. Dosis Nro. 1 - 10.

PILVLÆ ECPHRACTICÆ POLYCHRESTÆ.

Rec. Extr. *Acetofell. - Chamom. - Gent. - Marrubii.*

Myrrhae ana Drachm. 2. & Scrupul. 2.

Aloes aquos. Extr. Unc. dimid.

Gumm. Ammoniac. Drachm. 2. & Scrupul. 2.

Misceantur ut fiat, Massa pilularis. *Piderit.*


VIS incidens, aperiens, resolvens, leniter purgans, sanguinis fluxum promovens.

USUS in abdominis obstructionibus; ad menses & hæmorrhoides promovendas majori stimulo, cui

Extr. *Hellebori nigri* Gran. 2. pro dosi possunt addi.

In obstructionibus *hypochondriacorum*, & ad proritanda *menstrua* in *chloroticis*, Extr. *Martis* ad Gran. 6. cum pilul. nostris combinetur.

Si major laxandi l. multo magis purgandi vis desideratur, pilular. harum *Polychrestar.* & Extr. *Panchymagogi* æquales partes misceantur.



DOSIS adulto Drachm. dimid. ad quam *Extract.*
Amaror. & Gummi Ammoniac. Grana 24. s. de
 quolibet Grana 4. & de *Extr. Aloes* Gran. 6.
 veniunt.

OBSERV. 1) *Polychrestarum* pilularum titulum re-
 tinuimus, ut pharmacopolæ vulgi petitionibus,
 qui tales pilulas sub hoc titulo exposcunt, fa-
 tisfacere possint.

2) Alii commendant *Pilulas Ecphrasticas* e *Pilul.*
Rufi - *Sal. Martis* ana Unc. 2. - *Galban.* colat.
 Unc. 1. Miscendi usui; uti *Pilulas* e *Myrrha*
 cum *Marte*, e *Myrrhae elect.* Drachm. 6. - *Sal.*
Martis Drachm. 2. - *Gumm. Ammoniac.* colat. -
Extr. Sabin. ana Drachm. 3. *Syr. simplic.* qu. suffic.

PILVLÆ FOETIDÆ, s. GVM MOSÆ.

s. *Matricales Sydenham.*

Rec. *Asae foetid.* - *Castorei* ana Drachm. 1. & dimid,
Sal. Succini Drachm. dimid.

Olei Cornu Cervi Scrupul. dimid.

Commixta *Tinctura Myrrhae* redige in massam.
 ad formandas pilulas Gran. 2.

Quidam *Camphoram* addunt & omittunt *Sal.*
Succini. *Ph. Suecica*, & *Brunsvicens.*

VIS nervina, antihysterica, emmenagoga, stomachica.
USUS in passionibus hystericis, hypochondriacis.

DOSIS Gran. 10 - 15 - 40.

OBSERV. *Ph. Edinb. & Herbipolit.* communicant
 eas ex *Asae foetid.* - *Galban.* - *Myrrhae elect.* ana
 Unc. dimid. *Olei Succin.* rectific. Drachm. $\frac{1}{2}$ - 1.
Syrup. Menth. qu. suffic. ad pilul. formand.

Ejus. Foetidæ martiales constant ex *Asae foetid.*
Flor. Sal. Ammon. martial. ana Drachm. 2. *Olei*
Succini rectificat. Gutt. 10. *Balsam. Peruv.* qu.
 suffic. ad massam pilular:

Ph. Argentorat: *Castor.* Gran. 15. addit, ad *Gal-*
bani



bani: *Myrrhae*, - *Asae foetidae*, ana Drachm. $\frac{1}{2}$.
& *Balsam. Peruvian.* qu. suffic.

Ph. *Spielmann.* *Pilul. foetid.* *Whytt.* communicat
ex *Asae foetid.* Drachm. 3. - *Aloes - Vitrioli*
Martis ana Drachm. 1. *Misce* fiat pilul. massa.

Ph. *paup. Edinburg.* communicat ex *Asae foetid.* -
Galbani. Fuliginis splend. ana Unc. 2. - *Olei de-*
stillat. Succini Drachm. 1. & dimid. - *Syr. com-*
mun. qu. suffic. *Misce.*

PILVLÆ HYDROPICÆ BONTII.

Rec. *Gummi Guttae* pulv. *Vino* dissol. Drachm. 1. $\frac{1}{2}$.
Scammonei sulphur. s. Diacryd. Drachm. 1.
Gummi Ammoniaci Drachm. 1. & dimid.
Tartari vitriolat. Drachm. dimid.

Misce fiat cum *Gumm. Arabic.* massa pilular.

VIS diuretica, resolvens.


usus ad serum potenter educendum, obstructions
resolvendas; hydropicis a Gran. 20 - 30.

OBSERV. Melius e tempore per species præscri-
buntur. *Aloe* quibusdam additum præscriptio-
nibus, non omnibus conducit.

2) Ph. *Rossica*, *Pilulas hydragogas* ex *Elaterio*,
valde drásticas communicat, e *Gumm. Ammon.*
puriss. Unc. 2. - *Aloes succotrin.* - *Gambogiae*
ana Drachm. 2. - *Elaterii* contr. Drachm. dimid.
Miscendas ad pilulas cum *Tinctura amara.*

Ph. *Pragens.* vero e *Sulphur. Antimon. aurat.*
Drachm. dimid. - *Mercur. dulc.* Gran. 15. - *Extr.*
Rad. Belladonn. Drachm. dimid. *Balsam. copaiv.*
qu. suffic. ad pilul. formand. pondere Gran. 2.

3) *Fordyce* huncce *Bolum* communicat valde dia-
phoreticum - & diureticum, e Pulv. *Rad. Squill.*
Gran. 10 - 15. - *Piper. Nigr.* - *Nitr. depurat.*
ana Gran. 10. - *Rad. Ipecacuanh.* Gran. 5. - *Opii*
Gran. 2. ad *Bolum* confic. cum *Syr. alth.* l. melle.



PILVLÆ MARTIALES SYDENHAM.

Rec. *Limatur. Martis* alcoholifat. Unc. 2.

Extr. *Absynth.* quant. suffic. ad pilul. massam.

VIS *tonica, roborans.*

USUS *hypochondriacis hystericis, cachecticis, bis de die*
Scrupul. 1.

OBSERVAT. Ph. *Herbipolit.* communicat pilul. e

Limatur. Ferri subtiliss. triti non rubigin. Unc.

dimid. - Rad. Columb. pulveris. Scrupul. 4. -

Rad. Rhei exsiccat. - Cinnamom. ana Scrup. 2. -

Extr. *Absynth.* qu. suffic. ad conficiend. pilulas

Gran. 3. consperg. pulv. Cinnamom.

PILVLÆ MERCVRIALES,

Rec. *Mercurii dulcis* rite parati Drachm. 2.

Sulphur. aurati Antimon. Drachm. 1.

Gummi Guaiaci Drachm. dimid.

Misceantur fiat pulvis, & cum *Spiritus Vini*
 quantit. sufficient. fiant *Pilulae.* *Piderit,*

VIS *alterans, resolvens potenter, & corrigens;*
diaphoretica, sialagoga.

VSUS in variis *viscerum obstructionibus, morbis ca-*
tarrhalibus, & lymphæ vitiis, & in morbis
venereis; ad humores corrigendos peccantes,
obstructiones resolvendas; ad cachexias, hy-
dropem, viscerum obstructiones & ipsos incipi-
entes scirrhus, continuato vero usu.

In *morbis venereis, bubonibus & scabie venerea,*
interposito interdum purgante quodam, ad sa-
livationem imminuendam.

Plura vide *Pilulas Venereas.*

DOSIS Grana 12 - 20 - 30.

OBS. 1) *Pilulae hæc 1. Pulvis in omnibus fere cum*
Pulvere illo alteranti Plumieri convenit, qua
præ-

præstans resolvens in variis viscerum obstructio-
nibus &c. a *Werthofio* inprimis laudatum.
Quidam componunt eas tantum e *Mercur. dulc.*
Sulphur. Antimon. præcipit. ana Drachm. 6. pul-
verilatis tum addentur Extractum *Glycyrrhiz.*
& *Mucilago Gumm. Arab.* ad formand. massam.

OBSERV. 2) Ob additum *Guaiacum* pilulæ hæ,
in humorum lentore & humoribus viscidis eximie
præstant; caute vero adhibendæ sunt ob *Gua-*
iaci indolem calidam in plethoricis & exsuccis.

3) Ph. *Austriac. & Argentorat.* præscrib. Extracti
Catholici s. *Panchymagog.* Croll. Unc. dimid. -
Resin. Jalapp. - *Nucleis Pineis* tritæ, - *Mer-*
curii dulcis ana Drachm. 2. - *Spiritus Vini* qu.
suffic. ut fiat massa, ad pilulas mercuriales pur-
gantes commoda.

4) Ph. *Edinburg.* composit. supeditat e *Hydrar-*
gyr. - *Mellis*, ana Unc. 1. - *Micæ panis* Unc. 2.
ut conterantur in mortario vitreo, ad evanes-
centiam globulorum plenariam, addito quo-
que prout opus fuërit *Syrup. simplic.* cum mi-
ca panis & Aqua fiat massa dividenda in pilulas
quadringentas octoginta æquales.

Ph. *Brunsvicens.* combinat *Pilul. Mercurial.* e *Mer-*
cur. dulc. Unc. dimid. cum Extr. *Panchymagog.*
Croll. Unc. 1. & dimid. - *Pilul. vero Mercurial.*
Saponac. e *Sapon. Venet.* Unc. 1. - *Resin. Ja-*
lapp. - *Mercur. dulc.* ana Unc. dimid.

PILVLÆ PACIFICÆ VULGO MATTHEWS
Londinens. s. Thebaicae.

Rec. Gumm. *Ammoniac.* Unc. 3.

Castor. Russic. Unc. 2.

Croci elect. - *Opii* ana Unc. 1.

Syrup. commun. qu. suffic. ut fiat massa pilul.

vis expectorans, anodyna, resolvens. *Piderit.*

vsus in tussi, affectibus pectoris, asthmate.



OBSERV. Ph. Edinburg. præscrib. *Opii* Unc. dimid.
 Extr. *Glycyrrhiz.* Unc. 2. seorsim Aqua emolli-
 ta & in pulpa contusa, adde *Sapon. Hispannic.*
 Unc. dimid. - *Piper Jamaicens.* Unc. 1. pulveris.
 & bene subacta cogantur in massam.

PILVLÆ POLYCHRESTÆ,

s. *Balsamicae Rusi.*

Rec. Extr. *Gentian.* Unc. 1. - *Aloes succotr.* - *Croci,*
Myrrhae ana Unc. dimid.

Commixta syrupo cortic. *Aurant.* cogantur in
 massam pilul. Gran. 1.

In Scrupul. 1. sunt *Aloes* Gran. 4. Ph. Londin.
vis laxans, purgans, aperiens, resolvens, pel-
lens, anodyna.

vsus in obstruct. mensum - haemorrhoidum.


dos. Grana 15 - 20. & ultra.

OBSERV. 1) Ad Ph. *Herbipol.* Rec. *Mertur.* prae-
 cipit. per se, - *Opii* colati ana Drachm. 1. - *Bal-*
sam Peruv. qu. suffic. Misce fiant pilul. ponder.
 Gran. 1. consperg. pulv. *Liquirit.*

2) *Mellin* hancce compositionem, qua optimæ
 notæ, sic dictarum polychrestarum commendat.
 Rec. Extr. *Amari* - *Rhab.* - Pulv. *Sapon. Venet.*
 ana Drachm. 2. Misce fiant lege artis pilulæ
 Granorum unius. Dos. Nro. 20.

3) *Selle* hancce communicat compositionem Extr.
Hellebor. nigr. - *Aloes* depur. - Flor. *Salis Am-*
mon. Martial. ana Unc. dimid. - *Croc. Orient.*
 Drachm. 2. - *Opii Thebaic.* Scrupul. 1. ad for-
 mendas pilulas cum *Essent. Rhabarb.* qu. suffic.
 ponder. Gran. 2. consperg. pulver. *Liquirit.*

4) Aequæ commodæ sunt *Oettingeri* s. correctæ
Stahlî quæ constant e Gummi *Junip.* - *Hed.* præ-
 parat. ana Unc. 6. - Extr. *Myrrh.* - *Absynth. vi-*
nos. - *Card. bened. vinos.* ana Unc. 4. - *Cochlear.*
 aquos.



aquos. - *Ellebor. nigr. aquos.* - Pulv. *Croci subtil.*
ana Unc. 2. cum *Terebinth. venet.* qu. suffic. ad
pilul. formandas; quæ quo vetustiores eo
meliores.

PILVLÆ RHVDII,
vide *Extractum Catharticum.*

PILVLÆ SQVILLITICÆ EDINBURGENS.

Rec. Gumm. *Ammoniaci*,

Radic. *Squillae* recent. ana Unc. dimid. con-
tusis simul in mortar. lapideo, adde

Pulver. *Cardamom. minor.* Unc. dimid.

Misceantur & fiat massa pilularis. *Piderit.*

Adde ad Ph. *Herb.* sin opus *Balsam. copaiv.* qu. s.
is *resolvens*, *aperiens*.

usus in *obstructionibus viscerum abdominis & muco-*
sis morbis pectoris; in *asthmate humido*, *nephri-*
tide pituitosa, & *سابulosa*; in *ischuria & dysuria*
a causis ortis pituitosis; in *leucophlegmacia*, in
hydrope, *istero*, *febre quartana*.

Plura vide *Acetum Squilliticum.*

POSIS a Gran. 10 - 20.

OBSERV. Quidam uti Ph. *Brunsf. Würt. Danica &*
Spielmann. addunt *Milleped.* Unc. dimid. - *Bal-*
sam. copaiv. Drachm. 1. - *Sapon. venet.* Unc. 1.
cum *Oxymell. squillit.* qu. suffic.

PILVLÆ DE STYRACE.

Rec. *Styracis Calamitae electae* Drachm. 2.

Succi Liquir. s. Glycyrrhiz. depur. Drachm. 1.

Opii puri colati, ana Drachm. 1.


Pulveris. cum *Syrupi Papav. albi s. Essent. Succini*
qu. suffic. fiat pilular. massa. Ph. *Suecica.*

is uti *Pilul. de Cynoglossa involvens*, *resolvens*,
sopiens, *anodyna*, *anticatarrhalis*.

usus in *catarrhis*, *tussi ferina sistenda*, & *gravi-*
dis cum metu abortus tussientibus.

H h 5

POSIS



DOSIS Gran. 6 - 8 - 12.

OBSERV. Quidam addunt *Crocum*, *Benzoes*, *Olibanum*, *Myrrham*, *Ambr.* ana Drachm. 1. quae perflua uti Ph. *Austriac.* - Alii componunt *Styrac.* *Calamit.* Unc. 2. Extr. *Liquirit.* - *Piluli Croci* ana Drachm. 6. *Opii* colat. Drachm. 6. ad pilul. formand. cum *Balsam. Peruv.* - e quibus continent Gran. 6. - *Opii* Gran. 1. Ph. *Hamb.*

PILVLÆ VENEREÆ s. ANTIVENEREÆ

Rec. *Vitrioli Veneris* Unc. 2. solve in *Aquae ebullientis* Unc. 6. quibus instilla *Spiritus Salis Ammoniaci* quant. suffic.

Ut *Cuprum* coeat, penitusque iterum solvatur in liquorem cyaneum. Coletur Liqueor in vasculo parum profundo evaporet, calidissimo ad siccitatem. Crusta cyanea pulverem trita in vasculo bene obturato vetur subnomine, *Cupri Ammoniaci*; de quo formantur Pilul. hæ *Caeruleae Edinburg.*

Rec. *Cupri Ammoniaci* Grana 32.

Micæ panis Scrupul. 8.


Spiritus Sal. Ammoniac. qu. suffic. ut fiat massa dividenda in pilulas 64. Ph. *Herbipol.*

VIS & USUS e titulo patent.

OBSERV. 1) *Pilulae antivenereae Ulffers* confectae e *Mercur. calcinat.* Scrupul. dimid. - *Sulphur. Antimon. aurat. tert.* præcipit. - *Asae foetid.* Scrup. 1. - *Opii puri* Gran. 5. Misce fiant pilulae cum *Syrup. Cort. Aurant.* qu. suffic. pilul. 60. Gran. 2. *Dosis* Nro. 1 - 2 - 4.

2) Ph. *Hamb.* communicat pil. e *Cupro Ammon.* 16. Extr. *Valerian. Sylvestr.* Drachm. 1. ad formand. pilul. Nro. 32, *Dosis* a Nro. 1. ascendens. Ph. *Pragens.* communicat e *Mercur. corros.* Gran. 2. solvend. in *Aqua font.* qu. suffic. addenda *Micæ panis* Drachm. 1. ad formand. pil. 60. Ph.

Pharm.



Ph. Hamb. pauper. cupit *Mercur. sublim. corrosiv.*
 Gran. 2. solv. in *Aquae fontan. destill.* qu. suffic.
 addend. Pulv. Herb. *Cicutae* Scrupul. 2. - Extr.
Cicut. qu. suff. ut fiant pil. Nro. 16. *Dosis* Nro. 1-4.

PILVL. ANTI. VENEREÆ MERCVRIALES

Plenck.

Rec. *Mercurii purissimi* Drachm. 1.

Gumm. Arabic. Drachm. 2. adde conterendo

Syrup. Violar. cochlear. 1. probe mixtis adde

Extr. *Cicutae* Drachm. 1.

Misce fiat cum pulv. *Glycyrrhiz.* qu. suffic. Pi-

lulæ ponder. Gran. 2. *Dosis* Nro. 6.

vis haemocatarctica, resolvens, discutiens.

us s ad humores depravatos, cacochymiam; ad
luem veneream sine salivatione sanandam.

OBSERVAT. 1) *Mellin* combinat *Mercur. dulc.*

Drachm. dimid. cum *Terebinth. cost.* Drachm.

2. ad formandas pilulas ponder. Gran. 2. *Dosis*


2-3. qua *siagogum*, in *cacochymia* humorum
 commendat.

2) *Pilulae* sic dictæ majores *Mercurial. Hoffmanni*
 constant e *Mercur sublimat.* Gran. 15. perfecte
 solut. in *Aquae destill. commun.* qu. suffic. & tunc
 addantur, *Micæ punis albi* Drachm. 6. bene mix-
 tis ad formandas pilul. Nro. 186. - pro dosi 6.
 quæ *Mercur sublimat.* Gran. dimid. circiter con-
 tinent. Quibus qua pilulæ non arrident, iis
 pulverisatæ conveniunt.

3) *Pilulae* e *Mercurio corrosivo albo* alias compo-
 nuntur e *Mercur. corrosf. albi*, - *Sal. Ammoniac.*
 depur. ana Scrup. 1. - *Aquae destillat.* qu. suffic.
 ut deliquescant: Tum adde, Rad. *Altheae* pul-
 verat. Scrupul. 16. - *Mellis elect.* Drachm. 2,
 Mixta redige in massam pilular. Gran. 3. Sin-
 gulæ hæ pilulæ continent *Mercurii corrosivi*
 octavam partem Grani,

Ph. *Brunsvicens.*

Plum.



PLVMBVM VSTVM,

f. *Plumbum* in calcem griseum liquatum.

Rec. *Plumbi* quant. plac. Liqueatur in vase terreo non vitreato, ac sub continuo motu cum spatula ferrea, in hac detineatur fusior donec totum in pulverem abierit, *Cautione* instar. *Piden*

VIS *exsicicans, adstringens, externe.*

USUS *ad varia remedia externa.*

OBSERVAT. Ad Ph. *Danicam* sumuntur *Scob. Plumbi* Unc. 24. - *Sulphur. Citrin.* Unc. 12. Mixta in crucibulo, operculo obiter tecto, calcinentur. Materia calcinata sæpius abluetur, exsiccetum redigetur in pulverem.

POMADE EN CREME BEAUME,
vide *Ceratnm cosmeticum.*

POMPHOLYX, vide *Nihilum album.*

POTIVNCVLA RIVERI,
vide *Aëris fixi præparatio.*

OBSERVAT. Pro conditione morbi, ejusque symptomatum ad potiunculam suam, suadet *Acidum verius*, vel *Acidum mite Aceti*, vel *Acidum Succi Citri*, vel *Acidum fortius Vitrioli*, ad primum sumtum *Alkali vegetabile Aqua* dilutum.

POTIO AMMONIACA RICHARD.

Rec. *Gumm. Ammoniac.* Drachm. 2. dissolvant. *Oxymell. squillitic.* Unc. 1. & dimid. *Ptisan. commun.* Unc. 12. Misceantur.

USUS *asthmaticis* ad cochlearia 2. alternis horis

POTIO ASTHMATICA MILLAR.

Rec. *Asae foetid.* Drachm. 2. solve in *Spiritus Mindereri* Unc. 1. adde *Aquae font.* Unc. 3. Misce. *Dosis* cochlearia



IS & USUS e nomine patent, qua eximium
pectorale - resolvens.

POTIO CRETACEA.

Rec. *Cretae* præpar. - *Gumm. Arabic.* ana Unc. i.
Sachari purissim. Unc. dimid.

Aquae commun. Unc. 24. & *Nuc. Moschat.* spi-
rituos. Unc. 2. Misce. Ph. *Edinburg.*

IS involvens, obtundens.

USUS in diarrhoea - dysenteria, - in soda per cyathus.

BSERV. Potio ad *Hydropem Massuriæ*: Rec. Succ.

Rad. Ireos nostr. rec. express. Unc. 3. *Mannae*
calabrin. Unc. i. & dimid. Misce.

IS & USUS e titulo patet.

PTISANA.

Veteribus Medicis dicebatur *Decoctum Hordei* mun-
dati, hodie pro decocto, quod potus ordina-
rii vicem sustineat, usurpatur.

PVLPA CASSIÆ.

Rec. *Fistulae Cassiæ ponderosæ* quant. plac.

Eximatur *Medulla* ex apertis fistulis una cum
feminibus & dissipimentis, quæ omnia ebul-
liant in sufficiente quantitate

Aquae communis fervidæ, ad perfectam medullæ
solutionem. Solutio per setaceum l. cribrum
trajecta inspissetur leni igne ad *Mellis* consi-
stentiam Unc. 12. addendo demum *Mell. elect.*
vel *Sachari canariens.* Unc. 6. quæ leni igne
ulterius inspissantur ad pulpæ consistentiam.

IS temperans, refrigerans, laxans, eccoprotica,
tormina vero intus sumta facile excitat, clys-
matibus hinc tantum ad Uncias aliquot additur
acrimoniam feri demulcet, cæterum diuretica.
USUS ad educendum meconium infantum recens
natorum a Gran. 30-40. in alvo adstricta, spas-
mo;



mo; ad tormina; ad bilem & pituitam blanc educendam. In affectibus urinariis, & pectoris
 DOSIS *Pulpæ* Unc. 2. forma Electuarii dantur
 1. fructuum Unc. 4. cum *Aquæ* Unc. 12. deco-
 quantur; aut *pulpæ* Unc. 2. cum *Aquæ* Unc.
 6. dissolvuntur.

OBSERV. 1) Quidam autores ab ejus usu, lotium
 viridiusculo - nigrum observarunt, quod alii
 negant. *Piderm*

2) Ph. *Rossica* simplici valde via præparat eam
 ut *Medulla* e fructu *Cassiae* in *Aqua* soluta & per
 cribrum trajecta, ad *Mellis* fere consistentiam
 revocetur, addita tum *Sacharis* albissim. dimi-
 dia parte, quo dein ulterius inspissatur.

Ph. *Herbipolit.* suadet ad singulas Libras solutio-
 nis ut addentur *Sachari* Unc. 4.

PVLPA POMORVM.

Rec. *Pomorum dulcium* quant. plac. coquantur
Aqua, transprimantur per filtrum.

usus ad cataplasma ophthalmicum. *Plena*

PVLPA TAMARINDORVM.


Paratur uti *Pulpa Cassiae*.

VIS eximie laxans eccoprotica antiphlogistica,
 tim sedans, antiseptica, refrigerans, antibiliosus
 solvens, obtundens. Humectans, sanguinem ter-
 perans & bilem, eamque educens.

VSUS ad obstruct. alvi; acrimoniam bilis corrige-
 dam; mitigandam, inprimis biliosis; in febrili-
 omnibus & morbis qua universale antiphlogis-
 cum, temperans, laxans, diluens; in febrili-
 acutis, biliosis putridis, inflammatoriis.

In morbis a saburra biliosa, intestinali; uti
 erysipelate, in intumescencia vesicæ felleæ a ca-
 culo fellis.

DOSIS ab Unc. 1 - 3. scopo laxante, cum aliis r
 m



mediis ; in *Sero lactis* , uti *Cremor. Tartar.*
Drachm. 2 - 3.

RESERVAT. 1) Pro potu ordinario *temperante - diluente - antiphlogistico* in *febr. acutis - putridis - inflammatoriis* confert *Decoctum* hoc,
 e *Pulp. Tamarindor.* *Unc. 1.* solut. in *Aqu. font.*
fervid. Unc. 48. colaturæ ut addentur *Nitride-*
pur. Drachm. 2. Roob Ribium Unc. 1. Misceantur.
 2) Eodem scopo *Pulpa nostra* in tali, l. pro re-
 rum circumstantiis modo majori, modo mino-
 ri portione, *Sero Lactis* l. *Decocto Hordei* ad-
 ditur. *Piderit.*

3) Non *convenit* in connexionione cum *Salibus me-*
diis, acidum continentibus vegetabile, quæ
 decomponuntur, uti *Tartarus tartarizatus* in
 combinatione cum *Pulpa Tamarind.* cōctione
 & filtratione horum duorum corporum apparet,
 nimirum post quoddam tempus sedimentum
 notabile, *Cremori Tart.* regenerato simile. *Selle.*

PVLVIS ABSORBENS, vide *Pulv. Digestivus.*

PVLVIS ALEXIPHARMACVS SINICVS,
Antilyfficus Londinensis, vide *Pulv. Tunchinensis.*

PVLVIS ALTERANS PLVMER,
s. Edinburgensium.

Rec. *Mercur. dulcis*, *s. Panaceæ Mercurialis*,
Sulphur. Antimon. aurat. ana Unc. 1. tere in
 mortario diu, usque dum fiat pulv. subtiliss.
is resolvens.

isvs ad varios morbos cutaneos ; ad impurit. *lym-*
phæ corrigendas ; ad *miasma venereum* ; ad *tumo-*
res rheumaticos - scrophulosos, *tineam*, *herpetem*.
osis Grana 8 - 10. bis de die l. continuato usu
 raro *salivationem* excitat.

RESERV. 1) *Camphora* si additur, surgit *Mercurius*
diaphoreticus Klein.



OBSERV. 2) *Plenck & Ph. Herbipolitan. addu*
Gummi Guaiac. & Sachari ana Drachm. 3 - 4.

PVLVIS ANODYNVS.

Rec. *Pulver. Diatragacanthae* Unc. 2.

Extr. *Opii* Gran. 2. Misceantur inter se exacte
 vis anodyna, sopiens, leniens.

vsus ubi in forma solida lene anodynum petitur
 cujus Drachma 1. *Opii* tantum octavam Gran
 partem continet. *Pider*

OBSERVAT. *Pulvis anodyuus Dower* constat e *Nitro*
Tartaro vitriolato ana Unc. 2. Injiciantur
 crucibulum candens, ibique relinquantur, di
 nec omnis scintillatio cessaverit, sat refriger
 tus redigatur in pulverem cui addantur, *Pul*
Opii, - *Liquiritiae*, - *Ipecacuanh.* ana Unc.
 Misceantur exacte, ad usum in sistendis al
 fluxibus & haemorrhagiis ad Drachm. 1. *Spiehl*

PVLVIS ANTIFEBRILIS,


f. *Antispasmodicus*, f. *Nitrosus*.

Rec. *Nitri vitriol.* Unc. 2. - *Nitri depur.* Unc. 4..

Misce fiat pulvis, - cui si addas *Cinnabaris* f
stitiae partem dimidiam, exhibet tum *Pulverem*
nitrosum cinnabarinum f. *antispasmodicum* *Stal*
 vis & vsus e nomine patent. *Ph. Rossica.*

OBSERV. 1) *Pulvis antifebrilis James* constat :
Saunders - *Guy* e *Tartar. emet.* - *Calc. Antimo*
nitrat. ana Gran. 20. Mixtas ad pulverem
 4. partes dividend. ad usum omni 3-4. horio
 Dosis scopo antifebr. & primas vias purificanda

2) *Pulvis antispasmodicus communis* f. *temperan*
Ph. Austriac. constat e *Conch. pptis.* - *Tarta*
vitriolat. - *Nitri depurat.* ana Drachm. 6. *Ci*
nabar. faitit. Drachm. 3. Mixta pulverisand
Mellin suadet *Nitri depurat.* - *Cremor. Tartar. ai*
 Unc. 2. Misce fiat pulvis, & addito *Camphor*
 Gran. 2 - 4. fit *Camphoratus*. *Pulv*



PVLVIS ANTISEPTICVS.

Rec. Pulv. Cortic. *Peruv.* - *Rutæ ana* Unc. 2.

- *Camphor. Spiritu Vini tritæ* Unc. 3. *Misce.*

VSUS Inspergitur ulceribus - ac vulneribus partibus gangraenosis. *Plenck.*

OBSERVAT. Ph. *Hamb. & Pragens.* pauper. suadent
Cortic. Peruv. Drachm. dimid. *Camphor.* Gran. 3.
 - *Misce* fiat pro dosi, & scopo resolvente, simul ad-
 dendum suadent *Sulphur. aur. Antim.* Gran. 2.

PVLVIS ANTISPASMODICVS ROSENSTEIN,
vide Pulvis sedativus.

PVLVIS ARI COMPOSITVS,

vide Pulvis stomachicus Birckmanni.

PVLVIS BALSAMICVS.

Rec. Pulver. *Mastichis* - *Myrrhæ.*

- *Sarcocoll. ana* Unc. 1. *Misce.*

VSUS ossibus denudatis, aut cariosis. tendinibus ac
 ligamentis nudis l. corruptis inspergendum, - ad
 corruptionem arcendam. *Plenck.*

PVLVIS CATHARTICVS - LAXANS.

Rec. Rad. *Ipecacuanh.* - *Rhabarb. el. ana* Unc. 2.

Misce fiat pulv. vis & vsus e nomine patent;
 cujus vis augetur addit. Gr. 48. *Tartar. emet.*

PVLVIS CARTHVSIANORVM,

vide Kermes Minerale.

PVLVIS CAUSTICVS.

Rec. *Alumin. usti* Unc. 1.


Mercur. præcipit. rubr. Unc. dimid. *Misce.*

VSUS ad consumendam carnem luxuriantem insper-
 gitur in ulcera & vulnera fungosa. *Plenck.*

PVLVIS E CERVSSA LONDINENSIVM,

f. *Trochisci albi Rhazis.*

Rec. *Cerussæ Venetæ* Unc. 5.



Gummi *Sarcocollae* Unc. i. & dimid.

- *Tragac.* Unc. dimid. Misce fiat pulvis.
usus ad *siccanda ulcera*, & curandum *erysipelas*
externe, sed caute.

PVLVIS CONTENT DICTVS.

Rec. *Sachari canariens.* Unc. 12.

Oryzae Unc. 8. - *Cinnam.* Unc. i. & dimid.

Caryophyllor. Drachm. dimid.

Vanigliae Drachm. i. & dimid.

Redigantur in pulverem & misceantur.

usus *Chocoladae* substituendi. *Spielmann.*

PVLVIS CONTRAYERVÆ COMPOSITVS.

Rec. *Radic. Contrayeru.* Drachm. 6.

- *Serpentar. Virgin.* Drachm. 2.

Lapid. Cancror. præparat. Unc. i.

Misceantur in pulverem. *Ph. Londinens.*

vis *antisebrilis, alexipharmaca, sudorifera.*

PVLVIS CORNACHINVS,

f. *Comitis de Warwick* f. *Diatrion.*

Rec. *Scammon.* præpar. l. *Diacryd. sulph.* Unc. 2.

Antimon. diaphoret. Unc. i. & dimid.

Cremor. Tartari Unc. dimid.

Misce fiat pulvis. vis *purgans forte.*

OBSERV. 1) *Mercurius* huic pulveri additus vene-
num exhibet, uti quam diu commixtum, & qua
antiquum, adhibitum.

2) *Ph. Rossica* præscrib. *Scamm. aleppens.* Unc. 2. -

Calcis Antimonii Unc. dimid. - *Tartari depurat.*

Unc. dimid. Misce fiat pulvis.

Ph. Leidenfis præscribit partes æquales.


PVLVIS DENTIFRICIVS.

Rec. *Cortic. Peruvian.* Unc. 2

Radic. Ireos florentin. Unc. i.

Salis Ammoniaci depurat. Unc. dimid.

San-



Sanguinis Dracon. Drachm. 6.

Gumm. Myrrhæ Drachm. 3. *Misce fiat pulvis.*

VIS detergens, mundans.

Piderit.

VSVS ad *dentes purificandas* - *dealbandas* ; ad *mucum tartareum* non solum a *dentibus detergendum*, sed - *frictione gingivarum isto pulvere roborandas*, *vacillantes dentes firmandas*, & *scorbutica gingivarum profluvia sistenda*, hinc *inservit quoque* - *eximie incolis ad littora maris viventibus*,

OBSERV. 1) *Omni die gingivæ pulvere isto sollicitæ sunt fricandæ*, neutiquam vero *dentes ipsi*, ne nitorem suum crebiori tali *frictione amittant*. *Pulvis iste omni 14. dierum spatio*, *dentibus fricatus*, sufficit, & saltim omni die *diligenter os* *Aqua colluatur pura*. Sin vero *negligentia jam dentes*, *mucore tartareo ingenti obducti*, & *nigrificantes occurrunt*, convenit tum optime ut ante usum hujus pulveris primum quovis die, *pulverato pane ustulato aliquamdiu dentes purgentur.*

Piderit.

2) *Alii commendant e Pulv. Conch. pptar. l. Cornu Cervi Unc. 1. - Crystall. Tartari, - Rad. Irid. florent. - Cortic. Peruv. - Myrrhæ ana Drachm. 2. ad pulveris - Mellin. - Alii addunt loco Cort. Peruv. & Myrrhæ - Caryophyll. & Noces Moschat. ana Drachm. dimid.*

3) *Pulvis dentifricus viridis R. . s eximie virtutis e Fol. Salviæ probe siccatis, Unc. 1. - Crusta panis probe ust. Unc. 1. - Sale commun. decrepitato Unc. 1. - Nuc. Moschat. ustæ Nro. 1 - 2. - Caryophyllor. Drachm. 1. Misce fiat pulvis subtilis.*

4) *Lotio pro Gingivis. Rec. Cort. Peruv. contus. Unc. 1. coqu. cum Aquæ fontan. Unc. 24. ad Unc. 12. colatur. addend. Aceti Vini albi Unc. 4.*



Mel. rosac. Unc. 1. - *Alum.* Drachm. 1. *Misce.*
 Alii suadent ad lotionem gingivalem *Fol. Salv.*
Unc. 1. coqu. in *Aquae fontan.* Unc. 24. ad re-
 man. Unc. 1. cui addend. sunt *Aceti Vini albi*
Unc. 4. - *Alum. crud.* Drachm. 1. *Miscendi usui.*
vis & usus e nomine. *Halyt.*

PVLVIS DIAPHORETICVS,

f. alexiterius Dower.

Rec. Tartari vitriolat. Unc. 4. & dimid.

Opii - *Rad. Ipecacuanh.* pulver. ana Unc. dimid.
Misce fiat pulvis subtilis diu terendo. Ph. Edinb.
vis & usus e nomine patent.

1) Alii suadent *Opii puri* Gran. 2. - *Pulv. Ipecac.*
Gran. 3. - *Pulv. Nitri* Scrupul. $\frac{1}{2}$. - *Syrup.*
commun. qu. suffic. ad *Bolum.*

2) Ad *Ph. Suecic.* sumuntur *Tartari vitriolati* f.
Alcali vegetabil. vitriolati Drachm. 9. *Ipecacuanh.*
- Opii ana Drachm. 1. commisceantur ad pulve-
 rem; in cujus Gran. 11. sunt *Opii* Gran. 1.

PVLVIS DIGESTIVUS,

f. absorbens, f. incidens Stahl.

Rec. Crystallor. Tartari Scrupul. 1.

Rad. Ari pulver. recent. Grana 10.

Misce fiat pulvis.

Mellin.

Si loco *Crystallor. Tartar.* sumuntur *Lapid. Can-*
cror. exhibet pulv. incidentem *Stahl.*

vis & usus e nomine patent; ad corrigendas
acidas cruditates, & incidendas viscidas in pri-
mis viis.

DOSIS a Gran. 20 - 40.

OBSERV. *Ph. Suecica* compositionem communicat
e Sal. Cathartic. Anglic. - *Rhabarb.* ana partibus
æqual. commiscendis ad pulverem.

Pharm.



Ph. *Brunsvicens.* composit. constat e *Sal. Sedlic.*
 Unc. 2. - *Nitr. depur.* - *Cremor. Tartar.* - *Pulv.*
rad. Ari ana Unc. 1. - *Sal. Ammoniac. depurat.*
 Drachm. 6. Misce ut fiat pulvis.

Ph. *Danica & Mellin*, suadent *Tartar. vitr.* Unc. 2. -
Conchar. citrat. Unc. 1. - *Radic. Ari* Drachm. 2.
 Misce in pulverem tenuissimum; cui quidam
 addunt *Rhei elect.* Drachm. 2.

Ph. *Würtenb. e Conchis* præparat. Unc. 1. - & *Tar-*
tar. vitriol. Unc. 2. ad pulverem miscendum.

Ph. *Hamb. & Pragens.* e *Rad. Ari* præpar. - *Sal.*
Ammon. depur. ana Drachm. 3. - *Flaved. Cort.*
Aurant. Drachm. 2. Misce fiat pulvis. *Dosis*
cochlear parvum.

PVLVIS. s. SPECIES. DIATRAGACANTHÆ.

Rad. Gummi Tragacanthæ, - *Radic. Althææ,*
Sachari albi ana Unc. 2. Misce fiat pulvis. *Piderit.*

vis involvens, demulcens.

vsvs ad acres & salsos humores involvendo, in
asperitate, raucitate, arrosione faucium, dysen-
terici, urinae ardore; ad corrigenda alia remedia.
 posis ad Drachmas plures pro subito pulvis hic
 lambitur.

PVLVIS DIATRION, vide *Pulvis Cornachinus.*

PVLVIS DYSENTERICVS.

Rec. *Rhabarb. optim.* Unc. 1.

Cornu Cervi usqi prpti. s. Magnesiae Unc. dimid.

Gummi Arabic. Drachm. 3.


Cort. Cascar. Drachm. 2. Misce in pulv. subtil.

vis & vsvs e titulo, qua adstringens, tonicum
caute tamen in congruo stadio - & specie dysen-
terici. Spielmann.

OBSERV. Ph. *Würt.* præscribit e *Rad. Contrayerv.*

Unc. dimid. - *Tormentill.* - *Cornu Cervi usqi*

præparat, s. *Magnesiae albae,* - Drachm. 3.



Guinmi *Arabici* - *Mastiches* ana Drachm. 2.
commiscendas ad pulverem.

Ph. *Hamb.* & *Pragens.* communicant e Rad. *Arnicae*.
Drachm. 5. - Cortic. *Cascarill.* - *Winteran.* f.
Canellae albæ ana Drachm. 1. & dimid. M. f. p.
Mellin suadet tantum Radic. *Ipecacuanh.* - *Rhab.*
ana quant. plac. Misce.

PVLVIS FVMALIS ORDINARIVS.

Rec. *Olibani* f. *Thuris* - *Succini albi*,
Mastiches ana part. 3. - *Styr. Calamit.* part. 2.
Benzoes - *Ladani* ana part. 1.

Misce fiat *Pulvis grossus*. Omissis *Olibano* &
Succino habetur *Pulvis fumalis nobilis*, cui,
si cum floribus exigitur, adde Ph. *Rossica*.

Florum *Lavendul.* - *Rosar. rubrar.* ana part. 1.
USUS ad suffimenta, odore grato suavi se commendans
OBSERV. Alii uti Ph. *Austriac.* addunt *Sandarac.*
& flor. *Cyan.* qua superflua.

PVLVIS GALACTOPOEVVS ROSENSTEIN.

Rec. *Magnesiæ albæ* Unc. 1. - Flav. Cort. *Aurant.*
Semin. *Fœniculi dulc.* ana Drachm. 1.

Sachari albi Drachm. 2. Misce fiat pulvis.


vis & usus e titulo patet.

Nutricibus ad aliquod *Cochlearia* parva in die da-
tur, ad lac augendum, ab aciditate eam defen-
dendam, & præmuniendam, alvumque apertam
simul retinendam, ventriculi vires conservandas

OBSERVAT. Ph. *Brunsvic.* & *Danica* composit. par-
tum differt ratione doseos, *Magnes. alb.* Unc. 1.
Semin. *Fœnicul.* Unc. dimid. - Flav. Cortic.
Aurant. - *Sachari albi* ana Drachm. 2. Misce
in pulverem.

PVLVIS INFANTVM.

Rec. *Magnes. alb.* Unc. 1. - Sem. *Fœnic.* Drachm. 1.
Sachari canariens. Unc. dimid. Misce fiat pulvis



VIS *absorbens, carminativa, stomachica.*

USUS *ad infantum dolores ventris, loco tam noxi-
rum opiatorum l. aliorum inanum remediorum;
ad tormina; ad acidum primarum viarum in-
volvendum; Plura vide Magnesia.*

DOSIS Grana 6 - 15. ter quaterve in die.

OBSERV. 1) *Pulvis infantum temperans, absorbens,
resolvens, anodynus, diaphoreticus. R. s. conf.
E Magnes. alb. simp. Drachm. 6. - Rad. Irid.
flor. - Semin. Anis ana Drachm. 2. - Croc. - Sulph.
crud. ana Drachm. 1. - Sachar. canar. Drachm. 2.
Misce in pulverem. a Gran. 20 - 40.*

2) *Ad Pharm. Austriac. sumuntur Magnesia al-
bae - Lapidum cancrorum ana Drachm. 6. -
Rad. Althaeae Drachm. 3. - Semin. Anisi - Fæ-
niculi ana Drachm. 1. $\frac{1}{2}$. - Croci Scrupul. 2. -
Sachari Unc. $\frac{1}{2}$. Misce fiat pulvis.*

*Ph. Suecica præscribit tantum Magnes. alb. Unc.
1. - Rhabarb. Drachm. 1. Miscendi ad pulverem.
Mellin commendat Lapid. cancror. pptor. 1. Mag-
nes. alb. Unc. 2. - Cinnamomi Drachm. dimid.
Misce fiat pulvis.*

PVLVIS LAXATIVUS VEGETABILIS.

Rec. *Pulver. Radic. Jalapp. Unc. 2.*

- Resin. Jalapp. Drachm. 3. & Gran. 12.

Cremor. Tartar. Unc. 2.

Scammonei aleppens. Drachm. 2. & dimid.

Pulver. Cinnamom. Drachm. 1. & dimid.

VIS & USUS e nomine.

OBSERV. 1) *Ph. Danica & Austriaca præscribunt
sub nomine Pulver. Purgantis, Rad. Jalapp.
Unc. 3. - Tartar. vitriol. Unc. 1. & dimid. - Olei
Anisi l. Menth. piperitid. Drachm. dimid. ad
pulverem miscendas.*

2) *Pulvis Laxans & in majori dosi purgans. Rec.
Pulver. Rad. Jalappae Drachm. $\frac{1}{2}$. - Cremor.*



Tartari Scrupul. 1. Misce fiat pulvis pro una
dosi. *Mellin - Guy.*

PVLVIS LIMONADE.

Rec. *Sachari albi* Unc. 9. quibus
Flavedo Corticum Citri fricatur, ad pulverem
subtilem redigitur tum &
Succus e Malis Citri 4. inprimitur, massa
hæc leni calore ita exsiccat, ut ad
pulverem subtilem possit redigi. Cui pul-
veri miscentur.

Cremoris Tartari Unc. 6.

VIS *temperans, refrigerans, reficiens; leniter diu-*
retica, laxans.

USUS Pro potu suavi in calore nimio dierum æsti-
valium: in orgasmo - plethora nimia sangui-
nis; in affectibus febrilibus. *Elwert.*


DOSIS quotidie ad Unc. 1. in *Aqua fontana*.

OBSERV. 1) Alia formula mere *temperans* est,
si *Elaeosachari* Unc. 2. & dimid. fricatione *Sa-*
chari cum *Flaved. Cortic. Citri* acquisiti, cum
Sal. Acetosell. Scrupul. 2. miscentur, de quo tot
cochlearia parva in *Aqua fontana* solvuntur, ac
sufficiunt ad gratum & suaveolentem saporem.
Aliæ præscriptiones *Elueosacharo* additis *Nitri*, -
Salis Tartari qu. determinata, sunt partim in
congruæ nec tam exoptati effectus.

- 2) Alii uti *Delius* sub nomine *CrySTALLI Tartari*
Citrati cum *Sacharo*, pulverem hunc redigunt.
- 3) Alii sumunt *Cremor. Tartar.* - *Elaeosach. Citri*
partes æquales.

PVLVIS MANVALIS.

Rec. *Amygdal. amarar.* excorticat. Unc. 48.
Farin. Oriz. Unc. 26. - *Pulv. Rad. Irid. Florent.*
Cret. præparat. ana Unc. 2.
Farin. Fabar. Unc. 12. - *Sal. Tartar.* Unc. 1.
Olei



Olei Jasmini Unc. dimid.

- *Lign. Rhodii* Drachm. dimid. Misce.

VIS cosmetica. *Plenck. Ph. Brunf.*

USUS ad manuum aliarumque partium sordidarum lavacra.

OBSERV. Ph. *Wirttenb.* addit *Benzoes*, - *Spermaceti* ana Unc. i. - *Olei Lavend.* - *Caryophyll.* Gutt. 30. Misce.

PVLVIS NITROSVS, vide *Pulvis Antifebrilis*.

PVLVIS PLVNKETI AD CANCRVM.

Rec. Folior. *Ranuncul. flammei* Manipul. 2.

Herbæ Cotulae foetid. Manipul. i.

Arsenici albi Drachm. 2.

Flor. Sulphur. Drachm. i. Misce in pulverem.

USUS ad summum *canceri dolorem* consumendum, qua specificum laudatum est. Cum *albumine ovi* pastam exhibet, quæ *ulceri* imposita & *vesica* bene firmata, per 24 - 48. horas relinqui debet. *Arsenicum* in eo contentum summe cautum semper requirit usum, hinc ulterioribus experimentis *usus* ejus est confirmandus. *Pulvi. Flammulae Jovis* pro *causlico* ad *cancrum* tutius interne adhibetur. *Plenck.*

PVLVIS PURIFICANS KÆMPF.

Rec. *Antimonii crudi* pulverat. Unc. dimid.

Magnesiae albae Drachm. i.

Sachari canariens. Drachm. 5.

Flor. Cassiae Drachm. dimid.

VIS purificans, *diaphoretica*, *absorbens*, *acidum involvens*.

USUS acidorum humorum in ventriculo contentorum *acrimoniam* involvendam, absorbendam.

Plura vide *Antimonium crudum*, præparatum.

positis a Drachm. dimid. ad unam,



PVLVIS SEDATIVUS SVECORVM,
f. antispasmodicus Rosenstein.

Rec. *Opii* Scrupul. dimid.

Nitri depurat. Scrupul. 5. & dimid.

Sachari albissimi Unc. i. commisc. ad pulve-
in cujus Drachm. i. sunt *Opii* Gran. i. Ph. Sue-
VIS & USUS e nomine patet.

PVLVIS SQVILLÆ COMPOSITVS.

Rec. Radic. *Squillae* recent. præparat. Drachm. :

- *Vincetoxici* Drachm. 6.

Nitri depur. Unc. i. Misce fiat pulvis.

VIS diuretica, resolvens, discutiens.

USUS *Pulveris* hujus, ab *Helmontio*, *Stahlio* jam
laudati confert in *catarrho suffocativo*, in *asthma*
te tam humido quam spasmodico, in *cachexia*
obstructionibus viscerum; & inde ortis morbi
leucophlegmaticis, *oedematosis*, & *hydropicis*
In vitiis primarum viarum urinarium, *nephri-*
tide, *ischuria*. *Pideris*

In morbis *asthmaticis* ad Scrup. i. pro dosi. *Spiel-*

Plura vide *Acetum squilliticum*.

DOSIS in initio in minori dosi, ne vomitum ex-
citet squilla a Gran. 4 - 6 - 20 - 30.


OBSERVAT. 1) *Squillae* pulvis si *ventriculum* irri-
taret *Camphora*, l. *Opium* addita multum levari

2) Ph. *Brunsvic.* suadet tantum Rad. *Squill.* re-
cent. Unc. 12. in mortario marmoreo, pistill
ligneo in pulvem ut contundet. & cum pulvere
Radic. *Vincetoxic.* impastetur: Massa leni calo-
re exsiccata - denuo tum pulverifetur.

Ph. *Danica* præscribit partes æquales.

3) *Mellin* suadet tantum Radic. *Squillae* sicca
Drachm. dimid. - Cortic. *Cinnamom.* Unc. di-
mid. Misce exacte fiat cum l. sine *Sachari* qu-
suffic. pulvis.

Pulvis



PVLVIS E SENA COMPOSITVS-PVRGANS.

f. *Pulvis Diasennae.*

Rec. Fol. *Sennae*, - *Crystall. Tartari* ana Unc. 2.
Scammonii Unc. $\frac{1}{2}$. - *Caryophyll. aromaticorum*,
Cinnamomi, - *Zingiberis*, ana Drachm. 2.
Scammonium per se, cætera simul in pulverem
 rediguntur; deinde miscentur.

Grana 21. continent *Sennae* Gran. 8. *Crystallor.*
Tartari gran. 8. *Scammon.* gran. 2. Ph. *Londin.*
 VIS & USUS e nomine patent.

OBSERVAT. Ph. *Suecica* suadet Fol. *Sennae* Unc. 2.
 - *Scammon.* *Aleppens.* Unc. 1. - *Cremor. Tartar.*
 Unc. 4. commiscend. in pulverem, in cujus
 Gran. 42. sunt *Sennae* Gran. 12. - *Scamm.* Gr. 6.

PVLVIS AD STRVMAS.

Rec. Pulver. *Spongiar. tostar.*
Milleped. præparat. ana Unc. dimid.
Nitri depur. - *Musci Corallin.* ana Drachm. 2.
Sachari canariens. Unc. dimid.

Misce fiat pulvis. Ph. *Brunsvicens.*

VIS & VSUS e nomine patent; qua adstringens in
struma nondum indurata - diureticum ad Gr.
 10 - 30. cum *Sacharo* l. cum *Syrupo*. - præ-
 misso laxante.


OBSERV. Ad Ph. *Würt.* sumuntur *Spong. combust.*
 Unc. 9. - *Arcan. duplicat.* Unc. 2. - *Rad. Vince-*
toxic. Unc. 1. - *Cinnamom.* Drachm. 2. pulve-
 rifata miscendi.

PVLVIS STERNVTATOR. f. CEPHALICVS.

Rec. Herbæ *Majoran.* - Flor. *Lavend.* ana Unc. 1.
 Folior. *Nicotianae.* Misce fiat pulvis. *Piderit.*

VIS *erhina*; *resolvens.*

VSUS in congestionibus humorum pituitosorum ad
 caput; & in morbis a lenta & tenaci pituita in
 capite hærenti, uti in *vertigine*, *cephalalgia*,
oculis hebescentibus, &c. Ad



Ad *mucum* & pituitam e naribus eliciendam, morbis sinuum pituitosorum. Ad irritandum corpus, ejiciendum heterogeneousum e cavo laryngis l. tracheæ. *Plenc*

OBSERV. 1) In *plethora* jam præsentē, in proclivitate ad morbos *apoplecticos*, in insigni nervorum irritabilitate, uti in gravidis, *haemoptycis* semper nocet.

2) *Mellin* commendat miscelam vel e Folior. *L. vendulae* - *Majoranae* - Radic. *Ellebori albi* - *Sachari* purissim. ana quant. plac. Pulveris subtiliss. cui pro lubitu addi potest Olei *Am. Guttæ* aliquot, l. *Moschi* Grana quædam. *Ph. Majoran.* - *Salviae* - Flor. *Lavend.* - *Lilior. convall.* - *Sachar. canar.* ana Scrupul. i. - Olei *M. jor.* Gutt. 4. commiscendi ad pulverem subtiliss.

3) *Ph. Edinburg.* vero e Fol. *Asari* Unc. 3. - *M. joran.* Unc. i. ad pulver. commiscenda subtiliter. *Ph. Danica* habet Fol. siccata. *Asari* - *Majoranae* - *Mari* - Flor. siccata. *Lavend.* ana partes æquales, in pulverem contusos.

Plenc commendat e Fol. siccata. *Asari* - *Majoranae* - *Mari syriac.* - Flor. siccata. *Lavendul.* ana partes æquales, conterendi in pulverem,

PVLVIS STOMACHICVS BIRCKMANN.

Rec. Rad. *Ari ppti* Drachm. 2. - *Calami aromati* - *Pimpinellae albae* ana Drachm. 3.

Tart. vitriol. Drachm. 2. - Flor. *Cassiae* Drachm.

Misce fiat pulvis. *Piderit.* *Ph. Suecica*

Sacharo pro lubitu addito edulcor. potest pulvis

VIS digestiva, incidens mucum, resolvens, stimulan-
s, carminativa, stomachica.

USUS in turbata digestionē, in ventriculi debilitate, cruditatibus, anorexia, dyspepsia, febrib. intermittētib. in affectibus pectoris pituitosis - hypochondria

driacis; in *flatulentia* & *debilitate intestinorum*; in morbis a *viscido oriundis*, *cachexia*.

POSIS a Drachm. 1 - 2. ter quaterve in die Bagliv. ad Drachm. 5. vel per se l. cum æquali *Sachari* pondere instar *Trageae* post pastum.

OBSERVAT. Alii uti Ph. Austr. & Spielmann. suadent ut addentur *Lapides cancerorum*, & loco Flor. Cass. de *Cinnamom.* pondus appropriatum: & Sal. *Absynthii* - *Juniperi*, atque *Sach. Rosati*. Ph. *Herbipolitan.* præscrib. e Pulv. Rad. *Columb.* - *Elaeosachar.* *Cinnamom.* part. æqualib. pulverem *stomachicum*.

Ph. *Danica* vero Pulver. *stomachic.* *Birckmann.* communicat e Rad. *Ari prpti* Unc. 2. - *Calami aromat.* - *Pimpin. alb. ana* Unc. 1. - *Lapid. canceror. prpt.* Unc. dimid. - *Cinnamom.* Drachm. 3. - *Salis Absynthii* Drachm. 2. Misceantur ut fiat pulvis.

PVLVIS TEMPERANS - REFRIGERANS
nitrosus, & *antifebrilis*.

Rec. *Nitri depur.* Unc. 3. - *Sal. Acetos. essent.* Unc. 1. *Elaeosachar. Citri f. Sachari albissimi*, Unc. 10. Misce fiat pulvis. *Rosenstein.*


US temperans, antifebrilis, sitim sedans, antibiliosa, in omnibus animi vehementioribus affectibus.

USUS in aestu & circulo nimio humorum & sanguinis, tam densi & rarefacti; in cephalalgia, palpitatione cordis, in somno interrupto a nimio aestu; in febris acutis, ubi alvus leniter est stimulanda; ad vitiosos humores in primis viis corrigendos.

Terrorem qui passi sunt non convenit; uti & in nimia copia, & diu nocet ventriculo.

POSIS a Gran. 20-30-60. pro dosi; aut cochlearia 1 - 2. minora.

OBSERVAT. 1) Pulvis temperans Unzeri constat e *Tartari vitriol.* - *Nitri depur.* - *Lapid. canceror.* præ-



præparat. ana part. æqual. ad pulverem miscendis; ad *orgasum sanguinis & acrimoniam acutam tollendam.* Spielmann

OBSERV. 2) *Pulveris temperantis* variæ exstant cæterum compositiones simplices, e *Nitri depurat.* - *Tartar. vitriolat.* ana Unc. 1. - *Pulveris Diatrageanthæ* Drachm. 2. Misce fiat ad pulverem. Piderit

Ad Ph. *Austriac.* miscentur tantum *Nitri depurat.* Unc. 1. cum *Lapid. cancror.* Unc. 3. ad pulv. sub.

Ad *Mellin Cremor. Tartar.* - *Nitri depurat.* - *Lapid. cancror.* l. *Magnes. albae* ana Drachm. $\frac{1}{2}$. ad pulverem miscend. cui pro lubitu addi potest *Sulphur. aurat. Antimon.* Grana quædam.

Ad Ph. *Herbipolit.* constat e *Flor. Chamomill.* Unc. dimid. - *Sale Ammoniac. martial.* - *Lign. Quædam* ana Drachm. 2. pulverisat. subtiliter.

Ad Ph. *Brunsvic.* e *Magnes. alb.* - *Cremor. Tartar. Nitri crystallisat.* puriss. ana Unc. 4. Misce fiat pulvis.

Ph. *Danicae Pulvis refrigerans* constat e *Nitri depurat.* Drachm. 7. - *Crysell. Tartari* Drachm. 1. - *Elaeosachari Citri* e corticibus Drachm. 1. Misce in pulverem.


Pulvis autem ejus *temperans* e *Lapid. cancror. citrat.* Unc. 4. - *Arcani duplic.* Unc. 2. cum *Antimon.* Unc. dimid. Misce in pulverem.

3) *Pulvis refrigerans Suecorum* constat vero e *Sachari alb.* Unc. 6. - *Quintæ Essentiae Citri* Gutt. 6. Misce fiat pulvis.

usus *Pulveris* hujus Unc. 1. *Aquae* Unc. 144. dissolvenda *Limonada* e tempore paratur.

PVLVIS TVNCHINENSIS,

f. *Pulv. Alexipharmac. sinicus*, f. *antilyssicus Lond.*
Rec. *Moschi optimi* Gran. 16. P



Pulver. Rad. *Valerian. sylvestr.* Scrupul. 1.

Camphor. Gran. 6. Misce fiat pulvis. Ph. Herb.

VIS ob *Moschum* valde penetrans, circulum sanguinis cito & eximie augens, irritans, resolvens, diaphoretica, roborans, nervina, antispasmodica, anodyna; ad corporis peripheriam materiam morbi ducens, sanguinis profluvia pellens, venereos excitans appetitus.

USUS in morbis convulsivis, hysteriis, epilepticis; in periculosis febrium tam simplicium quam malignarum symptomatibus, uti in singultu, spasmus, tremoribus, subsultu tendinum, deliriis, anxietatibus a materia morbi ad nobiliora retrogressa; in tussi spasmodica, hydrophobia, mania.

Post assumptum huncce pulverem sequitur ut plurimum sudor ingens, spasmodorum-dolorum-remissio, & somnus tranquillus.

Spasmos, convulsiones & singultum aufert, pulsum simul erigendo & exanthemata ad exteriora ducendo, cum sudore excitato copioso, in variolis, uti in quibusvis aliis morbis exanthematicis retrogressis.

DOsis paulo largior, esse debet, uti *Chinensibus*, ut quid efficiat, minimum ad Scrup. dimidium.

In febrium malignarum periculosis symptomatibus ad Scrupulum 1. exhiberi potest, uti in morbis epilepticis & maniacis.

In tussi spasmodica infantibus ad Gran. 4 - 6 - 8.

Ad funestos effectus, a morfu canis rabidi ortos, & ad hydrophobiam Grana 10 - 20. pro una dosi exhibenda sunt, quo sudor sequitur enormis, per 48. horas durans, quo præsentes spasmodici & convulsivi affectus subito cessant.

In morbis exanthematicis, variolis ad Scrupul. 1. maniacis ad Scrupul. 2. cum dimid. in singultu ad Gran. 12. febr. inflammator.

OBS.



OBSERVAT. 1) Andr. Ried in *China* reperiit, primum pulverem hunc constantem e *Moschi* Grana 16. - *Cinnabar. nativ.* & *Vermillon* ana Gr. 22 tam efficacem ad morsum canis rabidi. Qui *Chinenses* sub *Vermillon* intelligent, dubius erit hinc substituit Ried *Cinnabar. Antimonii*, quod recentiorum experim. æque dubius, hinc alii, ut *Piderit* substituerunt Rad. *Valerian.* & *Camphoræ* cum *Moscho* qua præcipuo ingrediente, commiscendi.

2) Variis *Moschus* in hocce pulvere non arridet iis *Moschi* Grana 10 - 16 - 20. cum *Sacharo* Drachma dimidia commode miscentur, l. tam modo in pulvere l. addita *Aqua* quodam destillata, in *Mixturæ* forma.

Quibus *Spasmus* impedit per os assumendi, iis cum *Sacharo* mixto ad Drachmam dimidiam *Enematibus* consulto additur.

Quibus *Moschi* odor non arridet, uti foeminis interdum quibusdam fit, iis odor iste commode quorundam observationibus addita *Camphora* *Asa foetida*, l. *Castoreo* quodammodo obnubilatur. Sæpius suaveolentium usum non admittunt.

REGVLVS ANTIMONII SIMPLEX.

Rec. *Antimonii crudi* Unc. 24. - *Tart. crudi* Unc. 12. - *Nitri depurat.* Unc. 12 - 16.

Singula pulverisata, exsiccata, mixta, detinent in crucibulo candente & liquefiant tum igne fortiori: fusa effundantur tum in conum fusorium calefactum, sebo illitum conum mul concutiendo, ut in fundum abeat *Regulus*.


Separatis tandem scoriis *Regulus* *Aqua* abluatur & usus internus nullus, quia eximie drastica, & ob vim ejus emeticam vehementem; præparata cæterum mercurialia: & qua ingrediens ad *Tincturas Antimonii* varias. Mell.

OBSERVAT. *Regulus Antimonii Martialis*, e *Clavor. ferreor. purgator.* Unc. 8. candentibus in crucibulo paulatim addantur *Antimon. Ungar.* Unc. 16. optime fufis addantur *Nitri* Unc. 3. Perfekte fufa effundantur in conum febo illitum, sub jugi hujus percuffione. *Massa refrigerata*, *Regulus a scoriis* feparetur, qui minutim tritus, iterum fecunda ac tertia vice, addita eadem *Nitri* quantitate, fundendus atque a scoriis fe-
parandus est. Ph. Danica.

Regulus Antimonii Medicinalis, ex *Antimon. Hungaric.* Unc. 4. fufis in crucibulo claufo addantur paulatim - *Nitri puri ficciffimi contriti* Unc. 6. Post fingulas *Nitri* additiones caute claudatur crucibulum; *Massa per ro. minuta* fusioni commiffa & in mortarium ferreum calidum effufa pro *Tinctura Antimonii nigra* paranda infervit.

RESINA JALAPPÆ.

Rec. *Rad. Jalappae ponderosæ & fatis resinofae* in pulv. crassiusc. contuf. Unc. 72. cui adfundantur *Spiritus Vini rectificat.* Unc. 144. Stent infufa loco calido in digeftione per aliquot dies, colentur tum & fortiter exprimantur: novus tum radici addatur *Spiritus Vini*, & toties repetatur; donec *Spiritus Vini* tingi cefset, superfufus. A tincturis hifce commiftis & colatis *Aqua communi* quoque affufa, abstrahatur *Spiritus Vini* major portio ope deftillationis, reliquum frigidæ *Aquae* fufficienti quantitate debilitetur, ut *resina* inde præcipitetur, in fundo cucurbitæ, quæ tollatur, in vafculo *Aquae* ferventi immiffo, ad fpiffam redigatur confidentiam, & denique in cylindros contortos affervetur; vel *Aqua* tunc illa ulterius in formam *Extracti* evaporetur, quod affervabitur tum ufui sub titulo *Extracti Jalappæ*
K.k



Jalappae Gummosi, in tabellas divisi siccati leni calore.

Spiritus destillando evocatus, novæ præparationi ejusdem resinæ, inservit.

vis purgans, cathartica, stimulans.

usus cum Extract. *Amaris* in formam pilularem redactis, nunquam solum, alias in *obstruct.* primarum viarum ad educendos per alvum noxios humores *pituitosos*.

In *phlegmaticis, hydropicis, & ad vermes educendos Pulvis Jalappae* uti *Resina* eximie confert. Nonnisi *Saponi* cuidam junctum debet exhiberi, ita ab humorum primarum viarum excipi, & e corpore eliminari poterit.

Noxæ ejus abusui sunt adscribendæ,

DOSIS *Infantibus* annorum 4 - 12. *Resinae* hujus sunt Gran. 2 - 3 - 5. infra enim 4. annorum magis convenit pulvis radic. *Jalappae*, l. aliud congruum *purgans*. *Adultis* sufficiunt Gran. 6 - 8 - 10. ad summum, robustioribus Grana 12.

OBSERV. 1) *Noxium* semper edunt effectum resinosa purgantia, in morbis inflammatoriis, biliosis, in fibris strictis, & ariditate intestinorum, uti in haemorrhoidariis, alvi obstruction. in plethoricis.

2) *Praeparata Resina*, simplici semper præferenda, tormina & metum vomitus tollit, si *Resina Jalappae* nempe cum æqualibus partibus *Amygdalarum dulcium* teritur, & alterum tantum quam de simplici præscribitur. Cum *Syrupos emulsivo* commode quoque exhibetur; antequam quoque ad majorem *Resinae* solubilitatem eam cum *Elaeosacharo* congruo potest teri. *Piderit.*

3) Non raro valde adulteratur hæc resina, etiam resina *Guaiaci*, hinc pharmacopæi eam ipsi extrahant sibi.

4) Eodem modo parantur *Resina Scammonei* uti &



- & *Resina Ligni Guaiaci*, cavendo ne spiritus abstrahatur. vis purgans, mitius quam *Falappae* - cautus tamen, - usus in obstru. alvi - viscerum, & qua *hydragogum*, *anthelminticum* ad *hydropem*, *vermes*. dosis Gran. 3 - 10 - 12.
- Not. dissolvitur in Liquore spirituofo ardente; si cum vehiculo aquoso velis exhibere, teratur, l. cum nucleis, pineis, aut *Amygdalis dulcibus* l. cum *Vitello ovi* prius dissolvatur.
- OBSERV. 5) *Resina & Gummi Aloes* pariter præparatur, si Rec. *Aloes succotrin.* Unc. 4. - *Aquae commun.* Unc. 24. coquantur ad *Aloes* solutionem, quant. fieri potest, & seponitur per noctem. *Resina* ad vasis fundum præcipitabitur, Liquor supernatans, si opus, colatur, & admoto igne, vaporando consumatur, ut relinquatur *Gummi*. Si *Extracti* conficiendi major sit copia, balnei calore commodissime inspissatur. Omnia vero *Extracta Aquosa* paucio *Spiritu Vini* irrorentur ne situm contrahant. Lond.
- 6) *Resina Pini flava.* *Succus* s. *Lacruma* e *Pino sylvestri* exstillans coctione in *Resinam* fragilem inspissatur. usus ad *Emplastra* - leniter irritantia. Plenck.
- Resina Succini.* Rec. *Olei destillat.* - *Succini* Drachm. 1. - *Acidi Nitri* concentr. Drachm. 3. cum dimid. Misce fiat *Resina*.

REGLISSE ROYALE seu GELATINA

Liquiritiae, vide *Extractum Liquiritiae*.

ROOB BERBERVM.

Rec. *Succi Berberum* depurat. Unc. 48.

Sachari canariensis Unc. 12. coque ad *Mellis* consistentiam in vasculo figulino.

VIS temperans, sitim æstu minuens, bilem refræmans, leniter adstringens.



VSUS ob tam suavem *berberum* aciditatem - puritatem & efficaciam, præ aliis acidis vegetabilibus, confert eximie in morbis acutis inflammatorii, *biliosis* & *putridis*.

Cæterum *Gargarismatibus* & *Mixturis* temperantibus, *antiphlogisticis*, *antisepticis* ad Uncias aliquot additur. Confert quoque in *diarrhoeis putridis*, & *dysenteriiis*, præmissis congruis.

Cæterum additur *Julapiis* & *Electuariis*.

OBSERV. Loco *Roob* variis in regionibus æque commode adhibent. *Gelat. fructuum Horaeorum*.

ROOB CYDONIORVM.

Rec. *Succi Cydonior.* depurat. Unc. 144.

Sachari albi Unc. 12. coque ad mellis spissitud.

VIS leniter *adstringens*, *stomachica*, *sitim sedans* - *biliosis* ab Unc. dimid. ad Drachm. 6.

ROOB EBULI.

Rec. *Succi Granorum Ebuli* depur. Unc. 12.

singulis Libris s. Unc. 12.

Sachari Unc. 2. coque ad Mellis consistentiam, igne moderato inspissando.

VIS *diaphoretica*, *alexipharmaca*, *diuretica*.

VSUS ad serum *hydropicorum* educendum per alvum & urinam. DOSIS ab Unc. $\frac{1}{2}$ - 1.

OBSERV. Eodem modo *Roob Nucum* e *Succo Nuc.*


Jugland. virid. express. qua *adstringent.* Unc. 24.

- *Mell.* Unc. 12. leni igne, despumando ad justam consistentiam inspissantur. Qua *adstringens* - adhibetur in *ulceribus oris* & *linguae* demulcendis, in *angina* & *tonsillis* tumefactis. Qua *roborans* - *resolvens*, *Aqua* dilutum, ad gratum *gargarisma* constituendum. *Plenck*: qui *Cinamom.* Drachm. 2. addendum suadet.

ROOB JUNIPERI.

Rec. *Baccar. Juniperi* maturar. recent. Unc. 96.

Con-



Conquassatæ coquantur in *Aquae communis* quant. suffic. ad mollescentiam, in colatura fortiter expressa solve.

Sachari canariensj. Unc. 12. leni tum igne inspissa ad consistentiam *Roob s. Mellis. Piderit. Austr.*
vis stimulans, roborans, diuretica, diaphoretica.
Rusticorum theriaca.

USUS in morbis oedematosis, hydropicis, pituitosis, mucosis, stomachi, flatibus; in calculo hydropæ & urina pellenda.

DOSIS Unc. 2. omni bi- vel tri- horio.

OBSERV. 1) Ex optimis *Roob exhibendi methodis congrua* hæc quoque videtur *van Swieten.* Rec. *Roob Juniperi* Unc. 4. dilue in *Aquae Juniperi* Unc. 24. cui adde *Spiritus Juniperi* Unc. 2.

2) *Roob* hoc uti reliqua juniperina nocent plethoricis; reni inflammationi- mittui cruento obnoxiiis.


3) *Ph. Rossica* *Roob Juniperi* præparandum suadet e baccis contulis, frigida digestionem, virtus medicinalis aqua educitur, hæc tum ad debitam inspissatur consistentiam.

Ph. Suecica hancce commodam suppeditat præparationem e *Bacc. Juniper.* matur. parum contus. qu. placet; quæ affusa *Aqua fluviali* macerentur, per diem 1. alterumve, in vasculo ligneo convenienti, cujus fundus foramine præditus, bacillis ligneis & stramine puro contextus sit. Liquorem tum foramine aperto trajectum toties reasfunde, donec baccæ insipidæ sint; Liquor tum coletur, & supra modicum ignem decoquatur ad mellis spissitudinem.

4) *Roob Sorborum* eodem modo præparatorum - vis efficacior diuretica, temperans, quam *Roob Juniperi*, exaestuans cæterum magis. *Selle.*

ROOB SEV GELATINA RIBIVM.

Rec. *Baccar. Ribium* maturar. rubrar. Unc. 170.



Sacchari contusi Unc. 144.

Mixta coquantur in patina plana, leni igne sæpe invicem agitando, donec quarta circiter humiditatis pars evaporetur, & succus in frigore consistentiam *Gelatinæ* acquirat; fervidus coletur per linteum, & refrigeratus servetur vasculo conveniente. *Spielmann.*

VIS analeptica, grate reficiens, refrigerans, temperans, cæterum uti *Roob Berberum*.

USUS in tumoribus tonsillarum; ad fauces humectandas; ad febres acutas quæ suave analepticum; ad æstum & sitim mitigandam.

ROOB SAMBUCI.

Rec. *Succi e Baccis - Sambuci matur. expr.* Unc. 48.

Sachari albi Unc. 6. Moderato igne, & perpetuo sub motu, ad justam coque consistentiam melleam, l. paulo crassiorem.

VIS eximie diaphoretica, cavendo empyreuma, hæmorrhagica, antifebrilis. Cæterum cum *Ebulo* convenit.

USUS tam celebris remediî hujus domestici - ad suppressam transpirationem - sine insigni sanguinis motu; in febribus - hydrope, rheumatismo, arthritide. *Selle.*

Externe uti *Emplastrum* adhibitum inflammationes discutit, uti unguentum ulcera purificat.


POSIS Ad *Electuaria antifebrilia* simul - leniter diaphoretica, ab Unc. 1. s. cochl. $\frac{1}{2}$ - 1. & ultra.

OBSERV. Eodem modo præparantur aliæ *Species* non tam universales, uti *Roob Mororum* - ad *Gargarismata* - & collutoria antiscorbutica. *Plenck.*

Uti *Oxyocci* - *Berberum* - *Cydoniorum* - *Ehuli* - *Cerasorum* - *Nigrorum* & *Rubrorum*, - *Ribium Rubi*, - *Idæi Sambuci* - *Uvarum*. *Ph. Rossica.*

Quorum vires & usus e simpl. patent ingredientibus.

Rotu



ROTVLÆ BERBERVM.

Rec. *Sacchari albi pulverati* Unc. i. Incalescat leniter in vasculo cupreo stanno obducto, tum addatur

Succi Berber. per subsid. depurat. Unc. dimid.

Saccharum lente diffluat, sine coctione, & fiant effundendo sine coctione, ad tabulati consistentiam redacta, lege artis spatulæ ope ferrea, *Rotulae.* *Piderit. Ph. Herbipol.*

VIS *temperans, refrigerans.*

USUS ad sitim & siccitatem oris in febribus - acutis præcipue sedandam; ad gratam potui ordinario aciditatem conciliandam; cæterum cum syrupo conveniens.

ROTVLÆ MENTHÆ PIPERITIDIS,
vide *Trochiscos Menth. Piperit.*

ROTVLÆ PECTORALES.

Rec. *Pulver. Radic. Irid. florentin.* Unc. dimid.

- *Liquirit.* Drachm. 2. Scrup. 2.
- *Angelicae* Scrup. 2. - *Flor. Sulph.* Drachm. i.

Extr. Enul. - *Marrub. ana* Scrupul. 2.

- *Croci* Scrupul. i.

Sacchari Aqua hyssop. solut. Unc. 16.

Olei destillat. Foenicul. Gutt. 15. adspergendo
fiant *Rotulae.* *Ph. Brunsvicens.*

VIS & USUS e Nomine patent.


SACHARVM GLYCIRRHZATVM,
vide *Extractum Liquiritiae.*

SACHARVM LACTIS.

Rec. *Lactis Vaccini recens* mulsi qu. plac. coque
ordinarie, & adde tum

vel *Gallii albi*, - l. *Coaguli Vitulini*, vel

Albuminum ovorum in spumum conguas fator.
qu. suff. ad *Lactis* coagulationem formandam.



Serum istud *coli* ope separatum, & per chartam filtratum emporeticam, in vasculo figulino, probe vitro crustatum, leni calore, ad sextam partis remanentiam, evaporatur, & loco reponatur frigido ad formandos crystallos.

Aqua frigida isti tum probe abluantur, inter chartas siccentur in loco tepido, & vitro inclusæ denique, in loco sicco & temperato conserventur.

VIS *temperans*, *involvens*, *demulcens*, *relaxans*, *antispasmodica*, *anodyna*, *antarthritica*, *antiscorbutica*, *sanguinis* motum quodammodo *temperans*, *bilem inæfluantem mitigans*; *expectorationem facilitans*.

USUS *Salis hujus acidum Sachari continentis*, & *terram calcaream*, cum partibus inflammabilibus - *mucosis præcipue*; in *pleuritide*, *peripneumonia*, *hæmoptysi*; & *Nitri vim temperantem perferre non valentibus*.

Quidam eximie laudant in *obstru. viscerum in pthisi*; in *febr. lentis, hecticis, scorbut. nephriticis*.


In doloribus *arthriticis & rheumaticis*, uti in *arthritide fixa*, *podagra*, *scorbuto*, etsi plurimis magis conducit usus *Kermes mineralis*, *Flor. Sulphur. Sachar. Myrrhati, Sulph. Aur. Antimoni*.
Sensilibus personis, *hæmorrhoidariis*, *hypochondriacis* est lene *laxans*.

Cavendum cæterum est ne sit *rancidum* sed recens paratum.

DOSIS a Drachm. 1 - 8. commodè exhibetur, cum *Infuso* quodam, l. *Aqua Soteria*.

OBSERV. 1) In *Helvetia* optime & in copia acquiritur hoc Sal, plerumque & hinc expetitur: & vix unquam in officinis paratur pharmaceuticis.

2) *Majora præstare credit Piderit*, si *serum lactis* ipsum,



ipsum, pro diversa medici intentione, probis plantarum *Succis* maritatum fuerit.

OBSERVAT. 3) Ph. *Danica* præscribit *Seri Lactis dulcis* cum coagulo *Lactis* in ventriculo vituli reperiundo, l. cum herba *Pinguicula* vulgari qu. plac. cætera uti supra.

Ph. *Rossica* & *Suecica* sumit *Serum Lactis* cum coagulo *Vitulino* paratum ut evaporetur ad 4. partis remanentiam, repetitis dein vicibus generandis crystallis exponatur; quæ collectæ solvantur in *Aqua* & denuo ad puriorem salinam formam reducantur.

SACHARVM MYRRHÆ - HOFFMANN.

Rec. Extr. *Myrrh. Aquos.* Drachm. 2.

Sachari canariens. Unc. 1. exacte misceantur.

VIS *roborans - stomachica, resolvens.*

VSUS ad stomachum roborandum, pituitam ejus resolvendam; in aëre epidemico maligno; colluvie verminosa; hæmorrhoidibus pituitosis; uteri morbis serosis eximie confert.

DOSIS ad aliquot cochlearia parva - in die.


OBSERV. 1) Ph. paup. *Hamburg.* suadet *Sachar. lactis* crystallis. Unc. 1. ad Extr. *Myrrhæ aquosæ* Drachm. 2. Misce.

2) *Sacharum Rosatum* s. *Rosaceum* Ph. *Londinensis* communicat e *Rosis* rubr. immatur. dentis unguibus, celeriter arefactis Unc. 1. - *Sachari* puriss. Unc. 12. Pulverisata singula misce, & aqua humecta, ita ut fiant tabellæ leni calore siccandæ; usus ad variis remediis gratam dulcedinem conciliandam.

SACHARVM - s. SAL - SATVRNI.

Rec. *Cerussæ* in lamellis s. *Culcis plumbi albae*,
Unc. 12. immixtæ cucurbitæ vitreæ,

Ad *Acetum destillatum* forte funde qu. suffic. ad



plenariam solutionem, digere in balneo arenæ, in vase figulino evapora liquorem frigelactum ad cuticulam, quo tum concreſcent in loco frigido *crystalli*, leni calore exſiccandi, atque uſui aſſervandi.

vis *Externe antiſepticæ, refrigerans, ſiccans, conſtringens, repellens, fortiter mundificans.*

usus ejus tam caute, uti *Aceti Saturni*; cæterum ad varia remedia ophthalmica venit; ad *collyria adſtringentia*; in oculorum inflammationib. tumorib. in ſcirrho oculi, ne in cancrum abeat. *Plenck.*

In *Aquæ Unc.* 12. ſolvantur *Scrupul.* 6.

Interne temere adhibetur qua venenum lethale, ob acidum plerumque præſens in primis viis, plumbum abſorbens, & in ceruſſam reducens, etſi quidam comendant in miſtu ſanguin. gonorrh. hæmorrhagiâ hæmoptoe, fluore albo, in acrimonia ſanguinis mitiganda.

Externe in ulceribus ſerpentibus, malignis, cancriſis, impetiginibus, ambuſtis & inflammationibus; in doloribus hæmorrhoidum; in inflammatione & rubedine oculorum, ſed ſemper caute.

usus idem cæterum in *Aqua ſolutum* uti *Acetum plumbi*, vide ibi plura.


OBSERV. 1) *Sal* hoc acquirunt plerumque pharmacopæi e *Bataria*.

2) *Ph. Danica* præſcribit *Minii Unc.* 12. - *Aceti Vini deſtillati Unc.* 96. coquandas in vaſe plumbeo, donec *Acetum* ſatis dulceſcat. Colata evaporentur, & cryſtalliſationi committantur.

Ph. Argentorat. ſuadet ex *Aceto Lythargyr.* præparationem uti ſupra cæterum.

Ph. Roſſica *Acetum Saturninum* inſpiſſatum ut exponetur generandis cryſtallis.

Ph. Londin. coquit *Ceruſſum* in *Aceto* deſtillato, vaſe plumbeo, donec *Acetum* ſatis dulceſcat, dein



dein *Acetum* per chartam cola, & post idoneam exhalationem seponere, ut crystalli formentur.

SAL ABSYNTHII. f. SAL ALKALI

Herbarum fixum, f. *vegetabile*, f. *Sal herbarum* per incinerationem paratum, f. *Sal plantarum*.

Rec. *Herbæ Absynthii*, l. alius *plantæ amaræ* qu. plac. combure una cum stipitibus in cinerem, qui sartagine ferrea uretur ad albescentiam æqual., fluviali tum *Aqua calida* diluatur, & fiat lixivium quod per linteum colatum in modico ignis gradu decoquatur, donec omnis humor plane consumtus sit, & exhibeat *Sal alcalinum fixum*, fuscum ulteriori in *Aqua* solutione, filtratione & evaporatione tum in purum album, quod in vase probe munito fervetur ne deliquescat ab aëre.

Lenta hac incineratione ad *Tachenium* non adeo acre remanet, quam *fusione*, qua quidquid carbonace salii adhæsit comburitur, fortius redditur.


VIS *digestiva*, *acidum infringens*; humores crassos *resolvens*; *attenuans*, *incidens*, *diuretica*, *laxans*; in *subtilissima vasa lymphæ* penetrans.

USUS ad *aperiendas obstructions*: *purgantibus* pro stimulo; ad vomitus, cum *Succo citri*, in *colica-calculosa - biliosa*; ad *febr. intermitt.* Boerhav. a Drachm. i. & ultra, in copiosa *Aqua diluta*; ad *obst. pertinaces - scrophulosas*.

OBSERV. 1) Raro per se solum herbarum *Sal*, sed cum aliis plerumque præscribitur.

2) *Nocet in inflammatione*, & statu *scorbutico*.

3) Caveant Pharmacopœi *Cineres* l. *Sal* ipsum cum *Sulphure*, pro more, calcinare, l. *acidum* quoddam addere, ut *Sal* in crystallos evaporando concreascit; quo modo non *Sal alcalinum* in-



incineratione Herbarum obtinetur, sed *neutrum*,
Tartaro vitriolato simile.

OBSERV. 4) Eodem modo paratur *Sal alcalinum vegetabile*, non e *Carduo benedicto*, l. *Centaurea* minori tantum, sed ex omnibus herbis, id continentibus vetustate non amplius proficuis in officinis.

Sic idem præstant *Cineres clavellati* boni, in *Aqua* bulliente soluti, *filtrati*, separati a *terra* adhærente, & *lixivium* tum istud in spissetur *Mönch*.

5) *Sal Absynthii* inspissatum suadet, ita præparandum *Rosenstein*. Rec. *Sal. Absynthii* Drachm. i. solve in *Aqua commun.* Unc. 12. adde *Succ. citri* qu. suffic. ad plenar. saturationem, tum affunde *Vini Ruenani* cochlear. 1 - 2. cum *Syrup. Cort. Aurant.* qu. suffic. ad gratum saporem.

6) Eodem modo acquiritur *Sal Genistæ*.

SAL ACETOSELLÆ ESSENTIALE.

Rec. *Succi Herbae Acetosellæ* recenter expressi, & subsidendo depurati qu. plac. Ad mediam tertiam circiter partem evaporetur, dein collatum per *Manicam Hippocratis* exhaletur: ulterius, ad cuticulam, quo tunc in vase vitreo repositum ad locum frigidum, *crystallii* tenues a liquore liberandi, *crystallificandi*, uti prius, reponantur, concreſcent, in *Aqua* pura fluviali iterum solvendi, & facta per filtrum depuratione provide coagulentur. *Solutio* & *crystallorum* ista *generatio* tamdiu repetenda est, usque ad plenariam albedinem.

Tam a prima quam a reliquis *crystallorum* procreationibus remanens liquor, - ulterius inspissetur, & denuo ad eas acquir. reponetur.

VIS Salis hujus suavissimi, cum succis nostris saporem constituens naturalem - eximie *temperans*,

rans, aperiens, diuretica. Cæterum multum cum viribus cryſtallorum Tartari convenit.

USUS in *febr. acutis, ad ſanguinem & bilem temperandam; ad obſtruction. leviores, inprimis hypochondriacorum, ictericorum, hæmorrhoidar. In vitiis digeſtionis, in hærente ſaburra - bile in ventriculo - ante vomitoriorum uſum tum profu- cuorum, Sal hoc Acetofellæ, ad Drachmas aliquot in die exhibetur utiliter; Vel aliis remediis ſtomachicis.*

In *dysuria & iſchuria l. ex inflammatione, l. e muco acri in viis urinariis orto, cum congruis aliis remediis eximie confert.* *Piderit.*

Æſtatis tempore, potui temperanti additum, gratum ei conciliat ſaporem.

DOſIS a Gran. 20-60. - optime & ſuaviſſime exhibetur cum quarta *Elaeofachari Citri ſ. Cort. Aurantior. parte.*

OBSERVAT. 1) *Ph. Roſſica cupit ut Succus Acetofellæ, ebullitione una & colatura depuratus inſpiſſetur ad Syrupi conſiſtentiam; dein adfuſo Oleo, quod aërem arceat, vaſis vitreis infuſus, reponatur loco temperato, ut cryſtalli naſcantur, abluendæ & exſiccandæ.*

2) *Ex Helvetia & Suecica in copia optime petatur.*

SAL ACIDVM BORACIS,

vide Sal ſedativum Hombergii.

SALIS ALCALINI FIXI VULGARIS


depuratio, vide Cinerum clavellatorum depuratio.

SAL AMMONIACVM DEPV RATVM,

vide Flores Sal. Ammoniaci ſimplices.

VIS *interne & externe incidens, digeſſiva, reſolvens, ſtimulando - roborans - carminativa, antiſeptica; antipituitoſa, antiſcabioſa, diuretica.*

USUS



usus internus ad humores viscidos, glutinosos, crassos & tenaces incidendos; ad obstructions tollendas; etiam in primis viis; - varias excretionum per sudorem, urinam, & alvum in majori quam dosi promovendam; - ad languidas fibras stimulando - roborandas, - flatus pellendos; - a gangraenosam & sphacelosam diathesin, qua antisepticum.

Cæterum confert præcipue in variis febribus intermittibus - mesentericis, in obstructione glandularum mesaraicarum, rachitide; in febribus putridis - iisque junctis potius diarrhoeis symptomatice; - in affectibus hypochondriacorum & hæmorrhoidarior, eorum quoque inflationibus abdominalibus; - in obstructione quoque mensium, lochiorum a fibra languida & copiosa pituita orta, ut in chloroticis.

Cum Cortice peruviano junctum, Sal. Ammoniac. vis antifebrilis, uti & antiseptica augetur, ipsa gangraena & sphacelo.

In mensium ataxia, si valens roborans indicatur, commode Limaturæ l. Extr. Martis & Salis nistri pondera æqualia præscribuntur; uti alia digestiva e. g. Tartarus tartarizatus in febribus mesentericis & ad viscerum obstruct. referenda.

Sic vis antiseptica augetur Sal. Ammoniac. additis aliquot Granis Camphoræ, in insigni febr. putridarum & malignarum debilitate, uti simul quoque pariter succumbent. sere naturæ vires eriguntur.

In febr. intermitt. & gangraena hoc Sal. efficacius interdum solo cortice Peruv. hinc non solum ejus frequens, prudens vero usus ejus requiritur.

Piderm

In gangraena variis morbis pituitos. frigidis, tumoribus frigidis; in angina ad Gargarisma Sal. Ammoniac. & Spiritus Salis Ammon. confectus.

uss



usus Externus præcipue redit ad sanguinem stagnantem in sugillatis & contusis partibus resolvendum; a putredine arcendum; in luxationibus & fracturis suras simul roborandas, a gangraena & sphacelo præservandas, ubi tum *Sal. Ammoniac.* Unc. 1. in *Vini generosi* l. *Oxyerati* Unc. 12. & ad partes affectas tepide fovendas ita adhibetur.


Loco Cortic. Peruv. tam pretiosi pauperibus inservit ad fomentationes solum, vel conjunctim.

Sic cel. Boerhav. jam præscripsit in liquore anti-gangraenoso qua fomento *Sal. Ammoniac. depur.* Unc. 2. cum *Aceti Rutæ*, *Vini generosi*, *Infus. Scordii* ana Unc. 12. uti in fomentatione frigida *Schmuckeri* cum *Nitro*, ita combinatur, ut *Sal. Ammon. depurat.* - *Nitri depur. ana* Unc. 1. - *Aquæ commun.* Mensur. 24. - *Aceti Vini* Mensur. 6. combinentur: & quidem ad præcipuum usum in inflammatis partibus externis, capillis prius abradis, frigide applicata - in phrenitide, apoplexia sanguinea, in omni sanguinis cumulo intra cranium; in capitis lussionibus, post trepanationem: in cephalalgia ab orgasmo sanguinis, lintea hac fomentatione imbuta fronti & tempor. applicata, uti in ophthalm. sanguineis. **Ulcera** inspersum *Sal. Ammon.* eximie ea purgat, uti in ungentis sulphureis ad scabiem. *Pringle.*

Externe confert *Sal. Ammoniac.* in linimento volatili, perquam utili in rheumatismo, arthritide, tumoribus frigidis resolvendis, paralyfi. &c.

Qua antisepticum in fomento externe coercet gangraenam, in connubio *Camphoræ*, *Myrrhæ*, *Cortic. Peruviani*, *Nitri.* *Bicker.*

Cæterum ad ulcera putrida, fistulosa echymasin, oedemata, cysticos & frigidos tumores. *Carii* exhalationem procurat, si ei *Sal. Ammon.* insper-



spargitur, sed tegantur partes molles *ulceris* ne nimio dolore afficiantur.

Qua *Gargar.* cum *Salviae* decocto in *angina pituitosa*; in *scabie* lotionis forma l. *linimenti* convenit. In commotione *Cerebri* l. alius partis aut visceris effusionem humorum & inflammationem ex atonia impedit, aut resorptionem in ipsa effusione procurat, qua fomentum ex *Aqua frigida* cum *Sale Ammoniac*, adhuc magis refrigerata. Plenck

DOSIS a Gran. 12 - 20. ordinario, in morbis *perstinacioribus* uti in *febr. intermitt.* ad Gran. 40. in maiori dosi, in *sphacelo - gangraena* omni trihorio ad Gran. 30. & ultra, s. ad Drachm. 3. de die cum cortice.


OBSERV. 1) Ph. *Danica*, *Rossica* & *Suecica* praescribunt ut *Sal. Ammoniac. crudum* solvatur in *Aquae calidae* quintuplo; filtrata in vase vitreo solutio evaporetur ad pelliculam & in cella reponetur, ut concrecant *crystalli*.

2) Ad *Sal. Ammon.* flores simplices acquirenda *sublimatio* non semper requiritur, solutione enim simplici in *Aqua* & filtratione facillime potest acquiri depuratio, & in puro *Sale Ammoniac* *sublimatio* *Sal Ammoniacum* non amplius depurat. *Baldinger - Elwert.*

SAL AMMONIACVM CVPRO MIXTVM
s. *Ens Veneris*, vide *Cuprum Ammoniacale*.

SAL AMMONIACVM MARTIALE,
vide *Flores Salis Ammoniaci martiales*.

SAL AMMONIACVM SICCVM.
s. *Anglicanum extemporaneum*, s. *Sal volatile Ammoniacale*, s. *Sal Ammoniac. volatijatum*.
Rec. *Sal. Ammoniac. depurat.* Drachm. i. Cino



Ciner. clavell. depur. *f. Sal. Tartari* Drachm. 2.
Subito invicem misceantur, & in vitris epistomiis probe munitis ferventur.

Olei cujusdam destillati e. gr. *Lavendulae* Guttæ aliquot commode pro lubitu quoque addi possunt.

Piderit.

VIS valde penetrabilis, tonica, stimulans, nervina, excitans, exhilarans, resolvens; antispasmodica, diaphoretica, antiseptica.

USUS quæpurissimum *Sal. urinae*, pro odoroamento, refocillandi, resuscitandi lypothymicos, hystericos; Ad mucum resolvendum & educendum in gravedine, otalgia, doloribus capitis; in defectu virium vitalium; lypothymicis, hysterics, spasticis morbis, & convulsivis, in paralysi; arthritide chronica, podagra.

Nocet in morbis inflammatoriis, & vasis capitis sanguine turgidis, curandum hinc est, ne frequentior usus - inflammationem tunicae Schneiderianae producat. Succedaneum *Salis Cornu Cervi.* *noxis* a Gran. 3-12. largiori dosi ab *Oleo* prius empyrevmatico liberatum hoc *Sal. alcalinum.*

OBSERVAT. 1) *Residuum* confert ad *Sal. febrifugum Sylvii.*

2) *Pharm. Suecic. Rossica* suadent *Sal. Ammoniac.* qu. plac. *Alkali lignorum* depurat. l. *Cretæ purissimæ siccissimæ* duplum pondus. Separatim pulverata commisceantur in cucurbita vitrea, addita pauca aqua, & mox instituaturn tum sublimatio adaptato lutato alembico; alkali sublimatum fervetur probe qua valde volatile.


SAL ANGLICVM DEPV RATVM:

f. Epsomense.

Rec. *Sal. Anglici* Unc. 12. solve in *Aquæ fontan.* fervent. Unc. 36. Evapora ad cuticulam, in loco frigido repone, ad for-

LI

man-



mandos cryſtallos , quæ omnes ſiccandæ , & uſui aſſervandæ ſunt.

VIS Salis hujus *acidum Vitrioli* continentis & *Sal amaram*, *laxans* , *purgans* , in majori doſi ; *incidens*, *digestiva* , *diuretica* in minori a Gr. 30-60.
USUS ad *obſtruction. alvi* ; cruditates e primis viis eliciendas.

DOSIS in tenerioribus ad Unc. dimid. in *adultis* & robuſtioribus ab Unc. 1. - ad 1 - $\frac{1}{2}$ - 2. interdum , & quidem ut in *Aquæ calidæ* qu. ſuffic. ſolvatur , & partitis hauitibus capiatur. Scopo *laxante* adulto Unc. 1. ſufficit. Drachmæ aliquot quoque adduntur , ad acuenda alia remedia *laxantia*. - *Suaviſſime* ſumitur hoc *Sal* in *Aqua* fontana fervida ſolutum , cum addit. qu. ſuffic. *Syrupi emulſivi*. *Piderit.*

OBSERV. 1) *Nocet in dysenter. & inteſtinorum inflammationibus.*

2) Loco *Sal. anglici* ex officinis *Sal. mirabile* haud raro venditur , quod ſaporem *refrigerantem* habet , & ſenſim in pulverem album convertitur. Solutum ſi in loco frigido cryſtalliſationi ſervatur , cryſtalli *Salis mirabilis* ſeſe in vaſe oſtendent. *Biedermann.*

SAL ANTIHYSTERICVM - ANTIHYPOCHONDRIACVM - *antifebrifugum* - *digestivum Sylvii* , vide *Alcali volatile e Sale Ammoniac.*

SAL APERITIVUM FRIEDERICIANVM.
f. Sal. Mirabile Glauberi naturale , vide *Sal. Mirabile Glauberi.*

SAL BENZOINVM , vide *Flores Benzoes.*

SAL CATHARTICVM AMARVM ,
 vide *Sal Mirabile Glauberi.*

SAL CHINÆ ESSENTIALE ,
 vide *Extr. Cortic. Peruvian. Garayanum.*

Sal



SAL CORNV CERVI ALCALIN. VOLATILE,
vide Oleum Cornu Cervi foetidum.

VIS humores attenuans, diuretica, diaphoretica, qua valde penetrabile tonum excitans, secretiones promovens, motus excitans, & sanguinem; uti & stimulan, resoluens, antispasmodica, antiseptica, cardiaca.

USUS idem cum Salis Succini; ad morbos arthriticos - podagricos, qua diaphoretic. mane Gr. 2. ad paralyfin; in sphacelo senum Cort. Peruv. antecedens - in febr. malignarum summa debilitate, ad pulsum erigendum; in morbis spasticis, convulsivis, biliosis, putridis; ad exanthemata febrilia pro - l. revocanda; in defectu virium vitalium, lipothymicis, hystericis; in gangruena sicca senum - exhaustorum, cum Cort. Peruv. subito separat: uti omnia alcalina, ad mala, a scrophulis l. acrimonia acida, orta.

DOSIS a Gran. 3- 12. *largiori dosi*, ab oleo empyreumatico liberatum prius; & albissimum debet esse.

OBSERV. 1) *Salia* hæc cum *Aceto Vini* digesta & destillata, gratiora, multo vero debiliora irritantia evadunt, etsi contra putredinem valentiora. *Piderit.*

2) *Noceat* senibus irritantia ista fortiora ob vaporum eorum rigiditatem, irritamini non cedentium, apoplexiam, extravasationes leviter inducentia, in fortiori copia. *Noceat* in motibus per se nimis intensis. Facilius tamen senes quam juvenes, - phlegmatici quam sanguinei & plethorici possunt perferre.

3) Ph. Rossica præscribit *Sal Cornu Cervi*, *Olei parergon*, ut rectificetur cum phlegmate simul prolecto, dein mixtus cum *Cornu Cervi* usto sublimetur.

4) *Göttling & Königsdörfer* communicant hancce



præparationem ad *Sal Cornu Cervi artificiale* acquirendum, si *Sal volatile Alcalinum Sal. Ammoniaci* ope *Cretæ*, e *Sale Ammon.* per sublimationem separatur, tum huic miscelæ e *Sale Ammoniaco & Creta*, *Oleum Cornu Cervi*, s. *Oleum ex ossibus animalium* tantum debet addi, quod genuini *Sali Cornu Cervi* in omnibus convenit; & quidem *Sal. Ammoniac. sicci* part. 4. *Cretæ* part. 5. *Olei ex ossibus foetidi* Unc. 1. - Drachm. 10. destillantur uti *Cornu Cervi*, quod exhibet Unc. 24.

SAL MARTIS sive CHALYBIS,

s. *Vitriolum Martis.*

Rec. *Acidi* s. *Spiritus Vitrioli* tenuis Unc. 12.

Aquæ fontan. Unc. 36. diluti, affunde sensim & partitis vicibus,

Limaturæ Martis s. *Ferri purissim.* Unc. 12.

Stent per nychthemeron, tum filtra, & evapora ad cuticulam, quo tum in loco reponatur frigido, ad formandos crystallos.

Liquor remanens denuo evaporetur, & labor tamdiu repetatur, usque dum non amplius appareant crystalli.

VIS *resolvens, aperiens, roborans, anthelmintica.*

ŪSUS in viscerum *obstructionibus*, cum humorum *serosorum* copia simul juncta; in *atonia* partium, ad restituendos sanguinis fluxus, a talibus ortos causis.

In *hypochondriacis*, *hæmorrhoidibus pituitosis*, in *obstructionibus glandularum mesaraicarum* infantum; *rachitide ipsa & atrophia*; in *febr. intermittentibus*; - ad expellendum *lumbricum latum*; *vermium nidos destruendos*; expellendos humores *pituitosos*, & *fibrarum tonum* simul augendo; - in *chlorosi* - *cachexia*.

DOsis



DOSIS *Infantibus* infra annum Grani dimidia pars sufficit. 2 - 3. annorum Gran. 2. - annor. 14. Gran. 3 - 8. pro dosi. Adultis Gran. 20. a minori dosi incipiendo ad maiorem ascendendo.

OBSERVAT. Probe curandum ne *Limatura Martis Cupreis* l. *Aurichalci* partibus sit inquinatum. Patet id optime, si in *Aquae commun.* Unc. 1. solvitur *Salis Martis* Drachm. 1. solutioni tum huic cultrum politura splendens immittitur.

Si colorem non rubicundum induit, ferrum istud, ad hoc *Sal Martis* sumtum, qua purissimum censendum est. - Si culter vero solutioni *Salis Martis* immissus, rubicundum colorem acquirit, *Cupri* l. *Aurichalci* partibus inquinatum est; si purum enim est, solutio ab instillato *Spiritu Sal. Ammon.* colorem suum non mutat. *Piderit.*

Sollicite curandum est, ne *Limatura Martis* aliis *Metallorum* spiculis, *Cupri* l. *Aurichalci* sit inquinata: *Vomit* enim & alia periculosa symptomata facile potest excitare.


SAL DE DVOBVS PARISIENSIVM,
vide *Arcanum duplicatum.*

SAL DIVRETICVS, vide *Terra foliata Tartari.*

SAL HERBARVM PER INCINERATIONEM
paratum, vide *Alkali fixum Herbarum* s. *Sal Absynthii vegetabile Alkalinum.*

SAL MIRABILE GLAUBERI, SEV ALKALI
minerale vitriolatum, s. *Soda vitriolata,* s. *Sal catharticum amarum,* s. *Sal aperitiv. Frieder.*

Rec. Residui *Acidi Sal. commun.* s. *Spiritus Salis commun.* acidi Unc. 24. solvuntur in *Aquae fontanae fervidae* Unc. 48. filtrantur per chartam emporeticam, evaporantur dein leni ignis calore ad cuticulam, reponuntur in



loco frigido quieto ad crystallisationem, quales crystalli in aëre non deliquescentes, in charta emporetica, in umbroso loco siccandi sunt; in fundo remanens liquor corrosivus a crystallis probe est separandus.

Qui si nimis acres fuerint nova solutione & crystallisatione mitescunt.

VIS interne leniter aperiens, incidens, detergens, stimulans, resolvens, digestiva, diuretica, in majori dosi laxans, cathartica amara, purgans leniter. In *Aqua commun.* larga portione facile solubilis. Placide evacuat saburram & bilem fervidam, non exæstuat nec valde stimulat.

USUS ad humores crassos incidendos, urinam movendam & alvum lubricam reddendam, in variis morbis. Qua *Sal* medium confert in dissolutione & expulsionem impuritatum in primis viis ad *Unc.* i. pro dosi unica, s. in *Mixturis* commixta.

In morbis ab *obstructione* l. a *saburra tenaci* primarum viarum.

Caeterum præcipuum ingrediens *Aquae Pragensis aeratae*.

DOSIS scopo laxandi a *Drachm.* 2 - 6. purgandi ad *Unc.* 1 - 2. adulto; in minori a *Gran.* 20 - 30. qua incidens, digestivum, aperiens, diureticum. Scopo resolvendi a *Drachm.* 1 - 3. Nimis infirmatis *refracta dosis* est præscribenda.

OBSERV. 1) Si hoc *Sax* ex *Alcali Salis* communis & *acido Vitrioli* præparatur, in *Aquae* fervidæ sextuplo solvendum est, solutum parum inspissandum, in vitrò magno reponendum, ad conformationem pulcherrimorum magnorum crystallorum singularis formæ, in aëre non deliquescentes, & calore in pulverem album fatiscientes.

Ph. *Würtenb.*

OBS.



- obs. 2) Facta in *Aqua* solutione *Salis* hujus, si purum fuerit, addito *lixivio alcalino*, nil terrae alcalinae praecipitatur; si impurum ope *lixivii alcalini* depurati commode potest detegi, denuo crytallifando.
- 3) *Sal* hoc rite praeparatum, & in pollinem redactum, triplo *aceti*, *cerevisiae*, *vini* l. *aquae* mixtum & repositum id congelat. Addito carbonum pulvere & in crucibulo fustum, sine sulphuris additione massam exhibet *Hepar sulphuris* dictam, e qua verum sulphur minerale praecipitari potest. Ph. *Würtemberg*.
- 4) Pharmacopæi *Sal* hoc a *seplasiaritis* minori pretio emunt, quam illud venit, quod ipsi parant, sed tunc ab iis uti *Sal anglicum*, probe depurandum est. Quidam ab iis emunt qui in officinis majoribus *Sal Ammoniacum*, in majori copia conficiunt, & e residuo isto *Sal Mirabile Glauberi* conficiunt minori pretio quam expressa combinatione *Alkali Salis culinar.* & *Acidi vitrioli*.
- 5) *Iusta & plenaria saturatio Salium mediorum*, e.g. *Tartari vitriolati*, *Tartari tartarificati*, *Salis Glauberi*, optime apparet, si istis solutis salibus mediis in *Aquae commun.* suffic. quantitate, instillatur *Acetum Vini* concentratum, nulla tum oritur effervescentia in exacte paratis, & plane saturatis: contrarium vero in non juste saturatis.
- 6) Pessimo more *Salia* ista coquuntur in *vasis cupreis*; facile id quod apparet salibus hisce in *Aqua* solutis, si *Spiritus Salis Ammon.* cum *Calce viva* paratus instillatur, quod exhibet solutionem coerulei coloris.

SAL POLYCHRESTVM SEIGNETTE,
s. Soda tartarificata.

Rec. Sodae Hispanicae probe depuratæ, reiterata solut. in *Aqua comm.* & crytallif. Unc. 12. solve in

L 1 4

Aquae



Aquæ fontanæ fervent. Unc. 72-96. Lixivium in vase figulino ebulliat, & inter ebulliendum inspergatur,

Crystallor. s. Cremor. Tartari qu. suffic. ad effervescentiæ cessationem l. ad plenariam *sodæ* saturationem, quæ non semper eadem est, & majorem l. minorem quantitatem *Salis Alkali* continet. Liquor tum filtratus per chartam emporeticam, leni evaporetur igne ad cuticulam, quo in loco repositum frigido *crystalli* oriuntur, in charta emporetica siccandi.

VIS *diuretica*, *digestiva*, in minori dosi; *laxans* vero sine molestia a Drachm. 2-6-8. in minori; *incidens*, *resolvens*, a Drachm. 1-3.

USUS idem cum *Sale Mirabile Glauberi*, a quo ratione acidi differt, & ingrata amaritudine caret. sed *viribus laxantibus Salis Mirabili debilius* est; exhibendum est itaque paulo majori dosi. Cæterum *Sale amaro*, *Tartaro solubili* l. *Tartarificato* convenit. Modo hoc, modo aliud *Sal*, præ altero, insigniores monstrat effectus in genere, hinc sæpius quoque consultum est *diuturniori* inprimis usu, unum cum altero mutari.

In morbis a *faburra* primarum viarum, - in *hernia* a foecibus incarcerata.

POSIS Loco *Salis anglici cathartici* a Drachm. 2-6. per se. In *hernia incarcerata* ad cochlearia 2. omni quadrante horæ, uti *Sal amarum*.

OBSERV. 1) Ad Ph. Spielmann. *Crystall. Tartari* omittuntur.

2) Ph. *Rossica* præparationem hancce communicat, ut *Lixivio* ex *Alkali minerali* in 8plo aut amplius *Aquæ* soluto, pulvis *Tartari depurati*, ad saturationem perfectam ingeratur; Liquor filtratus evaporet, donec gutta, vitro inspersa, *Salis* cœnantis notas ostendat, tum reponatur ad generandos *crystallos*.

OBS.



OBSERV. 3) *Göttling* præscribit ut *Cryſtalli Tartari* Unc. 36. ſaturentur plenarie *Cineribus clavellatis* qu. ſuffic. in ahenò cupreo, intus ſtanno obducto: ſolutioni tum addetur *Sal. Mirabil. Glauber.* Unc. 30. omnia mixta accurate filtrentur, quoſundum petet in pulveris forma *Tartarus vitriolatus* inde generatus, abluendus multa aqua, in lixivio filtrato vero *Sal Seignette* apparebit verum, quod ſolvendum eſt iterum aqua; ad cryſtalliſationem pulchriorem ſuadet quoque ad Unc. 24. *Cryſtallor. Tartari* ſaturatos ſufficiente quant. *Ciner. clavellator.* poſt ſolut. *Sal. culinar.* Unc. 5. ut addentur, cæterum uti antea.

SAL SATVRNI, vide *Sacharum Saturni.*

SAL SEDATIVUM HOMBERGII,

f. *Sal Vitrioli narcoticum*, f. *Sal Acidum Boracis.*

Rec. *Boracis* Unc. 1. ad 1 $\frac{1}{2}$. ſolve in

Aqu. fervid. fluviat. Unc. 12. inſtillatum caute *Acidi* f. *Olei Vitrioli* concentrati Drachm. 3.

Liquor evaporetur ad pelliculam & quiete cryſtallos demittat, quæ aqua frigida ablutæ ſerventur.

Göttling.

Lixivium ab iſta cryſtalliſatione *Sal. ſedativ.* relictum iterumque ad cuticulam evaporatum, & cryſtalliſationi commiſſum, novæ largitur cryſtallos lamelloſas, micantes. Ultimo vero iſti cryſtalli glaciales, *Sal. Mirabilem Glauberi*, ex *Acido Vitrioli* & *Alcali Boracis* enatum exhibent.

Priores itaque cryſtalli ab his ſeparandæ ſunt & *Aqua* abluendæ.


Ph. Danica.

VIS *narcotica*, *anodyna*, *excitans*, *vires temperans*, *reſolvens*, *antiſpasmotica.*

USUS in *cephalalgia*, *ſpasmis dolorificis*; *febris acutis*, *malignis*, *proſtratis viribus*; *affectibus epilepticis* *Plenck.* In cancro - ad ſedandos dolores, *Richter.*

L 1 5

DOSIS



DOSIS a Gran. 10 - 20.

OBSERVAT. *Sublimatione minori quantitate acquiritur utrumque in aqua difficulter solubile, Alcohol subit & ut viridi flamma ardeat, efficitur. Cum Sale Sodae unitum borax denuo surgit. Residuum vero crystallisationis Sal Mirabile Glauberi largitur, ex Acido Vitriolico & Alkali Sal. commun. constans.*

SAL SODÆ, vide *Acidum Tartari crystallisatum.*

SAL SVCCINI ACIDVM VOLATILE,
vide *Oleum Succini rectificatum.*

VIS *stimulans, resolvens, antispasmodica, diaphoretica, antiseptica.*

VSUS *caeterum non solum ad Liquoris Cornu Cervi succinati præparationem inservit, sed & per se in defectu virium vitalium, lipothymia; in affectibus hysterics, catarrhalibus, spasticis, convulsivis, & nervinis utiliter adhibetur, uti & in paralyfi, arthritide, podagra, qua egregium nervinum, penetrans aperitivum, diureticum; a Gran. 3 - 10. & probe ab Oleo depuratum reiterata destillatione ad Gran. 20. Ph. Würt.*

OBSERV. *Sal Succini cum valde carus sit, cum Sale Ammoniaco, & Cremori Tartari, etiam Sale communi, Acido Vitrioli, pulvere Succini vitari solet. Si aliquid hujus suspecti Salis Succini cum sapone cujuscunque generis, sive etiam cum Cineribus clavellatis teritur, Sal Succini cum Sale Ammon. adulteratum odore volatili sese prodet. Hoc autem experimento peracto, si odor nullus volatilis percipitur; aliquid hujus suspecti Salis Succini ferro candenti inspergatur, ubi quidem Sal Succini sincerum evanescet, quicquid autem in ferro relinquentur forma carbonum. Biedermann.*

Sal



SAL TARTARI, f. ALKALI TARTARI,
f. Alkali vegetabile fixum, præpar. uti Ciner. clavell.
VIS idem uti *Cinerum clavellatorum* interne anta-
cida, abstergens, stimulus, incidens, alterans,
resolvens, diuretica.

USUS interne, ad meatuum & vasorum mucosita-
 tes abstergendas, *obstructiones resolvendas; or-*
gana se & excretoria stimulanda; ad acidum
prædominans abstergendum in ardore ventriculi,
& humoribus pituitosis tenacibus.

Ad destruendum Acidum causticum Venenorum mi-
neralium, large sumtum confert eximie, & qui-
dem in forma fluida, Liquaminis nimirum, l. uti
Oleum per deliquium dictum, quod externe cu-
tem liberat ab omnibus impuritatibus; uti ad
dissolvendos tumores lacteos puerperarum. Levret.
Rhabarb. & Folior. Sennæ vires excitant Grana
cuxædam.

DOsis *Liquaminis* hujus Drachm. i. cum *Syrupi*
cujusdam Unc. dimidia, partitis & distantibus
intervallis in ardore ventriculi, rachitide conve-
nit; Major vero copia in venenis assumtis ad
Drachm. i. quavis horæ quarta parte sine omni
additamento.

In rachitide *Sal. Tartar. f. Ciner. clavellat. Unc.*
dimid. in Aquæ commun. Unc. 12. solutum, ad
Gutt. 20-30-100. per diem, in Aquæ fontan.
hausto datum, eximie confert. Piderit.

In ulceribus & spina ventosa a rachitide ortis.

In indurationibus lacteis & scirrhis mammarum,
testiculorum aliarumque partium Plenck.

Plura vide *Aëris fixi præparatio; & Alkali Li-*
gnorum f. Cineres clavellati.

OBSERVAT. Calorem sanguinis facile augent *Salia*
alcalina, hinc nocent plethoricis, biliosis, l. ubi
inflammationis metus adest. Si ad Riverium ve-
 ro



ro acido quodam saturatur, exhibet *Sal medium*, cruditates incidens primarum viarum, bilem & sanguinem turgentem temperans, obstruēt solvens, excretiones - urinam præcipue promovens. In obstruētibus glandularum mesenterii; infantibus aliquod annorum a Guttis 10. ter in die datum valde conveniunt *Sal. Tartar.* vel *Ciner. clavellator.* depurator. Drachm. 1. *Aceti Vini* boni qu. suffic. ad saturationem, tum adde *Tinctur. Rhei aquosæ* Unc. 1. *Vini Antimonii Fluxhami* Drachm. 1.

OBSERV. 2) *Cineres clavellati* depurati congrue, *Alcali depuratum vegetabile* exhibent æque congruum uti e *Tartaro Sal Tartari*, in istis inprimis regionibus non vineosis, in quibus *Tartarus* magni est pretii. - Ordinarie quidem fit depuratio in *Aqua frigida*, quod autem non omne *Sal* aufert, commixtum, hinc Göttling suadet ut *Cineres clavellati* solvantur in *Aquæ commun.* fervidæ quant. suffic. dein filtretur lixivium, quo in loco frigido *Tartarum vitriolatum* deponit in crystallos. Lixivium tum decolatur, inspissatur denuo ad crystallisationem & toties quoties nil amplius de hoc *Tartaro vitriolato* apparet. Lixivium ultimum inspissatum plenarie, exhibet purum *Sal alcalinum vegetabile* æque bonum ac genuinum *Sal Tartari*.

SAL VEGETABILE, s. TARTAR. SOLVBIL.

vide *Tartarus Tartarificatus*.

SAL VITRIOLI NARCOTICVS,

vide *Sal sedativum Hombergii*.

SALSILAGO AMMON ACALIS ACETOSA,

vide *Spiritus Mindereri*.

Satur-



SATVRNVS ACETOSVS,

f. *Pulvis Extracti Saturni.*

Præparatur si *Acetum saturninum* evaporetur ad-
siccitatem. Ph. *Rossica.*

Plura vide *Extractum Saturni.*

SCAMMONIVM PRÆPARATVM,

vide *Diacridium præparatum.*

SCILLÆ EXSICCATIO. f. PRÆPARATIO.

Bulbi Scillae recentis ablato externo cortice,
transversim in taleolas tenues secti, lenissimo
calore probe exsiccantur, ut friabiles fiant.

Vis incidens, resolvens, diuretica, emetica, in forti dosi.

Usus in *pectoris affectibus a viscida crassa materia*
ortis; in *asthmate*; in *viscerum abdominis obstru-*
ctione, cachexia, hydrope.

Dosis in *Infuso* Gran. 10. cum *Unc.* 8. *Vini l. Aquæ.*

In substantia l. pulvere Gran. 3 - 5. cum aliis
mixta remediis.

Observ. 1) Recte exsiccatae indicium est, quod
friabil. reddita amaritiem & acrimoniam retinet.

Clysm. irritans exhibet *Drachm.* 1. pulv. *Scillae*
pptae. addita aliis speciebus, in *cerebri commo-*
tionem, & herniis incurterutis.

2) Efficacior manet hac præparatione *Scilla* quam
tostione in olibano cum pasta e farina & *Aqua.*

SODÆ f. SALIS ALCALINI FIXI

minerulis, depuratio.

Rec. Sodae Hispanicae *Unc.* 36. Calcina igne
valido, usque dum omnis odor sulphureus
evanuerit; solve tum in *Aquae font.* *Unc.* 72.

Lixivium filtra, & e residuo, semper de novo
Aquae proportionatam quantitatem affun-
dendo, coquendo & colando, omne *Alkali*
extrahe. Omnes tum *extractiones* miscentur,
& ad siccitatem usque, in vase ferreo eva-

poran-



porantur, quo in locum frigidum repositum:
concreſcent cryſtalli, *Sal alcalinum minerale*
ſeu ipſam *Sodam* rite depuratam continente:
VIS *detergens, reſolvens, antacida, diuretica.*
USUS aliis *Medicamentis* parandis, ſolutionibu
alcalinis ſ. lixiviiis; in morbis ab *acido, rachiti*
de, ſcrophulis. *Piderin*

Cæterum uſus convenit cum *Sale Tartari.*

Externe in *ulceribus rachiticis* depurandis, & tu
moribus chronicis reſolvendis. *Plench*

OBSERVAT. *Pharm. Roſſica* communicat quoqu

a) *Sodam Acetoſam* ex *Alkali minerali*, ſaturati
Aceto Vini, quo fiunt *Cryſtalli.*

b) *Sodam Tartariſatam* de qua vide *Sal Poly*
chreſt. Seignette; & *Alkal minerale Tartariſat*

c) *Sodam vitriolatam* de qua vide *Sal Mirabil*
Glauberi.

SODA VITRIOLATA,

vide *Sal Mirabile Glauberi.*

SODA SARTARISATA,

vide *Sal Polychreſtum Seignette.*

SPECIES CEPHALICÆ NERVINÆ

fomenti, pro Cucuphis.

Rec. *Herb. Menthae piperitid. - Rutaе hortens.*

Serpill. - Majoran. - Thymi,

Salviae, - Sabinæ - Meliffae ana Unc. 2.

Flor. Roſar. rubrar. - Lavendulae ana Unc. 3.

Tanaceti Unc. 4. - *Baccar. Lauri* -


Juniperi ana Unc. 2. - *Cardam. minor.* Unc. 1.

Semin. Aniſi - Carvi ana Unc. 2.

Macis Unc. dimid. Inciſis & contuſis fian

Species: probe ſervandæ involutæ.

VIS & USUS e nomine patet. Qua *cephalicae*
nervinae, roborantes; in *capitis læſionibus, con*
tufio



tusionibus, cerebri commotionibus, ac morbis ad resolvendum, excitandum & roborandum, sacculis intersutis includuntur pro cucuphis hæ Species, quarum Unciæ cuilibet Camphoræ Drachm. 2. addi possunt, & Oleum destillat. uti Lavendulæ ad vires exaltandas.

Sacculi ipsi cæterum cum Spiritu quodam nervino & aromatico e. g. Serpilli inspergi possunt.

Ad contusiones in capite, cerebri commotiones &c. uti & post operationes in capite institutas Species hæ utiliter calide adplicantur, cum Vino prius coctæ, & Lintea toties duplicata cum hoc Vino saturato, dein expressa, adplicata. Piderit.

OBSERV. *Aliæ quæ existant compositiones, aromatis variis impletæ, sunt noxiæ.*

SPECIES PRO CLYSMATIBVS

f. Enematibus. f. Clysteribus.

a) *Antispasmodicæ. Rec. Rad. Valer. offic. Unc. 3. - Fol. Aurant. Unc. 2. - Herb. Millefol. Unc. 1. grosse incisis, fiant Species, de quibus Drachm. 3. coquendæ sunt cum Aqua communi Unc. 1. ad Decoctum saturatissimum.*

VIS & USUS e titulo, inprimis in pertinacissimis nervorum morbis, cum infimi ventris obstruction.

Plures Drachmæ additæ *Asæ foetidæ* conducunt in solvendis *infarctibus* & compescendis *spasmis*.

b) *Carminativæ, Rec. Radic. Valerian. officinal. - Herbæ Menthae piperit. ana Unc. 2. - Flor. Chamomill. - Sambuc. ana Unc. 3. - Sem. Carvi-Anethi ana Unc. 1. grosse incisis & contusis fiant Species, quorum Drachm. 1. in Aqua communi Unc. 1. coquendæ sunt ad Decoctum commune, Drachm. 2. vero additis, saturatius fit, cujus quantitas differt pro diversa hominum aetate, statura, & medici intentione.*

VIS



vis & usus e nomine patent, qua *carminativum* in flatul. & spasmis mitigandis, *alvum aperiendum* dosis Unc. 1. neonatis infantibus, Unc. 2. biennibus, Unc. 4-6-8. majoribus ad 10. annor. Unc. 12. pro majori aut minori hominis statura; in *Aquae* Unc. 15. coquantur Unc. 12. remanentia pro *clysmate*, usui interno *Specier. emollient.* convenient.

OBSERV. 1) Si *Clysmatum resorptio* requiritur, & interdum plenaria consumptio, uti in *Enematis antispasmodicis, nutrientibus, & solventibus* Unc. 6. tum sufficiunt sine ullo *stimulante irritante* si id vero requiritur, varia tum addenda sunt ad *alvi obstructions* referandas & intestinum *stimulandum*, post colatur: *Decoct.* pro vario scopo. Ut sunt *Nitrum* a Drachm. 2. - Unc. dimid. *Sacchar. alb.* Unc. 2-3. - *Sal Culinare* s. *Anglicum* ad Unc. dimid. - *Mel crudum* ad Unc. aliquot; *Sal. Ammon.* ad Drachm. 2. Fortior si irritatio indicatur, propria tum *purgantia* l. *emetica* requiruntur, uti *Tartarus emeticus* a Gran. 3 -

2) *Clysmata caeterum* ejusmodi calida semper applicantur, in situ corporis debito, & quidem melius *syringa* quam *vesica*.

c) *Emollientes.* Rec. Rad. *Althaeae* Unc. 4. - Herb. *Malvae* - *Verbasci*, l. *Meliloti*, - Flor. *Charitana* Unc. 3. - Semin. *Fœnu Graeci* Unc. 1. gross. incisis & contusis fiant *Species*, quorum Unc. & dimid. coquitur ad remanentiam Unc. 11. pro *clymate*, adulto una vice injiciendo.

vis & usus e nomine patent. Scopo *laxante emolliente* e. g. in *faecibus induratis*, *alvo obstructa*, segnitie ejus; *doloribus & spasmo* intest. norum. - Quibus

OBSERVAT. 1) Loco *Aquae* cum *Lacte* *Species* cor. mode possunt coqui, exceptis variis *additamentis* in casu quovis obvio proficuis. OE

OBSERV. 2) In pulverem tritæ, *cataplasmati* quoque conficiendo aptæ sunt.

d) *Resolventes*. Rec. Rad. *Taraxac.* - *Saponar.* *Herbæ Centaur. minor.* - *Marrubii* ana Unc. i. - *Flor. Tanacet.* Unc. dimid. - *Chamomill.* Unc. dimid. Incisis fiant *Species*.

VIS & usus e nomine patet; ad. infimi inprimis *ventris infarctus* pertinacissimos; ad *obstructiones viscerum abdominalium*; *malum hypochondriacum*, *melancholiam*, aliosque ex *viscerum infarct.* ortos morbos *Kämpf & Zimmermann*.

Qui in *spasmodicis* & *hystericis passionibus*, cum *obstructionibus* simul junctis - *antispasmodicas species* conjungunt: & magis *aperientia* reddunt *clysmata* *Aqua Calcis Species* si decoquantur, isti mox levantur.

In usu horum *enematum resolventium*, uti *antispasmodicorum* notandum, matutino tempore, post alvi dejectionem, s. fecibus *clysmate irritante* primo eductis, tepide semper applicanda esse, & saturatissime uti in *carminativis* dictum, ad plenariam consumptionem: & ut crassioris Decoctum fiat *consistentiæ*, cuilibet specierum Unciæ, *Furfurum triticeorum* aut *Siliginum* Drachm. 2. admiscendæ sint, & quantitatem, quæ applicatur, non Unc. 6. transgredi debere: omnia in istis fugienda esse *irritantia*; cæterum frequenter & omni die, idque per aliquem temporis tractum, ad tanta mala vincenda. *Pidesit.*

SPECIES MATVR. PRO CATAPLASMATIB.

Rec. Radic. *Altheæ* Unc. 4. - *Ficum* Unc. i.

Coque cum *Aquæ fontan.* qu. suffic. ad teneritudinem, & contusis adde *Ceparum contusar.* - *Resin. Galb.* in *Vitello ovi* sol. ana Drachm. 6. - *Mellis* Unc. i. - *Farinæ Semin. Lini*, quant. suffic. ad formam *Cataplasmatidis* maturantis.



VIS & USUS e titulo, inprimis ad *tumores*, *abscessus* ad maturitatem vel supputationem satis cito promovendam, corio applicatum. *Piderit.*
OBSERVAT. Ph. *Londin.* communicat præscript. e *Caricar.* Unc. 4. bene contusar. *Vino l. Cerevisia,* tum *Ungu. Basilic. flav.* Unc. 1. - *Galban.* colat. Unc. dimid. liquefact. addendi.

SPEC. RESOLVENT. AD EXTERNVM VSVM.
Rec. *Herbæ Absynthii* - *Menth. piperitid.* - *Rutæ,* - *Salviæ* - *Sabinae* ana Unc. 3.
Flor. Chamom. - *Sambuci* - *Lavend.* ana Unc. 2.
Semin. Carvi - *Anethi* ana Unc. 1. Incisis contusis fiant *Species.*

VIS & USUS e nomine patet. Inprimis ad *flagrantes humores* resolvendos, partes debilitatas roborandas, hinc in *inflammationibus*, & *contusionibus* quoque confert.

Adhibentur vel in *sacculis*, vel *decoquantur* cum fluido quodam, spirituofo aut aquoso, statui cuivis morbi conveniente, quo linteamina, in isto Decocto saturata, dein affecto loco applicantur scopo resolvente. Quandoque, in fine coctionis, pars quædam *Aquæ Calcis vivæ* addi potest, pro intentione varia, vel *Spiritus Vini rectificatissimus*, aut *Vini camphoratus.* *Piderit.*

OBSERV. Ph. *Danica* addit adhuc *Melissæ* s. *Menth. ordinariæ* loco *piperitid.* tum *Origani* ana Unc. 4. - & *Baccar. Lauri* Unc. 2. loco *Semin. Carvi* & *Anethi.*

Ph. *Rossica* habet *Herb. Absynth.* - *Abrotan.* - *Tanacetum* - *Scordii* ana part. æqual.

Ph. *paup. Hamb.* compos. constant e *Herb. Absynthii.* - *Menthæ crispæ* ana Unc. 4. - *Flor. Chamomill. vulgar.* Unc. 2. conc. *Misce* fiant *Species.*



SPECIES RESOLVENTES

ad internas obstructions.

Rec. Radic. *Althaeae*, - *Bryoniae*,Flor. *Chamomillae* - *Sambuci* ana Unc. 3.Semin. *Lini* Unc. 2. Incisis contus. fiant *Species*,quarum Uncia $\frac{1}{2}$. cum *Micæ panis tritici*Drachm. 6. & *Croci* austriaci Scrupul. 1. com-miscetur, in *Lactis* Unc. 12. ad formam Pul-tis coquitur, cui tandem adduntur *Vitellus**ovi* unus & *Saponis* Drachm. 2.VIS *resolvens*, *incidens*.

USUS in tumoribus inflammatoriis, obstructionsibus

viscerum, l. inter linteamina l. in *vesica bovina*inclusum *cataplasma* tale applicatur, scopo nonsolum *resolvendi*, sed *dolores* quoque *leniendi*,*mitigandi* atrocissimos, in *pleuritide*, *peripnev-**monia*, *excretionemque* tum quoque per pulmo-

nes promovendam.


Confert hinc in *vesicae urinariae inflammationibus*;*viscerumque* abdominalium *infarctibus*. *Piderit*:OBSERV. Pharm. *Herbipol.* & *Plenck*: commendantHerb. *Marrubii* - *Mercurial.* - *Cicutae* - *Parietar*:- Flor. *Sambuc.* - *Chamom.* - *Arnic.* part. æqual:conc. *Misce*.

SPECIES DECOCTI LIGNORVM.

Rec. Raf. *Ligni Guaiaci* Unc. 3. - *Juniperi* Unc. 2:Radic. *Chinae* concis. Unc. 1: - *A. u. fluvial.* Unc:

144. coque ad dimid. sub finem coct. addendo

Radic. *Glycyrrhizæ* Unc. dimid. cola:Semin. *Anisi* - *Fœniculi* ana Unc. dimid.Incisa - contusa ferventur: Ph. *Suecica*:VIS *involvens*, *resolvens*, *haemocatarctica*.USUS ad *Decocta purificantia* - *sudorifera*, ad *venæ**veneream*, *scabiem*, aliisque in morbis *lymphæ*, & *ca-**tarrhalibus*, uti & in *gonorrhoea*.



DOSIS varia pro intentione & scopo curantis.

OBSERV. 1) Radix *Sassufr.* *Sassaparill.* etiam a quibusdam adhuc addit. quibus præferenda est Rad. *Sapon.* *Bardan.* radix. Ph. *Würtenb.* *Edinb.*

2) Ph. *Rossicæ* compositio constat e *Rasur.* *Lign.* *Guaiac.* - *Juniperi*, - Rad. *Saponar.* ana Unc. 2. - Radic. *Bardan.* - *Caricis* ana Unc. 4. Misce fiant Species, quarum Unc. 4. cum *Aquæ* Unc. 48. coquendæ sunt, ut remaneant Unc. 36. addendo sub finem Radic. *Glycirrhiz.* Unc. dimid.

SPECIES DECOCTI MVNDIFICANTIS, f. purificantis.

Rec. Rad. *Saponar.* - *Turaxaci*, - *Gramin. Canini*,
(non de *Tritico repente* tantum, sed ex aliis quoque *Graminum* speciebus desumendi,) *Lapathi acuti* ana Unc. 3. - *Pimpinell. alb.* Unc. 1. *Ligni Quaiaci rasi* Unc. 6.

Semin. *Anisi* Unc. dimid. Incisis & contusis fiant Species, quorum Unc. 1. infundatur *Aquæ fervent.* Unc. 24. lente decoquendis in vase bene tecto, ad quartæ partis consumptionem, & dein coletur.

VIS & USUS e titulo patet. Inprimis ad sanguinis & humorum corruptionem pituitosam & veneream corrigendam, in cutis morbis, fluore albo, & inquinamentis venereis inveteratis, uti in scabie venerea, cachexia universali, arthritide, & rheumatismo; in ulceribus antiquis, mane & meridie Decocti istius Unc. 6. Sacharo edulcorati sumuntur.

Loco potus ordinarii æger pro lubitu potest sumere Decoctum secundarium, ex iisdem speciebus, post primam decoctionem remanentibus, cum Unc. 25. *Aquæ fontanae*.

Cæterum confert eximie Decoctum hoc sub *Mercurialium* usu.

Piderit.

OBS.



OBSERV. Ph. *Herbipol.* suadet Rad. *Bardan.* - *Cæric. arenar.* - *Taraxac.* ana Unc. 3. - *Liquirit.* Unc. 1. - Raf. Lign. *Quæiac.* Unc. 4. Inc. f. Spec.

SPECIES DECOCTI NEPHRITICI FORESTI.

Rec. Radic. *Liquiritiæ* Unc. 1. & dimid.

Petroselin. - *Fœniculi* ana Unc. 2.

Ireos Florentin. Unc. 1. & dimid.

Flor. *Malvæ* - *Altheæ* ana Drachm. 6.

Hordei mundati & prius loti Unc. 3.

Incisa & confusa crassiuscule servantur ad usum, quorum Unc. 12. *Aquæ*, *Specierum* Unc. 1. & dimid. sumitur.

VIS *leniens*, *mitigans*, *diuretica*, *abstergens*.

USUS in *nephritide*, ad *urinæ ardorem* mitigandum, uti & *calculi dolorem*; ad *calculum pellendum*; in *dysuria*, *stranguria relaxans*. In primo stadio *inflammationis*, in *gonorrhœa*.

OBSERV. Semin. *Fœniculi* - *Saxifrag.* ana Drachm. 6. - *Cicer. rubror.* Unc. 6. - *Fuinbar.* - *Caricar.* ana Nro. 30. omissus consulto, qua facile rancida; & qua oleosa in morbis renum non tam proficua.

SPECIES DECOCTORVM VARIORVM, vide *Decocta*.

SPECIES PECTORALES.

Rec. Rad. *Altheæ* Unc. 2. - *Liquirit.* Unc. 1.

Flor. *Sambuci* - *Tussilaginis*,

- *Papaver. erratic.* ana Unc. dimid.

Passularum minorum mundatarum Unc. 1.

Caricarum pinguium Unc. 2 - 3. - Semin. *Anisi*

Unc. 1. Incisis confisis fiant *Species*; quo-

rum Unc. dimid. cum *Aqu. commun.* Unc. 12.

probe coquantur, ad dimidium.



VIS *pectoralis*, serum *incrassans*, acie *corrigen*s, *involv*ens, *demulc*ens; *eccoprotica* *lenis*.

USUS in morbis *pectoris*, a *strictura*, aut ab *acri ori*-
undis, ad *expectorationem* promovendam, & *acres*
humores obvolvendos; ad *acie corrigendum*; *phleg-*
ma pulmonibus impactum *maturando*; *bronchia*
& *tracheam* *demulcendo*, *humectando* & *lubrican-*
do tussientibus egregie *convenit*, uti *asthmaticis*,
pleuritis.

DOSIS scopo *pectoral*i Unc. 1 - 1 $\frac{1}{2}$. pro Unc. 12.
Liquoris. Pro *potu ordinario* ad *mensuram* 1.
liquoris, *Uncia* 1. *specierum* *sufficit*.

OBSERV. Quidam uti *Ph. Austriaca* addunt *Hordei*
mundi, - *Herb. Heder. terrestr.* - *Verbasci*, - *Flor.*
Verbasci - *Rhoeados*.

Uti *Pharin. Württenb.* *Siliquae dulc.* - *Juiubar.* ana
Drachm. 6. - *Capillor. vener.* Unc. *dimid.* - *Hyss-*
sopi *Drachm.* 2.


Ph. Danica *praescrib.* *Rad. Bardan.* Unc. 4. - *Alth.*
Unc. 1. & *dimid.* - *Enulae* - *Liquiritiae* - *Herb.*
Tussilag. - *Veronic.* ana *Drachm.* 6. - *Flor.*
Papaver. rhoead. - *Verbasci* - *Bellidis minor.* ana
Drachm. 2. - *Semin. Anisi stellat.* Unc. 1. & *di-*
mid. *Incisa* & *contusa* *misceantur*.

Ph. Rossica *commendat* *Radic. Glycyrrhiz.* *part.* 1.
Stipit. Dulcamar. - *Herb. & Flor. Tussilag.* - *Herb.*
Veronic. - *Salviae* - *Hyssopi* - *Hederæ terrestr.*
ana *part.* 2. *Misce* *fiant Species.*

Ph. Herbipolit. *communicat* *Malti hordei æstivis*
mensibus in *aëre exsiccatis*, & ab *enatis ligulis*
bene purgat. Unc. 1. & *dimid.* - *Rad. Altheae*
Unc. 12. - *Liquirit.* - *Caricar.* ana Unc. 6. - *Flor.*
Verbasci - *Rhoeados* ana Unc. 2. *M. fiant Spec.*

SPECIES DIATRAGACANTHÆ,
vide *Pulvis Diatragacanthæ.*

Spe.



SPECIES PRO COLLUTORIIS,
vide *Collutorium antiscorbuticum*.

SPECIES PRO ENEMATE, vide pro *Clysmate*.

SPECIES AD GARGARISMATA DIVERSÆ
Speciei, vide *Gargarisma*.

SPECIES IMPERATORIS PRO MORSVLIS.
Rec. Rad. *Galang.* Unc. 1. - Flor. *Cassiae* Drachm. 10.

Cardam. minor. - *Caryoph. arom. ana* Unc. dimid.

Macis Drachm. 2. grosse incis. & contr. fiant Spec.

usus proprie *Morsulis* & *Tragaeis* parandis, cæ-
terum qua *stomachicae*, in vitiis *ventriculi pitui-*
tosus & *flatulentis* ad Drachm. $\frac{1}{2}$. cum *Sachari*
dupla parte mixtæ inserviunt; excepto eo, ut
ad alia *Medicam.* corrigenda addi possint. *Piderit.*

OBSERV. *Composition. variae* exstant, uti Ph. *Würt.*
suadet *Cinnamom.* Drachm. 10. - *Zinziber.* - *Ca-*
ryophyllor. ana Unc. dimid. - *Galangae* - *Macis*
- *Nucis Moschatae ana* Drachm. 2. Misce ad u-
sum; roborandi *ventriculum pani* tosto, vinoque
macerato inspersum.

SPECIES NERVINÆ,
vide *Cephalicas* pro *Cucuphis*.

SPECIES PRO PTISANA, vide *Decoctum*.

SPECIES PRO THEIFORMI INFUSO.

Rec. Radic. *Gramin.* Unc. 1. & $\frac{1}{2}$.

Herb. Millefolii Unc. 2.

- *Veronicae* Unc. 3. Incisis fiant Species.

usus e titulo patet. Loco sæpius nimium ca-
lentis & exæstuantis consueti, & tam vulgaris

sic dicti *Thee e China*, s. in congrue dicti *Hollandici*.

Ph. *Rossica* præscribit Flor. *Chamomill.* - *Herb. Ve-*

ronic. ana part. 6. - *Folior. Salviae* part. 2. - *Se-*

min. Fæniculi part. 1. Misce fiant Species.

M m 4

Spiri-



SPIRITVS ACETI, vide *Acetum Vini destillatum*.

SPIRITVS ÆTHEREVS SIMPLEX
Nitratuſ, vide *Acidum Nitri dulciſcatum*.

SPIRITVS ÆTHEREVS VITR OLATVS,
vide *Liquor anodynus mineralis*.

SPIRIT. ANISI, ſ. AQVA ANISI SPIRITVOSA.
Rec. Semin. *Aniſi* contuſi Unc. 6.

Spiritus Vini Unc. 72. Macerentur per 12 ho-
ras; tum lege artis deſtillentur, quamdiu
fluant, circiter ad Unc. 30.

VIS carminativa, ſtomachica.

USUS in digeſtione depurata; & flatulentia.

In doloribus ad partum ſpuriiſ non inepte; præ-
fertim in plebejiſ ſuti *Carvi Spiritus* non inepte
exhibetur, *Aqua & Sacharo* temperatuſ bibitur.
DOSIS a Drachmiſ aliquot ad Unciſ aliquot.

OBSERV. Eodem modo e *Seminibus Carvi - Spi-
ritus Carvi*; e *Juniperi baccis - Spiritus Junipe-
ri* parantur.

SPIRITVS ANTHOS, vide *Spirit. Roriſmarini*.

SPIRITVS ANTISCORBVTICVS,

ſ. *Mixtura antiſcorbutica Drawitz.*

Rec. *Vitrioli Calcinati* Unc. 24.

Tartari crudi Unc. 36. Mixta deſtillentur
congrue, igne gradatim aucto, uſque dum
vapores nulli ampliuſ appareant. Tum


Rec. *Spiritus huiuſ acquiſiti* Unc. 12.

- *Cochleariae* Unc. 4. Miſceantur.

VIS reſolvens, aperiens, excretionuſ promovens - ſu-
dorem & urinam - hinc haemocathartica.

USUS in ſcorbuto, ſcabie, cacochymia; in rheumatis-
mo, arthritide, podagra, ad doloreſ mitigandoſ
& per urinam & ſudorem expellendo; in apo-
plexia, paralyſi, ab arthritide retrogreſſa orta
cæterum confert.

DOSIS



DOSIS a Gutt. 20 - 80. cum Syrupo quodam mixtus.
OBSERVAT. 1) *Werlhof* maxime jam fecit *Spiritum* hunc sub nomine *Mixturæ antiscorbuticæ*.
2) *Ph. Herbipolit. & Brunf.* valde simplici modo
communicant præscriptionem e *Spiritu Tartari*
optim. Unc. 12. - *Spirit. Cochlear.* Unc. 4. - *Olei*
V. trioli concentr. Unc. 1. Mixta destillandi ad
siccitat.

SPIRITVS BEZOARDICVS BVSSII.

Rec. *Spiritus Sal. Ammoniac.* vinosi Unc. 8.
Liquor Cornu Cervi succinat. Drachm. 6.
Olei Citri Gutt. 10. Misceant. & servantur usui.
vis valde *diaphoretica, diuretica; & antispasmo-*
dica, inprimis *Liquore anodyno Hoffm.* junctus.
usus in morbis *exanthematicis, arthriticis retrô-*
gressis, l. non rite erumpentibus; - in *spasmis*;
in *passione hysterica*; - in *convulsionibus* e den-
titione difficili ortis, quos cito tollit.

Olim magis ad *exanthematum* erupt. laudabatur.
DOSIS a Gutt. 12 - 30 - 40. in appropriato vehi-
culo adultis; biennibus infra annum Gutt. 4-6.

SPIRITVS CARMELITARVM,

vide *Aqua Melissæ composita*.

SPIRITVS COCHLEARIÆ.

Rec. *Herbæ Cochleariæ* rec. cont. Unc. 72. affunde
Spiritus Vini rectificat. Unc. 48.

Aquæ font. Unc. 72. quam quidam plane omit-
tunt, uti *Ph. Herbipol. &* hinc sumunt.

Spirit. Vini Unc. 144. Juncturis probe muni-
tis destilla lege artis ad acquisitionem.

Spiritus Unc. 24.

vis *purificans, diuretica, carminativa, antiseptica,*
antiscorbutica eximia ad *scorbuticos affectus, oris*
& aliarum partium.



USUS ad gargarismata & collutoria; in stomatocae
aphthis; & aliis gingivarum & palati ulceribus
ad ulcuscula pinfenda etiam cum melle. *Piderit*
DOSIS interne a Drachm. $\frac{1}{2}$ - 1. *Aqua dilutus.*

OBSERVAT. Per fermentationem paratus minori
est efficaciae & gratiae.

- 1) *Mellin* suadet *Cochlear.* recent. contus. Unc. 12
Spiritus Vini rectificat. Unc. 60. Macerent. per
horas 12. destillent. e *Balneo Mariae* ad Unc. 60
- 2) *Spiritus Cochleariae compositus* constat additi
priori tantum rad. *Armoniacae* recent. Unc. 10
cujus vis fortior est.

SPIRITVS CORNV CERVI,

vide *Oleum Cornu Cervi.*

VIS peculiaris antispasmodica, aperitiva, diapho
retica, diuretica. Dissolvens humores & solidi
stimulans, excretionem promovens aquosas.

USUS in quibus ista indicantia conveniunt.

DOSIS a Scrupulo 1. - Drachm. dimid. Ph. *Wür*

OBSERV. Raro genuine venditur hic *Spiritus*, ne
semper e *Cornu Cervi* paratur, sed ex ossibus qui
buscunque, & vilioris pretii causa interdum su
per *Calcem vivam* rectificatur, quo acris fit
& multum hinc *Salis urinosi* mentitur.

SPIRITVS FORMICARVM.


Rec. *Formicarum* recent. major. in mense *Jun.* &
Jul. collectar. Unc. 12.

Spiritus Vini rectificat. Unc. 24: destillentur

Mixta e balneo mariae ad siccitatem Unc. 1:

VIS tonica, nervina, resolvens.

USUS *Externe* ad paralytica membra; ad parte
debilitatas, rigidas, in earum atonia; in capi
tis contusionibus - fomentationibus inspersum
in capitis doloribus a torpore ortis, vertici &
temporibus applicatum. *Pideri*



In *tinntu aurium & auditus* difficultate l. instillatus, l. cum *bombace* inditus confert, uti & ad *contusiones & luxationes* dilutus *Aqua*. *Plenck*.

OBSERV. *Nocet* externe in doloribus *rheumaticis - arthriticis & podagricis* auferendis: uti interne generatim sumtus.

Ph. *Rossica & Suecica* ad superior. quantit. ingredient. suadet *Aquae commun.* Unc. 12 - 18. calore balnei eliciendas Unc. 18.

SPIRITVS LAVENDVLÆ SIMPLEX.

Rec. *Flor. Lavendul.* rec. leviter siccatur. Unc. 12-18.

Spiritus Vini non rectific. Unc. 48. Prævia per triduum digestionem, destillantur ad dimid.

Quidam addunt *Aquam Lavendulae* Unc. 12.

VIS *resolvens, tonica, nervina, cephalica, stomachica.*

USUS & hujus *Spiritus & Melissae & Serpilli* externe ad partes debilitatas - *paralyticas - roborandas & nervos* erigendos; in *luxationibus*; in *atonia partium & in capitis læsionibus, contusionibus*; uti & *Species, quæ Cephalicae* appellantur, aspersis talibus *spiritibus* actuosiores redduntur; - In *lypothermicis & debilibus* odoramento; - in *suillationibus discutiendis & doloribus rheumaticis.*

OBSERVAT. 1) **Ph.** *Rossicae* præscriptio constat e *Flor. Lavendulae* recent. Unc. 24. - *Spiritus Vini gallici* Unc. 96. destillatione eliciendas Unc. 48. & utrum addentur *Tincturae Benzoes* Drachm. 4. Eandem præscriptionem, omitta tantum *Tinctura Benzoes*, observandam esse ea jubet in *Spiritu Menth. - Melissae - Rorismarini.*

2) *Spiritus Lavendulae compositus*, s. *Anglis Balsy Trop.* *Guttæ Paralyticae.* **Rec.** *Spiritus Lavendulae simplicis* Unc. 36. - *Spiritus Rorismarini* Unc. 12. - *Cinnamomi*, - *Nucis Moschatae* ana Unc. 6. - *Santali rubri* Drachm. 3. Digere per 7. dies & cola. **VIS** *Externe tonica, roborans,*
In-



Interne stomachica, diaphoretica.

USUS *Interne in debilitate subitanea; syncope, vertigine; vomitu, sudore frigido; apoplexiâ serosa; malo hysterico; in digestionem læsa. Rosenstein.*

Externe in vomitu cruento ad odorem Rosenstein; ad infractiones externas.

DOSIS Guttæ 8-10. cum Sacharo, l. Vino l. Aqua Cinnamomi.

Ph. Edinb. *Caryophyll. aromatic. Unc. 1. & dimid. addendam suadet.*

SPIRITVS MELISSÆ SIMPLICIS.

Paratur e *Herba Melissa*, uti *Spiritus Lavendulae simplex*, cujus

VIS & USUS idem; præsertim quoque in *clavo hysterico*, tam *externe applicatus*, quam *interne*; ad *cochlear datus*; & in *mensium ataxia*.

SPIRITVS - s. LIQVOR - MINDERERI,

s. *Salsilago Ammoniacalis acetosa*, s. *Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Alkali parat. commixtus acido Aceti* s. *Mixtura Salina volatilis Suecorum.*

Rec. *Aceti Vini destillat. acerrimi Unc. 2. Instilla paulatim Sal. Ammon. cum Sale Tartari. l.*

Spiritus Cornu Cervi qu. suffic. ad satur. plenar. asserva in vitro probe clauso.

VIS *aperiens, attenuans, antispasmodica, diaphoretica, antiseptica; discutiens, resolvens, excretionem aquosas promovens.*

USUS *Interne ad exanthematum e. g. variolarum, morbillorum, purpuræ eruptionem promovendam. In febribus putridis - malignis - spasmodicis, - affectibus arthriticis - hysterics.*

Asae foetidae vires præcipuas antispasmodicas - resolventes in signiter auget & secundat, in obstruct. viscerum, in mensium suppressione & aliis sanguinis fluxibus; in asthma, tussi suffocativo; morbis hysterics.

Hinc

Hinc consulto *Millar. Asae foetid.* Drachm. 2. in hujus *Spiritus* Unc. 1. solvendas suadet, & cum aliquot Unciis cujusdam *Aquae destillatae* miscendas, ut infantes omni bi- tri- horio aliquot cochlearia parva sumant, & adulti majora. *Externe ad tumores frigidos induratos, cysticos, articulares, sarcocelen, cum Asa foetida eo potentior agit.* *Piderit.*

Cæterum externe *fomenti* instar appositus summum est *discutiens*, & *resolvens* in morbis quoque *oculariis*, ubi in *cornea* aut humore aqueo opaci quid hæret.

Dosis a Drachm. dimid. - 2. cum *Syrupo* quodam l. cum aliis remediis mixtus. DOSIS

Dependet multum a qualitate *Salis* additi *alcalini* & *aceti*.


OBSERV. 1) Probe attendendum, ut saturatio sufficiens fiat, & semper recens paratus sit *Spiritus*, non privatus *Alkali volatili*.

2) Ph. *Edinb. Rossica, & Hassæ* præscribunt ut sine destillatione *Alkali volatile* e *Sale Ammoniac.* trit. quant. plac. saturetur successive adfuso *Aceto* forti destillato, mixtura per chartam tum coletur.

Ph. *Herbipol. & Danica* sumunt *Aceti* destillat. qu. plac. Instilla paulatim, subinde agitando *Spirit. Sal. Ammon.* cum *Calce viva* parat. qu. suffic. ad justam & perfectam saturationem.

Mellin præscribit *Sal. Ammon. volatil.* quant. plac. Paulatim instilla subinde agitando - *Aceti destill.* qu. suffic. ad saturationem plenariam.

3) *Löwe* commendat ex recentioribus hancce compositionem. *Ciner. clavellat.* depur. Unc. 4. *Aceti destillat.* qu. suffic. ad saturat. plenar. inspissa fluidum ad Unc. 36. retortæ vitreæ immisso addentur *Sal. Ammoniac. pulveris* Unc. 2. ad-



adaptato recipienti congruo, destilletur e *Balneo arenæ* leni igne, ad residuum plane siccum; Liquor, pro lubitu magis minusve volatilis, conficiendus.

SPIRITVS NITRI FORTIS - ACIDVS -
concentratus - fumans - f. Glauberianus, f. Aqua fortis fortior, vide Acidum Nitri fumans.

SPIRITVS NITRI ACIDVS COMMVNIS
tenuis, f. Aqua fortis communis, vide Acidum Nitri tenue, dilutum, commune.

SPIRITVS NITRI DVLCIS. f. VINOSVS
nitrosus, f. Spiritus æthereus nitratus, vide Acidum Nitri dulcificatum, f. vinosum.
OBSERV. 1) Ph. Rossicæ suadet *Acidi Nitri* part. 1: *Spirit. Vini* rectificatiss. part. 4. gradatim ut infundetur, mixtura digeratur, per 1 - 2. diem & e balneo destilletur.

Adhærens forte *Acidum* rectificatione novâ ex *Aqua*, addito pauco *Alkali Lignorum* separetur.
2) Rite paratus *Spiritus Nitri dulcis* cum *Alkalibus* non effervesceat.

SPIRITVS SALIS AMMONIACI VOLATILIS
f. vinosus, f. spirituosus, f. Alkali Ammoniacum volatile.

Rec. *Salis Ammoniac.* pulverisat. depurat. Unc. 6
Alkali lignorum f. *Sal. Tartari* f. *Ciner. clavellator.* Unc. 12. immixtis cucurbitæ vitreæ affunde

Spiritus Vini fort. Unc. 12 - 24. In exiguo igni gradu destillentur e retorta, juncturis probè clausis *Spiritus volatilis* prodeuntis Unc. 12.

VIS incidens, resolvens, discutiens, tonica, nervina, diuretica, diaphoretica.

usus in partium solidarum, atonia, paralyssi.

Inter

Interne, qua valde forte, caute in copia humorum pituitosorum & crassorum, e. g. in febr. intermitt. & chronicis morbis variis, uti in pectoris morbis cum vehiculo a Guttis 15-30.

In mensium retentione cum lenta pituita abundante. In febr. intermitt. insignis frigoris statu, a Gutt. 10-30. in vasculo Thee; in affectibus chronicis a laxitate - & torpore.

Externe odoramento ad pituitam in gravedine solvendam, & discutiendas pituitæ stases. - Oleis æthereis in eo solutis, qua cephalicum agit. - Infervit quoque ad Salia volatilia oleosa liquida e tempore paranda, dum Olea ætherea in eo solvuntur.

Minor vis ac Spirit. Sal. Ammon. cum Calce viva paratus, magis calefaciens.

Externe, excitans - discutiens forte, cum aliis spiritib. nervinis mixtus, ad resolvendum, l. solum l. cum aliis nervinis spiritibus mixtus, dolentibus membris illinitus eximie convenit, inflammatio modo non adsit. *Piderit.*

In odontalgia, syncope, naribus applicatum confert. In tumoribus cisticis, scrophulosis & lacteis resolvendis. *Plenck.*

OBSERV. 1) Ad Dispensator. Württenb. sumuntur Pulver. Salis Ammon. Unc. 6. - Ciner. clavellat. Unc. 12. immixtis cucurbitæ vitreæ, ut adfundantur Aquæ fontan. Unc. 6. - Spiritus Vini rectificati Unc. 12. Alembico superimposito, juncturis probe lutatis, destillantur lento igne, ex arena, quo Spiritus hujus volatilis Unc. 11-12. possint acquiri.

2) Additis Oleis destillatis, varia Salia volatilia, sic dicta oleosa, uti Anisi e tempore commode possunt parari.

OBS. 3)



OBSERV. 3) Ph. Edinburg. *Spiritum Sal. Ammon. vinosum* præscribit e *Spiritus Sal. Ammon. caustici*:
 Unc. 4. - *Spiritus vinosi* rectific. Unc. 8. miscendii

SPIRITVS SALIS AMMONIACI ANISATVS:

Rec. *Salis Ammon.* pulverisat grosse Unc. 12.

Ciner. clavellat. Unc. 24. - *Semin. Anisi* tusi Unc. 60.

Spiritus Vini non dephlegmati Unc. 48.

Aquae fontan. Unc. 48. quidam addunt.

Mista ut destillentur e cucurbita vitrea *Liquoris oleosi volatilis* ad abstractionem Unc. 60. & ferventur usui in vitro bene clauso.

VIS incidens, resolvens; carminativa eximie.

USUS ad pituitam in morbis pectoris incidendam uti in tussi catarrhali, coryza, catarrho simplici & stases inde solvendas a Guttis 20 - 40. in vasculo Thee, l. alio idoneo vehiculo.

Ad pectoris infarctus pituitosos resolvendos, tonum pulmonum roborandum, decubitum humorum prohibendum.

In flatulentia, a pituitosis humoribus uti in colica flatulenta, stranguria, & in ischuria a causa frigida orta, l. a cerevisia male defæcata.

DOSIS Guttæ 10 - 40. in vehiculo congruo.

OBSERV. 1) Nocet in morbis pectoris cum diathesi inflammatoria, uti in omnibus corporibus a diathesi inflammatoriam pronis, largiori enim ejus usu morbi primum redduntur inflammatorii.

2) Alii miscent simpliciter *Spiritus Salis Ammon. vinosi* Unc. 12. cum *Spirit. Anisi* Unc. 1. Pideri

3) De aliis speciebus & admixtionibus alio loco sermo erit.

SPIRITVS SALIS AMMONIACI VOLATILI

urinosus, fluidus, s. *Alkali Ammoniacum causticum* s. *Alkali-fluor-volatile-causticum*, s. *Spiritus Sal. Ammoniaci causticus*, l. cum *Calce viva* paratus.

s. *Spiritus volatilis Lewis.*



Rec. Salis Ammon. depur. Unc. 4. seorsim pulverat.
& mixtis probe *cucurb. vitreæ* prius immixtis,
Calcis vivæ rec. calcinatæ pulv. Unc. 12. superf.
Aquæ fontan. Unc. 12 - 48. Leni igne destillen-
tur tum e retorta tabulata, juncturis probe
lutatis, *Spiritus* Unc. 8. in vitro optime mu-
nito servandi.

Piderit.

VIS *caustica*: fortior quam *Ciner. clavellat* destillat.
potentissime *resolvens*, *irritans*, *excitans*, *exhi-*
larans.

USUS *Interne* noxius, nisi prius acidis saturatus,
l. loco *Calcis*, *Alkali sal vegetabile* sumtum sit. *Selle.*
hinc in morbis *pituitosis*, *apoplexia* confert, *catar-*
rhus suffocativo, *cephalalgia* a stagnanti pituita orta.
Confert ad excitandos *Aqua submersos*, suffoca-
tos diversimode, a nive refrigeratos, qua ir-
ritamen optimum exhibitum charta s. lintea-
men isto immersum, naribus applicatum, &
ad fauces eo pingendas.

Externe in *asphyxiis* naribus admotus, & ori in-
ditus; pro excitandis *apoplecticis*, *epilepticis*, *so-*
porosis, *lypothermics*, *syncopticis* & *hystericis*, uti
& pro illinendis membris, a *paralyti* tonum a-
missis, confert.

Ad consumendum saccum *tumorum cysticorum*;
in tumoribus *albis - arthriticis* articulationum,
ambustione, multa *Aqua* dilutus, in istu infecti.
Scopo roborandi in affectibus *rheumaticis*, *arthri-*
ticis & *paralyticis*. Partes animales in tabum
solvit ac consumit, *tophos terreos* resolvit. *Plenck*:
DOSIS a Guttis 10 - 15 - 20. & ultra.

OBSERV. 1) Quidam practicum tantum in mor-
bis *arthriticis*, *paralyticis* & ipsa *rabie canina*;
qua unicum commendant remedium.

2) *Plethoricis* nocet, nisi *venæ sectio* larga antea
præmissa sit, scopo excitandi.

N a

OBS. 3)



OBSERV. 3) Ph. *Suéc.* & *Edinburg.* proportio est
Calc. viv. recent. Unc. 24. ad *Sal. Ammoniac.* &
Aquae purae ana Unc. 12. cæterum uti supra.
Ph. Edinburg. præscrib. *Sal. Ammon.* depur. Unc.
 24. - *Calc. viv. recent.* parat. Unc. 30. seorsim
 tritis & mixtis, in retorta capaci loricata affun-
 dantur *Aquae fontan.* Unc. 180. Retorta manu
 clausa bene agitetur, receptaculo tum amplo
 agglutinato, mox instituetur destillatio leni igne
 ad Unc. 144. *Spiritus*, in vasculo optime clau-
 so servandus.

SPIRITVS - SALIS COMMVNIS ACIDVS

- *Simplex*, l. *Muriaticus*,
 vide *Acidum Salis culinaris communis - simplex.*
OBSERV. *Residuum Sal* est *Sal Mirabile Glauberi.*

SPIRITVS SALIS COMMVNIS DVLCIS,

f. *Vinosus*, f. *Muriaticus vinosus*,
 vide *Acidum Salis communis dulce.*

SPIRITVS SERPILLI.

Paratur e *Herba Serpilli*, uti *Spiritus Lavendulae.*
VIS egregie roborans, nervina, discutiens, anodyna.
VSUS *Externæ* in affectibus rheumaticis - arthriti-
 cis - in cephalalgia: uti & in lingua paralytica,
 & angina.

OBSERV. *Spiritum nervinum externum*, valde sim-
 plicem & tamen efficacem, communicat Pharm.
 pauper. *Hamburg.* e *Spiritus Lavendul.* - *Spirit.*
Sal. Ammon. volatil. ana Unc. dimid. - *Olei de-*
stillat. Succini Drachm. dimid. miscendi probe.

SPIRITVS TARTARI SIMPLEX,

vide *Acidum Tartari destillatum.*

SPIRITVS TEREBINTHINÆ,

vide *Oleum Terebinthinae.*

Spi-



SPIRITVS VINI CAMPHORATVS.

Rec. *Spiritus Vini* rectificatissimi Unc. 12.

Camphoræ Unc. $\frac{1}{2}$ - 1. Stent ad camphoræ solut. in loco lenissimoq; calido, & usui serva.

VIS *Externe* eximie discutiens, dissipans, roborans, stimulans.

USUS *Interne* in luxationibus; in contusionibus; in tendinum & ligamentorum debilitate; scoporoborante, uti in uenula prolapsa; in paralysi; in rheumatismo - & caute in inflammatione, in gangraena humida, sphacelo, pararitio fungoso, lupia, ambustione lævi; in quibus interdum melius per species præscribitur.

In ulceribus laxis gangraenosis convenit quoque.

Nocet in fibrarum rigiditate; l. in ingenti inflammatione; in decubitu humorum proxime sub cute, e. g. in erysipellate, si humores coagulando exulcerationi facile ansam præbent.

Ad dissipandas sugillationes merito quoque aliis præferuntur.

Cæterum non adeo diu protrahendus est usus hujus *Spirit. Camphorat.* quum *Spirituum* applicatio melius in chirurgia restringenda est, recentiorum observ. quam amplior reddenda. *Piderit.*

OBSERV. 2) Ph. Londin. præscribit partes æquales, adeo fortiorem acquirendum *Spirituum*.

Ph. *Württenb.* *Camphoræ* tantum Drachm. 6. ad *Spiritus Vini* Unc. 12.

SPIRITVS VINI CROCATVS, s. AQVA
pestilentialis Hartmann.

Rec. *Spirit. Vini Camphorati* Unc. 2.

Tincturæ Croci Drachm. 2. Misceantur.

VIS & USUS cum *Spirit. Vini camphorato*: exceptis iis peculiaribus, quod vim præstet anodynam, & conferat in ingentibus doloribus.



Cephalalgias a causis ortas *frigidis*, alter & alter cum *lintheaminis* applicatus hicce *Spiritus* sæpe satis cito tollit.

Fomentationibus *resolventibus* addita *Spirituum* horum debita portio, convenit semper.

OBSERVAT. Ratione *Inflammationis* multo magis caute applicandus est hicce *Spiritus*, quam simplex *camphoratus*, multo fortior.

Sic in *Idiosyncrasia* probe curandum est, varii enim *Spirituum* applicationem, ejus causa ferre nequeunt.

SPIRITVS VINI RECTIFICATVS,

f. *Spiritus Vini* reiterata destillatione ab omni *Aqua* liberatus.

Rec. *Spiritus Vini*, qu. plac. e *vesica cuprea*, per alembicum stanneum modico igne, destillatur dimidia pars, usque dum guttæ lactæ ap, pareant, quo a *phlegmate* suo ad maximam separatur partem.

VIS *styptica*, vasa discissa arctans, contrahens, sanguinem & serum coagulans; roborans, adstringens, irritans, putredini resistens.

VSUS ad *fomentationes* roborantes, partes debilitatas *fomentandas* istis; ad varia *remedia medica* & interna & externa; ad vasa fortiter contrahenda, sanguinem coagulandum; hæmorrhagias sistendas, qua optimum *stypticum*, l. parvis *lintheaminibus*, l. *plumaceolis* in externis applicatum hæmorrhagiis, a vasis læsis mediocris magnitudinis ortis. - Ad partes debiles roborandas; putredini & ossium cariei resistendum.

In articulationum aliarumve partium laxitate, uti in herniis, uvula prolapsa, tumoribus oedematosis; in ulceribus l. vulneribus pure nimio manantibus; in calli ossei mollitie. *Plenck.*

Aqua

Aqua dilutus Spiritus Vini in inflammationib. chronicis, ab atonia vasorum ortis, uti in *angina* & *ophthalmia* chronica.

In *vulneribus* fungosis, multum suppurantibus *Aqua vulneraria* e *Vino* cum herb. balsamicis destillata. Plenck.

Cæterum ad *Essentias* & *Tincturas* parandas confert.

Nocet Spiritus Vini in *vulneribus cerebri*, in inflammation. acutis non chronicis; in *ambustionibus* ficcis, *vulneribus sclopetariis* - gangrænescere incipientibus. *Lymphæ* fluxum e vase lymphatico læso non compescit, os sanum decolorat diu applicatum.

OBSERV. 1) *Spiritus Vini* rectificat. s. *Alcohol Vini*. Rec. *Spiritus Vini* rectificati qu. plac. destilla e cucurbita vitrea in arenæ balneo, ad 3. partem, tamdiu, donec ab omni *phlegmate* immunis sit, & plane eo depuratus; & *Pulverem pyreum* quoque, eidem superfusum & accensum, in flammam abripiat. Cujus pondus sit ad *Aquam destillatam* uti 830. ad 1000.

vis & usus idem, tantum fortior quam *Spirit. Vini* rectificati.

2) Ph. *Rossica* ad *Spiritus Vini* præparationem, præscribit tantum *Spiritus Vini gallici* destillationem ad dimidias; ex hoc tertia denuo pars prolecta, erit *Spiritus Vini* rectificatissimus.

usus, *Spiritus Vini* magis efficax vis ad morbos *stomachi* & *capitis* - ad affectus soporosos in minore quantitate. *Externe* ad *ambusta*, *sugillata*, *luxationes*, *dolores arthriticos* - *rheumaticos* - ad *haemorrhagias*.

Cæterum confert ad *Essentias*, *Tincturas*, & *Elixiria*.

SPIRITVS VINOSVS NITROSVS,

vide *Acidum Nitri dulcificatum*.



SPIRITVS VITRIOLI ACIDVS TENVIS,
vide *Acidum Vitrioli tenue.*

OBSERVAT. *Vitriolum* ad albedinem calcinatum quant. plac. destillatur in retorta probe clausa. Ordinario modo, igne sensim aucto ad fortissimum, quantum prodit *Liquor, Spiritus sulphuris*, s. *Vitrioli volatilis* subsequens vero longe acrior ponderosiorque latex, sub titulo *Olci Vitrioli* asservatur. Hujus si pars 1. cum 8. aut 10. partibus commiscetur, acquiritur tum *Spiritus Vitrioli vulgaris*, qui loco *Spiritus sulphuris* potest exhiberi.

Ph. *Edinb.* cupit tantum *Acidi Vitriolici* part. 1. - *Aquae commun.* part. 7. miscendas probe.

SPIRITVS VINOSVS VITRIOLICVS,
s. *Spiritus vitrioli dulcis*, s. *Spirit. aethereus vitriolat.*
vide *Liquor anodynus mineralis Hoffmanni.*

OBSERV. Ph. *Rossica* cupit, ut recipiatur *Liquoris* pro obtinendo *aethere vitriolato*, primum prolelecti, qu. plac. singulis unciiis addentur.

Naphthae vitriolicae Gutt. 40.

Ph. *Edinburg.* cupit tantum *Liquor aetherei vitriolici* part. 1. - *Spirit. Vini rectific.* part. 2. miscend.

SPIRITVS VOLATILIS CAUSTICVS,
vide *Alkali Ammoniacum causticum.*

SPONGIÆ PRÆPARATIO.

a) *Cerata Spongia.* *Spongiae* ab arenulis repurgatæ, tenues siccatae, *Cerae flavae* liquatae & fervidae probe imbibantur, quo facto calentes adhuc sub prelo arte comprimantur, ibique dereliquantur, usque dum refrixerint, & asservantur, tum *usui* ad turundas, iis *ulcerum & fistularum & vulnerum orificia dilatanda angusta*; ad sistendum sanguinem, loco *Agarici* efficacius.

b) *Ustio*

b) *Ustio Spongiae.* *Spongia* ab arenulis repurgata, & probe exsiccata in vase terreo s. fictili non vitreato cooperato igni imposito, crebro simul agitando, ustuletur, donec nigrescat & facile friabilis reddetur, pulverifanda tum in mortario l. vitreo l. marmoreo, & servanda dein usui.

VIS exsiccans, abstergens, resolvens.

USUS ad *strumas, scrophulas*; in *morbis glandularum.*
DOSIS *Scrupul. i.*

STANNI PRÆPARATIO.

Stannum Anglicum scobina prius comminuatur, & dein in mortario lapideo in pulverem subtilissimum teratur.

Vel *Stannum*, igne liquatum, infundetur in pyxidem ligneam, interne sulcis exaratam, & *Creta* bene obductam, eaque statim celerissime agitetur: quo modo pars stanni in pulverem dilabitur; reliquum metalli eidem labori repetito subjiciatur, donec totum in pulverem sit conversum. *Ph. Londin. Danica, & Brunsv.*

USUS scopo anthelmintico a Gran. 10 - 20.

OBSERV. *Guy Stannum aethiopicum* huic scopo peculiariter communicat, e *Stanni rasi* Unc. 7. - *Argent. vivi* Unc. 1. - *Flor. Sulphur.* Drachm. 1. conterendi in pulverem subtilissimum a Granis 20 - 30. bis de die.

SQVILLÆ EXSICCATIO, vide *Scillae exsiccatio.*

OBSERV. 1) Infusum *Aquosum* facilius quam *vinosum* excitat nauseam & vomitum.

Qua *Gargarisma Infusum squillae* convenit in *angina pituitosa*; in *auditu gravi* a nimia *pituita* orta, & aliis variis morbis *serosis.*

2) *Squillae squamas* a se invicem separandas & in furno calido modice ficcandas suadet. *Piderit.*



SVCCVS INSPISSATVS ACONITI -

Belladonnae, - *Cicutae*, - *Flammulae Jovis*, -
Hyosciami, - *Stramonii*,
 vide *Extractum Aconiti*, - *Belladonnae*, - *Cicutae*,
Flammulae Jovis, - *Hyosciami*, - *Stramonii*.

SVCCVS BERBERVM.

Rec. Fructuum *Berberum* maturor. qu. plac. con-
 tunde in mortario lapideo, & in vasculo terreo
 per aliquot dies in cellam repone: *expressus*
tum Succus iterum per aliquot dies fiet in cel-
 la, colatus per pannum in vitro, collo angu-
 stiori prædito, *superfuso Oleo* in loco probe ad-
 servetur frigido, in lagenis vitreis, probe in fun-
 do siphone instructis.

vis temperans, leniter *styptica*.

usus in morbis & *febris acutis*, ad *aestum* miti-
 gandum, ad *Unc.* aliquot *Mixturis* additum:
loco Aceti inservit; ab omnibus præcipue par-
 tibus *Oleosis* liberum, & hinc semper convenit,
 ubi *Acetum Vini* ob hasce partes oleosas aliter
 fugiendum est.

Cæterum confert ad *Roob* & *Syrupos* parandos.

SVCCVS LIQIRITIÆ.

Paratus & *expressus* jam e radice *Liquiritiae* e *Bam-
 berga* & e *Hispania* ad nos venit.

vis eximie *bechica*, *expectorans*, *resolvens*.

usus in *tussi acri* lambendo.

Plura vide *Extractum Liquiritiae*.

OBSERV. 1) *Optimus* sit ex *rufo fusci*, si frangitur,
nigri splendentis; & in fila distractus - *coloris ni-
 tidi aurei*, *saporis dulcis*, *odoris suavis* non em-
pyreumatici, & *linguæ impositus* omnis deli-
quescentis.

Piderit.

2) *Ph. Danica* præscrib. *Succ. Liquirit. depuratum*,
 si in frustula dissectus *Succus Liquirit. hysspannic.*
 &

& *Aqua* tepida solutus, per pannum coletur: fœcibus subsidentibus liquor decantetur, & leni calore inspilletur.

SVLPHVR ANTIMONII AVRATVM,

f. *præcipitatum*.

Rec. *Antimon. crudi* part. 2. - *Alkali lignor.* part. 3.

Mixta injiciuntur crucibulo, ut forti igne fluant; illico a fusione facta solutio, filtrata, & refrigerata, ubi quiete crassiores partes excussæ fuerint, remisceantur cum *Acido vitrioli* tenui, triplo *Aquae* diluto, præcipitatus pulvis lotus & exsiccatus, adscripto titulo servetur usui.

Quo modo repetitæ alias consuetæ præcipitationes cessant. Ph. *Rossica*, & *Herbipol.*

VIS resolvens, diuretica, diaphoretica, - alterans, deobstruens, in majori emetica, laxans.

USUS in viscerum abdominis obstructionibus; in pectoris mucositate; febribus intermittent. inveteratis, in hydrope a granis quibusdam ad Drachm. i. quotidie.

In nimio statu mucoso, cum *Szl. Animon.* a Gr. 8 - 10.

In majori irritabilitate, atonia, cum rad. *Rhabarb.* in vitiis urinae qua diureticum cum granis 10. Millepedum. *Piderit.*

In morbis scrophulosis, venereis; indurata glandularum obstructione; in vitiis cutis, scabie, impetigine, tinea capitis; arthritide.

Exanthemata retrogressa, & in morbis acutis, cito revocat, in refracta quidem dosi.

In catarrho suffocativo; in affectibus spasmodicis - hypochondriacis - spastico hystericis; in tussi infantum convulsiva. *Unzer.*

Ad morbos chronicos, e stagnatione & corruptione lymphæ ortos confert, - ad pertinaces glandularum



larum tumores - obstructions; ulcera inveterata, cum Decocto diluente, & haemocatarctico; - ad asthma convulsiv. tussim serinam - convulsivam infantum; peripneumoniam; luem veneream.

Plura vide *Kermes minerale*.

DOSIS teneris infantibus Gran. 1-2-3. adultioribus Grana 6-20. - In pertinacibus affectibus arthriticis ad Gran. 30-60. in die successive inter alia remedia mixtum.

OBSERV. 1) Tertia præcipitatio adhibetur, quia prima in nimia copia partes regulinas continet, facile emesin efficientes. Addita quant. sufficiens *Sulphuris communis* emeticam hanc vim valde mitigat. *Selle:*


2) *Vires Sulphur. Aurat. Antimon. tert.* præcipit: augentur addito *Mercurio dulci*, continuato vero usu, etsi nauseam in initio creet, quum insequentibus diebus nullam molestiam creet stomacho. - *Mercurius* enim demit *Sulphuri Antimonii aurato* vim suam emeticam, cui vis *siat. lagoga Sulphur. Antimon. aur.* mitigatur.

3) *Piderit* præscribit *Liquoris* e quo *Kermes minerale* præcipitatum fuit Unc. 24. Filtrato tum in vase vitreo adde

Aquae communis destill. Unc. 144. cui tum instilla *Acidum Vitrioli tenue* tamdiu, donec nullus pulvis amplius præcipitetur.

Præcipitatus tum pulvis chartæ emporeticæ imponetur, ut ab *Aqua* separetur, *Aqua* dein calida sufficienter edulcoretur, & siccetur.

4) *Ph. Edinburg.* cupit *Lixivii caustici* Unc. 48. *Aquae commun.* Unc. 36. - *Antimon. pulverisati* Unc. 24. coquendas leni igne in olla ferrea per 3. horas, perpetuo sub motu spathula ferrea, cum *Aquae commun.* qu. suffic. dein *Lixivio* calido filtrato instillandi *Acidi nitrosi tenuis* quant.



quant. suffic. ad *Sulphur* præcipitandum, *Aqua* calida probe abluendum.

Ph. *Danica* suadet Residui e *Tinctur. Antimon. tartarifat.* pulveris. qu. plac. *Aquae fontan.* 8plo, destilletur, uti supra.

Göttling hancce communicat præparationem *Sulphur. Aur. Antimonii*, l. sola coctione cum lixivio caustico, l. fusione. s. elixivatione materiæ fusæ.

1) *Lixivium causticum* breviter paratur, si *Calc.* non usque Unc. 80. cum Mensur. 3. - *Aquae commun.* solvuntur in vase figulino, cui qua adhuc calidæ addendæ sunt *Ciner. clavellat.* Unc. 60. in Mensur. 2. - *Aquae commun.* solutis, probe miscendæ ope instrumenti lignei.


Post quietem aliquam filtratur solutio, residuo in panno, immisso in uas figulinum affunditur mensura quædam *Aquae fervidae* de novo, post mixturam filtratur quoque & priori additur solutioni filtratæ.

In *Lixivio* hocce modo præparato, *Antimonii* subtiliter pulverisati partes duæ, cum *Sulphur. commun.* partib. 3. coquantur ad plenariam solutionem, in vase ferreo, filtrantur per chartam bibulam, quo præcipitatur tum omne *Sulphur.* solutum cum *Acido Vitrioli* diluto.

Praecipitatum hocce *Sulphur. Aqua* sufficienter edulcoratur, & leni calore desiccatur.

Cæterum proportio *Sulphuris* addendi, ab effectu acquisiti *Sulph. Aur.* optime determinatur.

2) *Fusione* paratur optime in defectu *Calcis vivæ.* Si *Antimonii* pulverisati part. 2. cum *Sulphur.* contusi part. 3. & *Ciner. clavellat.* duplo pondere ac prior. ingredient. funduntur in crucibulo, igne satis valido, & effunduntur tum in mortario ferreo, pulverisata excoquantur cum *Aqua* in aheno ferreo, calida solutio filtra-



tratur, *Aqua* diluitur, *Sulphur. auratum* tum præcipitatur *Acido Vitrioli* diluto, *Aqua* edulcoratur, & leni calore dein exsiccatur.

Olei Vitrioli anglici pars. 1. cum *Aquæ commun.* part. 12. dilutus ad præcipitationem confert: uti Residuum a præparat. *Liquor. anodyn. mineral. Hoffmann.* *Aqua* sufficienter dilutum, & resina cum terra nigra antea separata filtratione. Göttling.

OBSERVAT. 5) *Sulphur. Antimonii auratum* a pharmacopoeo ipso ut elaboretur, nec a vendentibus ematur perquam necesse est, solet enim plerumque male præparatum, vel quisquiliis & cretaceis fucatum proflare, & plerumque nobis subsidia defunt, quibus hæc vitia detegantur; Vero simile interim est, *Sulphur Antimonii auratum calcareis* conspurcatum esse, si *Spiritus Nitri* instillato effervescentia oritur. Biedermann.

SULPHUR ANTIMONII AVRATVM

Liquidum, s. *Tinctura Antimonii saponata Jacobi.*

Rec. *Sulphur. Aur. sapon.* probe exsiccati Unc. 1. deini

- *Sal. Causlici* Unc. 1.

Spiritus Vini rectificati Unc. 12. per 3. dies digere & filtra; Ad dimidiam tum abstrahatur: partem hæc *Tinctura alcalina*, quantitatis affundetur præscriptæ

Sulphur. aurati saponati, - *Tinctur. Alcalin.* ad eminentiam 3. digitorum. In mortario lapideo terantur per aliquot horas, *cucurbitae vitreae* postea immittantur, & per nychthemeron digerantur, ut omnia probe solvantur, & *Tinctura* evadat dulcis. Piderit.

VIS potenter resolvens, incidens, diaphoretica, diuretica, haemocatarctica.

USUS qua varias corporis excretiones promovens, sudorem præcipue, humores lentos & viscidos inc-

cidens, convenit eximie in *viscerum obstruccionibus*; in affectibus *asthmaticis* - *arthriticis* - *leucophlegmaticis*, *hydropicis*; in *sanguinis & cutis impuritatibus*; in omnibus cæterum morbis, in quibus l. *Antimonium crudum*, l. *Antimonii sulphur auratum*, l. *Kermes minerale* tam eximie laudantur.

Qua potentissimum *resolvens* & in exigua dosi, in *obstruccionibus chronicis viscerum-glandularum-hepatis*; in *hydrope* potenter agit; in *inveterata gonorrhoea*.

Dosis differt a diversa præparat. etiam accurata, a Guttis paucis - 30 - 60. cum Decocto conveniente bis in die.

OBSERV. 1) *Rancorem* quum facile acquirat *Tinctura hæc*, præstat eam in minori parare quantitate.

2) Alii suadent uti *Selle Scorias Reguli Antimonii simplicis*, qu. lib. cum *Oleo* quovis *recenti expresso* e. g. *Papaveris* l. *Amygdalar.* coquendas ad saponis consistentiam: quo *Sulphur. Antimonii* in hoc sapone solutum, multo efficacius factum est. Ad faciliorem destructionem & corruptionem hujus saponis evitandam solvitur hinc ad *Jacobi* observata in *Tinctura Antim. acri*, qua *Spiritu Vini* optime caustico, a puro *Sale alcalino caustico*, omnibus regulinis partibus *Antimonii* plane orbato.

3) *Sulphur auratum saponatum* paratur e *Liquore*, e quo *Kermes minerale* præcipitatum fuit Unc. 12. cui adde *Olei Amygdal.* recenter expressar. Unc. 3. coque & inter coquendum pedetentim instilla *Lixivii caustici* qu. suffic. ut massa consistentiam acquirat saponis.

Piderit.

usus eodem scopo - a Gran. 5 - 8. bis terve in die cum *Sulphur. aurat. liquid.*, s. *Tinctura Antimonii saponata Jacobi*; cujus præcipuum est ingrediens.

Suk-



SVLPVR ANTIMONII RVBRVM,
vide *Kermes Minerale*.

SVLPVR PRÆCIPITATVM,
vide *Lac Sulphuris*.

SYRVPVS ABSYNTHII.

Rec. *Summitat. recent. Absynthii junior. Unc. 12.*
Incisa infundantur

Aquae fontan. Unc. 1. & dimid. sub prelo stan-
neo expriment. & colaturæ Unc. 12. addantur

Sachari albissimi Unc. 20. una aut altera ebul-
litione solvantur & fiat Syrupus. Ph. Brunf.

VIS *stomachica, carminativa.*

USUS in *viscerum abdominalium - stomachi debilitate,*
flatulentis, diarrhoea, dysenteria.

DOSIS ad cochlear. 1 - 2. l. per se, l. cum Vino,
l. *Electuariis stomachicis.*

SYRVPVS ACETOSISATIT CITRI,
vide *Syrup. Citri acetosif.*

SYRVPVS ALTHEÆ.

Rec. *Rad. Altheae rec. decortic. Unc. 6. coque cum*
Aquae fluviatil. Unc. 72. ad humiditatem tertiam par-
tem consumptam. Liquori exprimendo cola-
to & subsidentia depurato adde

Sachari purissimi Unc. 72. Modico igne coque
ad Syrupi spissitudinem, cui refrigerato adde

Aquae Aurantii Unc. 2.

VIS *emolliens, demulcens.*

USUS ad remedia *bechica*; in *nephritide*, *urinæ*
ardore; in affectibus *pectoris*, *tussi*, a materia
acri & salsa orta; in affectibus *colicis*, *nephriticis*
& *catarrhalibus* ab acrimonia humorum orta;
in nimia *irritabilitate intestinorum*.

Cæterum additur, l. *Decoctis*, l. *Mixturis*, l. *coch-*
leatim, sumitur ad *Unc. 1. & ultra.*



OBSERVAT. *Piderit* composit. communicat e Rad. *Altheae* - *Gramin.* - Herb. *Altheae* ana Unc. 1. *Passular. mundatar.* Unc. dimid. coquend. cum *Aquae fontan.* Unc. 36. ad remanentiam dimidiæ partis, cum *Sachari albi* Unc. 24. quo tum fiat unica. ebullitione lege artis *Syrupus* colatus antea servandus.

Ph. *Danica* suadet ad Rad. *Altheae* Unc. 3. - *Aqu. fontan.* Unc. 72. coctis ad 3. part. consumption. in fine Rad. *Liquirit.* Unc. 1. - Herb. *Capillor. vener.* Unc. 1. & dimid. colatur. addend. *Sachar. alb.* Unc. 72. leniter ut coquantur ad *Syrupum*.

SYRVPVS DE AMMONIACO.

Rec. *Gammi Ammoniac.* elect. Unc. 2. solve in *Vini albi* Unc. 10. solutioni adde *Sachari albi* ad consistent. tabul. cocti Unc. 16. Agitentur usque dum refrigescant. *Syrupus* asservetur.

VIS eximie *resolvens*, *incidens*, *discutiens* vehementer, *detergens*, *purgans* pulmones.

USUS ad *pectoris affectus pituitosos* - *inveteratos*; in *asthmate*; in *mucos tenaci*, a *crassa & lenta pituita* orto.

DOSIS per se Unc. dimid. - Drachm. 6 - 8.

OBSERVAT. Ph. *Brunsuic.* loco *Vini albi* Unc. 10. suadet *Aquae Hyssopi* cohobatæ & *Vini albi* ana Unc. 5.

SYRVPVS AVRANTIORVM CORTICVM.

Rec. *Aurantior. Cortic.* ab albedine mundator. s. *flavedin. mali Aurant.* Unc. 2 - 6.

Vini albi generosi Unc. 24. In calido loco probe maceratis per 12. horas, in vase probe obturato, *Vinum* postea decantetur, filtretur & cum *Sachari albi* clarificati & ad consistentiam tabulati cocti Unc. 24. miscendo fiat *Syrupus*.

VIS



VIS *stomachica, carminativa, analeptica.*

USUS *Pctionibus, mixturis & stomachicis & carminativis. Gratia sua palato in Mixtur. blanditur.*

OBSERVAT. *Ph. Rossica, Herbipol. & Suecica præscribunt tantum Flaved. Cortic. Aurant. Unc. 6. Aquæ fluviatil. bullient. Unc. 36. infunde per biduum vase clauso, & colaturæ subsidentia depuratæ adde - Sachari albißimi Unc. 66.*

Ph. Austriaca Syrupum ex foliis Aurantii malii quoque communicat, ita ut Fol. Aurant. malii Unc. 3. infundantur per 12. horas in Aquæ fer-ventis Unc. 48. ebullitionibus aliquot coletur: Decoctum, & cum dupla portione Sachari albi fiat Syrupus sine coctione.

SYRVPVS BERBERVM.

Paratur e Succis Berberum, uti Syrupus Acetositatis Citri, cujus

VIS & USUS *idem. Cætera aciditate sua grata superans; valde refrigerans, sitim & aestum mitigans; bilemque reprimens, calidis in febris præcipue conveniens. Commiscetur l. potionibus l. julapiis.*

SYRVPVS CICHOREI *cvm RHABARBARO*
vide Syrup. Rhei.


SYRVPVS CINNAMOMI.

Rec. *Cinnamomi electi, contusi grossiusc. Unc. 4-5; Aquæ Cinnamomi spirituos. Unc. 24. Digere in cucurb. vitrea clausa per 24. horas colat. adde Sachari albißim. clarificati, & ad consistentiam tabulati cocti Unc. 30 - 36.*

VIS *nervind, analeptica, roborans, excitans, stomachica.*

USUS *hujus Syrupi pergrati per se l. cum Aquis roborantibus ad Unc. aliquot; in debili ventriculo & digestionelæsa; uti & in oris halitu corrigendo conducit.*

Syrup.



SYRVPVS CITRI, s. ACETOSITATIS

Citri e Succo Limonum.

Rec. *Succi Limonum* s. *Citri* rec. expr. Unc. 10 - 12.

Sachari albi clarificati defoecati ad consistent.
tabulati cocti Unc. 16 - 24. Unica facta ebul-
litione, servetur in vase vitreo,

Syrupus antea colandus.

VIS *temperans, antifebrilis, antiseptica.*

USUS *Julapiis & Potionibus* additur *analeptics,*
temperantibus ita ut *Syrupi* talis Drachm. 1. ad
Julepi Unc. 1. veniat; ad *sitim & aestum* miti-
gandum; in *febris acutis*; ad *bilem refraenan-*
dam, putredinem arcendam & vermes.

SYRVPVS CITRI CORTICIS E TOTO.

Rec. *Flavedin.* e *Cortice Citri* recent. Unc. 3.

Aquae fluvial. fervent. Unc. 36. in vase clauso
macera per horam & liquori colato adde
Aquae Aurantii Unc. 1. & dimid.

Sachari albiss. qu. suffic. ad *Syrupi* consistent.

VIS *temperans, antiseptica, refocillans, roborans,*
analeptica.

VSUS *Syrupi* hujus gratissimi, ad *sitim* sedandam,
& *aestum*; in *febr. acutis - malignis - exanthema-*
ticis, potionibus additus *temperantib. malignitatem*
non solum arcens, sed & *vires restaurans.*

OBSERV. Ph. *Würt.* præscrib. *Cortic. Citri* exte-
rior. recent. Unc. 2. & dimid. incisi ut infun-
dentur in *Succi Citri* recent. Unc. 22. Post di-
gestionem exprimantur in expresso dissolve *Sa-*
chari albi Unc. 30. servetur usui.

SYRVPVS COLCHICI, vide *Oxymel Colchicum.*

SYRVPVS CROCI.

Rec. *Croci orient.* s. *Viennens.* Drachm. 6. infunde



Aquae fervid. Vnc. 10. Digere in vase clauso per 3. dies, tum exprime, colaturæ adde *Sachari albi* Vnc. 16. unicam post ebullitionem *Syrupus* filtratur.

VIS anodyna, demulcens, pectoralis, alexipharmaca, emmenagoga.

USUS in catarrho infantibus qua leniens, sopiens tussim a Drachm. 1. pro dosi unica: & ad alia remedia interna.

SYRVPVS DIACODION,

vide *Syrup. Papaveris albi.*

SYRVPVS DOMESTICVS,

vide *Syrup. de Spina cervina.*

SYRVPVS DE ERYSIMO LOBELII.

Rec. Herb. Erysimi totius recent. Vnc. 12.

Radic. Enul. Vnc. 3.

Summitat. sicc. *Rorismar.* Vnc. 1. & dimid.

Semin. Anisi Drachm. 6.

Passul. mundat. Vnc. 2. Incisa & cont. coqu. in

Aquae fontan. Vnc. 36. - *Succi Erysimi* Vnc. 5.

ad remanent. Vnc. 22. expressa additis

Sachari alb. Vnc. 40. coquantur ad *Syrupum.*

VIS attenuans, incidens, resolvens, stimulans, expectorans.


USUS in pectoris affectibus pituitosis & viscosis; in asthma, rauedine.

DO SIS ab Vnc. $\frac{1}{2}$ - 1. ex infusis decoctis, sero lactis, aliisque vehiculis.

OBSERVAT. 1) Omisimus alias plantas heic nil efficientes.

2) *Ph. Brunsvic.* communicat *Syrup. de Erysimio simplic.* e *Succi* express. *Herb. recent. Erysim.* & depurat. - *Mell. despumat. ana* Vnc. 12. Miscendi lege artis ad *Syrupum.*

Syrup.



SYRVPVS HYDRARGYRI,

vide *Mercurius Gummofus*.

SYRVP. MANNÆ LAXATIVUS SIMPLEX.

Rec. *Mannae calabrin.* Unc. 10. solve in
Aquae fontan. Unc. 12. colaturæ adde
Sachari albi Unc. 12. coque ad *Syrupi* con-
 sistentiam cola & serva usui. *Piderit.*

VIS & USUS uti *Syrupus* de *Rhabarbaro*. Infan-
 tibus scopo *laxante* ad Drachm. 1. 2. ad hu-
 mores a *peffore* derivandos, & recens natis *me-*
conium educendum.

DOSIS Scrupul. 2 - 4.

OBSERV. 1) Magis efficiens interdum est *Syrupus*
Mannae cum foliis *Sennae* compositus.

2) *Syrup. Mannae compositus* paratur e Fol. *Sennae*
 Unc. 8. Semin. *Anisi stellati* Unc. $\frac{1}{2}$. - *Sal. Tar-*
tari Drachm. 1. Infundantur in

Aquae fervidae Unc. 10. Stent per horas 5 - 6.
 facta dein una alterave ebullitione coletur de-
 coctum, ac cum *Albumine Ovi* ebulliando cla-
 rificetur, in quo tandem dissolvendo.

Sachari albi Unc. 96. - *Mannae* Unc. 24. fiat *Syrup.*

3) Ph. *Rossica* præscribit tantum Folior. *Sennae*
 Unc. 2. infundendas cum *Aqua*, & in colaturæ
 Unc. 12. dissolvendas *Mannae* Unc. 6. - *Sachari*
 albißimi Unc. 12. fiat *Syrupus* cum colatura.

SYRVPVS MASTICHINVS.

Rec. *Mastiches* elect. parum cont. Unc. 2. infunde in
Aquæ Mastichinae Unc. 12. Digere in vase probe
 clauso, per 3. dies, in colatura dissolve

Sachari albi Unc. 16. ad *Syrupis* consistentiam.
 VIS *stomachica*, *adstringens*.

USUS ad *ventriculi* vitia, a causa frigida orta;
 ad *catarrhos*. *Potionibus* & *Electuariis* additur l.
 prolubitu ab Unc. dimid. - 1.



SYRVPVS E MECONIO, vide *Syrup. Diacodion.*

SYRVPVS MORORVM.

Rec. *Succi Mororum maturor.* Unc. 20.

Sachari alb. Unc. 32. ad *Syrup.* formam redacti.
VIS *temperans, leniter adstringens.*

VSUS cum *Syrup. Cerasor. acid.* convenit; in in-
flammatione, & asperitate, siccitate oris - linguae -
faucium; ad anginam - aphthas - tussim.

SYRVPVS MYRTILLORVM.

Paratur e *Succo Myrtillorum*, uti *Syrupus Acetos-*
tatis Citri, l. *Mororum* cujus

VIS & USUS idem quoque; excepto peculiari usu in
haemorrhagiis; uti in *diarrhoeis* & *ventriculi de-*
bilitate, qua lene *adstringens, temperans.*

SYRVPVS PAPAVERIS ALBI, f. DIACODION.

liquidum montanum, f. Syrup. de Siliquis,
- e *Meconio Londinensium.*


Rec. Capit. *Papaver. alb.* mediocriter maturor
modice siccator. & a seminibus mundator
Unc. 12. macerentur per 12. horas in

Aquae fontanae Unc. 96. probe cocta, exprime
fortissime & colaturæ Unc. 9. adde

Sachari albi Unc. 16. unica ebullitione fiat tum
Syrupus, qui colatus servetur. *Pideris*

VIS *anodyna, involvens, demulcens, sopiens, re-*
solvens, antispasmodica, somnum concilians.

USUS ad potiones in *diarrhoeis* nimis, l. in va-
riis doloribus, ad Unc. aliquot inter alia re-
media. In morbis pectoris, qua acres & salsi
humores involvens, confert in tussi acri; ad me-
teriam incrassandam in catarrhis salsis tenuibus
asperitateque faucium; in angina, phthisi, ha-
moptysi, & specificè in pleuritide, urinae ardore
& quidem in emulsionibus l. solum.



nosis a Drachm. 8. *infantibus*, adultis ad Unc. 1. per se, alias in majori dosi aliis miscetur remediis.

OBSERV. 1) Ph. *Edinburg.* suadet quoque ut in *Syrupi simplicis* Unc. 24. solvetur *Extracti Capiti Papaver. albi* Drachm. 1.

Ph. *Würt.* præscribit sub nomine *Syrup. Papav. albi* Capit. *Papaver. albi* cum seminibus Unc. 8. - *Aquae fontan.* Unc. 48. coquend. ad dimid. colaturæ addend. *Sachari albi* Unc. 36. ad *Syrup.* consistentiam.

- 2) Ph. *Würtenb.* sub nomine *Syrup. Diacodii* supeditat hancce præscriptionem e Capit. *Papaver.* nondum plane maturor. cum semin. Unc. 2. *Siliquarum dulcium* Unc. 2. & dimid. Incisis affunde *Aquae fontan.* Unc. 18. Leni igne coque ad colaturam Unc. 10. in fine coction. adde *Liquiritiæ* recent. minutim incisæ Unc. 1. & dimid., & dissolve in ea *Sachari candi rubri* Unc. 16. Despumatus & colatus *Syrupus* servetur.
- 3) *Syrupus Diacodii crocatus* fit ad Ph. *Würtenb.* *Syrupo Diacodio* simplici addendo - *Croci* optimi Drachm. 1. magis *anodynas & resolventes vires* tum ei concilians.

SYRVPVS PAPAVERIS RHOEADOS, f. Erratici florum.

Rec. Flor. *Papaver. Erratici* f. *Rhoeados* Unc. 24. Infundantur cum

Aquae communis fervidae Unc. 36. Macerentur per 24. horas, exprimentur & cum

Sachari albissimi Unc. 65. ad *Syrupi* consistentis *anodyna*, *denulcens*, *emolliens*, *leniter adstringens*, & *paregorica*; *antispasmodica*.

usus in *angina*, *tussi*, *phtisi*, *pleuritide*, *haemoptoe*, additur *Fulepis* & *Electuariis* nec non *Decoctis*; in *morbis pectoris*.

Ph. *Würt.*



SYRVPVS PERSICORVM FLORVM.
 Rec. Flor. *Persicorum* recent. Unc. 12. Macerentur per horas 12. in
Aquae calentis l. *Aquae Flor. Persicor.* Unc. 12.
 colaturæ depuratæ Unc. 9. solve
Sachari albi Unc. 16. ad *Syrupi* consistentiam.
VIS laxans lenes, anthelmintica. Ph. Würt.
VSUS infantibus teneris emeticum, proVectior. laxans,
 serum & bilem, vermes & lumbricos inprimis
 educit.

DO SIS Drachm. 1 - 4 - 8.

SYRVP. PERUV. CORTICIS, f. CHINATVS.
 Paratur e Cortice *Peruviano* f. *Chinae*, uti *Syrup.*
Cortic. Aurantiorum.

VIS e simplici ingrediente patet: tonica, antifebrilis, stomachica.

VSUS adultis in remediis antifebrilibus, antisepticiis, tonicis &c. ad Unc. aliquot: - infantibus præcipue *Corticem Peruvian.* in alia forma reformidantibus, a Drachm. 1 - 4. ter quaterve in die; in febr. intermittentibus; in febr. putridis, viscerum & concoctionis debilitate, & in omnib. morbis, in quibus cortex prodest.

DO SIS per se a Drachm. 4 - 8. ter quater in die. Adultis quoque ad Unc. aliquot in remediorum connubio antifebrilium - roborantium.

OBSERV. *Mellin* suadet *Cortic. Chinae* pulverisat. Unc. 4. - *Cinnamom. elect.* Unc. 1. - *Vini rubri* generosi Unc. 24. Macerandi in clauso vitro per per biduum, sæpius agitando, exprimendi, collandi, & in colatura una ebullitione dissolvendi *Sachari albi* Unc. 32. ut fiat *Syrupus*, per pannum colatus.

SYRVPVS RHAMNI CATHARCTICI,
 vide *Syrup. de Spina cervina.*

Syru-



SYRVP. RHEI f. CICHOREI cvm RHABARB.

Rec. Radic. *Cichorei sylvestr.* Unc. 3. coque cum
Aquae fontan. Unc. 36. ad tertiæ partis consum-
tionem, cui dein adde

Radic. *Rhabarbari* veri minutim incisæ, Unc. 2.
Ciner. clavellator. depur. l. *Sal. Tartari* Scrup. 2.

Stent per aliquot horas in loco calido, & ex-
primantur, quibus adduntur

Sachari clarificati & ad consistent. tabulati cocti

Unc. 32. colato isto *Syrupo* addentur denique

Aquae Florum Cassiæ spirituosæ f. *Cinnam. vinos.*

Unc. 2. & servantur usui.

vis laxans egregie, aperiens, bilem evacuens.

usus qua optime alvum leniter & bilem educens
acrem, infantibus nupernatis, ad parva cochlæa-
ria confert eximie, non tam facile tormina ex-
citans, uti *Syrupus* de *Manna* laxativus; meco-
nium educendi: interim tunc præsertim valens,
in doloribus colicis & inde ortis convulsionibus,
quando morbis pectoris infantes laborant: uti &
in eorum torminibus & inde ortis convulsionibus.
Qua aperiens & saponaceum remedium aliis mix-
tum confert inprimis quoque in obstructionibus
glandularum mesenterii, & viscerum abdominalium.

OBSERV. 1) Aromata heic superflua, in quibusdam
Dispensator. præscripta, omissa sunt.

2) *Rhabarbarum* infunditur quoque per noctem &
semel modo mane ut ebulliat, in quo *Infuso* dein
duplum *Sachari* solvitur.

Pharm. Rossica præscribit tantum *Rhabarbar.* Unc.

2. - *Alkali Tartari* Drachm. 1. - *Aquae bullien-*


tis Unc. 18. Digerantur per 12. horas, & in co-

latura clarificata ut solventur - *Sachari albissimi*

Unc. 24. ut fiat *Syrupus*.

Ph. Suecica præscribit *Infus. Rhei* qu. pl. - *Sachari*

albissimi duplum pondus commisceantur.



SYRVVVS RVBI IDÆI,

Paratur e Succo Baccar. Rubi Idæi depurat. uti
Syrup. Cerasorum acidorum, cujus

VIS & usus idem quoque excepto sapore tam
suavi & analeptico, qualitate & resciente in aestu
ac siti febrili, & in morbis inflammatoriis;
admiscetur *Julapiis* & *Mixturis analepticis* - tem-
perantibus, in febr. intermittentibus - acutis - ma-
lignis - inflammatoriis.

OBSERV. *Spielmann.* communicat hunc Syrupum
cum *Aceto Beaumé*, e Succ. Rubi Idæi Unc. 40. -
Aceti rubri Unc. 14. - *Sachari albi* Unc. 100.
clarificatus Syrupus ut asservetur.

SYRVVVS DE SILIQVIS, vide Syrup. *Diacodion.*

SYRVVVS DE SPINA CERVINA,

f. *Rhamni cathartici*, f. *Domesticus.*

Rec. Succ. defœcati matur. Baccar. *Spinæ Cervinæ*
Unc. 24. Infunde fervide super

Semin. Fœniculi leviter tusi Unc. $\frac{1}{2}$. Relinque
per unam alteramve horam; Colaturæ ad
duplam partem - *Sachari albi* puriss. cum uni-
ca ebullitione ad Syrupi consistentiam.

VIS resciciens, cathartica; diuretica, laxans, serum
evacuans.

USUS arthriticis, hydropicis, convenit & cachecticis,
lue venerea affectis.

Infantibus recens natis ad educendum meconium.
Mixturas varie colorans amœne.

DOsis a Drachm. 1 - 8. Qui per se sumunt, no-
tent ut post ejus assumptionem, aliquid sumetur
alimentî, ad tormina præcavenda.

OBSERV. 1) *Ph. Rossica* & *Edinb.* præscribit tan-
tum præparationem e Succ. defœcati baccarum
Rhamni cathartici Unc. 72. & *Sachari albi* Unc.
48. coquendas ad Syrupi consistentiam.

OBS. 2)



OBSERV. 2) *Aromata* addita pharmacop. quibusdam nimis æstuantia omisimus, qua superflua.

SYRVPVS VIOLÆ SEV VIOLARVM.

Rec. Flor. *Violarum* recent. mense *Martio* florent.

Unc. 12. in vase lianneo cum

Aquae bullient. Unc. 24 - 36.

Digere per noctem, Liquori colato sine expressione, subsidentia depurato,

Sachari alb. Unc. 84. adde ad *Syrupi* crassitiem.

VIS *laxans, expectorans.*

USUS ob suavitatem suam in *infantum aphthis - tussi*, affectibus *pectoris*; ad *tussim, raucedinem, urinae ardorem, asperitatem faucium, alvum* blande educendam; cum *Aqua Cerasorum*, l. cum *Oleo Amygdalarum dulcium* lingendus propinatur.

Cæterum ad labores *chemicos* confert.

OBSERV. *Syrup. Violarum Stannum* solutum sæpe continet, quo colorem amoene cœruleum acquirit, quod apparet l. solutione auri, l. addito *Alkali* soluto, quo viridescit, nec *acidis* satis rubescit. *Bindheim.*

TARTARVS CHALYBEATVS.

Rec. *Tartari Crystallorum* Unc. 12.

Limatur. Martis depurat. Unc. 4. coque cum

Aquae fontan. Unc. 144. ad remanent. quartæ partis, Liquorem per chartam bibulam filtra, crystallos in loco frigido quiete acquisitas probe exsicca. *Ph. Brunsvic.*

VIS *aperiens, incidens, resolvens* præcipue, excepta qualitate martialium generali, ad Gran. 20. in largiore *Aquae* copia solutus.

USUS ubi aliorum ex Marte præparatorum *vis roborans* major timenda conspicitur; non ita sanguinem expandit, uti in aliis *Martialibus* alias observatur. Confert hinc caute adhibitus in



istero qua adstringens lene; in obstruct. viscerum; cachexia; malo hypochondr. hæmorrhoid. & mensib. turbatis; - uti & in febr. intermittentibus a Gran. 15-30. & in infantibus rachiticis - & verminosis a Gran. 5-12. In majori dosi nauseam & vomitum excitat.

In majori quantitate exhibitus nauseam & vomitum excitare solet.

In fine morbi ad reconvalescentiam qua tonicum-stypticum martiale.

TARTARVS EMETICVS, s. ANTIMONII

Regulina pars in Acido Tartari soluta.

Rec. Vitri Antimonii pulverati Unc. i.

*CrySTALLOR. Tartari Unc. 12. In vase terreo vitro incrustato, terendo spatula lignea, cum Aquæ fontanæ Unc. 48. coque tamdiu, donec in Liquoris superficie, cuticula salina tenerior appareat; Liquorem tum calidum filtra, in cellatum repone, ad acquisitionem crystallo-
rum, per nychthemeron ortorum, ad cuticulam incoquendum, uti antea.*

*Residuum leni calore, spatula lignea perpetuo movendum, ad siccitatem evapora, cum crystal-
lallis, in charta bibula probe exsiccatis & mixtis, tum pulverisa, & in vase vitreo clau-
so serva usui. Ph. Spielmann. & Piderit.*

VIS *emetica, resolvens, laxans, diaphoretica, diu-
retica, antispasmodica.*

USUS *in febr. biliosis - putridis - malignis - in-
termittentibus, exanthematic. erumpentibus; in
dysenteria putrida - biliosa - catarrho suffocativo;
in ventriculo pleno; in veneno accepto, si indi-
cationes requirunt emeticum.*

*Qua remed. motibus istis vomitoriis - ad vasa se-
& excretoria - & ipsum nervorum systema effi-
ciens, & obstructions hinc in vasis minimis
&*

& partibus remotis referando confert eximie in mania, epilepsia - dirissimisque istis morbis.

Cæterum quoque efficit qua eximium diaphoreticum, antispasmodicum, & laxans denique, (quales effectus rad. *Ipecacuanh.* l. in Substantia l. in Infuso vinoso cum Rheo data non exserit:) & quidem in minori dosi, qua non vomitum excitans, eximie quoque resolvit, referat & varias alias excretiones, urinam, sudorem, alvum promovet, hinc in obstruct. viscerum, cachexia, melancholia, malo hypochondr. per quam utile.


Qua remedium, sine insigni sanguinis motu, ad nauseam datum, irritabilitatem nervorum imminuens ante exanthematum e. g. variolarum eruptionem; uti in dysenteria, malo hysterico, convulsionibus; in febr. biliosis, malignis, putridis, intermittentibus, conducit, primis vero viis antea purgatis; in affectibus pectoris pituitosis, asthmate, dyspnoea, &c. qua potens resolvens; uti in tussi infantum convulsiva, qua antispasmodicum. Piderit.

Tartarus emeticus, confert quoque in dysenteria; a Gran. 3 - 4. *Pringle & Zimmerman*, ac *Tissotti* observat.

Confert quoque in morbis nervorum, ubi valida corporis concussio prodest; in hemiplegia chronica - melancholica; in epilepsia infantum a verminibus - saburra - exanthematibus retrogressis; in hydrope; morbis biliosis, arthritide & rheumatismo; justo tempore & debitis sub cautelis.

In infantum, adeo neonatorum; oppletionem pectoris, paralyse & affectibus soporosis, aliquot gran. *Tartar. emet.* inter emuls. *Camphorat.* præscripta eximie conferunt. Bicker.

Externe idem præstat a Gran. 4 - 6. cum Unciis *Aquæ commun.* dilutus, forma enematis irritantis



tis injectus - in *herniis incarceratis*, uti *Aqua benedicta Rulandi*. *Plenck.*

DOSIS ad vomitum ciendum *infantibus* 1. anni Grani oëtava pars - 2 - 3 enibus quarta. - dimidiam, & 6 - 8 - 10. annorum robustioribus Granum 1. adulto Gran. 2 - 3 - 4. - Exceptæ peculiari insensibilitate in morbis quibusdam uti in *melancholia*, *mania*, *epilepsia* sæpius ad Gran. 20.

DOSIS securissima emeticorum remediorum est exiguis & repetitis portionibus ad sufficient. effectum porrigere remedia: hinc commodissime *Tartar. emetic.* cum multa *Aqua destillata* solvitur in Unc. 2. nempe Gran. 1 - 2. quo modo periculosa hyperemesis evitatur.

OBSERVAT. 1) E humido aëre *Tartarus emeticus* semper aliquid attrahit, quo *vis* ejus tempore *sicco* magis *efficiens* - partim debilitatur.

2) *Notet* inprimis *emeticum*, si non manifeste indicatur in *pleuritide biliosa*, - *haemoptysi*, cum *bilis* saburra conjuncta; in *dysenteria* cum ingenti *febre inflammatoria*; in *cholera*; in *apoplecticis* morbis; in *haemorrhoidariis*; uti & in *plethora* insigni; *hernia* & *graviditate*.

3) *Tartarus emeticus Saunders* paratur e Pulv. subtil. *Vitri Antimonii* Unc. 4. - *Cremor. Tartari* Unc. 8. - *Aquae fontanae* Unc. 288. Mixta in vase terreo vitreo incrustato terendi spatula lignea, coquendi per 12. horas. Liquorem collatum ad siccitat. evaporandi: a Gr. 1-3. adhibendi.

4) *Göttling* hancce simplicem præparationem communicat, ut *Antimonii crudi* pulverisati Unc. 6. cum *CrySTALLIS Tartari* Unc. 12. mixtis coquantur in vasculo figulino satis amplo per 10. horas, l. ultra, cum *Aquae commun.* Unc. 12. ad plenariam solutionem, quæ filtranda, ad siccitatem evaporanda est plenariam, ut *Tartari* eo æqualior fiat commixtio. *Tar-*

TARTARVS TARTARISATVS, f. **ALKALI**
vegetabile tartarifatum, f. *Tartarus solubilis*,
 f. *Sal. vegetabile*.

Rec. *Alkali lignorum depurati*, f. *Ciner. clavellati*
 depurati Unc. 12. solve in

Aquae fluviatilis bullient. Unc. 144. solut. ferv. adde
Cremoris f. *Crystallor. Tartari* qu. suffic. ad saturam-
 nem. - Liquor adhuc dum calens, per pan-
 num laneum colatus, leni calore evaporetur
 ad exsiccationem, in forma pulveris albi.

Si in fine evaporationis *grumofus* fiat, *spathula*
lignea agitetur. *Piderit. Ph. Suecica.*

VIS *digestiva*, *aperiens*, *incidens*, *resolvens*, *diure-*
tica, *lene laxans*, sine molestia; *saponacea*.

USUS ob indolem *saponaceam* confert in *attenuan-*
da spissitudine mucosa; in *mulo hypochondriaco*;
 in *aperiendis obstructionibus*, reliqua quoque *sa-*
lia media vincit ad Drachm. 1. *purgandi* scopo
 ad Unc. 1. *Plenck.*

Externe in *ulceribus - sordescantibus mundificandis*,
 a *tumoribus frigidis*; in *ulceribus crurum.* *Plenck.*

Scopo *laxante* a Drachm. 2 - 4. in *Aqua multa*
solutus; scopo *digestivo - diuretico* Drachm. di-
 mid. - 1. Plura vide *Liquor Tartari solubilis.*


DOSIS a Gran. 10 - 40. in quocunque liquore, in
Aqua quoque frigida, in qua *Tart. non solubilis.*

OBSERV. 1) *Ph. Argent. & Mellin* suadet *Cremor.*
 f. *Crystallor. Tartari*, in *Aqua* solutor. addendi
Oleum Tartari per deliquium, qu. suffic. ad saturat.

Ph. Austriac. & Spielmann. vero *Sal. Tartari* in
Aqua soluto addendi *Cremor. Tartar.* qu. suffic.

2) *Hasse* differre credit *Tartarum solubilem* a *tar-*
tarisato eo inprimis, quod *solubilis* consistet e
Crystallis Tartari solutis, saturatis *Alkali volatili*;
tartarifat vero e *Crystallis Tartari*, *Alkali fixo*
saturatis.

Tar-



TARTARI OLEVM PER DELIQUIVVM,
vide *Oleum Tartari per Deliquium*.

TARTARVS REGENERATVS, f. TERRA
foliata Tartari, vide *Arcanum Tartari*.

TARTARVS VITRIOLATVS, SEV ALKALI
vegetabile Vitriolatum, Suecorum.

Rec. *Olei Tartari per Deliquium* Unc. 8. in vas vi-
treum capax immillis, guttatim instilla
Aquae Vitrioli tenuioris qu. suffic. ad omnis ef-
fervescent. cessationem. A Liquore huic suf-
ficienter concusso, nec *acidi* nec *alkalini* am-
plius saporis, adde

Aquae fontan. fervid. Unc. 96. filtrato, inspissa-
to ad cuticulam, reposito ad crystallisatio-
nem, *crystallii* siccentur. *Piderit.*

VIS incidens, aperiens, digestiva, excretiones aquo-
sas promovens.


USUS in *cruditatibus primarum viarum*; ad solven-
dos & emendandos humores spissos lentos; condu-
cit *hypochondriacis*, *lienosis*, *cachecticis*, *isthero*,
hydrope affectis & *febre intermittente*; in *obstruct.*
viscerum. Plura vide de usu *Liquor. Tart. solubilis*.

DOSIS Gran. 20 - 30. aperiens - a Drachm. 4-5.
qua *catharticum bonum*, scopo *laxante*, *diu-*
retico ad Drachm. 2. in *Aqua* dilutus suffici-
ente.

OBSERVAT. 1) Ph. *Austriac.* suadet *Sal. Tartari*
in *Aqua* soluti qu. plac. instillet. qu. suffic. ad
saturationem *Olei Vitrioli* debilis, *Aqua* diluti.
Cæterum uti supra.

Spielmannus & Ph. *Suecica* suadent solution. *Vitrio-*
li virid. saturatam, commiscendi solut. saturata
Ciner. clavellator. post plenar. saturationem, ad
crystallifat. per inspissationem redigendi. Suc-
cedaneum ejus est *Arcanum duplicatum*.

Pharm.




Ph. *Roffica* ita suadet ut solutioni *Vitrioli Martis* infundetur *Lixivium Tartari* vel *Lignorum*, ad saturationem; Liquor decantetur, sedimentum martiale lavetur calide, hæcque priori liquori addatur, qui tandem ad pelliculam inspissatus, exponatur ad generandos crystallos.

OBSERV. 2) *Tartarus vitriolatus* acquiritur non solum e residuo præparationis *Magnesiae ulbæ*, sed e *Sale alcalino minerali Sal. Glauberi* quoque, l. *Sal. Seignette*, vel depurat. *Ciner. clavel-lator.* l. a residuo destillationis *Acidi Nitri*, *Arcanum duplicatum* tum dictum, quod minores exhibet crystallos, qui eædem fiunt, uti in expresse parato *Tartaro vitriolato*, repetitis tantum solutionibus in *Aqua communi* ad crystallisationem novam.

3) *Tartarus vitriolatus* interdum quoque e residuo remanente destillationis, *Spiritus Nitri*, præparatur, cui *Vitriolum* partibus cupreis inquinatum adhibitum est. Si & alia salia media qualiacunque in vasis sordidis metallicis coquuntur, aut servantur, fieri nequit, quin ejusdem metalli partes recipiant. Solutione horum salium in *Aqua calida*, & adjiciendo *Alkali* tantum, quantum sufficit ne solutio magis turbetur, solutione tum colata aut decantata, evaporata, lenique ignis calore crystallisata, optime hic *Tartar. vitriol.* purgatur. *Biedermann.*

Procurant sibi *Pharmacopolæ* hoc *Sal medium*, viliori pretio a sepiasariis, qui parant *Acidum Salis communis*, vel *Acidum Nitri* forte in majori copia, in quo sæpius nimia copia *Vitrioli* adhæret, istud dein in *Aqua* sufficienti solvendum, addita tum in super *Olei Tartari*



tari per *deliquium* portione sufficiente, l. solutio-
tione, filtrandum & crystallisandum est.

TERRA FOLIATA TARTARI, s. TARTARVS
regeneratus, vide *Arcanum Tartari*.

usum commendat præcipuum in induratione testiculorum & aliis tumoribus frigidis, *Plesnick*

TINCTVRA s. ESSENTIA ABSYNTHII
simplex.

Rec. Summitat. *Absynthii* floridar. & ad maturitatem proxime accedentium, cum foliis minoribus, in umbra siccat. Unc. 4.

Spiritus Vini rectific. Unc. 24. Post digestionem exprimantur, expressum aliis superaffundatur *Absynthii* Unc. 2. Post sufficientem digestionem exprimantur & filtrentur.

vis *stomachica*, *carminativa*, *anthelmintica*.

usus in vitio digestionis - ventriculi, si spirituosus permittuntur, eductis prius congrue humoribus noxiis. Cæterum *Amara Extracta* in *Aqua* l. *Vino* soluta melius conducunt.

DOSIS Drachma 1. e *Vino*.

TINCTVRA s. ESSENTIA ANTIMONII
Huxhami, vide *Aqua benedicta Rulandi*.

TINCTVRA ANTIMONII SAPONATA
Jacobi, vide *Sulphur Auratum liquidum*.

TINCTVR. ANTIMONII ACRIS HOFFMANNI

Rec. *Reguli Antimonii* Unc. 4.

Nitri crudi Unc. 8. Pulverisata detonentur relinquantur in infusione per horam, effusis in mortario, & pulverisatis immitte

Spiritus Vini rectificatiss. Unc. 12. Digestis per aliquot dies in balneo arenæ filtretur, *Tinctura* ruberrima. *Ph. Würt. & Spielmann*

VIS *resolvens, attenuans, diuretica potenter, tonica: stimulus qua acris valde.*

USUS cautus in morbis *lymphæ* chronicis; in *arthritide*, suppressis *haemorrhoidibus - mensibus*; in tumoribus *hydropicis*, *urinae* suppressione & *lue venerea*; in cancro *Theden*; in *ictero*, - *hypochondriacis*, *lienosis*, qua optimum tonicum, *nervi*num post morbos, *excretion. promovens.*

OBSERVAT. 1) *Nocet in spissitudine humorum, ob alcohol; humores serosos cogente, incongrue sumtum, nisi prius congruis adhibitis remediis.*


2) Si *Spiritus Vini Saponis* Unc. 2. prius in *Lixivio caustico* solutis, & denuo inspissatis per biduum digeritur, exhibet *Tincturam Antimonii saponatam Schulz.* & saturatiore colore; & majoribus viribus gaudentem. *Spielmann.*

3) *Ph. Rossica & Londin.* compositionem præscribunt ex *Alkali lignorum* Unc. 12. - *Antimonii crudi* Unc. 6. cæterum uti supra.

4) *Delue* præparatio *Tinctur. Antimon. acris simplicis*; quam *Göttling* inprimis laudat, constat e *Nitro* sicco, in crucibulo candente fuso, Unc. 6: cui additur sensim - *Regulus Antimonii martialis* Unc. 3. *Mixturæ* per horam 1. igni submissæ adduntur *Nitri* Unc. 3. & post horam 1. denuo Unc. 3. & denique tertia vice post 1 - 2: horas Unc. 3.

Massa hæc instar *Aquæ fluens* effunditur, & ad incaloescentiæ summum gradum, non candens *Spiritui Vini*, in cucurbita vitrea contento, immittitur, balneo arenæ traditur, quo digestionis leni igne per quasdam dies acquiritur *tinctura acris*, summe saturata, vix pellucida; rubra, e puro *Alkali caustico* & *Spiritu Vini* constans.

Delue jubet ab hac *Tinctura Spiritum* ad consistentiam *Extracti* spissi abstrahere, & hoc dein in *Aqua* dissolvere:



OBSERV. 5) *Göttling* credit *Regulum Antimonii* non semper requiri sed purum tantum *Sal. Caulsticum* l. *Nitrum* purum sufficere.

6) *Tinctura Antim. unisata* paratur ex *Antim. crudi* pulv. Unc. 6. - *Salis Tart.* Unc. 12. ut fluant crucibulo valido igne per horam, tum adhuc calida pulveris. phialæ immittuntur, cui adfundetur *Olei Anisi* Unc. 1. - *Spiritus Vini* Unc. 36. Digerant. ad *Spiritus* plenariam tinctionem, & filtretur. Cujus vis magis carminativa, & a ventriculo irritabili hinc levius perferri potest.

Cæterum sine *Oleo Anisi* parata hæc *Tinctura* denominatur vulgo, *Tinctura Antimoni simplex*, s. *tartarisata*.

7) E *Tincturis Antimonii* præcipue se commendavit in recentioribus temporibus *Tinctura Antimon. Thediana*, quæ paratur ab eo ex *Antimonii* Unc. 24. - *Sal. Alkalino* Unc. 72. Mixta si plenarie fluunt in crucibulo, effundit in ahenum ferreum, contundit in mortario ferreo post refrigerium, contusa immittit in vasculum magnum figulinum, affundit tum *Aceti concentrati* in hyeme acquisiti per gelu, absoluta effervescencia in mariæ balneo evaporat superfluum fluidum, - desiccata massam tum diluit *Alchole Vini forti*, e quanam mixtura destillat *Spiritus* in mariæ balneo, ter cohobatur, quo aquisivit *Tincturae* Unc. 24. - In residuo remanebat *Terra foliata Tartari*, & sapo.

Sulphur auratum Antimonii, *Oleo Vini* & *Terra foliata Tartari* peculiariter unitum esse credit quidem *Theden*, in hac *Tinctura*, *Göttling* vero contendit, constare experimentis ejus expresse institutis, e solutione *Alkali puri* cum *Aceto* saturato: *Leonhardi* methodum hinc præfert, qui *Spiritu Vini* saturatam
Ter-



Terram foliatam Tartari cum Hepate Antimonii digerit, quo Spiritus Vini Terra foliata Tartari jam commixtus, quasdam partes Hepatis Antimonii jam solvit.

Tinctura hæc easdem hinc vires resolventes, diaphoretic. diuretic. anticatarrhales, antarthriticas, & eccoproticas potest exferere uti Thediana, eundemque usum in scrophulis, cancro occulto & aperto; in ulceribus & tumoribus arthriticis; in dysphagia; in struma, amaurosi a Guttis 15. cum frusto Sacchari ter de die, Theden & Plenck observationibus.

TINCTURA BALSAMICA EXTERNA, vide Linimentum saponaceum.

TINCTURA CANTHARIDVM.

Rec. *Cantharid.* pulveris. Drachm. 2.

Acidi Nitri Unc. 1.


Spiritus Vini rectificat. Unc. 14. Digestis per 4. dies in Arenæ balneo adde

Camphoræ Drachm. 2. Denuo tum digestum leni calore, filtra ad tincturam usui servand.

vis potens diuretica, tonica, cum tanta violentia ad mictum cruentum - & viarum urinae inflammationes.

usus hinc caute. In diabete; spasmodicâ urinae retentione; asthmate; cutismorbis; hysterico malo; in hydrophobia, rabie canina, lue venerea, commendant quidam, quam alii valde vituperant, ob nimiam vim stimulantem - & inde ortas facile inflammationes.

In gonorrhoea, a partibus relaxatis, uti in aliis relaxationibus, ac in corporibus præcipue magis valet, sine noxa, pituitosis humoribus impletis, nec tam facile irritabilibus, si nulla alia excitantia conducunt.



In *hydrope pertinaci* cum insuperabili *urinae suppressione*. Selle commendat in *gonorrhoeis* & *hydrope*, a Guttis quibusdam in *Aqua solutis* incipiendo ad plures. Solutionem tantum in *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 18. - *Canthar.* Drachm. 2. Digestione leni tum filtratam asservandi, ad usum inprimis in *vehiculis mucilag.* & *amaris* potionibus, sed semper tamen summa cautione. Externe infricata qua *rubefaciens*, & in tumoribus *frigidis* qua *resolvens*. Piderit.


In *verrucis*, *condylomat. venereis*; in *paralyfi*. Plenck. DOSIS a Guttis 10 - 30. junctis *demulcentibus* & *Emulsionibus* cum *Camphora*.

OBSERV. 1) Quamplurimi medici contendunt, valde suspectum esse usum internum *cantharidum* & merito illum dissuadent. *Stranguria*, *missus cruentus*, aliaque symptomata gravissima, in hominibus lascivis, hoc auxilio usis, ut languentes & exhaustos a venere *Spiritus* iterum excitarent, observata fuerunt. Potissimum autem hoc de pulvere *Canthar.* valet. Certo certius enim sum persuasus, *Tinctur. Canthar.* sæpissime eximiam & præsentaneam opem ferre. Foeminæ in *hydrope ascite* ad gutt. 20. in haustu vini Rhenani, a gutt. 20-40. qua *diaphoreticum potens*, cum conjunctis roborantibus & solventibus lenissimis eximie contulit, Bicker.

2) Nocet interne inprimis in *haemorrhoidariis*, renum ac viarum *urinae inflammationibus*, uti in *missu cruento*, & *calculo*.

3) Pharm. Hamburg. pauper. præscribit *Cantharidum* contus. Drachm. 2. in *Spirit. Vini* tenuioris Unc. 6. Digerendi, colandi. Dosis a Gutt. 20-30.

4) Addita *Coccionellæ* Drachm. dimid. color ruber amœnus ei conciliatur. Mellin *Tincturam epispasticam* communicat quoque e *Cantharid.*



rid. pulverifat. Unc. 2. - *Spirit. Vini* rectificat. Unc. 12. Digerendi per biduum & colandi.
 OBSERV. 5) *Tinctura Cantharidum Fulleri* constat e *Pulver. Cantharid.* Unc. dimid. - *Spiritus Nitri optimi* Unc. 1. Digestis per horas 24. quibus dein addentur *Spiritus Vini Camphorat.* Unc. 3. iterum digesta per aliquot dies filtrandi usui. *Dosis* a Guttis 4 - 20. bis de die in *Decocto Malvae* cum *Syrupo Violarum* edulcorata. *Mellin.*

TINCTVRA s. ESSENTIA CASTOREI.

Rec. *Castorei Moscovitici* Unc. 3.

Spiritus Vini rectificati Unc. 15.

Digere per 3. dies exprime & filtra.

vis antispasmodica, nervina.

USUS in *affectibus spasmodicis & hysteriis* a Guttis 20 - 40. & sæpe utiliter opiat, vel *Liquoriano-dyno minerali Hoffmanni.* *Clysmatibus antihysteriis & anticolicis* ad Drachm. 1. addi quoque potest, non minus mulieribus ad odoramentum præberi.

OBSERV. 1) Ad *Spielmann.* *Tinctura s. Essentia Castorei carminativa Helvetica*, s. *Liquore anodyn. mineral. Hoffmann.* parata, constat e *Castorei optimi.* Unc. 2. - *Croci austriac.* Unc. 1. Incisa infundant. per 24. horas. - *Liquor. anodyn. miner. Hoffmann.* Unc. 12. expressa filtrentur: cujus *vis tonica-roborans*; - *Ufus* in *colica, vomitu, affectibus hysteriis*, ad Guttas 30.

2) *Ph. Rossica Tincturam Castorei compositam*, communicat e *Castorei Russici* Unc. 1. - *Asae foetid.* Unc. dimid. - *Spiritus Salis Ammoniaci vinosi* Unc. 12. vel *Spirit. Vini* Unc. 12. Macerandi per dies 6. in phiala clausa, tum servandi usui.

TINCTVRA s. ESSENT. CORTIC. CASCAR.

Rec. *Corticis Cascarillae* Unc. 3.



Ciner. clavellatorum l. *Salis Tartari* Drachm. i.
Spiritus Vini rectificati Unc. 12. affunde

Digere ad sufficientem extractionem, quo
 dein exprimetur & filtretur *Essentia*.

VIS roborans, leniter stomachica, carminativa.

USUS ad viscera debilitata abdominis & pulmonum
 roboranda; ventriculi vitia pellenda. Ad tonum
 restituendum post morbos superatos; & in chyli-
 ficatione depravata; in diarrhoeis & dysenteris
 diuturnis. Ad flatus in hypochondriacis & aliis
 primarum viarum vitiis a debilitate fibrarum
 ortis dissipandos. Ad tonum ventriculi conser-
 vandum; cæterum melius sæpe in substantia.

DOSIS a Guttis 30 - 80.

OBSERV. In cura *Seri lactis*, s. *Succorum herbarum*,
 quas verno tempore homines celebrant; & sub
 usu *Fontium medicatorum*.

Cum *Liquore Terræ foliatæ Tartari*, l. qua viliori
 pretio, *Liquore Tartari solubili*, utiliter miscetur,
 quoniam tunc, ad auferendas in *vasis minimis*
obstruct. & incidendas *cruditates* in *ventriculo* &
primis viis acervatas, eo actuosiores evadunt.

TINCTURA s. ESSENTIA FVLIGINIS

Clauder, s. *Liquor Salin. Oleo fuliginis* imprægnat.


Rec. *Cinerum clavellatorum* Unc. 6. solve in
Aquæ font. s. *Sambuci* Unc. 36. solutioni adde
Salis Ammoniaci depurati Unc. i.

Fuliginis splendentis pulverati Unc. 2.

Digere in vitro probe clauso per aliquot dies,
 & tum filtra per chartam bibulam. *Piderit.*

VIS potenter resolvens, aperiens, saponacea, alexi-
 pharmaca, excretiones omnis generis promovens;
 diuretica, diaphoretica; emmenagoga, antartriti-
 ca, antispasmodica.

USUS in promovendis sanguinis fluoribus efficacissi-
 mus, Convenit ad exanthemata non rite l.
 diffi-



difficile erupta, 1. *retrogressa revocanda*; uti & in *viscerum obstructionibus*; in curandis variis morbis chronicis, *lymphatic.*; in *obstruction. vasorum miniorum*; in *asthmate*; febr. - *quartan.* - *acutis*, *ictero*, *cachexia*, &c. in *mensum suppressione*; *dolores arthriticos* - *podagricos* - *spasmodicos* lenit.

DOSIS a Guttis 30 - 100. bis terve in die in Vino.

OBSERV. 1) Medicina hac pellente - *calida* caute semper mercandum est, sæpius hinc aliis temperantibus ea mitiganda est.

2) Ad Ph. *Herbip. Lond. Mellin & Selle* præparatur simpliciter e *Fulig. Unc. 1. - Spiritus Vini rectificat. Unc. 12.* per 3. dies digerendi & colandi.

TINCTURA s. ESSENT. GUAIACI VOLATIL.

Rec. Gummi *Guaiaci* nat. Unc. 4.

Spirit. Sal. Ammon. vinos. Unc. 18.

Digere in vase clauso sine calore, filtra & *Tincturam* asserva in vitro probe clauso, *Selle.*


VIS potenter *resolvens.*

USUS in *arthritide*, *podagra* sine magno *febris* & *inflammationis* gradu; & in *rheumatismo chronico.*

DOSIS a Drachm. 1 - 2. & ultra, quotidie.

OBSERV. 1) Alii solvunt æque commode Gummi *Guaiaci* in *Spiritu Nitri dulci*, quantum sufficit ad plenariam saturationem *Spirit. Nitri*; qualis solutio non tam æstiosa est, quam *Solutio* Gummi. *Guaiaci* in Rum s. *Spiritu Sacchari*, alias *Tassa dicta.*

2) Ph. *Herbipolit.* præscrib. *Rasuræ tenuiss. Lign. Quajaci* ponder. qu. pl. affunde *Spirit. Vini* rectificatiss. ad eminentiam 4. digitorum, in phiala alta. Ebulliant per 4. horas, liquorem supernatantem quiete purum, per linteum separatum serva, cum *Spiritu* novo coque residuum. Omnes



Tincturas puras misce & destilla ad unius quartæ partis remanentiam.

Ad Ph. *Austriacam* sumuntur *Gummi Resinae Guaiaci* Unc. 2. - *Spiritus Sacchari*, (Tafia vulgo ant Rum dicti,) Unc. 48. ut digerantur per 8. dies in vase vitreo, & filtrentur.

TINCTURA LACCÆ.

Rec. *Gummi Laccae* pulveris Unc. 1.

Myrrhæ elect. pulveris Unc. dimid. affunde
Olei Tartari per deliquium Unc. dimid. adformandam pastam mollem, cui leni igne exsiccatae affundendæ sunt,

Spirit. Cochlear. Unc. 6. per triduum digerenda & *Tinctura* filtranda. *Piderit.*

VIS adstringens, roborans.

USUS ad laxitatem & cruentationem gingivarum a scorbuto; ad stomacacem, & ad alia oris ulcera; ad gingivas roborandas cruentantas - scorbuticas; ad tonsillarum & uvulae relaxationem, sub salivatione, a Mercurio forsan excitata.

Externe convenit in laxitate gingivarum & faucium & dentium vacillatione, nec non in collutione oris & ad gargarismata, ubi externa adstrictio requiritur.


OBSERV. 1) Ph. *Würt. Brunf. Austr. & Spielmann.*
Lacc. in granis pulveris cum *Alumin. crud.* -
Aqu. Salv. Cochlear. 1. *Rosarum* digerendas suadent, & *Caryophyllos* qua superfluas.

Mellin præscribit *Gummi Laccae* pulveris. Unc. 8. -
Olei Tartari per deliquium qu. suffic. ad pulticul. tum exsiccatur aliquoties addit. *Alcohol.* sinceri quant. suffic. ad *Tincturam*.

TINCT. MARTIS, CYDONIATA-POMATA.

Rec. *Extract. Martis* Unc. 1.

Succi Cydoniorum Unc. 8. Digere per aliquot dies, & *Tincturam* filtra. *Piderit.*



VIS & USUS idem cum *Extracto Martis*, *adstringens*, *tonica*, *ventriculum* non ita *onerat*, sicut alia e *Marte* præparata. Ad *tonum viscerum* *roborandum*; in *cachexia*, *malo hypochondr.* in *nimiis mensibus*; *crassos & feculentos humores sanguini admistos*, *serosos quoque*, & *acres scorbuticos resolvit*.

DOSIS a Guttis 20-60. in conveniente vehiculo.

OBSERVAT. 1) *Selle* communicat *Tincturam Martis aperitivam* e *Florib. Sal. Ammon. martial.* *Unc. 4.* - *Spirit. Vini rectificatiss.* *Unc. 12.* post digestionem filtrandi, scopo *resolvente-discutiente*; ad *viscerum abdominis obstructions* a Guttis 30-40. quotidie aliquoties.

TINCTURA s. ESSENTIA MYRRHÆ *simplex.*

Rec. *Myrrhæ electæ tritæ*, *Unc. 2.* affunde
Spiritus Vini rectificati *Unc. 10.*

Digere, filtra, & serva usui.

VIS *Externe*, *antiseptica*, *abstergens*, *vulneraria*, *balsamica*.

Interne sanguinem valde expandens, *motum accelerans*, *profluvia promovens*; *corroborans*, *attenuans*, *deobstruens*.

USUS ad *menes & hæmorrhoides promovendas*, a Guttis 30-60. caute, ob valde *nauseosum* quoque *amaram Myrrham* in hac forma.

Externæ Essentiæ hujus applicatio celebrior est; qua *vulnerarium & balsamicum*; ad *ulcera & vulnera putrida purganda*, *consolidanda*, *sananda*; in *partibus carnosis imprimis*.

Cum *Sale Alcalino* l. *Ciner. clavellat.* parata *Essentia Myrrhæ* ad *partes osseas* melius confert, qua saturatior. hinc quoque potentior; ad *vulnera ob alcali dolores facile excitat.* *Piderit.*



OBSERVAT. *Tinctura* s. *Essent.* *Myrrhae alcalisata.* constat e *Myrrhae* elect. trit. Unc. 6. - *Ciner. clavellatorum* Unc. 8. - *Aquae fontanae* Unc. 6. Digerantur probe in vase vitreo per aliquot dies, dein per pannum linteum filtrentur, leni igne ad mellis consistentiam evaporentur, & affundetur *Spiritus Vini rectificati* Unc. 20. Digerent. omnia probe & extrahetur *Essentia*, quæ filtranda est. *Piderit.*

VIS & usus convenit cum *Essentia Myrrhae simplici*, potentius tantum agens, & ad partes osseas magis efficiens.

TINCTURA s. ESSENTIA CORTICIS

Peruviani simplex.

Præparatur e *Cortice Peruviano simplici*, uti *Essentia Corticis Cascarillae.* *Piderit & Mellin.*

VIS roborans eximie, antiseptica, magis calida, quam *Essentia Gentianae & Trifolii fibrini.*

USUS in obstruct. oppress. pectoris.

OBSERV. 1) *Tinctur. Cort. Peruvian. volatilis* paratur loco *Spirit. Vini*, cum *Spiritu Salis Ammoniaci.*

2) *Tinctura* s. *Essentia Peruviani Corticis composita* *Whytii* constat e *Cortic. Peruviani* optime pulverati Unc. 4. - *Aurantiorum pulveratorum* - *Radic. Gentianae* pulverat. ana Unc. dimid. infunde in *Spiritus Vini rectificati* Unc. 48. quæ digerenda sunt ad sufficientem extractionem, expressa filtranda. *Piderit.*

VIS stomachica præcipue, - **USUS** in *hypochondriacis*, qui *ventriculum flatibus distentum* habent, & in *nervorum debilitate.*

DOSIS bis in die ad Cochlear. i. in Vino l. alicui vehiculo.

3) *Tinctura* s. *Essentia Peruviani Corticis Alexipharmaca Huxhami* paratur e *Corticis Peruviani* opti



optimi, pulverati Unc. 2. - *Flaved. Cortic. Aurantiorum* Unc. dimid. - *Radicis Serpentariae Virginianae* Drachm. 2. - *Croci austriaci* Scrupul. 2. infunde - *Spiritus Vini* rectific. Unc. 20. Stent per aliquot dies, tunc exprime & colaturam asserva in vitro probe clauso.

VIS *antifebrilis*. - **USUS** in febris tam intermittens quam lentis, nervosis, putridis, petechialibus & pestilentialibus, viribus deficientibus, ad roborandum & corruptioni resistendum. *Piderit.*
DOsis Drachm. 1. - ad Unc. dimid.

TINCTVR. f. ESSENT. PIMPINELLÆ ALBÆ.
Paratur e *Radice Pimpinellae albae*, uti *Essentia Cascarillae*.

VIS *diaphoretica, diuretica, resolvens, involvens, leniter irritans, digestiva, antispasmodica.*

USUS ad affectus catarrhales, pituitosos, e. g. anginam pituitosam discutiendam in vehiculo aquoso, vel tantum cum *Sacharo*, ad *Gargarismata*.
In torminosis - colicis affectibus - & *lymphæ* vitiis corrigendis; in *angina catarrhali* sine vehiculo deglutita convenit; ad spasmos mitigandos in faucibus - in pectore; in affluxu muci oesophagi in infuso vinoso. *Piderit.*

Externe in vulneribus tendinum. - In *angina* ab *aphtha* - variolis, parva repetita dosi, *Aqua* non diluta. - In vitio primarum viarum, digestionis confert eximie quoque interne, uti in *tussi stomachali*, a *Guttis* 20 - 40.

OBSERV. Ph. *Suecica* præscribit *Radic. Pimpinellae* Unc. 2. - *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 12. Diggerendas per triduum: dein filtrandas.

TINCTVRA f. INFVSVM RHEI,
f. *Rhabbarbari agnosum*, f. *Anima Rhei*.
Rec. Rad. *Rhabarb.* incis. elect. Unc. $\frac{1}{2}$.

Aquæ



Aquae fontanae Unc. 12.

Coque leniter, colatura servetur usui.

VIS aperiens, laxans, purgans, in majori dosi
in minori diuretica, stomachica, corroborans.

USUS in *saburra primarum viarum*, *mucositate ventriculi & intestinorum*; in *diarrhoeis, dysenteriis*
in *isttero*, qua *aperiens - laxans*; in *obstructionibus viscerum cum acido prædominante* ad *cochlearia quædam*; ad *obstructiones abdominales reserandas, digestionem restituendam*; in omnibus morbis *biliosis, hypochondriacis, ictericis, & cachecticis* conducit, qua *resolvens*, & in majori dosi *exhibita alvum laxans* ad Unc. 1 - 2. Scopo vero *alterante* ad Drachm. 2. tantum. In majori dosi ad Unc. 1 - 2. *alvum laxat*.

In *flatulentia & torminibus* simul junctis *Liquor. additus anodyn. miner. Hoffmann.* confert.

DOSIS Unc. dimid. pro dosi, cochlear. $\frac{1}{2}$ - 1. & ultra


OBSERVAT. 1) Non in magna portione paretur semper confert.

2) Alii suadent tantum *Rad. Rhabarb. incis.* Unc. dimid. - *Tartari tartarifat.* Drachm. 2. - *Aquæ commun. destillat.* Unc. 6. ut stent in loco calido per *nychthæmerum*, & *Tinctura* tum *filtretur*

3) *Tinctura* s. *Infusum Rhei*, l. *Rhabarbar. satulinum Suecorum* constat ex *Aceti vulgar.* Unc. q. saturatis *Salis Tartari* qu. suffic. *Liquorem saturatum digerendi cum - Rhabarb. contusi* Unc. 1. *filtrandi per 12. horas.* Spielmann

4) *Recens* semper parata exhibenda est, hinc magis convenit per species præscribendi, inprimis pauperibus, si scopo *laxante* in majori dosi requiritur, & quidem *Rhabarb. cum Sale Tartari ana* Drachm. 1. cum Unc. 3. - *Vini electi* digerendi in calore leni.

Mellin præscribit *Tincturam Rhei extemporaneam*



ex *Extract. Rhei* Drachm. 1. - *Liquor. Terræ foliat. Tartari per deliquium* Unc. 1. *Misce.*

OBSERV. 5) *Tinctura Rhabarbari dulcis* Edinburg. paratur e *Rhabarb.* Unc. 2. - *Cardamom minor.* Unc. dimid. - *Spiritus Vini concentr.* Unc. 24. Digere per 3. dies & *Tincturæ* filtratæ adde *Sachar. cand. trit.* Unc. 4. Digere iterum ad plenariam solutionem *Sachari.*

Cujus vis & usus idem cum præcedenti, excepto eo quod sit fortior, magis calida - *spirituosa*: hinc confert in fine diarrhoearum & dysenteriarum, absente simul febre, innoxiiis in primis viis expulsis, scopo potius roborante ad cochlear. 1 - 2. ter - quaterve in die.

Ad ventriculi cruditatis, & nimiam acidi copiam educendam confert eximie, vires ventricali simul erigendo & sustendendo.

In *asthmate* infantum confert eximie.

TINCTURA s. ESSENTIA SCVCINI

simplex ordinaria.

Rec. *Succini flavi* pulveris. Unc. 1. & dimid.

Spiritus Vini rectificatiss. tartarificati Unc. 6.

Digere leni igne & filtra liquorem.

VIS interne, anticatarrhalis, glandulas penetrans, balsamica, nervina, cephalica senibus, a Guttis 40 - 60. externe vulneraria, mundificans.

OBSERVAT. 1) *Tinctura s. Essentia Succini Salina Hoffmann.* constat e *Succini subtiliss. pulverisat. Sal. Tartari ana* Unc. 12. Infundantur per aliquot dies cum - *Spiritus Vini rectificat.* Unc. 24. abstrahatur Spirit. & affund. - *Succini subtiliss. triti* Unc. 8. cum *Olei Tartari per deliquium* qu. suffic. in pastam tritis & exsiccat. Per 8duum calore balnei digesta filtrentur.

VIS nervina - anticatarrhalis a Gutt. 20 - 50.

USUS in affectibus catarrhalibus, in virium defectu.

In



In *vulneribus* minus convenit ob majorem irritationem, quam in simplici non tam potentiori.

OBSERV. 2) *Tinctura* s. *Essentia Succini* sine *Sal-*
paratur e *Succini Citrim.* optime triti Unc. 2. -
Spiritus Vitrioli dulcis, s. *Liquoris anodynii min.*
Hoffmann. Unc. 7. Digere in vasculo probe clau-
so, leni calore, separaturn quiete clarum serva.
in vitro probe clauso. Ph. *Wirt. Suec. & Herb.*
Cujus vis diaphoretica, uterina, nervina, anti-
catarrhalis, magis balsamica, quam simplic. non
tam grati, odoris & saporis amari; quon pau-
cæ Guttæ, aliquot Uncias *Aquæ* sapore & odo-
re inficiant: *Excretiones* varias subito promo-
vet a Guttis 15- 20. potius l. *Sachari* frustulo
exceptæ l. vehiculo aquoso.

usus externe, cariei limites ponit ac illam cu-
rat. Plenck.

3) Quidam digerunt *Essent. Succini* Unc. 4. cum
Spirit. Cornu Cervi Unc. 8. per 24. horas & fil-
trant ad *Tincturam* valde efficacem.

4) Quidam uti *W. & S. Olei Succini destillati*
Drachm. 1. solut. intime in *Spirit. Nitri* Drachm. 3.
præcipitant *Aqua* pura, præcipitatum hoc pul-
verisatum exhibent per Grana ægris, l. in
Spiritu Vini iterum solvunt, quo acquirunt *Tin-*
cturam Succini efficacissimam, summe tonicam &
nervinam quoque.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

Rec. *Sachari puriss.* Unc. 6. - *Amyli* Unc. $\frac{1}{2}$.

Glycyrrhiz. Drachm. 6. - *Radic. Ireos florentin.*

Unc. $\frac{1}{2}$. omnibus pulveratis fiant cum mucil-
lagine, Gummi *Tragacanth. Trochisci. Mellin.*

VIS demulcens, resolvens.

usus in *fantium* asperitate, *tussientibus* & *asthma-*
ticis: ad foetorem oris corrigendum.

OBS. I)

OBSERV. 1) *Trochisci bechici nigri.* Rec. Extracti *Glycirrhizae* - Gummi *Arabici*, s. *Tragacanthae* ana Unc. 4. - *Aquae fontan.* quant. suffic. coque ad solutionem & colaturæ adde *Sachari albi* Unc. 8. fiat evaporatio leni igne, ut formentur *Trochisci.* Ph. *Londin.* & *Mellin.*

VIS & USUS cum *antecedentibus*, in *pertinaciori tussi*, in *raucedine*.

Nota alii suadent *Amygdalar. dulc. excorticatar.* Unc. 2. contusis addendi - Pulver. *Succi Liquirit.* Unc. 4. - *Semin. Foenicul.* Unc. dimid. - *Sachari albi* Unc. 8. cum mucilagine Gummi *Tragacanthae* qu. suffic. redigendi ad *Trochiscos.*

2) Addita Drachm. 1. *Opii & Balsam. Peruv.* fiunt *Opiati Trochisci bechici.* Piderit.

Aliae qua *pectorales Danorum* noti, constant e *Succ. Liquiritiae* - *Sachar. alb.* ana Unc. 1. . *Extr. Opii* Gran. 4. Pulverisat. miscendi exactissime & formandi in *Trochiscos* ad *tussim spasmodicam.*

TROCHISCI TEMPERANTES.

Rec. Sal. *Acetos.* Drachm. 2. - *Sachari albi* Unc. 8. *Olei Citri* Gutt. 10. Misce pulverisata cum *Mucilagine Gummi Tragacanthae* qu. suffic. formetur massa ad *Trochiscos*, cui quidam addunt *Nitri* Unc. 1.

VIS *temperans, refrigerans.*

USUS ad *stomachum* temperandam, sedandum *sanguinis* - & *febrilem aestum*, & potus suave acidulandos; ad *tussim* mitigandam. Piderit & Spielmann.

OBSERV. 1) Ph. *Londin.* *Trochiscos temperantes* e *Nitro* communicat; & quidem *Nitri puriss.* Unc. 4. - *Sachari albi* Unc. 12. cum *Gumm. Arab.* 1. *Tragacanth.* formand. ad massam pro *Trochiscis.*

Spielmannus praescribit *Nitri depurat.* Unc. 1. - *Sacha-*



Sachari albi Unc. 6. - *Succi Citri* Unc. 1. formentur cum mucilagine *Tragac.* ad *Trochiscos*.
OBSERVAT. 2) Ph. *Würtanb.* *Trochiscos* e *Cremore Tartar.* Unc. 1. & $\frac{1}{2}$. - *Sachari albi* Unc. 6. cum *Mucilagin. Tragacanth.* communicat.

TROCHISCI MENTHÆ PIPERITIDIS, f. *Trochisci des Vapeurs.*

Rec. *Sachari albissimi* Unc. 4.

Olei destillat. Menthæ Piperitid. Guttas 20.

Misce fiant cum *Mucilag. Tragacanth. Trochisci.*
VIS & USUS e simplic. ingrediente patet.

OBSERVAT. *Rotulæ Menthæ Piperitidis* parum differentes parantur quoque e *Sachar. albissim.* Unc. 4. mixtis cum *Aquâ Menth. Piperit.* concentr. qu. suffic. ad *Rotularum* formam, addendo iis tum sub finem ante effusionem *Olei Menth. Piperitidis* Gutt. 20 - 25. . Color ruber & sapor acidus conciliatur a succo *Berberum*:

TUTIA PRÆPARATA.

Aliquoties l. ad minimum ter in crucibulo candefiat, singulis vicibus in *Aqua* extingatur, tum demum trita in marmore lævigetur, ne duritie sua oculum lædat.

VIS adstringens - exsiccans potenter.

USUS ad unguent. in affectib. oculorum, defluxionibus acrioribus ad oculos, in unguentis & emplastris exsiccantibus, ad ulcera chronica oculorum exsiccanda - sed caute in collyriis & in pulvera ophthalmico; ne nimium exsiccet, vasa ulceroſa oculi nimium contrahantur, l. lymphæ stagnet; In synovia unguenta digestiva cum Tutia permultum iuvant, vasculum ruptum lymphaticum obtundunt; in intertrigine & cutis excoriatione.

VINAIGRE DES QUATRE VOLEVRS,
vide *Acetum antisepticum* f. cardiacum.

Vinum

VINVM ANTIMONII HVXHAMI, SEV
emeticum, vide *Aqua benedicta Rulandi*.

VITRIOLVM MARTIS, f. SAL MARTIS
Riverii artificiale.

Rec. *Limatur. Martis* Unc. 12. superfundetur.
Acidi f. Spiritus Vitrioli tripla Aquae fontanae
quantitate diluti Unc. 12.

Digerantur in loco calido, ad effervescentiae
cessationem, liquor filtratus ad pelliculam
inspissatus, in frigido exhibet crystallos viri-
diusculas probe exsiccandas. Ph. *Würt. Pider.*

VIS *resolvens, adstringens, roborans, tonica.*

USUS ad nonnullas praeparationes pharmaceuticas.
Interne artefactum praefertur, ob latentes quas-
dam adhuc partes cupri nocivas in non artifi-
ciali obvias, ad usum in lumbricis latis, cachecticis,
dysentericis, in mensium vitiis; in hydropicis post
aquarum evacuationem, quovis die Gran. quæ-
dam cum pauco Sacharo e Vino l. Aqua. hora
ante prandium; in obstruct. viscerum abdominis,
in eorum atonia; post febr. intermittentes; in malo
hypochondr. haemorrhoid. mucosis; viis lymphat.
obstructis; in atrophia, rachitide infantum Gran.
4-5. in potu ordinario cum Sacharo; adultis
vero Gr. 20. Externe ad haemorrhag. sistendas.

OBSERVAT. 1) *Limatura Martis* a pharmacopoeo
probe debet esse a quisquillis cupri, aurichalci,
depurata, ne vomitum & alia excitet mala.

Göttling tres praeparandi modos communicat,

1) Si *Vitrioli ferri* qu. plac. coquitur in ahenò
ferreo, cui limaturæ ferri, f. particul. ferri quæ-
dam addi possunt, in qu. suffic. *Aquae*, tamdiu
donec culter f. aliud ferrum politum; in lixiv.
vitrioli calens immissum minime oblinitur par-
ticulis cupri: Quale lixivium filtratur, succes-
sive inspissatur & crystallisatur.



- 2) Si in vasculo terreo amplo *Limatur. ferri* Libris quibusdam affunditur successive *Oleum Vitrioli anglicum - Aqua dilutum* l. residuum a *Liqu. anodyn. miner. Hoffmann.* tamdiu, donec non amplius efficiat in ferrum. Qualis mistura tum Aqua excoquitur, filtratur & crystallifatur; aëris inflammabilis magna pars avolat in hac solutione ferri, hinc ignis semper cautevertendus est.
- 3) Si *Sulphuris & Limaturae ferri* non rubiginosæ partes æquales, Aqua humectatæ, per quasdam septimanas vasculo figulino immixtæ, excoquuntur, in aheno ferreo, tum filtrantur, & fluidum crystallifatur.

VITRIOLI NAPHTHA, vide *Naphtha Vitrioli.*

VITRVM. ANTIMONII.

Rec. *Antimonii crudi* pulverisat. quant plac.

In vase terreo non vitreato sub continuo motu, bacillo ope terreo calcinetur, igne lenissimo, ne in grumas confluat, (quod si contigerit, massa de novo pulveranda est,) donec in calcem griseum abeat, nec amplius fumum sulphureum emittat.

Hanc calcem non *grysei* coloris, *Sulphur* non redolens, in crucibulo exacte tecto, (sollicite cavendo ab illapsu cujuscunque rei inflammabilis,) igne validiore redige in massam, instar *Aquae* æquabilem fluentem, dein effundendam in pelvem æneam planam calefactam, quo in vitrum concresecet diaphanum, *Hycinthini* coloris, quod in frusta comminutum usui servandum est. *Piderit. Ph. Austr. Suec.*

Fusionis peractæ signum est, si massa in crucibulo detenta, apice virgæ ferreæ excepta, transparens, lævis & æqualis apparet.

VIS *drastica*, instar *veneni*, hinc


usus



rientiis practitorum medicorum solertissimorum probata sunt, quae virorum summorum testimonio fida, salutaria & propria quoque experientia comprobata novi. Cæterum quoque passim addidimus notatu digna, quae in scriptis practicis *medicorum* recentiorum ex *Anglia*, *Gallia*, aliisque *Europae* regionibus nobis innotuerunt, huic praesenti scopo nostro consentanea. *Pharmaca* plane inutilia, ac *utilia*, eliminanda atque extirpanda omisimus. Inutilibus ea substituímus, quorum vera vis in medendo, omnibus viris in arte nostra salutari exercitatis, satis superque perspecta est, maxime moderna; omnia ea retinuímus quibus jam carere vix licitum est; eorum loco, quorum usus inter medicos exolescere coepit.

Pariter in praescriptione *Praeparationis chemicæ* omnia ea composita & praeparata enumeravimus præcipua, quæ partim in pharmacopoeis semper extare debent, partim ex tempore demum praeparanda sunt.

Indicavimus etiam saepe *plura remedia* contra *unum eundemque morbum*, ad *unam* eademque *indicationem* therapeuticam, ut eo commodior & exquisitior remediorum commutatio, saepius necessaria in variis morbis chronicis & pertinacibus, fieri queat. Omisimus vero data opera, quae nonnisi ad lucrum spectant,




pue notatas, consulere placet, ii notatu dignissima reperient de *Remediis officinalibus simplicibus*, quia crudis, & de *Regulis pharmacologico-chemicis*, eaque sibi commoda & brevi opera reddere possunt familiaria.

)(5

Satis

III. 8. & german. 1779. - *) C. G. *Poerner* delineatio pharmaciae chemico-therapeuticae. Lips. 1768. 8. - A. S. *Retzii* primae lineae pharmaciae. Goetting. 1771. & german. 1777. 8. - F. A. *Goettling* *Einleitung in die pharmaceutische Chemie*. Altenb. 1778. 8. - *) C. G. *Hagen* *Lehrbuch der Apotekerkunst* Lips. 1781. 8. - *) G. F. *Gmelin* *Einleit. in die Pharmacie*. Nurnb. 1781. 8. qui plures notatu dignos Autores recenset; *chemiam* quoque respicientes *pharmaceuticam*.

- 2) J. F. *Cartheuser* *Fund. Mater. medicae* Frf. 1767. II. 8. - R. A. *Vogel* *Histor. mater. med.* Frf. 1774. 8. - *) J. *Gledisch* *Anleit. zur kenntn. d. rohen Arzneymittel* Berl. 1767. 8. & ejus *alphabetisches Verzeichnis d. gewönlichsten Arzneypflanzen* ibid. 1769. 8. - *) C. G. *Poerner* *selectus Mater. med.* Lips. 1767. 8. - *) J. *Cranz* *Mater. med.* Viennae 1779. III. 8. german. 1785. - *) W. *Lewis* *experimental. history of the Mater. med.* London. 1768. 4. germ. 1771. - *) C. a *Linné* *Mater. med. aucta* a Schreber. Erlang. 1782. 8. - *) C. A. *Gerhard* *Mater. med.* Berl. 1772. 8. - *) J. G. *Murray* *Apparatus medicaminum*. Goetting. 1785. IV. 8. german. - *) W. *Cullen* *Lectures on the materia medica*. London 1773. 4. & german Lips. 1781. 8. - *) J. R. *Spielmann* *Institut. mat. med.* Argentorat. 1774. 8. & germ. 1776. - *) *Bergii* *mater. med.* Holmiae 1778. I. 8. - *) L. L. *Loeseke* *Mater. medic.* aucta a F. *Gmelin* german. Berl. 1785. 8. qui plures haec quoque & praecipuos recenset autores; *Materiam medicam* affinentes:



spectant, quae pluribus quidem rebus, sed inefficacibus, & praeterea nauseosis saepe constant; quae exoleta sunt; quae non diu asservari possunt, sed facile pereunt; quae superbiunt titulis; speciem prae se ferentibus, neque tamen praestant; quae promittunt.

Faxit Deus, ut haec quoque opera nostra fructu suo non destituatur! — Dabam Tubingae, Mense quarto, Anni. MDCCCLXXXVI.



REMEDIA



Satis , quod est , fecisse arbitror , si , cum aurifabris loquar , ex insigni lapidum pretiosorum copia adamantes selegero , & ita collocavero , ut quam nitidissimi adpareant. Hanc ob causam e *Dispensatoriis antiquioribus & recentioribus nimis composita & inefficacia omisi* , complures *formulas selectas simplices usui* tam interno quam externo commendavi , virtutibus & qualitatibus insignes , quantum quidem limites libri hujus permisserunt , qui praeter opinionem longius excrevit , quam initio constitutum erat.

Catalogum corporum officinalium tam crude asservandorum , quam dein praeparandorum , & ad composita remedia necessariorum , studio omisi , quia omnia ea nomine tam pharmaceutico , quam e *Historia naturali* petito , uberius recensentur in *Materiis medicis* , e quibus quivis pharmacopoeus pro regione sua , & pro ratione praxeos physici sui , eligere potest accomodatissima.

Ea vota , quantum in nobis erat , explere allaboravimus , quae nuper legimus in libro : *Critischer Commentar über die Oesterreichische Pharmacopoe mit einem Entwurf zu einem gemeinnützigen verbesserten allgemeinen Dispensatorium. Presburg. 1785.* Hinc ea potissimum remedia attulimus , quae rationibus & experientiis



usus nullus in *substantia*, sed ad alia paranda
medicamenta.

VITRUM ANTIMONII CERAT. EDINBURG.

Rec. *Cerae flavae* Drachm. 1. Liquefactæ in vase
ferreo, injiciatur

Vitri Antimonii subtilissime pulverati Unc. 1. per
horam 1. detineatur igne levi, sub perpetuo
motu ope *spathulæ*: quo massa effundetur in
chartam; dein frigesacta-pulverisanda. *Mellin.*

VIS *emetica* fortis - *drastica* hinc & *Piderit.*

usus scopo *emetico* robustioribus tantum.

Quidam Autores eximie laudant in *diar-*
rhoeis & *dysenteriiis* rebellibus & colliqua-
tivis - uti alia *emetica*, cæterum efficiens, ad Gr.
6. bis terve in 24. horis, & quidem optime cum
Syrupo quodam. - Cæterum *leniora* & *secu-*
riora exstant *vomitória*, si in morbis *biliosis* ea re-
quiruntur. - In *menorrhagiis* - *haemoptysi*, &
aliis *sanguinis fluxibus* nimis angli quidam
tentarunt, a Gran. 5 - 10. quorum exempla qui-
dem non semper tam secure sunt imitanda.

In *dysenteria*, fluxibus *alvinis*, & *mensibus* nimis.

DOSIS in *infant.* a Gr. 2-4. in *adultis* a Gr. 6-10-12.

VNGVENTUM ÆGYPTIACVM, s. ÆRVGINIS

s. *Oxymel Aeruginis Hippocrati*, s. *Mel Aegyptiacum.*

Rec. *Aeruginis crystallisatæ tritæ* Unc. 5.

Aceti Vini fort. Unc. 5. - *Mellis optimi* Unc. 14-15.
coque leni igne diligenter *spathula* agitan-
do, ad *unguenti* consistentiam.

VIS *detergens*, *exsiccans*, *mundific.* *vulner.* *septica.*

USUS *Medicamenti* improprie *unguenti* dicti ad ul-
cera sordida - *putrida* - *depuranda* & *sinuosa*; *sa-*
niem siccandam & *luxuriantem carnem auferend.*
plumaceolis applicatum.

Extract. *Saturni* l. *Lithargyrii* in usu ad *gangrae-*
nam & *spacelum* ei utiliter additur. *Piderit.*



In *Gingivis putridis ulcerosis* cum *Melle rosato* Unc.
1. ad Drachm. 2. *Unguenti* commendatur a qui-
busdam, sed ob facilem deglutitionem noxiam
non semper conducit.

OBSERV. *Oxymell.* hujus applicatio ad *ossa* est noxia.

VNGVENTVM ALTHEÆ,

Rec. *Mucilagin. Radic. Altheae,*

Semin. Lini 1. *Foenugraeci ana* Unc. 12.

Butyri non saliti Unc. 48. Mixta coque, donec
aquosum omne consumtum fuerit, cui tum adde

Cerae Citrinae Unc. 12.

Resinae Unc. 6. Liquefactis & colatis tum adde

Terebinth. venet. Unc. 2. serva usui, cui Ph. *Rossica*

Wirt. Plenck. Piderit. & Brunsvic. Pulver. Ra-

dic. *Curcum.* Unc. dimid. addend. præscribunt.


VIS emolliens, resolvens, relaxans, leniens - hume-
ctans, demulcens.


USUS ad tumores emolliendos - fibras laxandas; ad
viscerum duritiem laxandam, & stomachi inflam-
mationes discutiendas: ad nervorum duritiem, reso-
lutionem & spasmos, ad membra rigida; ad urinae
retentionem. Commodum quoque est unguentum
digestivum, sed semper recens paratum esse de-
bet. *Piderit.*

Nota. Varia ob angustiam loci - & temporis, in fine
inprimis harum paginarum inopinato omittenda quæ
erant, alias substituuntur, & in peculiari forsan suc-
cedent supplemento.

TUBINGÆ,

LITTERIS GEORGII HENRICI REISSII.











TIGHT GUT

1 2 3 4 5 6 7 8

13 14 15 16 17 18 19



